

Liste des limites maximales de résidus réglementées en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
2,4-D	0,05	Abricots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	2,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
2,4-D	5,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
2,4-D	0,5	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
2,4-D	0,05	Cenelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Cerises acides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Cerises douces	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Coings	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Fraises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Néfles du Japon	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Poires	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Poires asiatiques	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Pommettes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Prucots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Prunes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
2,4-D	0,05	Prunes à pruneaux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
4-CPA	2,0	Germes de Mungo	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,02	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,005	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,05	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,005	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,02	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,05	Laitue pommée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,005	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,02	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,01	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,02	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Abamectine	0,01	Pommes de terre	EMRL2010-02 (Le 3 juin 2010)
Abamectine	0,02	Raisins	EMRL2011-22 (Le 10 mai 2011)
Abamectine	0,01	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,03	Amélanches	EMRL2008-39 (Le 17 novembre 2008)
Acéphate	0,5	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	5,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,3	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acéphate	1,5	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	2,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	1,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,5	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	2,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéphate	0,5	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Acéquinocyl	0,35	Agrumes hybrides	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Amandes	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Calamondins	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Cédrats	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Cenelles	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Citrons	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Coings	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,5	Fraises	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Gras de bovin	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Gras de cheval	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Gras de chèvre	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Gras de mouton	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	30	Huile d'agrumes	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Kumquats	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Lait	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Limes	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Mandarines satsuma	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Néflés du Japon	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Oranges	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Pamplemousses	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Pistaches	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Poires	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Poires asiatiques	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Pomélos	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Pommes	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,3	Pommettes	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,35	Tangerines	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Viande de bovin	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Viande de cheval	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acéquinocyl	0,02	Viande de chèvre	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acéquinocyl	0,02	Viande de mouton	EMRL2009-03 (Le 8 mai 2009)
Acétamipride	0,7	Abricots	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,5	Agrumes hybrides	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Airelles rouges	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	3,0	Amarante	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Amélanches	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Argouses	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Aronies	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,2	Aubergines	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Baies de gaylussaquier	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Baies de salal	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Baies de sureau	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	3,0	Baselle	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Bettes à cardé	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Bleuets en corymbe	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Bleuets nains	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	1,2	Brocoli	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Brocoli chinois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Calamondins	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Camerises	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	3,0	Cardon	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Casseilles	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,5	Cédrats	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Céleri	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Céleri chinois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Cenelles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,7	Cerises acides	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,2	Cerises de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,7	Cerises douces	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	1,2	Choux	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux de Bruxelles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux frisés	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux gai-choï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux pak-choï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux pé-tsaï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux-fleurs	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux-raves	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Choux-rosettes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acétamipride	0,5	Citrons	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Coings	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Cresson alénois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Cresson de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Endives	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Épinards	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Feuilles de colza	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Feuilles de moutarde	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,05	Foie de volaille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Gadelles et cassis	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Gadelles indigènes	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Gadelles odorantes	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,6	Goyaves du Chili	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,01	Graines de colza (canola)	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Graines de coton non délintées	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,01	Graines de moutarde	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Gras de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Gras de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Gras de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Gras de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Gras de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,01	Gras de volaille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Groseilles à maquereau	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,5	Kumquats	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Lait	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Laitue asperge	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Laitue frisée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Laitue pommée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Limes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Mâche	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Mandarines satsuma	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Moutarde épinard	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,7	Nectarines	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	1,0	Néfles du Japon	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,01	Œufs	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Oranges	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acétamipride	3,0	Oseille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Pamplemousses	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,4	Pâte de tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,7	Pêches	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,2	Pépinos	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,6	Pimbinas	EMRL2011-46 (Le 18 mai 2011)
Acétamipride	0,2	Piments autres que poivrons	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Piments hybrides	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Poires	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Poires asiatiques	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Poivrons	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Pomélos	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Pommes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,01	Pommes de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,0	Pommettes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Pourpier	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Prucots	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,2	Prunes	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,2	Prunes à pruneaux	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	0,4	Prunes à pruneaux séchées	EMRL2010-40 (Le 29 novembre 2010)
Acétamipride	1,2	Pulpe séchée d'agrumes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Radicchio	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Raisins	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	1,2	Rapini	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Rhubarbe	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	3,0	Roquette	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,3	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,3	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,3	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,3	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,3	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,5	Tangerines	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,2	Tomatilles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Viande de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,1	Viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acétamipride	0,01	Viande de volaille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Amarante	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Aubergines	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,1	Bananes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Baselle	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Bettes à carde	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Brocoli	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Brocoli chinois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Cardon	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Céleri	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Céleri chinois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Cerises de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux frisés	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux gai-choï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux pak-choï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux-fleurs	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux-raves	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Choux-rosettes	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Cresson alénois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Cresson de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Endives	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Épinards	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Feuilles d'arroche	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Feuilles de colza	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Laitue asperge	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Laitue frisée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Laitue pommée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Mâche	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Moutarde épinard	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Oseille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	3,0	Pâte de tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Pépinos	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Piments autres que poivrons	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Piments hybrides	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Poivrons	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Pourpier	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Pourpier d'hiver	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Radicchio	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Rapini	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Rhubarbe	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	0,25	Roquette	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acibenzolar-S-méthyle	1,0	Tomatilles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Acifluorène-sodium	0,02	Soja sec	EMRL2008-11 (Le 8 août 2008)
Alachlore	0,02	Haricots secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Alachlore	0,02	Huile de soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Alachlore	0,001	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Alachlore	0,02	Mais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Alachlore	0,2	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Alachlore	0,001	Viande	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldicarb	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aldrine et Dieldrine	0,2	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Aminopyralide	0,04	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Aminopyralide	0,03	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,3	Rognons de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,3	Rognons de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,3	Rognons de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,3	Rognons de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,1	Son de blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Sous-produits de viande (sauf les rognons) de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Sous-produits de viande (sauf les rognons) de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Sous-produits de viande (sauf les rognons) de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Sous-produits de viande (sauf les rognons) de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Aminopyralide	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Amitraze	0,2	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitraze	0,2	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitraze	1,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitraze	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitraze	0,2	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitraze	0,2	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitrole	0,01	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitrole	0,01	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitrole	0,01	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Amitrole	0,01	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Atrazine	0,2	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de bovin	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de cheval	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de chèvre	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de mouton	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de porc	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Gras de volaille	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Lait	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,2	Maïs à éclater	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,2	Maïs de grande culture	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Œufs	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Viande de bovin	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Atrazine	0,04	Viande de cheval	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Viande de chèvre	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Viande de mouton	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Viande de porc	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Atrazine	0,04	Viande de volaille	EMRL2011-21 (Le 10 mai 2011)
Azinphos-méthyle	2,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,5	Artichauts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,5	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,5	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,4	Kiwis (portion comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,5	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	0,2	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	2,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azinphos-méthyle	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	10	Agrumes hybrides	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Airelles rouges	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Amarante	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Amélanches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Angélique fraîche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	38	Anis étoilé	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,2	Arachides	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Argouses	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Aronies	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	4,0	Artichauts	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,04	Asperges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	2,0	Aubergines	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Avelines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,03	Avoine	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	3,0	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Baies de genévrier	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Baies de salal	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Baies de sureau	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Bananes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Baselle	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Bettes à carde	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Blé	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	3,0	Bleuets en corymbe	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Bleuets nains	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Brocoli	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Brocoli chinois	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Calamondins	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Camerises	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Camomille sèche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Canneberges	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Cannelle	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Cannelle de Chine	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	38	Câpres	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Capucine fraîche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Capucine sèche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Cardon	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Casseilles	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Cataire sèche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Cédrats	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Céleri	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Céleri chinois	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Cerises de terre	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Châtaignes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	3,0	Choux	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Choux de Bruxelles	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	25	Choux frisés	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Choux gai-choï	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	25	Choux pak-choï	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Choux pé-tsaï	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Choux-fleurs	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Choux-raves	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	25	Choux-rosettes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Chrysanthème des jardins	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Citrons	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	38	Clou de girofle	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	3,0	Cresson	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Cresson alénois	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Cresson de terre	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Cumin	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Doliques à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,02	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Endives	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Épinards	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Faines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	50	Feuilles de sauge fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Feuilles d'arroche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles d'aneth fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles d'aneth séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles d'armoise fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles d'armoise séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	50	Feuilles d'aspérule fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles d'aspérule séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de balsamite fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de balsamite séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de basilic fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de basilic séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	35	Feuilles de betterave potagère	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de bourrache fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de bourrache séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de cari fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de cari séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de cerfeuil séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de ciboule chinoise sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de ciboulette sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de citronnelle fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de citronnelle séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	25	Feuilles de colza	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de coriandre du Mexique fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de coriandre fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de coriandre séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de laurier fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de laurier séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de livèche fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de livèche sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de marrube fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de marrube sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de mélisse fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de mélisse séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de menthe pouliot fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de menthe pouliot sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	25	Feuilles de moutarde	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Feuilles de persil fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de persil séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de pimprenelle fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de pimprenelle sèches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Feuilles de pissenlit	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de romarin fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de romarin séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de rue fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de rue séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de sarriette des montagnes fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	50	Feuilles de sarriette des jardins fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de sarriette des jardins séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de sarriette des montagnes séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de sauge sclarée fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de sauge sclarée séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de sauge séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de tanaisie fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de tanaisie séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles de thym fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles de thym séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles d'estragon fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles d'estragon séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Feuilles, tiges et fleurs d'hysope fraîches	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Feuilles, tiges et fleurs d'hysope séchées	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,3	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,3	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,3	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,3	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Foie de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	5,0	Framboises	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	5,0	Framboises sauvages	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	3,0	Gadelles et cassis	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Gadelles indigènes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Gadelles odorantes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Gourganes à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	3,0	Goyaves du Chili	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines d'aneth	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines d'anis	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de cardamome	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de cardamome du Népal	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de carvi	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de céleri	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	1,0	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	38	Graines de coriandre	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de coriandre du Mexique	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de fenouil	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de fenouil de Florence	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de fenugrec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,2	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	38	Graines de livèche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de moutarde (de type condimentaire)	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de nigelle	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de pavot	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Graines de rocou	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Graines de tournesol	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,01	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	3,0	Groseilles à maquereau	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Haricots à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,02	Haricots de Lima à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	20	Houblon sec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,6	Huile d'arachides	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,3	Huile d'oranges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Huile de maïs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	10	Kumquats	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,006	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Laitue asperge	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Laitue frisée	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Laitue pommée	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	50	Lavande fraîche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Lavande sèche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,2	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	10	Limes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes de la rivière Russell	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes digitées d'Australie	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes digitées de Brown River	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes du désert australien	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes du Mont White	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limes rondes d'Australie	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	10	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limettes	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Limettes de Tahiti	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Litchis	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,2	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Mâche	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Macis	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Maïs à éclater	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,03	Maïs de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	10	Mandarines d'Italie	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Mandarines satsuma	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Mangues	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Maniguette	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Menthe poivrée	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Menthe verte	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Millet commun	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,03	Millet perlé	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	25	Moutarde épinard	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	5,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	5,0	Mûres de Logan	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Muscade	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Noix communes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix de cajou	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix de caryer	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix de macadamia	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix de noyer cendré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix de noyer noir	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Noix du Brésil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,01	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	1,0	Oignons secs	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	7,5	Oignons verts	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Oranges	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Oranges tachibana	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Orge	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	50	Origan frais	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Origan sec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Oseille	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,02	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	10	Pamplemousses	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	0,5	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,6	Pâte de tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,8	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	2,0	Pépinos	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,2	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Petits pois anglais à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Petits pois verts à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	3,0	Pimbinas	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Piment de la Jamaïque	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Piments autres que poivrons	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Piments hybrides	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,55	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Pois à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	1,6	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Pois cajon à écosser	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,2	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,02	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,02	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	38	Poivre blanc	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	2,0	Poivrons	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Pomélos	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,03	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	10	Poncires	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Pourpier	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Pourpier d'hiver	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de betterave à sucre	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,5	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	0,5	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	0,5	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Azoxystrobine	30	Radicchio	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	3,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	25	Rapini	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	30	Rhubarbe	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	5,0	Riz	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Riz sauvage	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,06	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,06	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,06	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,06	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	30	Roquette	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Safran	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Safran sec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Sarrasin	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,03	Seigle	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,02	Soja à gousse comestible	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,5	Soja sec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Sorgho	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	50	Souci officinal frais	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	260	Souci officinal sec	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,01	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	10	Tangelos	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Tangerines	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	10	Tangors	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Téosinte	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	0,2	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	2,0	Tomatilles	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,03	Triticale	EMRL2010-03 (Le 3 juin 2010)
Azoxystrobine	10	Uglis	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	38	Vanille	EMRL2010-23 (Le 24 septembre 2010)
Azoxystrobine	0,01	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Azoxystrobine	0,01	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Azoxystrobine	0,01	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Benoxacor	0,01	Asperges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Citrouilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Courges d'hiver	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Haricots de Lima	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Haricots secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Maïs à éclater	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Pois	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Racines de betterave potagère	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Rutabagas	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Soja	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Benoxacor	0,01	Tomates	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Bentazone	0,05	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,1	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,05	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,05	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,05	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,1	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,1	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,1	Poireaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	3,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,05	Riz	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bentazone	0,05	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bifénazate	0,25	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	1,5	Fraises	EMRL2008-19 (Le 3 septembre 2008)
Bifénazate	5,0	Framboises	EMRL2011-47 (Le 18 mai 2011)
Bifénazate	5,0	Framboises sauvages	EMRL2011-47 (Le 18 mai 2011)
Bifénazate	0,01	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,01	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,01	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Bifénazate	0,01	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,01	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	5,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2011-47 (Le 18 mai 2011)
Bifénazate	5,0	Mûres de Logan	EMRL2011-47 (Le 18 mai 2011)
Bifénazate	1,1	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,6	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	1,0	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	1,2	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,35	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bifénazate	0,02	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Biphényle	110	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Boscalide	1,7	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Ail	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Ail d'Orient	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Amarante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Amélanches	EMRL2011-06 (Le 16 mars 2011)
Boscalide	0,05	Arachides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Aubergines	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	0,7	Avelines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	6,0	Baies de sureau	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	60	Baselle	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	45	Bettes à carde	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	0,2	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Bleuets en corymbe	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	11	Bleuets nains	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	3,0	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	3,0	Bulbilles de rocambole	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	45	Cardon	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	45	Céleri	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	45	Céleri chinois	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	3,0	Cenelles	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	1,7	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Cerises de terre	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,7	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Châtaignes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Coings	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	0,5	Concombres	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,5	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Cormes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Cormes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Cresson alénois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Cresson de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	2,5	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Échalotes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Endives	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	60	Épinards	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	60	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	0,2	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Faïnes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Feuilles de ciboule	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	30	Feuilles de menthe poivrée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	30	Feuilles de menthe verte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Feuilles de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	45	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	4,5	Fraises	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	6,0	Framboises	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,5	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Gadelles et cassis	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	0,6	Gourganès à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Gourganès sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines d'asclépiade	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de bourrache	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de caméline	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	0,6	Graines de carthame	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	0,05	Graines de coton non délintées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines de julienne des dames	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de lin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines de pavot	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de radis oléagineux	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de saliquier	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de sésame	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	0,6	Graines de tournesol	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Graines de vélar d'Orient	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	3,5	Graines de vipérine	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	0,3	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,3	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,3	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,3	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,3	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Groseilles à maquereau	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,6	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Haricots téparry secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	35	Houblon	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	0,15	Huile d'arachides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	5,0	Huile de canola	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	5,0	Huile de graines de moutarde	EMRL2011-44 (Le 18 mai 2011)
Boscalide	0,1	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	45	Laitue asperge	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	11	Laitue frisée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,5	Laitue pommée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	2,5	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Mâche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Mais à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Mais de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,5	Margoses à piquants	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,5	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Millet commun	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Millet perlé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	6,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	6,0	Mûres de Logan	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,7	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Nêfles du Japon	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	0,7	Noix communes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix de cajou	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix de caryer	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix de macadamia	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix de noyer cendré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix de noyer noir	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Noix du Brésil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,02	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Oignons de Chine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Oignons patates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Oseille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,5	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,7	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Pépinos	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	2,5	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Piments autres que poivrons	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,4	Piments hybrides	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	0,7	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	3,0	Poireaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Poires	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	3,0	Poires asiatiques	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	0,6	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,6	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	2,5	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Poivrons	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	3,0	Pommes	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	1,5	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,0	Pommettes	EMRL2010-27 (Le 28 septembre 2010)
Boscalide	1,0	Pourpier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,7	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,7	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,7	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Boscalide	0,05	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,7	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Radicchio	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	3,5	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	8,5	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	18	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	45	Rhubarbe	EMRL2011-03 (Le 14 mars 2011)
Boscalide	0,2	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Riz sauvage	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,0	Roquette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Sarrasin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,6	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Sorgho	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,35	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,35	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,35	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,35	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,35	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Téosinte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	1,4	Tomates	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	1,4	Tomatilles	EMRL2010-14 (Le 15 septembre 2010)
Boscalide	0,05	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,2	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,1	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Boscalide	0,05	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Bromophos	1,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Bromopropylate	2,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromopropylate	2,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromopropylate	10	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Ail	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Bromoxynil	0,1	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Graines de lin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Bromoxynil	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Millet commun	EMRL2010-06 (Le 3 juin 2010)
Bromoxynil	0,1	Millet perlé	EMRL2010-06 (Le 3 juin 2010)
Bromoxynil	0,1	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,02	Oignons secs	EMRL2008-32 (Le 17 novembre 2008)
Bromoxynil	0,1	Sorgho	EMRL2010-06 (Le 3 juin 2010)
Bromoxynil	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Bromoxynil	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Baies de gaylussaquier	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	20	Céréales brutes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Coprah	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Fèves de cacao	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Goyaves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Gras de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Gras de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Gras de chèvre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Gras de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Gras de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Mangues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Melons brodés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	1,0	Morue séchée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Oranges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	8,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Viande de chèvre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Butoxyde de pipéronyle	0,1	Viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Captane	5,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Captane	5,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	2,0	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Bananes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Bettes à carde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	2,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	7,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carbaryl	5,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Choux chinois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	3,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	3,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	3,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Cresson	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Endives	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Feuilles de betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Feuilles de salsifis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	7,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	1,0	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	3,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	1,0	Noix (décortiquées)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Noix (entières, non décortiquées)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Okras	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Olives (crués)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	2,0	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Panais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Persil	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Pissenlits	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carbaryl	5,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	0,2	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	10	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Racines de betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Racines de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Racines de salsifis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Raifort	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	2,0	Seigle	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbaryl	5,0	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazim et Thiophanate-méthyle	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	10	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	1,0	Ananas (pulpe comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	0,5	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	0,5	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	6,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	0,5	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	6,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	6,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	10	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbendazime et Thiophanate-méthyle	2,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,5	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,4	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,3	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Carbofurane	0,5	Rutabagas (navets)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carboxine	0,03	Graines de colza (canola)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Abricots	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Ail	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Ail d'Orient	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Amarante	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Arracacha	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Aubergines	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Avoine	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Baies de gaylussaquier	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Baies de sureau	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Baselle	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Bettes à carde	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Blé	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Bleuets	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Brocoli	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Brocoli chinois	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Bulbilles de rocambole	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Canna comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cantaloups	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cardon	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Céleri	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Céleri chinois	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cenelles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cerises acides	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cerises de terre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cerises douces	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux de Bruxelles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux frisés	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux gai-choï	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux pak-choï	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux pé-tsaï	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux-fleurs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux-raves	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Choux-rosettes	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Chrysanthème des jardins	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Citrouilles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Coings	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Concombres	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Concombres des Antilles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cormes de tanier	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cornes de taro	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Courges cireuses	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Courges d'été	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Courges d'hiver	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cresson alénois	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Cresson de terre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Crosne du Japon	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Curcuma d'Amérique	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques à œil noir secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques d'Égypte secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques mongette secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Doliques secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Échalotes	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Endives	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Épinards	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles d'arroche	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de ciboule	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de colza	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de moutarde	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de persil fraîches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles de pissenlit	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture d'avoine	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture de blé	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture de millet	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture de sarrasin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture de seigle	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture de triticale	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,8	Fractions de mouture d'orge	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Fraises	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Framboises	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Fruits de chayotte	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gadelles et cassis	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gourganes à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gourganes sèches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de carthame	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de colza (canola)	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de guar sèches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de lin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Graines de tournesol	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gras de bovin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gras de cheval	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gras de chèvre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Gras de mouton	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Grosettes à maquereau	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots adzuki secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots communs secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots de Lima à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots de Lima secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots mungo noirs secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots mungo verts secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots papillon secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots pinto secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots roses secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Haricots tépary secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,05	Lait	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Laitue asperge	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Laitue frisée	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Laitue pommée	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Lentilles sèches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Lupin-grain	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Mâche	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Mais à éclater	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Mais de grande culture	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Marante	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Margoses à piquants	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Margoses amères	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Millet commun	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Millet perlé	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Moutarde épinard	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carfentrazone-éthyle	0,1	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Mûres de Logan	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Nectarines	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Nêfles du Japon	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Oignons de Chine	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Oignons patates	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Oignons secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Oignons verts	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Orge	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Oseille	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pastèques	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pastèques à confire	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pêches	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pépinos	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Petits haricots blancs secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Petits pois anglais à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Petits pois verts à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Piments autres que poivrons	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Piments hybrides	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Poireaux	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Poires	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Poires asiatiques	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois cajan à écosser	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois cajans secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois chiches secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois des champs secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois mange-tout	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois nains à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pois zombis secs	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Poivrons	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pommes	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pommes de merveille	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pommes de terre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pommettes	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pourpier	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carfentrazone-éthyle	0,1	Pourpier d'hiver	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Prucots	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Prunes	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Prunes à pruneaux	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de bardane comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de betterave potagère	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de carotte	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de céleri-rave	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de chayotte	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de chervis	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de chicorée	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de curcuma	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de daïkon	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de dolique tubéreux	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de ginseng	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de manioc	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de navet	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de panais	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de patate douce	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de persil à grosse racine	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de radis	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de raifort	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de rutabaga	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de salsifis	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de scolyme	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Racines de scorsonère	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Radicchio	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Raisins	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Rapini	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Rhizomes de gingembre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Rhubarbe	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Riz sauvage	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Roquette	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Sarrasin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Seigle	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Soja à gousse comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Soja sec	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,25	Sorgho	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Carfentrazone-éthyle	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Téosinte	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Tomates	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Tomatilles	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Topinambours	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Triticale	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Tubercules d'igname	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Tubercules de souchet comestible	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Viande de bovin	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Viande de cheval	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Viande de chèvre	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Carfentrazone-éthyle	0,1	Viande de mouton	EMRL2009-31 (Le 26 novembre 2009)
Cation triméthylsulfonium	10	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	3,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,1	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	15	Fractions de mouture d'avoine, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	10	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,5	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	3,0	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,02	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	15	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	3,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	1,0	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,1	Rognons de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	13	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cation triméthylsulfonium	0,5	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,5	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cation triméthylsulfonium	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorantraniliprole	1,0	Abricots	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Amarante	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Aubergines	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Baselle	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Bettes à carde	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Brocoli	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Brocoli chinois	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Cantaloups	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Cardon	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Céleri	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Céleri chinois	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Cenelles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Cerises acides	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Cerises de terre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Cerises douces	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Choux frisés	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux gai-choï	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Choux pak-choï	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux-fleurs	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	4,0	Choux-raves	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Choux-rosettes	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Citrouilles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Coings	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Concombres	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Concombres des Antilles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Courges cireuses	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Courges d'été	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Courges d'hiver	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Cresson alénois	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Cresson de terre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Endives	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chlorantraniliprole	13	Épinards	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Feuilles d'arroche	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Feuilles de colza	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Feuilles de moutarde	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,9	Framboises	EMRL2011-31 (Le 16 mai 2011)
Chlorantraniliprole	0,9	Framboises sauvages	EMRL2011-31 (Le 16 mai 2011)
Chlorantraniliprole	0,25	Fruits de chayotte	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Fruits de passiflore purpurine	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Fruits de schizandre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Graines de coton non délintées	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Gras de bovin	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Gras de cheval	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Gras de chèvre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Gras de mouton	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Groseilles à maquereau	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Kiwis de Sibérie	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Lait	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Laitue asperge	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Laitue frisée	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Laitue pommée	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Mâche	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Margoses à piquants	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Margoses amères	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Moutarde épinard	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,9	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2011-31 (Le 16 mai 2011)
Chlorantraniliprole	0,9	Mûres de Logan	EMRL2011-31 (Le 16 mai 2011)
Chlorantraniliprole	1,0	Nectarines	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Néfles du Japon	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Oseille	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Pastèques	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Pastèques à confire	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Pêches	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Pépins	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Piments autres que poivrons	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Piments hybrides	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Poires	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chlorantraniliprole	0,3	Poires asiatiques	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Poivrons	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Pommes	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,25	Pommes de merveille	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Pommes de terre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,3	Pommettes	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Pourpier	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Pourpier d'hiver	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Prucots	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Prunes	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,0	Prunes à pruneaux	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Radicchio	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Raisin	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	1,2	Raisin de vigne de l'Amour	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	2,5	Raisins secs	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	11	Rapini	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Rhubarbe	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	13	Roquette	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Tomates	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,7	Tomatilles	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Viande de bovin	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Viande de cheval	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Viande de chèvre	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlorantraniliprole	0,01	Viande de mouton	EMRL2008-38 (Le 17 novembre 2008)
Chlordane	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlordane	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Denrées	Fixation de LMR
Chlorhydrate de formétanate	4,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de formétanate	3,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de formétanate	3,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de formétanate	3,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de formétanate	0,5	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de propamocarbe	2,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de propamocarbe	0,35	Foie de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,35	Foie de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,35	Foie de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	silva	Foie de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,35	Foie de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,05	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorhydrate de propamocarbe	0,25	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorimuron-éthyle	0,05	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorméquat	1,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chloropicrine	0,025	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Ail	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Ail d'Orient	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Amarante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Asperges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Baies de sureau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Baselle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Bettes à carde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chloropicrine	0,025	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Bulbilles de rocambole	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cardon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Céleri	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Céleri chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Coings	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cormes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cormes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cresson alénois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Cresson de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chloropicrine	0,025	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Échalotes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Endives	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Épinards	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles d'arroche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de ciboule	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,01	Fraises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Gourganes à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Groseilles à maquereau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Laitue asperge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Laitue frisée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Laitue pommée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chloropicrine	0,025	Mâche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Nêfles du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Oignons de Chine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Oignons patates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Oseille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Poireaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Poires asiatiques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chloropicrine	0,025	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pommettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pourpier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Pourpier d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Radicchio	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Rhubarbe	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Roquette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chloropicrine	0,025	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloropicrine	0,025	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chloroprophame	15	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	0,3	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	0,1	Asperges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Chlorothalonil	0,6	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	2,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Cantaloups	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	1,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	15	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	0,5	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	1,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Concombres des Antilles	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Courges creuses	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Courges d'été	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Courges d'hiver	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	0,02	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-19 (Le 21 septembre 2010)
Chlorothalonil	5,0	Fruits de chayotte	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	0,1	Lentilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorothalonil	5,0	Margoses à piquants	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Margoses amères	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	1,0	Panais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Pastèques	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	5,0	Pastèques à confire	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	0,5	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	7,0	Pois chiches secs	EMRL2010-16 (Le 21 septembre 2010)
Chlorothalonil	5,0	Pommes de merveilles	EMRL2009-15 (Le 10 juin 2009)
Chlorothalonil	0,08	Pommes de terre	EMRL2010-19 (Le 21 septembre 2010)
Chlorothalonil	5,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorothalonil	5,0	Wasabi	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chlorpyrifos	0,05	Canneberges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	1,0	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,1	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	1,0	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	2,0	Kiwis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,05	Lentilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	0,05	Mais de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	0,05	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	0,05	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorpyrifos	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,01	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,01	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	1,0	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,5	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	1,0	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	0,01	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorpyrifos	1,0	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorsulfuron	0,1	Avoine	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorsulfuron	0,1	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorsulfuron	0,1	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Chlorthal-diméthyle	1,0	Ail	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Doliques à œil noir	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	5,0	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	5,0	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Ignames	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Melons honeydew	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Chlorthal-diméthyle	1,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Piments	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Racines de patate douce	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	2,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Chlorthal-diméthyle	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	2,0	Épinards	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Clétodime	0,05	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	3,0	Graines de coriandre	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Clétodime	0,7	Graines de fenugrec	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Clétodime	0,3	Graines de lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,4	Graines de moutarde (de type condimentaire)	EMRL2008-07 (Le 6 août 2008)
Clétodime	0,05	Graines de moutarde chinoise (de type oléagineux)	EMRL2008-07 (Le 6 août 2008)
Clétodime	0,2	Graines de tournesol (y compris le sunola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,5	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,2	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,5	Pois chiches	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,5	Pois secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clétodime	10	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clodinafop-propargyle	0,1	Blé	EMRL2010-31 (Le 1 octobre 2010)
Clofentésine	0,5	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clofentésine	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clomazone	0,05	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Clomazone	0,05	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	2,0	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Clopyralid	2,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,1	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Clopyralid	1,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Brocoli chinois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Choux gai-choï	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Choux pé-tsaï	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	7,0	Fractions de mouture d'avoine, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	7,0	Fractions de mouture de blé, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	7,0	Fractions de mouture d'orge, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,2	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	2,0	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,36	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,36	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,36	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,36	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,2	Rognons de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clopyralid	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cloquintocet-mexyle	0,01	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cloquintocet-mexyle	0,01	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cloransulame-méthyle	0,01	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clothianidine	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clothianidine	0,01	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clothianidine	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clothianidine	0,01	Maïs à éclater	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Clothianidine	0,01	Maïs de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Composés du cuivre	50	Fruits frais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Composés du cuivre	50	Légumes frais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	1,0	Cire d'abeilles	EMRL2009-18 (Le 26 juin 2009)
Coumaphos	0,5	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,02	Miel	EMRL2008-18 (Le 29 août 2008)
Coumaphos	0,1	Rayon de miel	EMRL2008-18 (Le 29 août 2008)
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Coumaphos	0,5	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyazofamide	0,1	Cantaloups	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Citrouilles	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Concombres	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Concombres des Antilles	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Courges cireuses	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Courges d'été	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Courges d'hiver	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Fruits de chayotte	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,02	Gras de bovin	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Gras de cheval	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Gras de chèvre	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cyazofamide	0,02	Gras de mouton	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Lait	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,1	Margoses à piquants	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Margoses amères	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Pastèques	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Pastèques à confire	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,1	Pommes de merveille	EMRL2009-13 (Le 10 juin 2009)
Cyazofamide	0,02	Pommes de terre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Cyazofamide	0,09	Racines de carotte	EMRL2009-32 (Le 26 novembre 2009)
Cyazofamide	1,2	Raisins	EMRL2010-32 (Le 1 octobre 2010)
Cyazofamide	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,2	Tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Cyazofamide	0,02	Viande de bovin	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Viande de cheval	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Viande de chèvre	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyazofamide	0,02	Viande de mouton	EMRL2011-02 (Le 14 mars 2011)
Cyclopropène-1-méthyle	0,01	Bananes	EMRL2010-07 (Le 26 juillet 2010)
Cyclopropène-1-méthyle	0,01	Poires	EMRL2011-04 (Le 14 mars 2011)
Cyclopropène-1-méthyle	0,01	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyclopropène-1-méthyle	0,01	Tomates	EMRL2008-08 (Le 6 août 2008)
Cyfluthrine	5,0	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	5,0	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	5,0	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	5,0	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	5,0	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	5,0	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,5	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	15	Matière grasse du lait (lait complet)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,01	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cyfluthrine	0,4	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyfluthrine	0,4	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	4,0	Framboises	EMRL2009-16 (Le 26 juin 2009)
Cymoxanil	4,0	Framboises sauvages	EMRL2009-16 (Le 26 juin 2009)
Cymoxanil	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	4,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2009-16 (Le 26 juin 2009)
Cymoxanil	4,0	Mûres de Logan	EMRL2009-16 (Le 26 juin 2009)
Cymoxanil	0,05	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cymoxanil	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	1,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,2	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,1	Oignons secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Cyperméthrine	0,2	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,5	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyperméthrine	0,3	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	2,0	Airelles rouges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	0,02	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	30	Amarante	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	2,0	Amélanches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	2,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	2,0	Baies de salal	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	2,0	Baies de sureau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cyprodinile	2,0	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	1,0	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	30	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	12	Cresson	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	30	Cresson alénois	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Cresson de terre	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Doliques mongette secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Endives	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Feuilles d'arroche	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	9,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	9,0	Feuilles de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	30	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	3,5	Fraises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	6,2	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	2,0	Fruit à noyau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	0,1	Fruit à pépins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	2,0	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	0,6	Gourganes à écosser	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Gourganes sèches	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Graines de guar sèches	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	2,0	Groseilles à maquereau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots adzuki secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots communs secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots de Lima secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots papillon secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots pinto secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots roses secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Haricots secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cyprodinile	0,6	Haricots téparý secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Laitue frisée	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Laitue pommée	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Lentilles sèches	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Lupin-grain	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Mâche	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	6,2	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	6,2	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	0,6	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	4,0	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	30	Oseille	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,05	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	0,6	Pois chiches secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,6	Pois zombis secs	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Pourpier	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	30	Pourpier d'hiver	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	0,75	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Cyprodinile	30	Radicchio	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyprodinile	2,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	3,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyprodinile	30	Roquette	EMRL2008-26 (Le 14 novembre 2008)
Cyromazine	10	Amarante	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Baselle	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Bettes à carde	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Cardon	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	10	Céleri chinois	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	8,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	35	Choux frisés	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	35	Choux pak-choï	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	35	Choux-rosettes	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Chrysanthème des jardins	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	10	Cresson alénois	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Cresson de terre	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Endives	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	10	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Cyromazine	10	Feuilles d'arroche	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	35	Feuilles de colza	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	35	Feuilles de moutarde	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Feuilles de persil fraîches	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Feuilles de pissenlit	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Laitue asperge	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Laitue frisée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	10	Laitue pommée	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Mâche	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	1,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	35	Moutarde épinard	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	0,3	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	3,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	10	Oseille	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	3,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Cyromazine	0,8	Pommes de terre	EMRL2008-30 (Le 14 novembre 2008)
Cyromazine	10	Pourpier	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Pourpier d'hiver	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Radicchio	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	35	Rapini	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Rhubarbe	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	10	Roquette	EMRL2009-06 (Le 8 mai 2009)
Cyromazine	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Daminozide	0,02	Toutes les cultures vivrières	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	0,5	Légumes frais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	0,5	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	5,0	Poissons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
DDT	1,0	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
DDT	1,0	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Deltaméthrine	1,0	Olives	EMRL2010-35 (Le 12 octobre 2010)
Desméthiphame	0,05	Racines de betterave à sucre	EMRL2009-27 (Le 26 novembre 2009)
Diazinon	0,75	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,7	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Bettes à carde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,5	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Endives	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Houblon	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Melons brodés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,5	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Panais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,7	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Persil	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Diazinon	0,75	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,25	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Salsifis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diazinon	0,75	Wasabi	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicamba	0,04	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dicamba	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlobénil	0,1	Canneberges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlobénil	0,1	Framboises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichloran	10	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	0,5	Ail	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	15	Cerises douces	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	20	Haricots mange-tout	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	15	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Racines de patate douce	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	10	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Rhubarbe	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichloran	5,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichlorvos	0,5	Dénrées emballées non périssables contenant moins de 6% de matières grasses	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichlorvos	2,0	Dénrées emballées non périssables contenant plus de 6% de matières grasses	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichlorvos	0,02	Gras de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,02	Gras de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,1	Gras de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,05	Gras de volaille	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,02	Lait	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,1	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,05	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,25	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dichlorvos	0,02	Viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Dichlorvos	0,02	Viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,1	Viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dichlorvos	0,05	Viande de volaille	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diclofop-méthyle	0,1	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diclofop-méthyle	0,1	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diclofop-méthyle	0,1	Triticale	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dicofol	3,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	5,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Avelines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Châtaignes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Melons brochés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Melons honeydew	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Noix de caryer	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Pacanes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Piments	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Dicofol	3,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	3,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dicofol	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dieldrine voir Aldrine			Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,01	Arracacha	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Aubergines	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Aubergines d'Afrique	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Aubergines écarlates	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	1,0	Azéroles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Baies du lyciet de Barbarie	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,2	Bananes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Bicornes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,1	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,01	Canna comestible	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Cenelles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Cerises de terre	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Coconas	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Coings	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Coings de Chine	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Coings du Japon	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Cormes de tanier	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Cormes de taro	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Crosne du Japon	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Curcuma d'Amérique	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,6	Fausses aubergines	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,03	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Graines de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Difénoconazole	0,01	Mais à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Mais de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,01	Marante	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Millet commun	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Millet perlé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,6	Morelles réfléchies	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Morelles scabres	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Narangilles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Néfles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Néfles du Japon	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,6	Okras	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	2,5	Olives	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,3	Papayes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Pépinos	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Piments autres que poivrons	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Poires	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Poires asiatiques	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Poivrons	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Pommes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Pommes de terre	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Pommettes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,3	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Racines de chayotte	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Racines de curcuma	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Racines de dolique tubéreux	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Racines de manioc	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Racines de patate douce	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,1	Raisins	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Rhizomes de gingembre	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Riz sauvage	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,6	Roselles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Sarrasin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Sorgho	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Difénoconazole	0,6	Tamarilles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	1,0	Tejocotes	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Téosinte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,6	Tomates	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Tomates du désert	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Tomates groseilles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,6	Tomatilles	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Topinambours	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Difénoconazole	0,01	Tubercules d'igname	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,01	Tubercules de souchet comestible	EMRL2011-19 (Le 10 mai 2011)
Difénoconazole	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénoconazole	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Difénozoquat	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Difénozoquat	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Difénozoquat	0,05	Triticale	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diflufenzopyr	0,05	Mais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthénamide	0,01	Arachides	EMRL2009-19 (Le 26 juin 2009)
Diméthénamide	0,01	Choux	EMRL2008-37 (Le 17 novembre 2008)
Diméthénamide	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Doliques secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthénamide	0,02	Gourganes sèches	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots blancs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthénamide	0,02	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthénamide	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots otebo secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthénamide	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots roses secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Haricots tépary secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Lentilles sèches	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Diméthénamide	0,02	Lupin-grain	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Mais de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthénamide	0,01	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthénamide	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Pois chiches secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Pois zombis secs	EMRL2009-04 (Le 8 mai 2009)
Diméthénamide	0,02	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diméthoate	1,5	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Bettes à carde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	1,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	1,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Feuilles de betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	0,1	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diméthoate	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	0,5	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	2,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthoate	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diméthomorphe	0,01	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dinocap	0,1	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Dinocap	0,1	Raisins	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Diphénamide	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diphénylamine	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,02	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Diquat	0,02	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Coings	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	1,0	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	1,0	Graines de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,05	Graines de tournesol	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,2	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,5	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,2	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Maïs de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Néfles du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,02	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Diquat	0,02	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Poires asiatiques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,2	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,1	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Pommettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,02	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,05	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,5	Solin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,05	Sous-produits de viande	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,02	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Diquat	0,05	Viande	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diquat	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,2	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Disulfoton	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	1,0	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	7,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Diuron	1,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	1,0	Mais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	1,0	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Diuron	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dodine	2,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dodine	5,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dodine	5,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Dodine	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Artichauts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Cresson	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,5	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	2,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Endosulfane	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endosulfane	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endothal	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Endrin	0,02	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endrin	0,02	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endrin	0,02	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Endrin	0,02	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
EPTC	0,1	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Doliques mongette secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Doliques secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Gourganes sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Graines de guar sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Graines de lin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots communs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots papillon secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots pinto secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots roses secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Haricots tépary secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Lentilles sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Pois chiches secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Pois zombis secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
EPTC	0,1	Racines de navet	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
EPTC	0,1	Racines de rutabaga	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Feuilles d'aneth fraîches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Feuilles d'aneth séchées	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Gourganes sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Graines de carthame	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Graines de colza (canola)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Graines de moutarde (de type condimentaire)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Haricots communs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Lentilles sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Pois des champs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthalfuraline	0,05	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Éthamsulfuron-méthyle	0,02	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Éthamsulfuron-méthyle	0,05	Graines de moutarde (de type condimentaire)	EMRL2008-09 (Le 8 août 2008)
Éthamsulfuron-méthyle	0,02	Graines de moutarde chinoise (de type oléagineux)	EMRL2008-09 (Le 8 août 2008)
Éthamsulfuron-méthyle	0,02	Graines de tournesol	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Ethephon	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	0,5	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	0,5	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	10	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	2,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	0,5	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	2,0	Cerises acides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	8,0	Cerises douces	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	3,0	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	2,0	Fractions de mouture de blé, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	2,0	Fractions de mouture d'orge, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	20	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	0,5	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	3,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	3,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	5,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethephon	2,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ethoxyquin	3,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	5,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	4,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Endives	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	6,0	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	0,5	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	7,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Éthylènebis-dithiocarbamate fongicides	4,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Étoxazole	0,01	Amandes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Avelines	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Cenelles	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Châtaignes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Châtaignes de chinquapin	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Coings	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Faines	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,5	Fraises	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,05	Graines de coton non délintées	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Nèfles du Japon	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix communes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix de cajou	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix de caryer	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix de macadamia	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix de noyer cendré	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix de noyer noir	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Noix du Brésil	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Pacanes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,01	Pistaches	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Poires	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Poires asiatiques	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Pommes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,2	Pommettes	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	0,5	Raisins	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Étoxazole	1,5	Raisins secs	EMRL2010-11 (Le 15 septembre 2010)
Famoxadone	0,05	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,05	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,05	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,05	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	10	Framboises	EMRL2009-05 (Le 8 mai 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Famoxadone	10	Framboises sauvages	EMRL2009-05 (Le 8 mai 2009)
Famoxadone	0,02	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,02	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,02	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,02	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	0,06	Matière grasse du lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	10	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2009-05 (Le 8 mai 2009)
Famoxadone	10	Mûres de Logan	EMRL2009-05 (Le 8 mai 2009)
Famoxadone	0,02	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Famoxadone	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fénamidone	0,2	Ail	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Ail chinois	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Ail d'Orient	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Ail des bois	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Ail penché	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Ail rocambole	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Bulbes d'échalote	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Bulbes de fritillaire	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Bulbilles de rocambole	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,15	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Courges creuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	1,5	Fanes de fritillaire	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Feuilles d'échalotes	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Feuilles de ciboule	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Feuilles de ciboulette chinoise fraîches	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Feuilles de ciboulette fraîches	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,15	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,2	Hémérocalles	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Hosta « Elegans »	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Kurrats	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	20	Laitue frisée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	15	Laitue pommée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,2	Lis	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,15	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fénamidone	1,5	Oignons « Beltsville bunching »	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Oignons de Chine	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	1,5	Oignons frais	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Oignons patates	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Oignons perles	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,2	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	1,5	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,15	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	2,2	Pâte de tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	1,5	Poireaux	EMRL2009-12 (Le 10 juin 2009)
Fénamidone	0,15	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	0,02	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fénamidone	2,0	Purée de tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	1,0	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fénamidone	1,0	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fenbuconazole	0,3	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	1,0	Agrumes hybrides	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Airelles rouges	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,05	Amandes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Amélanches	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,1	Arachides	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Argouses	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Aronies	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Baies de gaylussaquier	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Baies de salal	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Baies de sureau	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Bleuets en corymbe	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Bleuets nains	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Calamondins	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Camerises	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,5	Canneberges	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Casseilles	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Cédrats	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,8	Cerises acides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	0,8	Cerises douces	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	1,0	Citrons	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Gadelles et cassis	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Gadelles indigènes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Gadelles odorantes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fenbuconazole	0,3	Goyaves du Chili	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,3	Groseilles à maquereau	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	40	Huile d'agrumes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Kumquats	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes de la rivière Russell	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes digitées d'Australie	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes digitées de Brown River	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes du désert australien	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes du Mont White	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes rondes d'Australie	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limettes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Limettes de Tahiti	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Mandarines d'Italie	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Mandarines satsuma	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Oranges	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Oranges tachibana	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Pamplemousses	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,5	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	0,3	Pimbins	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Pomélos	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,4	Pommes	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Poncires	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	0,1	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	0,1	Prunes à pruneaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	0,5	Prunes à pruneaux séchées	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbuconazole	1,0	Tangelos	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Tangerines	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Tangors	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbuconazole	1,0	Uglis	EMRL2010-30 (Le 1 octobre 2010)
Fenbutatine oxide	2,0	Agumés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbutatine oxide	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbutatine oxide	3,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbutatine oxide	3,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenbutatine oxide	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	6,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	0,02	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	4,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	4,0	Baies de sureau	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	4,0	Bleuets	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	6,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fenhexamide	3,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	20	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	4,0	Gadelles et cassis	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	4,0	Groseilles à maquereau	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	23	Laitue frisée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	23	Laitue pommée	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	20	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	20	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	6,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	0,5	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	0,3	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fenhexamide	4,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	6,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fenhexamide	1,0	Tomates	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Fénoxaprop-éthyle	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fénoxaprop-éthyle	0,02	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fénoxaprop-éthyle	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fénoxaprop-éthyle	0,05	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Ferbam	7,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Baies de gaylussaquier	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Dattes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Ferbam	7,0	Doliques à œil noir	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Goyaves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Mangues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Papayes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Pruneaux frais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ferbam	7,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Florasulame	0,01	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Florasulame	0,01	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Florasulame	0,01	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Abricots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,1	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Cerises acides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,05	Cerises douces	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fluazifop-butyle	0,05	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,2	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,3	Moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,05	Prucots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,05	Prunes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,05	Prunes à pruneaux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fluazifop-butyle	0,03	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluazifop-butyle	1,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,2	Solin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazifop-butyle	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluaziname	7,0	Airelles rouges	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Amélanches	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Argouses	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Aronies	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Baies de salal	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Baies de sureau	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Bleuets en corymbe	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Bleuets nains	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Brocoli	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Brocoli chinois	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Camerises	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Casseilles	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux de Bruxelles	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux frisés	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fluaziname	0,01	Choux gai-choï	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux pak-choï	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux pé-tsaï	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux-fleurs	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux-raves	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Choux-rosettes	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,1	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Doliques secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,01	Feuilles de colza	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,01	Feuilles de moutarde	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Gadelles et cassis	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Gadelles indigènes	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	7,0	Gadelles odorantes	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,02	Gourganes sèches	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	7,0	Goyaves du Chili	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	7,0	Groseilles à maquereau	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,1	Haricots à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots communs secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,1	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,1	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,1	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots roses secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Haricots téparry secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,02	Lupin-grain	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,01	Moutarde épinard	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	7,0	Pimbinas	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,02	Pois chiches secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)
Fluaziname	0,1	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,1	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluaziname	0,02	Pois zombis secs	EMRL2011-09 (Le 16 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fluaziname	0,02	Pommes de terre	EMRL2009-07 (Le 5 juin 2009)
Fluaziname	0,01	Rapini	EMRL2010-09 (Le 26 juillet 2010)
Fluaziname	0,1	Soja à gousse comestible	EMRL2010-22 (Le 24 septembre 2010)
Fluazuron	7,0	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fluazuron	0,5	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flucarbazone sodique	0,01	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flucarbazone sodique	0,05	Foie de bovin	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,05	Foie de cheval	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,05	Foie de chèvre	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,05	Foie de mouton	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,05	Foie de porc	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,0025	Lait	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Œufs	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de bovin	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de cheval	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de chèvre	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de mouton	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de porc	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucarbazone sodique	0,01	Viande de volaille	EMRL2009-11 (Le 5 juin 2009)
Flucythrinate	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	5,0	Abricots	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	10	Agrumes hybrides	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Ail	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Ail d'Orient	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Airelles rouges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Amarante	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	2,0	Amélanches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Angélique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Anis étoilé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Arachides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Baies de genévrier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Baies de salal	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	2,0	Baies de sureau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Baselle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Bettes à carde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Bulbilles de rocambole	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Calamondins	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Camomille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Cannelle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Cannelle de Chine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Câpres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Cardon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Cédrats	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Céleri	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Céleri chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Cenelles	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Cerises acides	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Cerises douces	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	2,0	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	30	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Ciboulette chinoise	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Citrons	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Clou de girofle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Coings	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Cormes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Cornes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Cresson	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Cresson alénois	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Cresson de fontaine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Cresson de terre	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Cumin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Doliques mongette secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,01	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Échalotes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Endives	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,01	Épinards	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sauge fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Feuilles d'arroche	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'agastache fenouil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'aneth fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'aneth séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'armoise fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'armoise séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'aspérule fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'aspérule séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de balsamite fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de balsamite séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de basilic fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de basilic séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de bourrache fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de bourrache séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de cari fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Feuilles de cari séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de cerfeuil séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de ciboule	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de ciboulette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de citronnelle fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de citronnelle séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de coriandre du Mexique fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de coriandre fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de coriandre séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de laurier fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de laurier séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de livèche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de marrube	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de mélisse fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de mélisse séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de menthe pouliot	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	8,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	8,0	Feuilles de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de persil séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de pimprenelle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de romarin fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de romarin séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de rue fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de rue séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sarriette des montagnes fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sarriette des jardins fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sarriette des jardins séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sarriette des montagnes séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sauge sclarée fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sauge sclarée séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de sauge séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Feuilles de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de tansie fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de tansie vulgaire séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de thé des bois fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de thé des bois séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de thym fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles de thym séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'estragon fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles d'estragon séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles, tiges et fleurs d'hysope fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Feuilles, tiges et fleurs d'hysope séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,05	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Foie de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	4,2	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	2,0	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Gourganes à écosser	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Gourganes sèches	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines d'aneth	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines d'anis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de cardamome	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de cardamome du Népal	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Graines de carthame	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fludioxonil	0,02	Graines de carvi	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de céleri	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,02	Graines de coriandre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de coriandre du Mexique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de fenouil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de fenouil de Florence	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de fenugrec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Graines de guar sèches	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,05	Graines de lin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de livèche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Graines de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de nigelle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de pavot	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Graines de rocou	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Fludioxonil	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	1,7	Grenades	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	2,0	Groseilles à maquereau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots adzuki secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots communs secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots de Lima secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots papillon secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots pinto secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots roses secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Haricots tépary secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Herbe à chat	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	500	Huile d'agrumes	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	20	Kiwis	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	10	Kumquats	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Laitue asperge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Laitue frisée	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	30	Laitue pommée	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Lavande	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Lentilles sèches	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	10	Limes	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,4	Lupin-grain	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	30	Mâche	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Macis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Mais à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Mais de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Mandarines satsuma	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Maniguette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Marjolaine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Millet commun	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Millet perlé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	4,2	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	4,2	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Muscade	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Nectarines	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Nêfles du Japon	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,05	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Oignons de Chine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Oignons patates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,2	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	7,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	10	Oranges	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Oseille	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	10	Pamplemousses	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Pêches	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,01	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Piment de la Jamaïque	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,08	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Poireaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	5,0	Poires	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Poires asiatiques	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,01	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Pois chiches secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,4	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,01	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,4	Pois zombis secs	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Poivre blanc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Poivre noir	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Pomélos	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Pommes	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,01	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	5,0	Pommettes	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	30	Pourpier	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	30	Pourpier d'hiver	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	5,0	Prucots	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Prunes	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	5,0	Prunes à pruneaux	EMRL2008-12 (Le 6 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,75	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Fludioxonil	0,02	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Radicchio	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Rhubarbe	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Riz sauvage	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,05	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,05	Rognons de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	30	Roquette	EMRL2008-22 (Le 3 septembre 2008)
Fludioxonil	0,02	Safran	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Sarrasin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Sorgho	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	10	Tangerines	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Téosinte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	8,0	Tubercules d'igname	EMRL2008-15 (Le 29 août 2008)
Fludioxonil	0,02	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,02	Vanille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fludioxonil	0,01	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fludioxonil	0,01	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Flufenacet	0,6	Blé	EMRL2011-33 (Le 16 mai 2011)
Flufenacet	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-33 (Le 16 mai 2011)
Flufenacet	0,01	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,1	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,8	Son de blé	EMRL2011-33 (Le 16 mai 2011)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flufenacet	0,05	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flumetsulame	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Flumetsulame	0,05	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Abricots	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Ail	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Ail d'Orient	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Ail rocambole	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Airelles rouges	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Airelles rouges	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Amélanches	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Argouses	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Aronies	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Arracacha	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Asperges	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Baies de gaylussaquier	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Baies de salal	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Baies de sureau	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Bleuets en corymbe	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Bleuets nains	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Bulbes d'échalote	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Bulbes de fritillaire	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Camerises	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Canna comestible	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Flumioxazine	0,07	Canneberges	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Casseilles	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Cenelles	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Cerises acides	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Cerises douces	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Chicoutés	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Coings	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Cornes de tanier	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Cornes de taro	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Crosne du Japon	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Curcuma d'Amérique	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Fraises	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Fruits de kunzea	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Fruits de passiflore purpurine	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Fruits de schizandre	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Gadelles et cassis	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Gadelles indigènes	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Gadelles odorantes	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Goyaves du Chili	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Groseilles à maquereau	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Groseilles à maquereau	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Hémérocalles	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Kiwis de Sibérie	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Lis	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Marante	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Myrtilles	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Nectarines	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Néfles du Japon	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Oignons de Chine	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Oignons patates	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Oignons perles	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Oignons secs	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Pain de perdrix	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Pêches	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Pimbinas	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Poires	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Poires asiatiques	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Pommes	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Pommes de terre	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Pommettes	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Prucots	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Prunes	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Flumioxazine	0,02	Prunes à pruneaux	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Racines de chayotte	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Racines de curcuma	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Racines de dolique tubéreux	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Racines de manioc	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Racines de patate douce	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Raisin	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Raisin de vigne de l'Amour	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,07	Raisin d'ours	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Rhizomes de gingembre	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Soja sec	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Topinambours	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Tubercules d'igname	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Flumioxazine	0,02	Tubercules de souchet comestible	EMRL2011-11 (Le 18 mars 2011)
Fluorure de sulfuryle	0,04	Amandes	EMRL2009-25 (Le 6 novembre 2009)
Fluorure de sulfuryle	0,1	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,01	Dattes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,05	Figues sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,03	Mais de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	3,0	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,3	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,03	Prunes à pruneaux séchées	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Fluorure de sulfuryle	0,01	Raisins secs	EMRL2009-25 (Le 6 novembre 2009)
Fluorure de sulfuryle	0,03	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Flusilazole	0,1	Bananes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	0,2	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	0,5	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	1,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	0,01	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Flusilazole	0,01	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Ail	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Avocats	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Baies de gaylussaquier	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	30	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Folpet	25	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	15	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Poireaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Folpet	25	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fomé safène	0,05	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fomé safène	0,05	Haricots mange-tout	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fomé safène	0,05	Haricots secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Fomé safène	0,05	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Foramsulfuron	0,01	Maïs de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,2	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	3,0	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	3,5	Graines de coton non délintées	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,5	Haricots blancs secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,04	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	6,0	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,2	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	3,0	Pois secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,05	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Glufosinate-ammonium	0,4	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Glufosinate-ammonium	0,05	Raisins	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Glufosinate-ammonium	1,0	Riz	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	1,0	Rognons de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	2,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glufosinate-ammonium	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,5	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	15	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	10	Betteraves à sucre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	5,0	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	3,0	Épis épluchés de maïs sucré	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,2	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,2	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,2	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,2	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	0,2	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	35	Fractions de mouture d'avoine, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	15	Fractions de mouture de blé, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	15	Fractions de mouture d'orge, sauf la farine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	10	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	4,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	4,0	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	3,0	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	3,0	Maïs à éclater	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	3,0	Maïs de grande culture	EMRL2011-38 (Le 18 mai 2011)
Glyphosate	10	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	5,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	2,0	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	2,0	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	2,0	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Glyphosate	2,0	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	2,0	Rognons de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Glyphosate	20	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Heptachlore	0,2	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrazide maléique	30	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrazide maléique	30	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrazide maléique	15	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrazide maléique	50	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrazide maléique	30	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrochlorure d'aminéthoxyvinylglycine	0,08	Pommes	EMRL2011-42 (Le 18 mai 2011)
Hydrogène, cyanure d'	25	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Fèves de cacao	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Haricots blancs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Haricots communs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Noix de cajou	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Pacanes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Riz	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Hydrogène, cyanure d'	25	Seigle	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Imazalil	5,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazaméthabenz-méthyle	0,1	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Imazaméthabenz-méthyle	0,1	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Imazaméthabenz-méthyle	0,1	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Imazamox	0,05	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,05	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,05	Graines de fenugrec	EMRL2008-24 (Le 14 novembre 2008)
Imazamox	0,05	Graines de tournesol	EMRL2008-41 (Le 19 novembre 2008)
Imazamox	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,25	Lentilles	EMRL2010-13 (Le 15 septembre 2010)
Imazamox	0,01	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,05	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,1	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazamox	0,01	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,05	Graines de colza (canola)	EMRL2008-27 (Le 14 novembre 2008)
Imazethapyr	0,05	Graines de fenugrec	EMRL2008-25 (Le 14 novembre 2008)
Imazethapyr	0,1	Haricots à oeil jaune secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots adzuki secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots blancs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots blancs secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots canneberges secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots communs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots d'Espagne	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots Dutch brown secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots jaunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots mange-tout	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots noirs secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots pinto	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,1	Haricots roses secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots rouges secs	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Haricots tépary	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imazethapyr	0,05	Lentilles sèches	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Imazethapyr	0,05	Mais de grande culture	EMRL2010-36 (Le 12 octobre 2010)
Imazethapyr	0,1	Pois	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Imazethapyr	0,1	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,1	Amélanches	EMRL2009-09 (Le 5 juin 2009)
Imidaclopride	0,08	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	1,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	3,0	Cerises acides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	3,0	Cerises douces	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Courges creuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	3,5	Cultures de brassica	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	2,5	Framboises	EMRL2008-23 (Le 3 septembre 2008)
Imidaclopride	2,5	Framboises sauvages	EMRL2008-23 (Le 3 septembre 2008)
Imidaclopride	0,5	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,05	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,05	Graines de coton non délintées	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,05	Graines de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	3,5	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,05	Maïs de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,2	Mangues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	2,5	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-23 (Le 3 septembre 2008)
Imidaclopride	2,5	Mûres de Logan	EMRL2008-23 (Le 3 septembre 2008)
Imidaclopride	1,1	Nectarines	EMRL2009-14 (Le 10 juin 2009)
Imidaclopride	0,05	Pacanes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,5	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	6,0	Pâte de tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	1,1	Pêches	EMRL2009-14 (Le 10 juin 2009)
Imidaclopride	0,6	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Imidaclopride	0,5	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Imidaclopride	0,3	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	3,0	Purée de tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	0,05	Racines de ginseng	EMRL2009-14 (Le 10 juin 2009)
Imidaclopride	0,3	Racines de patate douce	EMRL2009-14 (Le 10 juin 2009)
Imidaclopride	1,5	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Imidaclopride	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iodosulfuron-méthyl de sodium	0,025	Mais de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	3,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	5,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	5,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	5,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	10	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	1,0	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	0,3	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	0,5	Kiwis (portion comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	15	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	10	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	13	Poireaux	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Iprodione	2,0	Pruneaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	2,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	10	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	60	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprodione	5,0	Vin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Iprovalicarbe	2,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Beurre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Fromage	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isomères de BHC à l'exception du Lindane	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxadifen-éthyle	0,08	Mais de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Isoxaflutole	0,5	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,3	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,02	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,02	Mais de grande culture	EMRL2010-21 (Le 24 septembre 2010)
Isoxaflutole	0,01	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,1	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,2	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,2	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,2	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,2	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Isoxaflutole	0,2	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Cenelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,15	Jus de poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,15	Jus de pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,004	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Néfles du Japon	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,15	Pacanes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Poires asiatiques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,5	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	1,5	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Krésoxim-méthyle	0,03	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,2	Abricots	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Ail	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Ail d'Orient	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Asperges	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Lambda-cyhalothrine	0,05	Avoine	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,03	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,4	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,1	Bulbilles de rocambole	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Cerises acides	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Cerises douces	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,4	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,01	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Échalotes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,15	Farine de maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,1	Feuilles de ciboule	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Fraises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Gourganes à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,3	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Graines de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Graines de tournesol	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	5,0	Gras de bovin	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	5,0	Gras de cheval	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	5,0	Gras de chèvre	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	5,0	Gras de mouton	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,5	Gras de porc	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Gras de volaille	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,5	Huile de canola	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,3	Huile de tournesol	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,5	Lait	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	2,0	Laitue frisée	EMRL2009-29 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	2,0	Laitue pommée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,02	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,05	Mais à éclater	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,05	Mais de grande culture	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	12	Matière grasse du lait	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Nectarines	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Œufs	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Oignons de Chine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Oignons patates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pêches	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,15	Poireaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,01	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois mange-tout	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois nains à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,07	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Prucots	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Prunes	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Prunes à pruneaux	EMRL2009-28 (Le 26 novembre 2009)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Racines de patate douce	EMRL2008-20 (Le 3 septembre 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Soja à gousse comestible	EMRL2011-14 (Le 24 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,02	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Sous-produits de viande de porc	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,1	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,01	Toutes les denrées (autres que celles déjà assujetties à une LMR élevée en raison de l'utilisation sur des cultures) dans les établissements de manipulation où elles sont conservées, transformées ou préparées	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Lambda-cyhalothrine	0,2	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,2	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,2	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,2	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Lambda-cyhalothrine	0,01	Viande de porc	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Lambda-cyhalothrine	0,01	Viande de volaille	EMRL2010-33 (Le 1 octobre 2010)
Malathion	8,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Ail	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Malathion	8,0	Avocats	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Bettes à carde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	1,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Céréales brutes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Cresson	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	2,0	De seigle entier et farine de blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	2,0	De seigle entier et farine de seigle	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Échalotes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Endives	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	2,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Menthe poivrée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Menthe verte	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Navets (rutabagas)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Malathion	3,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Okras	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Pacanes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Panais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Papayes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Persil	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	6,0	Pissenlits	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Poireaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	2,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	0,5	Raifort	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	8,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Salsifis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Malathion	3,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mandipropamide	0,05	Ail	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Ail chinois	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Ail d'Orient	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Ail des bois	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Ail penché	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Ail rocambole	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Amarante	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Arracacha	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Aubergines	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Baselle	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Bettes à carde	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Brocoli	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Brocoli chinois	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Bulbes d'échalote	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Bulbes de fritillaire	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Bulbilles de rocambole	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Canna comestible	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Cantaloups	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Cardon	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Céleri	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Céleri chinois	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Mandipropamide	1,0	Cerises de terre	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux de Bruxelles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Choux frisés	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux gai-choï	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Choux pak-choï	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux pé-tsaï	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux-fleurs	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Choux-raves	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Choux-rosettes	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Chrysanthème des jardins	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Citrouilles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Concombres	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Concombres des Antilles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Cormes de tanier	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Cormes de taro	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Courges cireuses	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Courges d'été	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Courges d'hiver	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Cresson alénois	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Cresson de terre	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Crosne du Japon	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Curcuma d'Amérique	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Endives	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Épinards	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Fanes de fritillaire	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Feuilles d'échalotes	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Feuilles d'arroche	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Feuilles de ciboule	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Feuilles de ciboulette chinoise fraîches	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Feuilles de ciboulette fraîches	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Feuilles de colza	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Feuilles de moutarde	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Feuilles de persil fraîches	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Feuilles de pissenlit	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Fruits de chayotte	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Hémérocalles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Mandipropamide	4,0	Hosta « Elegans »	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Kurrats	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Laitue asperge	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Laitue frisée	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Laitue pommée	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Lis	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Mâche	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Marante	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Margoses à piquants	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Margoses amères	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Moutarde épinard	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Oignons « Beltsville bunching »	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Oignons de Chine	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Oignons frais	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Oignons patates	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Oignons perles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,05	Oignons secs	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Oignons verts	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Okras	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Oseille	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Pastèques	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Pastèques à confire	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Pépinos	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Piments autres que poivrons	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Piments hybrides	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	4,0	Poireaux	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Poivrons	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,6	Pommes de merveille	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Pommes de terre	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Pourpier	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Pourpier d'hiver	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Racines de chayotte	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Racines de curcuma	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Racines de dolique tubéreux	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Racines de manioc	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Racines de patate douce	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Radiccchio	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,4	Raisins	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	3,0	Raisins secs	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	25	Rapini	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Rhizomes de gingembre	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Mandipropamide	20	Rhubarbe	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	20	Roquette	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Tomates	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	1,0	Tomatilles	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Topinambours	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Tubercules d'igname	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mandipropamide	0,01	Tubercules de souchet comestible	EMRL2010-01 (Le 1 avril 2010)
Mésosulfuron-méthyl	0,03	Blé	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,1	Germe de blé	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de bovin	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de cheval	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de chèvre	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de mouton	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de porc	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Gras de volaille	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Lait	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Œufs	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de bovin	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de cheval	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de chèvre	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de mouton	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de porc	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésosulfuron-méthyl	0,01	Viande de volaille	EMRL2011-26 (Le 12 mai 2011)
Mésotrione	0,01	Canneberges	EMRL2009-17 (Le 26 juin 2009)
Mésotrione	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Maïs de grande culture	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Mésotrione	0,01	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mésotrione	0,01	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	1,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	0,5	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	1,0	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	0,5	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métabolites de carbofurane phénolique	1,0	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,5	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Amarante	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	0,2	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	7,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	4,0	Avocats	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Betteraves à sucre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,2	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	2,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	2,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,5	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	2,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	2,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Citrouilles	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Concombres des Antilles	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Courges cireuses	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Courges d'été	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Courges d'hiver	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Cresson alénois	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Cresson de terre	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Endives	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	10	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	5,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Métalaxyl	5,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	15	Feuilles de radis	EMRL2011-20 (Le 10 mai 2011)
Métalaxyl	0,3	Foie de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,3	Foie de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,3	Foie de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,3	Foie de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,3	Foie de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,3	Foie de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,4	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,2	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Fruits de chayotte	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	0,1	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,1	Graines de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,1	Graines de tournesol	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,2	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	8,0	Houblon sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,01	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	5,0	Laitue frisée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Laitue pommée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	5,0	Mâche	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	0,05	Maïs à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Margoses à piquants	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Margoses amères	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	0,05	Millet commun	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Millet perlé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,5	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	3,0	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	10	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Oseille	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Métalaxyl	1,0	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	1,0	Pastèques à confire	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,2	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,1	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Pommes de merveille	EMRL2008-21 (Le 3 septembre 2008)
Métalaxyl	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	5,0	Pourpier	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	5,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,5	Racines de bardane comestible	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de betterave potagère	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de céleri-rave	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de chervis	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de chicorée	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de daïkon	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de ginseng	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de navet	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de panais	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de persil à grosse racine	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,5	Racines de raifort	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de rutabaga	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de salsifis	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de scolyme	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	0,5	Racines de scorsonère	EMRL2009-10 (Le 5 juin 2009)
Métalaxyl	5,0	Radicchio	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	2,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Riz sauvage	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,85	Rognons de bovin	EMRL2008-16 (Le 29 août 2008)
Métalaxyl	0,85	Rognons de cheval	EMRL2008-16 (Le 29 août 2008)
Métalaxyl	0,85	Rognons de chèvre	EMRL2008-16 (Le 29 août 2008)
Métalaxyl	0,85	Rognons de mouton	EMRL2008-16 (Le 29 août 2008)
Métalaxyl	0,85	Rognons de porc	EMRL2008-16 (Le 29 août 2008)
Métalaxyl	0,7	Rognons de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	5,0	Roquette	EMRL2008-33 (Le 17 novembre 2008)
Métalaxyl	0,05	Sarrasin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Métalaxyl	0,05	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Sorgho	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Téosinte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Métalaxyl	0,05	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Métalaxyl	0,05	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Méthamidophos	0,5	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	1,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,5	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,5	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	1,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,5	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,3	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	1,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthamidophos	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Méthamidophos	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	2,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,2	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,2	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,2	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthidathion	0,2	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	1,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	6,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	0,5	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	5,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	0,1	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Méthomyl	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	2,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthomyl	4,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Cenelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Néfles du Japon	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Poires asiatiques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	1,5	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Méthoxyfénozide	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metribuzin	0,5	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Metsulfuron-méthyle	0,1	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Metsulfuron-méthyle	0,1	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Metsulfuron-méthyle	0,5	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,5	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,5	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Metsulfuron-méthyle	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,2	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Mévinphos	0,25	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Monocrotophos	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Monocrotophos	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Monocrotophos	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	1,4	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,1	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,07	Amélanches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,02	Asperges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	2,0	Bananes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,5	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	1,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Myclobutanil	4,0	Cerises sèches	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Chayottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Courges creuses	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,5	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	1,2	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	3,0	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,02	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Margoses à piquants	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Margoses amères	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons amers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons casaba	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons chito	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons crenshaw	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons de Perse	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons golden pershaw	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons honey ball	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons honeydew	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons Santa Claus	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Melons serpent	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	1,2	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	1,2	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,02	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Pastèques à confire	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	1,0	Pâte de tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Myclobutanil	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	7,0	Pêches/nectarines sèches	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Pommes de merveille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	2,0	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	8,0	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,5	Purée de tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	10	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,02	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,3	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Myclobutanil	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Myclobutanil	0,02	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	3,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	3,0	Cardes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	3,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	3,0	Feuilles de navet	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	1,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Riz	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Naled	0,5	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Naled	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Napropamide	0,1	Airelles rouges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Amélanches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Argouses	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Aronies	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Asperges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Aubergines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Avelines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Baies de gaylussaquier	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Baies de salal	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Baies de sureau	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Bleuets en corymbe	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Bleuets nains	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Brocoli	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Brocoli chinois	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Camerises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Canneberges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Casseilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Cerises de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux de Bruxelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux gai-choï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux pé-tsaï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux-fleurs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Choux-raves	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Feuilles de basilic fraîches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Feuilles de basilic séchées	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Fraises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Framboises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Framboises sauvages	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Gadelles et cassis	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Gadelles indigènes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Gadelles odorantes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Goyaves du Chili	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Groseilles à maquereau	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Mûres de Logan	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Noix communes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Noix de noyer noir	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Pépinos	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Napropamide	0,1	Pimbinas	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Piments autres que poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Piments hybrides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Racines de daikon	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Raisins	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Tomates	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Napropamide	0,1	Tomatilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Naptalame	0,1	Cantaloups	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Naptalame	0,1	Concombres	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Naptalame	0,1	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Naptalame	0,1	Pastèques	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Naptalame	0,1	Pastèques à confire	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Nicosulfuron	0,05	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicosulfuron	0,1	Mais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Artichauts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Bettes à carde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Choux-rosettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Citrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Doliques à œil noir	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Feuilles de betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Nicotine	2,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Haricots mange-tout	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Haricots verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Limes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Melons brodés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Oignons verts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Okras	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Oranges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pamplemousses	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Panais	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Persil	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Piments	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Pruneaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Tangerines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Nicotine	2,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Novaluron	0,05	Arracacha	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,5	Brocoli	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Brocoli chinois	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,05	Canna comestible	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Cenelles	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,5	Choux	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Choux de Bruxelles	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Choux gai-choï	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Choux pé-tsaï	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Choux-fleurs	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)
Novaluron	0,5	Choux-raves	EMRL2011-16 (Le 24 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Novaluron	2,0	Coings	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Cormes de tanier	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Cormes de taro	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Crosne du Japon	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	7,0	Gras de bovin	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	7,0	Gras de cheval	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	7,0	Gras de chèvre	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	7,0	Gras de mouton	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,01	Gras de porc	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,5	Lait	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Marante	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	8,0	Matière grasse du lait	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Néfles du Japon	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Poires	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Poires asiatiques	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Pommes	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Pommes de terre	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	2,0	Pommettes	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Racines de chayotte	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Racines de curcuma	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Racines de manioc	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Racines de patate douce	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,01	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Topinambours	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Tubercules d'igname	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,05	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Viande de bovin	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Viande de cheval	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Viande de chèvre	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,4	Viande de mouton	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Novaluron	0,01	Viande de porc	EMRL2008-06 (Le 6 août 2008)
Orthophénylphénate de sodium	10	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	10	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	10	Cantaloups (partie comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	20	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Orthophénylphénate de sodium	5,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	10	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	20	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	25	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	10	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	25	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	20	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	15	Racines de patate douce	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Orthophénylphénate de sodium	10	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Oxamyl	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Oxyde de propylène	300	Amandes	EMRL2009-24 (Le 2 septembre 2009)
Oxyfluorène	0,05	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Oxyfluorène	0,05	Framboises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Oxyfluorène	0,05	Oignons secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Abricots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Airelles rouges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Amélanches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Argouses	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Aronies	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Avelines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Baies de gaylussaquier	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Baies de salal	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Baies de sureau	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Bleuets en corymbe	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Bleuets nains	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Brocoli	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Brocoli chinois	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Camerises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Casseilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Cenelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Cerises acides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Cerises douces	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux de Bruxelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux frisés	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux gai-choï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux pak-choï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux pé-tsaï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux-fleurs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux-raves	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Choux-rosettes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Paraquat	0,05	Coings	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Concombres	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Doliques à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Feuilles de colza	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Feuilles de moutarde	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Feuilles de navet	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Framboises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Framboises sauvages	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Gadelles et cassis	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Gadelles indigènes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Gadelles odorantes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Gourganes à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Goyaves du Chili	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Groseilles à maquereau	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Haricots de Lima à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,1	Maïs à éclater	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Moutarde épinard	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Mûres de Logan	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Nêfles du Japon	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,1	Oignons secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Oignons verts	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Petits pois anglais à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Petits pois verts à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pimbinas	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Poires	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Poires asiatiques	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois cajon à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Paraquat	0,05	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois mange-tout	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois nains à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Pommettes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Prucots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Prunes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Prunes à pruneaux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Racines de carotte	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Racines de navet	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Raisins	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Rapini	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Paraquat	0,05	Soja à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Abricots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Abricots	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Cerises acides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Cerises acides	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Cerises douces	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Cerises douces	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Nectarines	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Oignons secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Oignons secs	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Pêches	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pendiméthaline	0,1	Pommes	EMRL2011-23 (Le 10 mai 2011)
Pendiméthaline	0,1	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,2	Autres produits laitiers	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	5,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	20	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,1	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Perméthrine	0,1	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,2	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	20	Laitue frisée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	10	Laitue pommée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,05	Maïs à éclater	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Oignons secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	1,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,05	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,5	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	2,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,1	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,1	Viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Perméthrine	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Perméthrine	0,5	Wasabi	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phenméthiphame	0,05	Racines de betterave à sucre	EMRL2009-26 (Le 26 novembre 2009)
Phosalone	4,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	12	Abricots séchés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	1,5	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	15	Artichauts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	6,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	4,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	2,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosalone	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Agrumes hybrides	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Airelles rouges	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Amélanches	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Argouses	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Aronies	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	10	Avocats	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Phoséthyl-d'aluminium	40	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Baies de gaylussaquier	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Baies de salal	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Baies de sureau	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Bleuets en corymbe	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Bleuets nains	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	60	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	60	Brocoli chinois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Calamondins	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Camerises	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	15	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	40	Casseilles	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Cédrats	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	100	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	60	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	60	Choux pak-choï	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	60	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Citrons	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	15	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	15	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	100	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	60	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	40	Feuilles de navet	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	75	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Framboises	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Framboises sauvages	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Gadelles et cassis	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Gadelles indigènes	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Gadelles odorantes	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Goyaves du Chili	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Gras de bovin	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Gras de cheval	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Gras de chèvre	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Gras de mouton	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Gras de porc	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Groseilles à maquereau	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Kumquats	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,02	Lait	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	100	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes de la rivière Russell	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes digitées d'Australie	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes digitées de Brown River	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes du désert australien	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes du Mont White	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes rondes d'Australie	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limettes	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Limettes de Tahiti	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Mandarines d'Italie	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Mandarines satsuma	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Mûres (Rubus spp.)	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Mûres de Logan	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,5	Oignons secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	10	Oignons verts	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Oranges	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Oranges tachibana	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Pamplemousses	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,3	Petits pois anglais à écosser	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,3	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,3	Petits pois verts à écosser	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	40	Pimbins	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,3	Pois à écosser	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,3	Pois cajan à écosser	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Pomélos	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Poncires	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Racines de ginseng	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	15	Racines de navet	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	15	Racines de rutabaga	EMRL2010-20 (Le 24 septembre 2010)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Tangelos	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Tangerines	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Tangors	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	3,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phoséthyl-d'aluminium	9,0	Uglis	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Viande de bovin	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Viande de cheval	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Viande de chèvre	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Viande de mouton	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phoséthyl-d'aluminium	0,05	Viande de porc	EMRL2009-22 (Le 2 septembre 2009)
Phosmet	5,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	7,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	1,0	Kiwis (portion comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	10	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	10	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	10	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosmet	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosmet	10	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Phosphine	0,1	Amandes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Aneth	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Arachides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Aubergines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Avelines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Avocats	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Avoine	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Bananes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Cédrats	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Choux pak-choï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Choux pé-tsaï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Citrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Dattes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques mongette secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Doliques secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Endives	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Feuilles de salsifis	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Fèves de cacao	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Fèves de café	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Gourganes à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Gourganes sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Graines de carthame	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Graines de guar sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Graines de sésame	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Phosphine	0,01	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots adzuki secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots communs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots de Lima à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots de Lima secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots papillon secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots pinto secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots roses secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Haricots téparry secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Kakis	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Kumquats	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Laitue	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Lentilles sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Limes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Lupin-grain	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Maïs à éclater	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Mangues	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Millet commun	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Millet perlé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Noix communes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Noix de cajou	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Noix de noyer noir	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Noix du Brésil	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Okras	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Oranges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Pacanes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pamplemousses	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Papayes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Petits pois anglais à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Petits pois verts à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Piments autres que poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Piments hybrides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Phosphine	0,1	Pistaches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois cajan à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois cajans secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois chiches secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois des champs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois mange-tout	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois nains à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Pois zombis secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Racines de patate douce	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Riz	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Seigle	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Soja à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Sorgho	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Tangelos	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Tangerines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Tomates	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,01	Tous les aliments transformés	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Phosphine	0,1	Triticale	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Piclorame	0,2	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,1	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Piclorame	0,4	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,2	Rognons de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,4	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,2	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Piclorame	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Picolinafène	0,05	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Picolinafène	0,05	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pinoxadene	1,3	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,06	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,02	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,06	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,9	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	3,0	Son de blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	1,6	Son d'orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,06	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,04	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pinoxadene	0,04	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pinoxadene	0,06	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pirimicarbe	0,1	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pirimicarbe	0,2	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pirimicarbe	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,02	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,02	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Primisulfuron-méthyle	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Procymidone	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Procymidone	25	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Procymidone	1,0	Vin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prohexadione-calcium	0,05	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,01	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	3,0	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prohexadione-calcium	0,05	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propargite	5,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propargite	5,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Propargite	30	Houblon sec	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propargite	7,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propargite	3,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propargite	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propargite	7,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propétamphos	0,1	Toutes les denrées dans les établissements de manipulation où elles sont conservées, transformées ou préparées	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	1,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,1	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,05	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,7	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,7	Baies de sureau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,05	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,7	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	1,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,1	Champignons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Doliques à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Doliques mongette secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Doliques secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	2,0	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,1	Foie de volaille	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	1,3	Fraises	EMRL2010-12 (Le 15 septembre 2010)
Propiconazole	0,7	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,7	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,05	Gourganes à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Gourganes sèches	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Graines de guar sèches	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,7	Groseilles à maquereau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,25	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots adzuki secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots communs secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Haricots de Lima à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots de Lima secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Propiconazole	0,1	Haricots papillon secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots pinto secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots roses secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Haricots tépary secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,01	Lait	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Lentilles sèches	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Lupin-grain	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Maïs à éclater	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Maïs de grande culture	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Millet commun	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Millet perlé	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,7	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,7	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Propiconazole	0,05	Œufs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,1	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Petits pois anglais à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Petits pois verts à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Pois à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Pois cajon à écosser	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois cajon à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Pois cajans secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Pois chiches secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Pois des champs secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois mange-tout	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois nains à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,1	Pois zombis secs	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	1,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,05	Riz	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Riz sauvage	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	2,0	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propiconazole	0,05	Sarrasin	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Seigle	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,25	Soja à gousse comestible	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,2	Soja sec	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Propiconazole	0,05	Sorgho	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de volaille	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de bovin	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Téosinte	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Triticale	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Viande de bovin	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propiconazole	0,05	Viande de volaille	EMRL2011-12 (Le 18 mars 2011)
Propyzamide	0,05	Bleuets nains	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Propyzamide	1,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Propyzamide	0,1	Poires	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Propyzamide	0,1	Pommes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Prosulfuron	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prosulfuron	0,01	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prosulfuron	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prosulfuron	0,05	Sous-produits de viande	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prosulfuron	0,05	Viande	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Prothioconazole	0,07	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,15	Graines d'asclépiade	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de bourrache	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de caméline	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de colza (canola)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,15	Graines de julienne des dames	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de lin	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,15	Graines de pavot	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de radis oléagineux	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de saliquier	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de sésame	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de vélar d'Orient	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,15	Graines de vipérine	EMRL2010-38 (Le 12 octobre 2010)
Prothioconazole	0,1	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,1	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,1	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,1	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,9	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,01	Œufs	EMRL2010-39 (Le 29 novembre 2010)
Prothioconazole	0,35	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,9	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,25	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-08 (Le 16 mars 2011)
Prothioconazole	0,2	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,2	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Prothioconazole	0,2	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,2	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2010-39 (Le 29 novembre 2010)
Prothioconazole	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Prothioconazole	0,02	Viande de volaille	EMRL2010-39 (Le 29 novembre 2010)
Pymétrozone	0,6	Amarante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,02	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,2	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Baselle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Bettes à carde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,02	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Cardon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Céleri	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Céleri chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,2	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,25	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,25	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,5	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,25	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,6	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,2	Citrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,02	Cormes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,02	Cormes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozone	0,1	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pymétrozine	0,1	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Cresson alénois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Cresson de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Endives	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Épinards	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Feuilles d'arroche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,25	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,25	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	6,0	Houblon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Laitue asperge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Laitue frisée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Laitue pommée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Mâche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Mandarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,25	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Oranges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Oseille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,1	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Pourpier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Pourpier d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pymétrozine	0,02	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Radiccchio	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,25	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Rhubarbe	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,6	Roquette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,2	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pymétrozine	0,02	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Agrumes hybrides	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,9	Ail	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Ail d'Orient	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Amarante	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	3,5	Amélanches	EMRL2010-37 (Le 12 octobre 2010)
Pyraclostrobin	0,05	Arachides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Avelines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,2	Avoine	EMRL2009-02 (Le 8 mai 2009)
Pyraclostrobin	3,5	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	3,5	Baies de sureau	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Bananes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Baselle	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Bettes à carde	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,2	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	3,5	Bleuets	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	5,0	Brocoli	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Brocoli chinois	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,9	Bulbilles de rocambole	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Calamondins	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Cardon	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	2,0	Cédrats	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Céleri	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Céleri chinois	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	1,5	Cenelles	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,7	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Châtaignes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	5,0	Choux	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Choux de Bruxelles	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Choux frisés	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Choux gai-choi	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Choux pak-choi	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Choux pé-tsaï	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Choux-fleurs	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	5,0	Choux-raves	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Choux-rossettes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Chrysanthème des jardins	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	2,0	Citrons	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,5	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Coings	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,45	Colza (canola)	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,5	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Cornes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Cornes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Courges creuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Cresson alénois	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Cresson de terre	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Échalotes	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	29	Endives	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	29	Épinards	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Faines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Feuilles d'arroche	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,9	Feuilles de ciboule	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	16	Feuilles de colza	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Feuilles de moutarde	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Feuilles de navet	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Feuilles de persil fraîches	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Feuilles de pissenlit	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	1,5	Foie de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Foie de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Foie de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Foie de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Foie de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,2	Fraises	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	3,5	Framboises	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	3,5	Gadelles et cassis	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Gourganes à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,45	Graines d'asclépiade	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de bourrache	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de caméline	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,5	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de julienne des dames	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de lin	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de pavot	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de radis oléagineux	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de saliquier	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de sésame	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,3	Graines de tournesol	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de vélar d'Orient	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,45	Graines de vipérine	EMRL2010-28 (Le 28 septembre 2010)
Pyraclostrobin	0,1	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	0,1	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	3,5	Groseilles à maquereau	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	23	Houblon	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	9,0	Huile d'agrumes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,1	Huile d'arachides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Kumquats	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,1	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Laitue asperge	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Laitue frisée	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Laitue pommée	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,5	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Limes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,5	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Mâche	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Maïs à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Maïs de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Mandarines satsuma	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,1	Mangues	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	8,0	Menthe	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	16	Moutarde épinard	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	3,5	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	3,5	Mûres de Logan	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	1,5	Nêfles du Japon	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Noix communes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix de cajou	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix de caryer	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix de macadamia	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix de noyer cendré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix de noyer noir	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Noix du Brésil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Œufs	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Oignons de Chine	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Oignons patates	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Oignons secs	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Oignons verts	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Oranges	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,4	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Oseille	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Pamplemousses	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,1	Papayes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,5	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,9	Poireaux	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Poires	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	1,5	Poires asiatiques	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,35	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,35	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	0,4	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,5	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Pomélos	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	1,5	Pommes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,5	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,5	Pommettes	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Pourpier	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Pourpier d'hiver	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,7	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,7	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,15	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Radicchio	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	2,0	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	7,0	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyraclostrobin	16	Rapini	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	29	Rhubarbe	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	29	Roquette	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	0,04	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,4	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,2	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,2	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,2	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,2	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,2	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyraclostrobin	2,0	Tangerines	EMRL2009-01 (Le 11 mars 2009)
Pyraclostrobin	1,0	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	1,0	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,04	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyraclostrobin	0,1	Viande de volaille	EMRL2008-42 (Le 19 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,08	Avoine	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Blé	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,35	Foie de bovin	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,35	Foie de cheval	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,35	Foie de chèvre	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,35	Foie de mouton	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de bovin	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de cheval	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de chèvre	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de mouton	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de porc	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Gras de volaille	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,01	Lait	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Œufs	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Orge	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Seigle	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,06	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyrasulfotole	0,06	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,06	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,06	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Triticale	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de porc	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyrasulfotole	0,02	Viande de volaille	EMRL2008-31 (Le 14 novembre 2008)
Pyréthrinés	1,0	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Ananas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Baies de gaylussaquier	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	3,0	Céréales brutes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Coprah	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Fèves de cacao	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Gadelles et cassis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Goyaves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Mangues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	0,05	Matière grasse du lait	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrinés	1,0	Melons brochés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Mûres de Boysen	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Mûres rampantes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Noix	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Oranges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrinés	1,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyréthrines	1,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrines	0,05	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyréthrines	0,05	Viande de bovin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Viande de cheval	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Viande de chèvre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Viande de mouton	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyréthrines	0,05	Viande de porc	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Pyridabène	0,05	Amandes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	1,3	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyridabène	1,3	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyridabène	0,1	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	2,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	1,5	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,75	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	1,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,3	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,15	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyridabène	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyriméthanol	3,0	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Agrumes hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,2	Amandes	EMRL2008-14 (Le 29 août 2008)
Pyriméthanol	0,05	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Bananes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyriméthanol	10	Calamondins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Cédrats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	14	Cenelles	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	10	Citrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	14	Coings	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	0,05	Cornes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Cornes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyriméthanol	0,05	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Foie de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Foie de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Foie de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Foie de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Foie de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	2,5	Fraises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	150	Huile d'agrumes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Kumquats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,02	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Limes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Mandarines satsuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	3,0	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	14	Néfles du Japon	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	0,1	Oignons secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	2,0	Oignons verts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Oranges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Pamplemousses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	3,0	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,2	Pistaches	EMRL2008-14 (Le 29 août 2008)
Pyriméthanol	14	Poires	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	14	Poires asiatiques	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	10	Pomélos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	14	Pommes	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	0,05	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	14	Pommettes	EMRL2010-26 (Le 28 septembre 2010)
Pyriméthanol	3,0	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	3,0	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	3,0	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Pyriméthanol	8,0	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Pyriméthanol	0,05	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,15	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,15	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,15	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,15	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,15	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	10	Tangerines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,5	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,05	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriméthanol	0,1	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Pyriproxyfène	0,02	Concombres	EMRL2008-03 (Le 8 août 2008)
Pyriproxyfène	0,8	Poivrons	EMRL2008-03 (Le 8 août 2008)
Pyriproxyfène	0,25	Tomates	EMRL2008-03 (Le 8 août 2008)
Pyroxulame	0,01	Blé	EMRL2011-15 (Le 24 mars 2011)
Quinlorac	0,5	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	2,0	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	5,0	Riz	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	3,5	Son d'orge	EMRL2011-32 (Le 16 mai 2011)
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinlorac	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Quinclorac	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinclorac	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quinoxifène	0,3	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quinoxifène	0,3	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quinoxifène	2,5	Houblon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quinoxifène	0,5	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quintozène	0,1	Brocoli	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Brocoli chinois	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux de Bruxelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux gai-choï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux pé-tsaï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux-fleurs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quintozène	0,1	Choux-raves	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Quizalofop-éthyle	0,2	Betteraves à sucre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,15	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Graines de moutarde chinoise (de type condimentaire)	EMRL2008-10 (Le 8 août 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Graines de moutarde chinoise (de type oléagineux)	EMRL2008-10 (Le 8 août 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Quizalofop-éthyle	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Matière grasse du lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,15	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,15	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,1	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Quizalofop-éthyle	0,02	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Rimsulfuron	0,05	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Rimsulfuron	0,1	Maïs de grande culture	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Rimsulfuron	0,1	Pommes de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Rimsulfuron	0,05	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Saflufénacil	0,03	Abricots	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Agrumes hybrides	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Amandes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Avelines	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Avoine	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Blé	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Calamondins	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Cédrats	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Cenelles	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Cerises acides	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Cerises douces	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Saflufénacil	0,03	Châtaignes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Châtaignes de chinquapin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Citrons	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Coings	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques à œil noir secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques d'Égypte secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques mongette secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Doliques secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Faïnes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,8	Foie de bovin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,8	Foie de cheval	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,8	Foie de chèvre	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,8	Foie de mouton	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,8	Foie de porc	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Gourganes à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Gourganes sèches	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Graines de coton non délintées	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Graines de guar sèches	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	1,0	Graines de tournesol	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Gras de bovin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Gras de cheval	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Gras de chèvre	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Gras de mouton	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Gras de porc	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots adzuki secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots communs secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots de Lima à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots de Lima secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots mungo noirs secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots mungo verts secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots papillon secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots pinto secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots roses secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Haricots secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Saflufénacil	0,03	Haricots téparý secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Kumquats	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Lait	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Lentilles sèches	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes de la rivière Russell	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes digitées d'Australie	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes digitées de Brown River	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes du désert australien	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes du Mont White	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes rondes d'Australie	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limettes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Limettes de Tahiti	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Lupin-grain	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Mais à éclater	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Mais de grande culture	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Mandarines d'Italie	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Mandarines satsuma	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Millet commun	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Millet perlé	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Nectarines	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Néfles du Japon	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix communes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix de cajou	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix de caryer	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix de macadamia	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix de noyer cendré	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix de noyer noir	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Noix du Brésil	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Oranges	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Oranges tachibana	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Orge	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pacanes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pamplemousses	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pêches	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Petits haricots blancs secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Petits pois anglais à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Petits pois verts à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pistaches	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Poires	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Saflufénacil	0,03	Poires asiatiques	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois cajan à écosser	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois cajans secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois chiches secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois des champs secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois mange-tout	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois nains à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pois zombis secs	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pomélos	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pommes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Pommettes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Poncires	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Prucots	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Prunes	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Prunes à pruneaux	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Raisins	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Riz	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Riz sauvage	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Sarrasin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Seigle	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Soja à gousse comestible	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Soja sec	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Sorgho	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,02	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,02	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,02	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,02	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,02	Sous-produits de viande (sauf le foie) de porc	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Tangelos	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Tangerines	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Tangors	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Téosinte	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Triticale	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,03	Uglis	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Viande de bovin	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Viande de cheval	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Saflufénacil	0,01	Viande de chèvre	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Viande de mouton	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Saflufénacil	0,01	Viande de porc	EMRL2010-17 (Le 21 septembre 2010)
Séthoxydime	12,5	Arachides	EMRL2008-29 (Le 14 novembre 2008)
Séthoxydime	2,0	Artichauts	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,5	Asperges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	4,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,5	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Cantaloups	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,1	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	1,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	1,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	1,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	4,0	Épinards	EMRL2010-04 (Le 3 juin 2010)
Séthoxydime	2,0	Feuilles de moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,5	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	10	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	5,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	5,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	10	Haricots secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	1,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	30	Lentilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,2	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	10	Lupin-grain	EMRL2009-08 (Le 5 juin 2009)
Séthoxydime	0,5	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Moutarde	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,2	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	2,0	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,2	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	15	Pâte de tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	10	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,5	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	4,0	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,15	Racines de betterave potagère	EMRL2010-18 (Le 21 septembre 2010)
Séthoxydime	5,0	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	4,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	7,0	Tournesols	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Séthoxydime	0,2	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
S-Méthoprène	0,05	Champignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,1	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,1	Asperges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
S-métolachlore	0,1	Aubergines	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Aubergines d'Afrique	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Aubergines écarlates	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Baies du lyciet de Barbarie	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Bicornes	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Cerises de terre	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,9	Choux frisés	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,9	Choux pak-choï	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,9	Choux-rosettes	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Citrouilles	EMRL2008-35 (Le 17 novembre 2008)
S-métolachlore	0,1	Coconas	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Courges d'hiver	EMRL2008-35 (Le 17 novembre 2008)
S-métolachlore	0,1	Fausse aubergines	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,8	Feuilles de betterave potagère	EMRL2011-10 (Le 16 mars 2011)
S-métolachlore	0,9	Feuilles de colza	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,9	Feuilles de moutarde	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,05	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,05	Foie de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,3	Haricots de Lima	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,3	Haricots mange-tout	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,3	Haricots secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,02	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,1	Maïs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Morelles réfléchies	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Morelles scabres	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,9	Moutarde épinard	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Narangilles	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,02	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Okras	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Pépinos	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Piments autres que poivrons	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,3	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Poivrons	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,2	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,1	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
S-Métolachlore	0,3	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
S-Métolachlore	0,3	Racines de betterave potagère	EMRL2011-10 (Le 16 mars 2011)
S-métolachlore	0,9	Rapini	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,2	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Roselles	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,2	Soja	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Tamarilles	EMRL2011-25 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,1	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-métolachlore	0,1	Tomates du désert	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Tomates groseilles	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-métolachlore	0,1	Tomatilles	EMRL2011-24 (Le 12 mai 2011)
S-Métolachlore	0,02	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,02	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,02	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,02	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
S-Métolachlore	0,02	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Sodium TCA	0,5	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Sodium TCA	0,5	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Spinétorame	0,2	Abricots	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Agrumes hybrides	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Airelles rouges	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Amarante	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Amélanches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Argouses	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Aronies	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Arracacha	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Asperges	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Aubergines	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Avoine	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Baies de salal	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Baies de sureau	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Baselle	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Bettes à carde	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Blé	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Bleuets en corymbe	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Bleuets nains	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Brocoli	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Brocoli chinois	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Calamondins	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,5	Camerises	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Canna comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Canneberges	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Cantaloups	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Cardon	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Casseilles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Cédrats	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Céliéri	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Céliéri chinois	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Cenelles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Cerises acides	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Cerises de terre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Cerises douces	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Chicotés	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Choux frisés	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux gai-choi	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Choux pak-choi	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux-fleurs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	2,0	Choux-raves	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Choux-rosettes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Citrons	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Citrouilles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Coings	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Concombres	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Concombres des Antilles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Cornes de tanier	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Cornes de taro	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Courges cireuses	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Courges d'été	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Courges d'hiver	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Cresson alénois	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Cresson de terre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Crosne du Japon	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Doliques à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,04	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Doliques mongette secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Doliques secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Endives	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Épinards	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de bardane comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de betterave potagère	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de céleri-rave	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de chicorée	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de colza	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de daïkon	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de manioc	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de navet	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de radis	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de rutabaga	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de scorsonère	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de tanier	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles de taro	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,85	Foie de bovin	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,85	Foie de cheval	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,85	Foie de chèvre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,85	Foie de mouton	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Fraises	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Framboises	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Framboises sauvages	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Fruits de chayotte	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Fruits de kunzea	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,4	Fruits de passiflore purpurine	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,4	Fruits de schizandre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Gadelles et cassis	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Gadelles indigènes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,5	Gadelles odorantes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Gourganes à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Gourganes sèches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Goyaves du Chili	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Graines de guar sèches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	5,5	Gras de bovin	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	5,5	Gras de cheval	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	5,5	Gras de chèvre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	5,5	Gras de mouton	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Gras de porc	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Gras de volaille	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Groseilles à maquereau	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots adzuki secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots communs secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots de Lima secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots papillon secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots pinto secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots roses secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Haricots téparé secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	3,0	Huile d'agrumes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	1,0	Jus de raisins	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,4	Kiwis de Sibérie	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Kumquats	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Lait	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Laitue asperge	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Laitue frisée	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Laitue pommée	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Lentilles sèches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Limes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Lupin-grain	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Mâche	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Maïs à éclater	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Maïs de grande culture	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Mandarines satsuma	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,04	Marante	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Margoses à piquants	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Margoses amères	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,5	Matière grasse du lait	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Moutarde épinard	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,5	Mûres de Logan	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Myrtilles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Nectarines	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Néflés du Japon	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Œufs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Okras	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Oranges	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Orge	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Oseille	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Pain de perdrix	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pamplemousses	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pastèques	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pastèques à confire	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Pêches	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Pépinois	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Piments autres que poivrons	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Piments hybrides	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Poires	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Poires asiatiques	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pois à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pois cajan à écosser	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pois cajans secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pois chiches secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pois des champs secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois mange-tout	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,04	Pois zombis secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Poivrons	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pomélos	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Pommes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Pommes de merveille	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Pommes de terre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Pommettes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Pourpier	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Prucots	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Prunes	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Prunes à pruneaux	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de bardane comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de betterave potagère	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de carotte	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de céleri-rave	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Racines de chayotte	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de chervis	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de chicorée	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Racines de curcuma	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de daïkon	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de ginseng	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Racines de manioc	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de navet	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de panais	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Racines de patate douce	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de radis	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de raifort	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de rutabaga	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de salsifis	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de scolyme	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Racines de scorsonère	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Radichchio	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,4	Raisin de vigne de l'Amour	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Raisin d'ours	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,4	Raisins	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,7	Raisins secs	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Rapini	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinétorame	0,04	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Rhubarbe	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	7,0	Roquette	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,1	Seigle	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Soja à gousse comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Soja sec	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,6	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,6	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,6	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,6	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,3	Tangerines	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Tomates	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Tomatilles	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Topinambours	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Tubercules d'igname	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Viande de bovin	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Viande de cheval	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Viande de chèvre	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,2	Viande de mouton	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Viande de porc	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinétorame	0,04	Viande de volaille	EMRL2008-28 (Le 14 novembre 2008)
Spinosad	0,2	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Agrumes hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Amarante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Arracacha	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Artichauts	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Baies de gaylussaquier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Baies de sureau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Baselle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Bettes à carde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Bleuets	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Brocoli	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Brocoli chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Calamondins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Canna comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,01	Canneberges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinosad	0,3	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Cardon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Cédrats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Céliéri	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Céliéri chinois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Cerises de Virginie	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Choux frisés	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux gai-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Choux pak-choï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux-fleurs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	2,0	Choux-raves	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Choux-rosettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Citrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Coings	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Cormes de tanier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Cormes de taro	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Cresson alénois	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Cresson de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Crosne du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Doliques à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinosad	0,02	Doliques secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Endives	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Épinards	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles de colza	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,7	Fraises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Framboises	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Gadelles et cassis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Gourganes à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Gourganes sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	5,0	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	5,0	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	5,0	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	5,0	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	5,0	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Groseilles à maquereau	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Haricots à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots communs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots de Lima à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots roses secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Haricots tépary secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	3,0	Huile d'agrumes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Jus de raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinosad	0,3	Kumquats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Laitue asperge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Laitue frisée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Laitue pommée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Lentilles sèches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Limes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Lupin-grain	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Mâche	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Mais à éclater	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Mais de grande culture	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Mandarines satsuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Marante	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	17	Matière grasse du lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Millet commun	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Millet perlé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Moutarde épinard	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,5	Mûres de Logan	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Nêfles du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Oranges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Oseille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pamplemousses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Petits pois anglais à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Petits pois verts à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Poires asiatiques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pois à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinosad	0,02	Pois cajan à écosser	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pois cajans secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pois chiches secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pois des champs secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois mange-tout	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois nains à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pois zombis secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Pomélos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Spinosad	0,3	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Spinosad	0,1	Pommettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Pourpier	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de bardane comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de betterave potagère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de carotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de céleri-rave	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Racines de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de chervis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de chicorée	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Racines de curcuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de daïkon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de ginseng	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Racines de manioc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de navet	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de panais	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Racines de patate douce	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de persil à grosse racine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de radis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de raifort	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spinosad	0,1	Racines de rutabaga	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de salsifis	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de scolyme	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,1	Racines de scorsonère	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Radicchio	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,4	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,7	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Rapini	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Rhubarbe	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Riz	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Riz sauvage	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	7,0	Roquette	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Sarrasin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Seigle	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Soja à gousse comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Soja sec	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Sorgho	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,0	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,3	Tangerines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Téosinte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Topinambours	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	1,5	Triticale	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Tubercules d'igname	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,02	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spinosad	0,2	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Abricots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Agrumes hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Avelines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Calamondins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Cédrats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spirodiclofène	0,8	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Cerises acides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Cerises douces	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Châtaignes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Citrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Coings	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Faïnes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	40	Houblon sec	EMRL2011-30 (Le 16 mai 2011)
Spirodiclofène	20	Huile d'agrumes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,6	Jus d'agrumes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	2,4	Jus de raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Kumquats	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,01	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Limes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Mandarines satsuma	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,03	Matière grasse du lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Nectarines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Nêfles du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix communes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix de cajou	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix de caryer	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix de macadamia	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix de noyer cendré	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix de noyer noir	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Noix du Brésil	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Oranges	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Pacanes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Pamplemousses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Pêches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Pistaches	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Poires asiatiques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Pomélos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,8	Pommettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Prucots	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	1,0	Prunes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spirodiclofène	1,0	Prunes à pruneaux	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	2,0	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	4,0	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,1	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,5	Tangerines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spirodiclofène	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Spiromésifène	12	Amarante	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Arracacha	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Aubergines	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Baselle	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,03	Blé	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Brocoli	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Brocoli chinois	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Canna comestible	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Cantaloups	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Cerises de terre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux de Bruxelles	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Choux frisés	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux gai-choï	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Choux pak-choï	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux pé-tsaï	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux-fleurs	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Choux-raves	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Choux-rossettes	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Citrouilles	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,2	Concombres	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Concombres des Antilles	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Cormes de tanier	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Cormes de taro	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Courges cirseuses	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Courges d'été	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Courges d'hiver	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spiromésifène	12	Cresson alénois	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Cresson de terre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Crosne du Japon	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Doliques à écosser	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,1	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Doliques secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	12	Endives	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Épinards	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles d'arroche	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles de colza	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles de moutarde	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	2,0	Fraises	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Fruits de chayotte	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Gourganes à écosser	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Gourganes sèches	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,05	Gras de bovin	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Gras de cheval	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Gras de chèvre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Gras de mouton	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,8	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots communs secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,1	Haricots de Lima à écosser	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots roses secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spiromésifène	0,02	Haricots secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Haricots téparý secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,005	Lait	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Laitue frisée	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Laitue pommée	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Lupin-grain	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	12	Mâche	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Mais de grande culture	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Marante	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Margoses à piquants	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Margoses amères	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Matière grasse du lait	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Moutarde épinard	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,03	Orge	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Oseille	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Pastèques	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Pastèques à confire	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,6	Pâte de tomates	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Pépinos	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,45	Piments autres que poivrons	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Piments hybrides	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Pois chiches secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,8	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,02	Pois zombis secs	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,45	Poivrons	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,1	Pommes de merveille	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Pommes de terre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Pourpier	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Pourpier d'hiver	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,03	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Racines de chayotte	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Racines de curcuma	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Racines de dolique tubéreuse	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Racines de manioc	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Racines de patate douce	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Radicchio	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Rapini	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	12	Roquette	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spiromésifène	0,8	Soja à gousse comestible	EMRL2011-29 (Le 16 mai 2011)
Spiromésifène	0,05	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,05	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Tomates (sauf les tomates cerises)	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,6	Tomates cerises	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,45	Tomatilles	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Topinambours	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Tubercules d'igname	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,02	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,01	Viande de bovin	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,01	Viande de cheval	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,01	Viande de chèvre	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spiromésifène	0,01	Viande de mouton	EMRL2008-17 (Le 29 août 2008)
Spirotétramate	4,5	Abricots	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,6	Agrumes hybrides	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,25	Amandes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Amarante	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,6	Arracacha	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Aubergines	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,25	Avelines	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Baselle	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Bettes à carde	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Brocoli	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Brocoli chinois	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,6	Calamondins	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,6	Canna comestible	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,3	Cantaloups	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Cardon	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,6	Cédrats	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Céleri	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	9,0	Céleri chinois	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,7	Cenelles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	4,5	Cerises acides	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Cerises de terre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	4,5	Cerises douces	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,25	Châtaignes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	0,25	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Choux	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	2,5	Choux de Bruxelles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotétramate	8,0	Choux frisés	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spirotéramate	2,5	Choux gai-choï	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Choux pak-choï	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Choux pé-tsaï	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Choux-fleurs	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Choux-raves	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Choux-rosettes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Citrons	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Citrouilles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Coings	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Concombres	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Concombres des Antilles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Cornes de tanier	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Cornes de taro	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Courges creuses	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Courges d'été	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Courges d'hiver	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Cresson alénois	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Cresson de terre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Crosne du Japon	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Curcuma d'Amérique	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Endives	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Épinards	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Faines	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Feuilles d'arroche	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Feuilles de colza	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Feuilles de moutarde	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,6	Flocons de pommes de terre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,4	Fraises	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Fruits de chayotte	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Fruits de passiflore purpurine	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Fruits de schizandre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Gras de bovin	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Gras de cheval	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Gras de chèvre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spirotéramate	0,02	Gras de mouton	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Groseilles à maquereau	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	10	Houblon sec	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	6,0	Huile d'agrumes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Kiwis de Sibérie	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Kumquats	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,01	Lait	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Laitue asperge	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Laitue frisée	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Laitue pommée	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Limes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Mâche	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Mandarines satsuma	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Marante	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Margoses à piquants	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Margoses amères	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Moutarde épinard	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	4,5	Nectarines	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Nêfles du Japon	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix communes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix de cajou	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix de caryer	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix de macadamia	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix de noyer cendré	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix de noyer noir	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Noix du Brésil	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Oignons secs	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Oranges	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Oseille	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Pacanes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Pamplemousses	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Pastèques	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Pastèques à confire	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	4,5	Pêches	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Pépinos	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Piments autres que poivrons	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Piments hybrides	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,25	Pistaches	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Poires	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Poires asiatiques	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Poivrons	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Spirotéramate	0,6	Pomélos	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Pommes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,3	Pommes de merveille	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Pommes de terre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,7	Pommettes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Pourpier	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Pourpier d'hiver	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	4,5	Prucots	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	4,5	Prunes	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	4,5	Prunes à pruneaux	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Racines de chayotte	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Racines de curcuma	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Racines de dolique tubéreux	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Racines de manioc	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Racines de patate douce	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Radicchio	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Raisin	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	1,3	Raisin de vigne de l'Amour	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	3,0	Raisins secs	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	8,0	Rapini	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Rhizomes de gingembre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Rhubarbe	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	9,0	Roquette	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Tangerines	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Tomates	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	2,5	Tomatilles	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Topinambours	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Tubercules d'igname	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,6	Tubercules de souchet comestible	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Viande de bovin	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Viande de cheval	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Viande de chèvre	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Spirotéramate	0,02	Viande de mouton	EMRL2008-36 (Le 17 novembre 2008)
Sulfentrazone	0,15	Asperges	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,2	Choux	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Doliques mongette secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Sulfentrazone	0,15	Doliques secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,3	Feuilles de menthe poivrée	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,3	Feuilles de menthe verte	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Gourganes sèches	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Graines de guar sèches	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,2	Graines de tournesol	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots adzuki secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots communs secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots de Lima secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots papillon secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots pinto secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots roses secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Haricots tépary secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Lentilles sèches	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Lupin-grain	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Pois cajans secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Pois chiches secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Pois des champs secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,15	Pois zombis secs	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,2	Racines de raifort	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfentrazone	0,05	Soja sec	EMRL2011-01 (Le 14 mars 2011)
Sulfosulfuron	0,02	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tau-fluvalinate	0,02	Miel	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Tébuconazole	0,1	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,01	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,03	Bananes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,05	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	3,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,1	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,1	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,01	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	1,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Tébuconazole	0,1	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,2	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébuconazole	0,1	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	1,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	5,0	Canneberges sèches	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	0,5	Kiwis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	6,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	1,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	0,2	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	1,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	0,5	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	2,5	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tébufenozide	2,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Téfluthrine	0,06	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-24 (Le 24 septembre 2010)
Téfluthrine	0,001	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Téfluthrine	0,06	Maïs de grande culture	EMRL2010-24 (Le 24 septembre 2010)
Tépraloxydim	0,1	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,1	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,1	Doliques mongette secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,1	Doliques secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,1	Gourganes sèches	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines d'asclépiade	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,2	Graines d'onagre	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,2	Graines d'oranger des falaises	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de bourrache	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,2	Graines de calendula	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de caméline	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,2	Graines de carthame	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de colza (canola)	EMRL2009-20 (Le 26 juin 2009)
Tépraloxydim	0,1	Graines de guar sèches	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,2	Graines de jojoba	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de julienne des dames	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de lin	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2010-29 (Le 28 septembre 2010)
Tépraloxydim	0,2	Graines de niger	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de pavot	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de radis oléagineux	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxydim	0,3	Graines de salquier	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Tépraloxym	0,3	Graines de sésame	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,2	Graines de thé oléagineux	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,2	Graines de tournesol	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,3	Graines de vélar d'Orient	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,3	Graines de vipérine	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots adzuki secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots communs secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots de Lima secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots papillon secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots pinto secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots roses secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Haricots tépary secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,03	Lait	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,1	Lentilles	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,1	Lupin-grain	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,15	Œufs	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,1	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Pois cajans secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Pois chiches secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,1	Pois secs	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,1	Pois zombis secs	EMRL2011-27 (Le 12 mai 2011)
Tépraloxym	0,15	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tépraloxym	0,15	Viande de volaille	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Terbacile	0,1	Fraises	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Tétrachlorvinphos	1,5	Gras de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	1,5	Gras de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	0,75	Gras de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	10	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	10	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	1,5	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	1,5	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Tétrachlorvinphos	0,75	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	1,5	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	1,5	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tétrachlorvinphos	0,75	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	2,0	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Courges d'hiver	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	10	Figues	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	100	Menthe poivrée	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	100	Menthe verte	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Pastèques	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Pommettes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Pruneaux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tetradifon	1,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiabendazole	10	Agrumes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiabendazole	0,4	Bananes (pulpe comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiabendazole	55	Champignons de Paris	EMRL2011-07 (Le 16 mars 2011)
Thiabendazole	0,05	Endives belges	EMRL2008-40 (Le 19 novembre 2008)
Thiabendazole	10	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiabendazole	10	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiabendazole	10	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Thiaclopride	0,3	Cenelles	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Coings	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,15	Foie de bovin	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,15	Foie de cheval	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,15	Foie de chèvre	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,15	Foie de mouton	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,02	Gras de bovin	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,02	Gras de cheval	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,02	Gras de chèvre	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiaclopride	0,02	Gras de mouton	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,03	Lait	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Néfles du Japon	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Poires	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Poires asiatiques	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Pommes	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,3	Pommettes	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,03	Viande de bovin	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,03	Viande de cheval	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,03	Viande de chèvre	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaclopride	0,03	Viande de mouton	EMRL2008-04 (Le 6 août 2008)
Thiaméthoxame	0,5	Abricots	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Agrumes hybrides	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Airelles rouges	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Amarante	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Amélanches	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Argouses	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Aronies	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,45	Artichauts	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Avocats	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Baies d'épine-vinette commune	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Baies de gaylussaquier	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Baies de salal	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Baies de sureau	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	4,0	Baselle	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Bettes à carde	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Bleuets en corymbe	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,3	Bleuets nains	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Brocoli	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Brocoli chinois	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Caïnites	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Calamondins	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Camerises	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,4	Canistels	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Cantaloups	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Cardon	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Casseilles	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiaméthoxame	0,4	Cédrats	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Céleri	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Céleri chinois	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Cenelles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Cerises acides	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Cerises douces	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Chicoutés	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux de Bruxelles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Choux frisés	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux gai-choï	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Choux pak-choï	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux pé-tsaï	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux-fleurs	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,5	Choux-raves	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Choux-rosettes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Chrysanthème à feuilles comestibles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Chrysanthème des jardins	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Citrons	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Citrouilles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Coings	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Concombres	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Concombres des Antilles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Courges creuses	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Courges d'été	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Courges d'hiver	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Cresson alénois	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Cresson de terre	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Endives	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Épinards	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Épinards de Nouvelle-Zélande	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Feuilles d'arroche	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de bardane comestible	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de betterave potagère	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de céleri-rave	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Feuilles de cerfeuil fraîches	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de cerfeuil tubéreux	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de chicorée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Feuilles de colza	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de daikon	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	1,5	Feuilles de menthe poivrée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiaméthoxame	1,5	Feuilles de menthe verte	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Feuilles de moutarde	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de navet	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Feuilles de persil fraîches	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Feuilles de pissenlit	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de radis	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de rutabaga	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,8	Feuilles de scorsonère	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Fèves de café	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Fraises	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,35	Framboises	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,35	Framboises sauvages	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Fruits de chayotte	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Fruits de kunzea	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Fruits de passiflore purpurine	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Fruits de schizandre	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Gadelles et cassis	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Gadelles indigènes	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Gadelles odorantes	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Goyaves du Chili	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,1	Graines de coton non délintées	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Groseilles à maquereau	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,1	Houblon sec	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Kiwis de Sibérie	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Kumquats	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	4,0	Laitue asperge	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Laitue frisée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Laitue pommée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes de la rivière Russell	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes digitées d'Australie	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes digitées de Brown River	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes du désert australien	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes du Mont White	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes rondes d'Australie	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limettes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Limettes de Tahiti	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Mâche	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Mandarines d'Italie	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiaméthoxame	0,4	Mandarines satsuma	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Mangues	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Margoses à piquants	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Margoses amères	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Moutarde épinard	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,35	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,35	Mûres de Logan	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Myrtilles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Nectarines	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Néflés du Japon	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,02	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,4	Oranges	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Oranges tachibana	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Orge	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Oseille	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Pain de perdrix	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Pamplemousses	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Papayes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pastèques	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pastèques à confire	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Pêches	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pimbinas	EMRL2010-15 (Le 21 septembre 2010)
Thiaméthoxame	0,2	Poires	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Poires asiatiques	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Pomélos	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pommes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pommes de merveille	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,15	Pommes de terre	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Pommettes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Poncires	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Pourpier	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Pourpier d'hiver	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Prucots	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Prunes	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,5	Prunes à pruneaux	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de bardane comestible	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de betterave potagère	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de carotte	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de céleri-rave	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de cerfeuil tubéreux	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiaméthoxame	0,05	Racines de chervis	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de chicorée	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de daïkon	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de ginseng	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de navet	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de panais	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de persil à grosse racine	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de radis	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de raifort	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de rutabaga	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de salsifis	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de scolyme	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,05	Racines de scorsonère	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Radiccchio	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Raisin	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,2	Raisin de vigne de l'Amour	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Raisin d'ours	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,3	Raisins secs	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	3,0	Rapini	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Rhubarbe	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	4,0	Roquette	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Sapotes mamey	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Sapotes noires	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Sapotilles	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,02	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,4	Tangelos	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Tangerines	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,4	Tangors	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,02	Toutes les cultures vivrières (autres que celles énumérées dans cette rubrique)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,4	Uglis	EMRL2011-45 (Le 18 mai 2011)
Thiaméthoxame	0,02	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiaméthoxame	0,02	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thiencarbazone-méthyle	0,01	Blé	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de bovin	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de cheval	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de chèvre	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de mouton	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de porc	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Gras de volaille	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Lait	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,01	Maïs à éclater	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,01	Maïs de grande culture	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Œufs	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de porc	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de bovin	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de cheval	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de chèvre	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de mouton	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de porc	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thiencarbazone-méthyle	0,02	Viande de volaille	EMRL2011-28 (Le 12 mai 2011)
Thifensulfuron-méthyle	0,05	Avoine	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Thifensulfuron-méthyle	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Thifensulfuron-méthyle	0,02	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thifensulfuron-méthyle	0,02	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thifensulfuron-méthyle	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Thifensulfuron-méthyle	0,1	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Thifensulfuron-méthyle	0,07	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	1,0	Bananes (pulpe comestible)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	7,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	7,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	7,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	7,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Thirame	7,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Topramezone	0,01	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-25 (Le 28 septembre 2010)
Topramezone	0,15	Foie de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,15	Foie de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,15	Foie de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,15	Foie de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Gras de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Gras de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Gras de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Gras de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Gras de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Topramezone	0,01	Lait	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Mais de grande culture	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Sous-produits de viande (sauf le foie) de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,05	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Viande de bovin	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Viande de cheval	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Viande de chèvre	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Viande de mouton	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Topramezone	0,01	Viande de porc	EMRL2008-01 (Le 9 juillet 2008)
Tralkoxydime	0,02	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tralkoxydime	0,02	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triadiménol	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triadiménol	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triallate	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triallate	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triallate	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triasulfuron	0,02	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triasulfuron	0,02	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triazolylalanine métabolite végétal provenant de fongicides de type triazole	2,0	Toutes les cultures vivrières	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,05	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,05	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,01	Doliques à œil noir secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Doliques d'Égypte secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Doliques mongette secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Doliques secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Gourganes sèches	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Graines de colza (canola)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,01	Graines de guar sèches	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de bovin	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de cheval	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de chèvre	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de mouton	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de porc	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Gras de volaille	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots adzuki secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots communs secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots de Lima secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots mungo noirs secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots mungo verts secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots papillon secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots pinto secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots roses secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Haricots téparry secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Lait	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Lentilles sèches	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Lin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,01	Lupin-grain	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Œufs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,05	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Tribénuron-méthyle	0,01	Petits haricots blancs secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Pois cajans secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Pois chiches secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Pois des champs secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,01	Pois zombis secs	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,05	Soja sec	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de porc	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de bovin	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de cheval	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de chèvre	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de mouton	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de porc	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Tribénuron-méthyle	0,02	Viande de volaille	EMRL2010-34 (Le 1 octobre 2010)
Triclopyr	0,5	Foie de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Foie de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Foie de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Foie de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Foie de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,1	Gras de bovin	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Gras de cheval	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Gras de chèvre	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Gras de mouton	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Gras de porc	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,01	Lait	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,5	Rognons de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Triclopyr	0,5	Rognons de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Rognons de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Rognons de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,5	Rognons de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triclopyr	0,1	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de bovin	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de cheval	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de chèvre	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de mouton	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Sous-produits de viande (sauf les rognons et le foie) de porc	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Viande de bovin	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Viande de cheval	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Viande de chèvre	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Viande de mouton	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Triclopyr	0,1	Viande de porc	EMRL2008-05 (Le 6 août 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Abricots	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Agrumes hybrides	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,04	Amandes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Aubergines	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Avelines	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,05	Avoine	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Bigarades natsudaïdaï	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,05	Blé	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,7	Caïnitier	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Calamondins	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Cantaloups	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Cédrats	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Cenelles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Cerises acides	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Cerises de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Cerises douces	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,04	Châtaignes	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Châtaignes de chinquapin	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Citrons	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Citrouilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Coings	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Concombres	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Concombres des Antilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Courges cireuses	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Courges d'été	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Courges d'hiver	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifloxystrobine	0,02	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques à œil noir secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques d'Égypte secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques mongette secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Doliques secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Épis épluchés de maïs sucré	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,04	Faïnes	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Fruits de chayotte	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Gourganes à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Gourganes sèches	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Graines de colza (canola)	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Graines de guar sèches	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Graines de moutarde (de type condimentaire)	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Graines de moutarde (de type oléagineux)	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Gras de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots adzuki secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots communs secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots de Lima à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots de Lima secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots mungo noirs secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots mungo verts secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots papillon secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots pinto secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots roses secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Haricots tépary secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	38	Huile d'agrumes	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Kumquats	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,02	Lait	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Lentilles sèches	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,6	Limes	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes de la rivière Russell	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifloxystrobine	0,6	Limes digitées d'Australie	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes digitées de Brown River	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes du désert australien	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes du Mont White	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes rondes d'Australie	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limes sauvages de Nouvelle-Guinée	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limettes	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Limettes de Tahiti	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,02	Lupin-grain	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Mais à éclater	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Mais de grande culture	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,6	Mandarines d'Italie	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Mandarines satsuma	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	Mangue	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Margoses à piquants	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Margoses amères	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Nectarines	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Nêfles du Japon	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix communes	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix de cajou	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix de caryer	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix de macadamia	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix de noyer cendré	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix de noyer noir	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Noix du Brésil	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Œufs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Oranges	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Oranges tachibana	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,05	Orge	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Pacanes	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Pamplemousses	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	Papaye	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Pastèques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Pastèques à confire	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Pêches	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Pépinos	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Petits haricots blancs secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Petits pois anglais à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Petits pois verts à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,5	Piments autres que poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifloxystrobine	0,5	Piments hybrides	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Pistaches	EMRL2008-34 (Le 17 novembre 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Poires	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Poires asiatiques	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,02	Pois à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois cajan à écosser	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois cajans secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois chiches secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois des champs secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois mange-tout	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois nains à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Pois zombis secs	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,5	Poivrons	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Pomélos	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Pommes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Pommes de merveille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Pommes de terre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Pommettes	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Poncires	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	<i>Pouteria campechiana</i>	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	2,0	Prucots	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	2,0	Prunes	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	2,0	Prunes à pruneaux	EMRL2011-18 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,1	Racines de betterave à sucre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	2,0	Raisins	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	5,0	Raisins secs	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	3,5	Riz	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	Sapote mamey	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	Sapote noire	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,7	Sapotillier	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,02	Soja à gousse comestible	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,02	Soja sec	EMRL2010-10 (Le 15 septembre 2010)
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifloxystrobine	0,04	Sous-produits de viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Tangelos	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Tangerines	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,6	Tangors	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,5	Tomates	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,5	Tomatilles	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,6	Uglis	EMRL2011-17 (Le 24 mars 2011)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de bovin	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de cheval	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de chèvre	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de mouton	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de porc	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Trifloxystrobine	0,04	Viande de volaille	EMRL2008-02 (Le 9 juillet 2008)
Triflumizole	0,5	Cantaloups	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	1,5	Cerises acides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflumizole	1,5	Cerises douces	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflumizole	0,5	Citrouilles	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Concombres	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Concombres des Antilles	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Courges cireuses	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Courges comestibles (autres que celles mentionnées au présent article)	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Courges d'été	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Courges d'hiver	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	2,0	Fraises	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Fruits de chayotte	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Margoses à piquants	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Margoses amères	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Melons véritables (autres que ceux mentionnés au présent article)	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Pastèques	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Pastèques à confire	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	0,5	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflumizole	0,5	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflumizole	0,5	Pommes de merveille	EMRL2009-23 (Le 19 novembre 2009)
Triflumizole	2,5	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Trifluralin	0,5	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Trifluraline	0,05	Abricots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Asperges	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Aubergines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Blé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Brocoli	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Brocoli chinois	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Cerises acides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifluraline	0,05	Cerises de terre	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Cerises douces	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux de Bruxelles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux gai-choi	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux pé-tsaï	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux-fleurs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Choux-raves	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques à œil noir à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques à œil noir secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques asperge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques d'Égypte secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques mongette secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Doliques secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Feuilles de navet	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Feuilles de rutabaga	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Gourganes à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Gourganes sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Graines de carthame	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Graines de colza (canola)	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Graines de guar sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Graines de lin	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Graines de tournesol	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots adzuki secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots communs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots d'Espagne à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots de Lima à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots de Lima secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots jaunes à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots mungo noirs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots mungo verts secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots papillon à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots papillon secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots pinto secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots roses secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Haricots tépary secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Lentilles sèches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Lupin-grain	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Millet commun	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Trifluraline	0,05	Millet perlé	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Moutarde	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Nectarines	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Orge	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pêches	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pépinos	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Petits haricots blancs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Petits pois anglais à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Petits pois de jardin à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Petits pois verts à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Piments autres que poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Piments hybrides	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois cajan à écosser	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois cajan à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois cajans secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois chiches secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois des champs secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois mange-tout	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois nains à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois sabre blanc à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois sabre rouge à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois sugar snap à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Pois zombis secs	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Poivrons	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Prucots	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Prunes	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Prunes à pruneaux	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Racines de navet	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Racines de rutabaga	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Soja à gousse comestible	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Soja sec	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Tomates	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Tomatilles	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Trifluraline	0,05	Triticale	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triflusalufuron-méthyle	0,05	Betteraves à sucre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflusalufuron-méthyle	0,05	Mélasse	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triflusalufuron-méthyle	0,05	Racines de chicorée	EMRL2011-13 (Le 18 mars 2011)
Triflusalufuron-méthyle	0,05	Sucre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,01	Avoine	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,01	Blé	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Triticonazole	0,01	Lait	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Œufs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,01	Orge	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Sous-produits de viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de bovin	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de cheval	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de chèvre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de mouton	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de porc	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Triticonazole	0,05	Viande de volaille	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	5,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	3,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	1,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	10	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	1,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	10	Kiwis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	5,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	2,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	2,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	1,0	Prunes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	5,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Vinclozoline	3,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Abricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Arachides	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Aubergines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Baies de gaylussaquier	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Betteraves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Bleuets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Brocoli	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Canneberges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Carottes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Céleri	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Cerises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Choux	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Choux de Bruxelles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Choux frisés	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Choux-fleurs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008

LMR canadiennes fixées le 18 mai 2011

Les définitions de résidus de toutes les matières actives sont affichées dans un tableau séparé sur la page Web concernant les LMR

Appellation courante	Limite maximale de résidu (ppm)	Dénrées	Fixation de LMR
Ziram	7,0	Choux-raves	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Choux-roses	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Citrouilles	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Coings	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Concombres	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Courges	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Courges d'été	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Doliques à œil noir	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Épinards	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Fraises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Framboises	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Groseilles à maquereau	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Haricots	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Laitue	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Melons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Mûres (<i>Rubus</i> spp.)	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Mûres de Logan	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Navets	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Oignons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Pêches/nectarines	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Poires	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Pois	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Poivrons	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Pommes	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Radis	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Rutabagas	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Ziram	7,0	Tomates	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	0,3	Croustilles de pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	0,3	Flocons de pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	0,3	Granules de pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	0,06	Pommes de terre	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	3,0	Raisins	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008
Zoxamide	15	Raisins secs	Gazette du Canada II Avant le 16 juin 2008