Gestion des menstruations

Des solutions pour les règles adaptées à votre mode de vie



Qu'est-ce que la gestion des menstruations?

La gestion des menstruations, également appelée « suppression des menstruations », désigne le choix de réduire le flux menstruel, de diminuer la fréquence des règles ou d'arrêter complètement les règles.



Est-ce une pratique sécuritaire?

Lorsqu'elle est réalisée en collaboration avec votre fournisseur de soins de santé, la gestion des menstruations est sans danger pour de nombreuses personnes et ne nuit pas à la fertilité dans l'avenir.



Ce qu'il faut savoir avant de commencer

- Il peut y avoir une brève période d'adaptation assortie d'effets secondaires temporaires, comme des maux de tête ou de petites pertes de sang.
- Il peut falloir procéder par essais-erreurs pour trouver la méthode qui vous convient le mieux.
- Dans certains cas, il est possible que le personnel navigant soit interdit de vol pendant 3 à 7 jours.
- Lorsque vous consultez votre fournisseur de soins de santé, il est important de lui mentionner vos antécédents médicaux, les affections dont vous êtes atteinte, les médicaments ou substances que vous utilisez, et tout autre élément pertinent sur le plan de la santé. Cette information aidera votre fournisseur de soins de santé à recommander les options les plus sûres et les mieux adaptées à votre situation.



Quels sont les avantages?

Il peut être pratique de pouvoir contrôler quand vous avez vos règles. Cela peut également vous aider avec les problèmes de santé liés aux règles, comme :

- les règles douloureuses;
- les règles abondantes;
- les règles irrégulières/imprévisibles;
- l'endométriose;
- les symptômes du syndrome prémenstruel (SPM);
- les symptômes du trouble dépressif prémenstruel (TDPM);
- les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK);
- un faible taux de fer (anémie);
- l'acné;
- a dysphorie de genre.

Gestion des menstruations

				on acs mensua	0.0.0.0			
Choisissez une option pour avoir plus d'information	DIU	Implant contraceptif au bras	Depo-Provera en injection	Contraception hormonale combinée	Pilule progestative seule (minipilule)	Comprimé de progestérone	Acide tranexamique	Anti- inflammatoires
Réduit le flux menstruel	Ø	Ø	②	Ø	⊘	Ø	⊘	Ø
Réduit la fréquence des cycles	1	1	1	1	1	1	×	×
Supprimer les menstruations	1	1	1	1	×	1	×	×
Prévient les grossesses	•	Ø	⊘	Ø	Ø	1	×	×
Traite l'acné	×	×	×	②	×	×	×	②
Traite l'endométriose	Ø	②			Ø	Ø	×	×
Traite la pilosité faciale indésirable et l'irrégularité des cycles en cas de SOPK	×	×	×	⊘	×	×	×	×
Aide en cas de SPM et de TDPM	×	1	1		×	×	×	×
Prévient les kystes ovariens mensuels	×	②	Ø	⊘	×	×	×	×
Diminue le risque de cancer de l'utérus ou des ovaires	Ø	⊘	Ø	②	⊘	Ø	×	×

REMARQUE : Cette information est de nature générale et peut ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Par exemple, les personnes qui fument, qui ont des migraines avec aura ou qui ont des antécédents de problèmes de coagulation ne doivent pas utiliser les méthodes faisant appel aux œstrogènes. Parlez de votre situation à votre fournisseur de soins de santé afin qu'il ou elle propose les options qui sont les plus sûres et les meilleures pour vous.





DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN (DIU) (SANS CUIVRE) **RÉSULTATS NOMS** Mirena® et Kyleena® COMMERCIAUX Réduction du flux menstruel et de la douleur: Le professionnel de la santé insère **HORMONE** Progestérone le DIU dans l'utérus en passant par le vagin. Le DIU demeure en place pendant 5 à 8 ans. • Celles qui préfèrent avoir une chose à faire sans devoir y repenser. Peut supprimer les menstruations : Celles qui préfèrent que les hormones Lorsque le DIU est en place depuis soient libérées dans l'utérus plutôt **IDÉAL POUR...** que dans le sang. plusieurs mois. Celles qui toléreraient une brève intervention consistant à insérer le

dispositif par le vagin.

IMPLANT CONTRACEPTIF AU BRAS				
NOM COMMERCIAL	Nexplanon [®]	RÉSULTATS Réduction du flux menstruel et de		
HORMONE	Progestérone	la douleur : Un professionnel de la santé insère l'implant sous la peau de		
IDÉAL POUR	 Celles qui préfèrent avoir une chose à faire sans devoir y repenser. Celles qui toléreraient de petites pertes de sang occasionnelles. Celles qui toléreraient une brève intervention consistant à insérer l'implant dans le bras. 	la face interne du bras. L'implant demeure en place jusqu'à un maximum de 3 ans. Peut supprimer les menstruations : Lorsque l'implant est en place depuis plusieurs mois.		

DEPO-PROVERA EN INJECTION				
NOM COMMERCIAL	DepoProvera®	RÉSULTATS Réduction du flux menstruel et de la		
HORMONES	Progestérone	douleur : Un professionnel de la santé administre une injection dans le bras		
IDÉAL POUR	 Celles qui sont disposées à recevoir une injection de la part d'un professionnel de la santé tous les 3 mois. Celles qui peuvent avoir un apport adéquat en vitamine D et en calcium. 	ou la fesse tous les 3 mois. Peut supprimer les menstruations : Après plusieurs injections régulières.		

CONTRACEPTION HORMONALE COMBINÉE – PILULE **NOM RÉSULTATS** COMMERCIAL Réduction du flux menstruel et de la douleur: **HORMONES** Œstrogène et progestérone Prendre la pilule à la même heure chaque jour. Réduction de la fréquence des cycles : Celles qui se rappelleraient de Ne prendre que les comprimes prendre une pilule chaque jour. d'hormones de chaque plaquette, Celles qui n'ont aucune contrepour trois plaquettes soit 12 semaines. indication médicale à l'utilisation Ensuite faire une pause d'une semaine. **IDÉAL POUR...** d'œstrogènes (comme le Peut supprimer les menstruations : tabagisme, des antécédents de Ne prendre que les comprimes coagulation, des antécédents d'hormones de la plaquette a chaque d'accident vasculaire cérébral ou jour, sans interruption entre les des migraines avec auras).

plaquettes

CONTRACEPTION HORMONALE COMBINÉE – TIMBRE				
NOM COMMERCIAL	Timbre Evra®	RÉSULTATS		
HORMONES	Œstrogène et progestérone	Réduction du flux menstruel et de la douleur : Appliquer un nouveau timbre chaque semaine pendant 3 semaines,		
IDÉAL POUR	 Celles qui se rappelleraient de remplacer, de retirer ou d'appliquer un timbre chaque semaine. Celles qui n'ont aucune contreindication médicale à l'utilisation d'œstrogènes (comme le tabagisme, des antécédents de coagulation, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou des migraines avec auras). 	puis faire une pause d'une semaine (la 4e semaine). Réduction de la fréquence des cycles : Remplacer le timbre toutes les semaines sans faire de pause. Continuer pendant 12 semaines, puis faire une pause d'une semaine. Peut supprimer les menstruations : Remplacer le timbre toutes les semaines sans faire de pause.		

CONTRACEPTION HORMONALE COMBINÉE – ANNEAU				
NOM COMMERCIAL	Anneau Nuva®	RÉSULTATS		
HORMONES	Œstrogène et progestérone	Réduction du flux menstruel et de la douleur : Placer l'anneau flexible à l'intérieur		
IDÉAL POUR	 Celles qui se rappelleraient de remplacer un anneau toutes les 3 semaines. Celles qui ont accès à un endroit réfrigéré si la température ambiante ne peut être maintenue sous les 25 °C ou s'il faut entreposer l'anneau pendant plus de 4 mois. Celles qui n'ont aucune contreindication médicale à l'utilisation d'œstrogènes (comme le tabagisme, des antécédents de coagulation, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou des migraines avec auras). 	du vagin et le laisser en place pendant 3 semaines. Retirer l'anneau pendant une semaine (la 4e semaine). Réduction de la fréquence des cycles : Laisser l'anneau en place pendant 4 semaines, puis le remplacer sans faire de pause. Continuer pendant 12 semaines, puis faire une pause d'une semaine. Peut supprimer les menstruations : Laisser l'anneau en place pendant 4 semaines, puis le remplacer sans faire de pause.		

PILULE PROGESTATIVE SEULE (MINIPILULE)				
NOMS COMMERCIAUX	Movisse®, Jencycla®, Slynd®	RÉSULTATS		
HORMONE	Progestérone	Peut supprimer les menstruations : Prendre la pilule à la même		
IDEAL USER	Celles qui se rappelleraient de prendre une pilule chaque jour.	heure chaque jour.		

COMPRIMÉS DE PROGESTÉRONE				
NOMS COMMERCIAUX	Norlutate [®] , Visanne [®]	RÉSULTATS Réduction du flux menstruel et de		
HORMONE	Progestérone	<i>la douleur :</i> Prendre la pilule à la même		
IDÉAL POUR	 Celles qui se rappelleraient de prendre une pilule chaque jour. Celles qui ont besoin d'un soulagement de l'endométriose ou de la douleur pelvienne quotidienne. Celles qui utilisent d'autres méthodes pour prévenir les grossesses (le cas échéant). 	heure chaque jour.		

COMPRIMÉ D'ACIDE TRANEXAMIQUE				
NOM COMMERCIAL	Cyclokapron®	RESULTS		
HORMONE	Aucune	Réduction du flux menstruel : Prendre un comprimé toutes les 8 heures en cas des		
IDÉAL POUR	 Celles qui préfèrent éviter les médicaments à base d'hormones. Celles qui préfèrent prendre des médicaments uniquement au besoin Celles qui utilisent d'autres méthodes pour prévenir les grossesses (le cas échéant). 	menstruations abondantes.		

COMPRIMÉS D'ANTI-INFLAMMATOIRES				
NOMS COMMERCIAUX	Aleve® (naproxène), Advil® (ibuprofène)	RESULTS		
HORMONE	Aucune	Réduction du flux menstruel et de la douleur : Prendre les comprimés		
IDÉAL POUR	 Celles qui préfèrent éviter les médicaments à base d'hormones. Celles qui préfèrent prendre des médicaments uniquement au besoin. Celles qui peuvent prendre des comprimés avec de la nourriture. Celles qui utilisent d'autres méthodes pour prévenir les grossesses (le cas échéant). 	comme indiqué sur l'emballage en cas de menstruations abdondantes.		