



Aperçu saisonnier

*Golfe du Saint-Laurent,
et eaux de l'est de Terre-Neuve
et de la côte du Labrador*

Hiver 2022-2023

Émis par le Service canadien des glaces
Environnement et Changement climatique Canada
1^{er} décembre 2022






Figure 1 : Conditions glacielles prévues – mi-décembre 2022




Figure 2 : Conditions glacielles prévues – mi-janvier 2023




Figure 3 : Conditions glacielles prévues – mi-février 2023




Figure 4 : Conditions glacielles prévues – mi-mars 2023

Golfe du Saint-Laurent

Prévisions des températures hivernales et des conditions glacielles

Les températures de l'air à la surface devraient être supérieures à la normale en décembre, en janvier et en février pour le golfe. Les conditions glacielles devraient être inférieures à la normale.

Estuaire

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 15 décembre : eau libre, mais de 1 à 3 dixièmes de nouvelle glace le long de certaines parties de la côte dans la partie ouest et près de Sept-Îles.

Du 16 au 25 décembre : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte.

Du 26 au 31 décembre : eau libre, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 7 janvier : eau libre, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte.

Du 8 au 20 janvier : de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 7 à 8 dixièmes de glace grise dans la partie ouest et le long de certaines parties de la côte.

Du 21 au 31 janvier : de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 7 à 8 dixièmes de glace grise et blanchâtre dans la partie sud-ouest. De 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre le long de la côte sud.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 10 février : de 7 à 8 dixièmes de glace grise et blanchâtre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre le long de la côte sud et près de Sept-Îles.

Du 11 au 22 février : de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre.

Du 23 au 28 février : de 4 à 6 dixièmes de glace grise, mais de 7 à 8 dixièmes de glace grise et blanchâtre dans la partie est et le long de la côte sud.

Baie des Chaleurs, vers le sud, jusqu'au détroit de Northumberland

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 12 décembre : eau libre.

Du 13 au 20 décembre : eau libre, mais quelques plaques de 1 à 3 dixièmes de nouvelle glace dans la partie sud de la baie des Chaleurs et dans la baie Miramichi.

Du 21 au 31 décembre : eau libre, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise dans la partie sud de la baie des Chaleurs et dans la baie Miramichi.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 10 janvier : eau libre, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de la côte. Glace grise et blanchâtre consolidée dans les baies abritées.

Du 11 au 20 janvier : de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise près des côtes. Glace blanchâtre consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Du 21 au 31 janvier : de 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre dans la baie des Chaleurs et le détroit de Northumberland. Glace de première année consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 28 février : de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace blanchâtre et de première année le long de certaines parties de la côte dans la baie des Chaleurs et le détroit de Northumberland. Glace de première année consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Côte ouest de Terre-Neuve

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 31 décembre : eau libre.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 10 janvier : eau libre.

Du 11 au 20 janvier : eau libre, mais de 1 à 3 dixièmes de glace grise dans les baies et les inlets abrités.

Du 21 au 31 janvier : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace grise le long de certaines parties de la côte. Glace grise consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 28 février : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace grise le long de certaines parties de la côte. Glace blanchâtre consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Côte nord du Québec

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 10 décembre : eau libre.

Du 11 au 20 décembre : eau libre, mais de 1 à 3 dixièmes de nouvelle glace le long de certaines parties de la côte à l'est de Chevery.

Du 21 au 31 décembre : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte à l'est de Chevery. Glace grise consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 20 janvier : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de la côte. De 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise près de la côte à l'est de la baie des Ha! Ha! Glace blanchâtre consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Du 21 au 31 janvier : de 7 à 8 dixièmes de nouvelle glace, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise le long et près du détroit de Belle Isle. Glace blanchâtre consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 28 février : de 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise le long de la côte. De 9 à 9+ de dixièmes de glace grise et blanchâtre près du détroit de Belle Isle. Glace blanchâtre consolidée dans les baies et les inlets abrités.

Ailleurs

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 31 décembre : libre de glace à eau libre.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 10 janvier : libre de glace à eau libre, mais zones isolées de 1 à 3 dixièmes de glace nouvelle et grise près des îles de la Madeleine et dans les baies abritées le long de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 11 au 20 janvier : libre de glace à eau libre, mais zones isolées de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de la côte de l'île d'Anticosti, des îles de la Madeleine et de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard.

Du 21 au 31 janvier : eau libre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise près des îles de la Madeleine et le long de certaines parties de l'île d'Anticosti. De 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise près de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 14 février : eau libre, mais de 9 à 9+ de dixièmes de glace grise et blanchâtre au sud-ouest d'une ligne s'étendant de Gaspé jusqu'à l'île du Cap-Breton. De 9 à 9+ dixièmes de glace nouvelle et grise autour de l'île d'Anticosti.

Du 15 au 28 février : de 1 à 3 dixièmes de glace grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace blanchâtre au sud-ouest d'une ligne s'étendant de Gaspé jusqu'à l'île du Cap-Breton. De 9 à 9+ dixièmes de glace grise autour de l'île d'Anticosti. De 9 à 9+ dixièmes de glace de première année le long de certaines parties des côtes des îles de la Madeleine et de l'île du Cap-Breton.

Eaux de l'est de Terre-Neuve et de la côte du Labrador

Prévisions des températures hivernales et des conditions glacielles

Les températures moyennes de l'air devraient être supérieures à la normale en décembre, en janvier et en février sur les eaux de l'est de Terre-Neuve. On prévoit des températures de près de la normale à supérieures à la normale le long de la côte du Labrador. Les conditions glacielles devraient être près de la normale à en dessous de la normale.

Côte du Labrador et détroit de Belle Isle

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 13 décembre : eau bergée, mais de 1 à 3 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte près de Cartwright et vers le nord.

Du 13 au 23 décembre : eau bergée, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de la côte au nord de Georges Cove.

Du 24 au 31 décembre : eau bergée, mais de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise près de la côte du détroit de Belle Isle vers le nord.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 20 janvier : de 4 à 6 dixièmes de nouvelle glace, mais de 7 à 8 dixièmes de glace grise le long de la côte du Labrador depuis le détroit de Belle Isle jusqu'à Black Tickle. De 9 à 9+ dixième de glace grise et blanchâtre le long de la côte du Labrador au nord de Black Tickle. Glace de première année consolidée dans la baie Sandwich.

Du 21 au 31 janvier : de 9 à 9+ dixièmes de glace grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre à moins de 30 milles marins de la côte du Labrador. Glace de première année consolidée dans la baie Sandwich et les inlets abrités le long de la côte du Labrador.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 28 février : de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace blanchâtre et de première année à moins de 30 milles marins de la côte du Labrador. Glace de première année consolidée dans la baie Sandwich et les inlets abrités le long de la côte du Labrador et le long de certaines parties de la côte du détroit de Belle Isle.

Lac Melville

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 11 décembre : de 7 à 8 dixièmes de glace nouvelle et grise, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise le long de certaines parties de la côte.

Du 12 au 26 décembre : de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre. Glace blanchâtre consolidée le long de certaines parties de la côte.

Du 27 au 31 décembre : glace blanchâtre consolidée.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 10 janvier : glace blanchâtre et de première année consolidée.

Du 11 au 31 janvier : glace de première année consolidée.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 28 février : glace de première année consolidée.

Terre-Neuve

Aperçu pour décembre

Du 1^{er} au 24 décembre : libre de glace, mais eau libre près de la péninsule Northern.

Du 25 au 31 décembre : eau libre, mais quelques plaques de 1 à 3 dixièmes de glace nouvelle et grise dans les baies et inlets isolés le long de la côte nord.

Aperçu pour janvier

Du 1^{er} au 10 janvier : eau libre, mais quelques plaques de 1 à 3 dixièmes de glace nouvelle et grise le long de certaines parties de la côte nord.

Du 11 au 20 janvier : eau libre, mais de 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise dans la baie Hare et à l'est de la partie nord de la péninsule Northern. De 1 à 3 dixièmes de glace nouvelle et grise dans les baies abritées le long de certaines parties de la côte nord.

Du 21 au 31 janvier : eau libre, mais de 7 à 8 dixièmes de glace grise et blanchâtre au nord-est de la péninsule Northern. De 4 à 6 dixièmes de glace nouvelle et grise dans la baie Hare et le long de certaines parties de la côte nord.

Aperçu pour février

Du 1^{er} au 15 février : eau libre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace grise et blanchâtre à l'est de la péninsule Great Northern. De 7 à 8 dixièmes de glace grise le long de la côte nord.

Du 11 au 28 février : eau libre, mais de 9 à 9+ dixièmes de glace blanchâtre et de première année à l'est de la péninsule Great Northern. De 7 à 8 dixièmes de glace grise le long de la côte nord.