

Été 2025



Bulletin des tendances et des variations climatiques

Le présent bulletin résume les données climatiques récentes et les présente dans un contexte historique. Il examine d'abord la température moyenne à l'échelle nationale pour la saison, puis donne des informations intéressantes sur les températures régionales.


Au cours de la dernière décennie, l'évolution de la technologie de surveillance des précipitations a incité Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) et ses partenaires à passer des observations manuelles à l'utilisation de pluviomètres automatiques. Il faut intégrer beaucoup de données pour relier les observations de précipitations actuelles aux observations manuelles historiques à long terme. La mise à jour des tendances et des variations des précipitations historiques ajustées et la présentation de rapports à cet égard seront suspendues le temps d'effectuer un rapprochement exhaustif des données, et reprendront par la suite. ECCC demeure déterminé à fournir des données crédibles sur le climat pour éclairer la prise de décisions en matière d'adaptation, tout en veillant à ce que le rapprochement nécessaire des données s'effectue à mesure que la technologie de surveillance évolue.

Température nationale

Pour l'été 2025 (de juin à août), la température moyenne nationale a été supérieure de 1,1 °C à la moyenne de référence (c.-à-d. la moyenne pour la période de référence de 1961 à 1990) selon les données préliminaires; cet été se classe donc au 11^e rang des étés les plus chauds depuis le début des relevés de température à l'échelle du pays en 1948. L'été le plus chaud a été celui de 2023, avec une température de 2,0 °C au-dessus de la moyenne de référence. L'été le plus froid a été observé en 1978, alors que la température moyenne nationale était inférieure de 1,0 °C à la moyenne de référence. La carte des écarts de température montre que la majeure partie du Canada a connu des températures d'au moins 1,0 °C

supérieures à la moyenne de référence, à l'exception de régions de la Saskatchewan et du Manitoba, qui ont connu des températures proches de la moyenne de référence. Des écarts de température supérieurs à 2,0 °C au-dessus de la moyenne de référence ont été enregistrés dans le sud de la Colombie-Britannique, dans certaines parties du Nunavut ainsi qu'au Yukon et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Écarts de température par rapport à la moyenne de 1961 à 1990 – Été 2025



Le graphique chronologique montre que les températures estivales moyennes au pays ont fluctué annuellement au cours de la période de 1948 à 2025.




Environnement et
Changement climatique Canada

Environment and
Climate Change Canada

Canada

À l'exception de 2004, les températures estivales moyennes sont restées supérieures à la moyenne de référence depuis 1993. La tendance linéaire indique que les températures estivales moyennes de l'ensemble du pays ont augmenté de 1,8 °C au cours des 78 dernières années.

Écarts des températures nationales estivales et tendance à long terme, de 1948 à 2025




Température régionale

À l'échelle régionale, 4 des 11 régions climatiques ont connu des températures estivales moyennes se classant parmi les 10 plus chaudes depuis 1948. Ces régions étaient le Canada atlantique (5^e été le plus chaud, à 1,5 °C au-dessus de la moyenne de référence); les montagnes du sud de la Colombie-Britannique (9^e été le plus chaud, à 1,7 °C au-dessus de la moyenne de référence); la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (10^e été le plus chaud, à 1,5 °C au-dessus de la moyenne de référence); et le Yukon et les montagnes du nord de la Colombie-Britannique (10^e été le plus chaud, à 1,5 °C au-dessus de la moyenne de référence).

Aucune des 11 régions climatiques n'a enregistré des températures estivales moyennes en 2025 qui se classaient parmi les dix plus froides depuis 1948. L'ensemble des 11 régions climatiques ont affiché des tendances positives en matière de températures estivales au cours des 78 dernières années. La tendance la plus forte a été observée dans le district du Mackenzie (+2,1 °C), tandis que la plus faible a été observée dans les Prairies (+1,2 °C). Un tableau répertoriant les écarts et les classements des températures régionales et nationales de 1948 à 2025 ainsi qu'un tableau résumant les tendances et les extrêmes à l'échelle régionale et nationale peuvent être obtenus sur demande à btvc-ctvb@ec.gc.ca.

Carte des régions climatiques du Canada



N° de cat. : En81-23F-PDF

ISSN : 2367-9808

EC25124

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec le Centre de renseignements à la population d'Environnement et Changement climatique Canada au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 ou par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2025

Also available in English