COTE AIR SANTÉ

Foire aux questions

Qu’est-ce que la pollution atmosphérique?

Il existe de nombreux types de polluants atmosphériques provenant d’une grande variété de sources. Les polluants les plus nocifs pour la santé sont les gaz et les particules, qui peuvent causer des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ces polluants sont souvent regroupés sous le terme « smog ».

Quel est l’effet de la pollution atmosphérique sur ma santé et celle de ma famille?

En fonction du temps d’exposition, de votre état de santé, de votre héritage génétique et de la concentration des polluants présents, la pollution atmosphérique peut avoir des effets néfastes sur le cœur et les poumons. Elle peut :

- Rendre la respiration plus difficile
- Irriter les poumons et les voies respiratoires
- Faire empirer les maladies chroniques, telles les maladies du cœur, la bronchite chronique, l’emphysème et l’asthme

Chaque personne réagit différemment à la pollution atmosphérique. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de diabète ou d’une maladie cardiaque ou respiratoire sont les plus sensibles aux effets néfastes de la pollution.

À mesure que la pollution augmente, son effet sur la santé empire. Des études révèlent que même une augmentation modeste de la pollution atmosphérique peut entraîner une hausse légère, mais non moins mesurable, du nombre de visites aux services d’urgence, d’hospitalisations et de décès. Une faible augmentation de la pollution atmosphérique même sur une courte période peut exacerber, chez les personnes vulnérables, les maladies dont elles souffrent déjà.

Suis-je vulnérable?

Les **personnes souffrant de diabète, d'une maladie pulmonaire** (bronchite chronique, asthme, emphysème, cancer du poumon, etc.) **ou d'une maladie cardiaque** (angine de poitrine, antécédents de crise cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, arythmie, etc.) sont plus sensibles à la pollution de l'air.

Les **personnes âgées** courent aussi un risque accru, non seulement en raison de la faiblesse de leur cœur, de leurs poumons et de leur système immunitaire, mais aussi parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, entre autres des maladies cardiaques et respiratoires.

Les **enfants** sont aussi plus vulnérables à la pollution atmosphérique, car leur appareil respiratoire et leur système immunitaire sont moins développés. À cause de leur petite taille, ils inspirent une plus grande quantité d'air par kilogramme de poids corporel que les adultes. De plus, les enfants sont davantage exposés à la pollution atmosphérique, car ils passent plus de temps que les adultes à se dépenser physiquement à l'extérieur.

Les **personnes qui pratiquent des sports de plein air ou qui exécutent des travaux ardus à l'extérieur** respirent plus profondément et plus rapidement, de sorte qu'il entre une plus grande quantité de polluants atmosphériques dans leurs poumons. Elles peuvent éprouver des symptômes comme une irritation des yeux, du nez ou de la gorge, de la toux ou de la difficulté à respirer lorsque le niveau de pollution atmosphérique est élevé.

Que puis-je faire pour protéger ma santé et celle de mes proches? Comment puis-je me renseigner sur la qualité de l'air dans ma localité?

Vous pouvez mieux protéger votre santé et celle de vos proches si vous savez comment la pollution atmosphérique nuit à la santé et si vous vérifiez régulièrement la *cote air santé* pour connaître les risques pour la santé de la pollution dans votre localité.

Pour vérifier la *cote air santé* dans votre localité et en apprendre davantage sur les façons dont la pollution de l'air peut nuire à la santé, visitez le site Web www.ec.gc.ca/cas-aqhi ou sélectionnez votre localité sur la carte du Canada en consultant le site www.meteo.gc.ca.

Il est possible de se protéger contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique en modifiant ses comportements afin de limiter son exposition aux polluants atmosphériques quand la qualité de l'air se détériore.

Les Canadiens peuvent évaluer s'ils sont vulnérables en fonction de leur âge, de leur état de santé et de la quantité d'activités qu'ils pratiquent à l'extérieur, et en vérifiant s'ils éprouvent ou non des symptômes.

Lorsque la valeur numérique indiquée par la *cote air santé* augmente, les gens peuvent décider de :

- Réduire ou réorganiser leurs activités physiques à l'extérieur
- Surveiller l'apparition et l'évolution de symptômes éventuels, tels qu'une respiration difficile, de la toux ou une irritation des yeux
- Suivre les conseils de leur médecin pour gérer avec soin des conditions existantes telles qu'une maladie cardiaque ou respiratoire

Ils peuvent également interpréter la *cote air santé* comme un rappel de la nécessité de prendre des mesures en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Qu'est-ce que la *cote air santé* (CAS)?

La *cote air santé* est conçue pour vous aider à comprendre les effets de la qualité de l'air sur votre santé. C'est un nouvel outil mis au point par des professionnels des domaines de la santé et de l'environnement dans le but de renseigner la population sur les risques pour la santé de la pollution de l'air dans leur localité.

La *cote air santé* a pour but de vous aider à prendre des décisions pour préserver votre santé et l'environnement de différentes façons :

- Limiter l'exposition à court terme à la pollution atmosphérique
- Modifier vos activités pendant les périodes de pollution élevée et favoriser plutôt la pratique d'activités physiques les jours où la cote est plus basse
- Réduire votre contribution personnelle à la pollution de l'air

Une attention particulière est accordée aux personnes sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, sans négliger la population en général.

Que m'apprend la *cote air santé* sur les risques associés à la qualité actuelle de l'air? Que ne couvre-t-elle pas?

La *cote air santé* comporte des chiffres de 1 à 10+ qui indiquent associé à la qualité de l'air. Il peut arriver que la pollution atmosphérique soit anormalement forte; le cas échéant, la cote peut dépasser 10.

Plus le chiffre est élevé, plus le risque présenté par la qualité de l'air est grand et plus il faut prendre de précautions.

En correspondance aux chiffres, la cote fournit les catégories suivantes de risque pour la santé : faible, modéré, élevé ou très élevé, puis elle suggère des mesures à prendre pour réduire l'exposition aux polluants.

Des prévisions de la qualité de l'air sont produites pour le jour même et le lendemain, et des conseils santé connexes sont fournis.

La cote ne mesure pas les effets sur la santé des odeurs, du pollen, de la poussière, de la chaleur ou de l'humidité.

Cote air santé

Toronto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+

Risque:	faible (1 à 3)	modéré (4 à 6)	élevé (7 à 10)	très élevé (Plus que 10)

Conditions actuelles

Observées à
9 h 00 HAE
Mercredi 2 mai 2007

2
Risque faible

Population touchée :
- **Profitez de vos activités habituelles en plein air.**
- **Déterminez si vous êtes vulnérable.**

Population en général :
- **Qualité de l'air idéale pour les activités en plein air.**

Maximums prévus

émis à 6 h 00 HAE Mercredi 2 mai 2007

Mercredi	Mercredi soir et nuit	Jeudi
6 Risque modéré	**1** Risque faible	**2** Risque faible
Message relatif à la santé	Message relatif à la santé	Message relatif à la santé

Qui peut être affecté?

Les personnes qui ont des problèmes pulmonaires et cardiaques sont les plus affectées par la pollution de l'air.

Pour déterminer s'il y a un risque pour vous, veuillez consulter **Êtes-vous vulnérable?**, votre médecin ou **les responsables des soins de santé de votre localité**.

Pour en apprendre davantage sur la CAS, veuillez consulter le site **Web national de la CAS**

Saviez-vous que...?

En vous rendant au travail à vélo, en patins à roues alignées ou en marchant, vous améliorez votre santé et la qualité de l'air.

La cote air santé est une initiative à laquelle participent Environnement Canada, Santé Canada, le ministère ontarien de l'Environnment, Toronto Public Health et Clean Air Partnership.

Vous pouvez consulter la *cote air santé* (sur le site Web www.ec.gc.ca/cas-aqhi ou www.meteo.gc.ca) pour vérifier la qualité de l'air dans votre localité avant d'aller au travail ou de pratiquer une activité à l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser les prévisions pour planifier vos activités, ce que ce soit pour la prochaine heure ou pour toute la journée.

Les personnes âgées, les parents d'enfants asthmatiques et les personnes qui souffrent de diabète ou d'une maladie cardiaque ou pulmonaire peuvent utiliser la cote pour évaluer le risque immédiat de la pollution atmosphérique sur leur santé et agir en vue de réduire ce risque.

Même les personnes qui ont une santé relativement bonne et qui sont actives peuvent consulter la cote pour décider quand et dans quelles conditions elles peuvent faire du sport ou travailler dehors.

Comment devrais-je réagir aux renseignements sur les risques pour la santé de la *cote air santé*?

Risque pour la santé	Cote air santé	Messages relatifs à la santé	
		Population touchée*	Population en général
Risque faible	1 - 3	**Profitez** de vos activités habituelles en plein air.	Qualité de l'air **idéale** pour les activités en plein air.
Risque modéré	4 - 6	**Envisagez de réduire** ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air si vous éprouvez des symptômes.	**Aucun besoin de modifier** vos activités habituelles en plein air à moins d'éprouver des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge.
Risque élevé	7 - 10	**Réduisez** ou réorganisez les activités exténuantes en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également modérer leurs activités.	**Envisagez de réduire** ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air si vous éprouvez des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge.
Risque très élevé	Audessus de 10	**Évitez** les activités exténuantes en plein air. Les enfants et les personnes âgées devraient également éviter de se fatiguer en plein air.	**Réduisez** ou réorganisez les activités exténuantes en plein air, particulièrement si vous éprouvez des symptômes comme la toux

*Vous n'êtes pas certain de courir un risque? Consultez ce guide santé qui vous aidera à déterminer si la pollution atmosphérique représente un risque pour votre santé. Les personnes qui souffrent de maladies cardiaques ou respiratoires sont les plus exposées. Suivez les conseils de votre médecin en ce qui concerne l'activité physique et comment traiter votre condition.

Comment la *cote air santé* est-elle présentée?

La *cote air santé* est une échelle comprise entre 1 et 10+ qui indique le risque pour la santé associé à la qualité de l'air.

Les scientifiques qui ont créé la cote ont estimé la variation quotidienne du risque de mortalité dans dix villes pendant la période de 1998 à 2000 et ont reporté les données sur une échelle de 10 points.

Plus le chiffre est élevé, plus le risque est élevé et plus il est nécessaire de prendre des précautions.

Quelle est l'échelle de la *cote air santé*?

La *cote air santé* est mesurée sur une échelle allant de 1 à 10+ :

- 1-3 = risque faible
- 4-6 = risque modéré
- 7-10 = risque élevé
- Plus de 10 = risque très élevé

Comment est calculée la *cote air santé*?

La *cote air santé* a été conçue pour donner une indication du risque relatif pour la santé de certains polluants atmosphériques les plus communs et dont l'effet nocif sur la santé a été démontré. Trois polluants particuliers ont été choisis comme indicateurs de la pollution globale :

1. L'**ozone troposphérique (O_3)** est le résultat de réactions photochimiques qui se produisent dans l'atmosphère. En été, il peut constituer un des principaux composants du smog, en particulier par temps chaud et ensoleillé. Il est généralement peu présent en hiver. L'ozone peut se déplacer sur de longues distances à l'intérieur d'une masse d'air polluée et peut causer des épisodes de pollution atmosphérique sur de vastes régions.
2. Les **matières particulaires** sont un mélange de minuscules particules qui peuvent être inhalées profondément dans les poumons. Elles peuvent être émises directement par les véhicules à moteur et les installations industrielles, avoir des causes naturelles, comme les incendies de forêt, ou encore résulter indirectement de réactions chimiques entre d'autres polluants. Les matières particulaires peuvent provenir de sources de pollution atmosphérique locales ou d'épisodes de pollution à grande échelle.
3. Le **dioxyde d'azote (NO_2)** est émis par les véhicules à moteur et les centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles. Il contribue à la formation des deux autres polluants. Le niveau de dioxyde d'azote est souvent élevé à proximité des routes très fréquentées et des autres sources locales de pollution.

Ces trois types de polluants, lorsqu'ils se combinent, peuvent avoir des conséquences graves pour la santé humaine – depuis certaines maladies jusqu'à la mort prématurée, en passant par l'hospitalisation – et ce, même lorsqu'on y est exposé sur une courte période. Il faut insister sur le fait que tous ces polluants semblent nuire à la santé humaine même à de faibles niveaux d'exposition, en particulier chez les personnes qui éprouvent déjà des problèmes de santé.

Au moment de la mise au point de la *cote air santé*, il a été déterminé qu'une formule tenant compte de ces trois polluants constituerait le meilleur indicateur des risques pour la santé humaine des effets combinés du mélange de polluants atmosphériques.

Pourquoi le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone ne sont ils pas pris en considération pour le calcul de la *cote air santé*?

Le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone ont été retirés de la *cote air santé* parce qu'ils n'entraînent aucun risque supplémentaire pour la santé, si on tient déjà compte des effets de l'ozone, du dioxyde d'azote et des matières particulaires.

Quelle est la différence entre l'indice de la qualité de l'air que je connais déjà et la *cote air santé*? L'établissement d'un deuxième indice ne risque-t-il pas de créer la confusion?

La *cote air santé* est une toute nouvelle façon de présenter la qualité de l'air qui diffère des indices habituels, lesquels ont tous été conçus selon une approche des années 70.

Tous les anciens indices de la qualité de l'air présentaient la qualité de l'air en termes d'objectifs de qualité pour différents polluants et traitaient chaque polluant de façon distincte. La *cote air santé* présente les risques immédiats pour la santé humaine en tenant compte des effets combinés du mélange de polluants atmosphériques (smog).

Les objectifs ou les normes en matière de qualité de l'air utilisés par les anciens indices étaient basés sur une variété de facteurs, notamment les effets sur la santé humaine et la végétation, et tenaient compte de la faisabilité technique et économique d'atteindre ces objectifs pour gérer la qualité de l'air. La *cote air santé* est un outil personnel de protection de la santé destiné à chaque Canadien et Canadienne, en particulier aux personnes les plus vulnérables, soit les enfants, les personnes âgées et les gens qui souffrent de diabète ou d'une maladie cardiaque ou pulmonaire. Elle ne vise rien d'autre que l'impact sur la santé de la pollution atmosphérique au jour le jour.

L'ancien indice est généralement présenté d'une façon qui sous-entend que la pollution de l'air ne présente pas de risque au-dessous d'un seuil particulier. La *cote air santé* repose sur des données scientifiques démontrant que la pollution peut avoir des effets néfastes même à de faibles niveaux d'exposition.

L'ancien indice de la qualité de l'air n'est pas le même dans l'ensemble du pays, puisque les gouvernements provinciaux et municipaux ont adopté différentes normes en matière de qualité

de l'air comme base de l'indice sur leur territoire. La *cote air santé* a été élaborée dans le cadre d'un processus national et a été conçue pour s'appliquer de façon uniforme dans l'ensemble du pays.

L'ancien indice de la qualité de l'air présente une échelle de valeurs entre 10 et 60, dans laquelle une mauvaise qualité de l'air est reflétée par des valeurs supérieures à 50. La *cote air santé* utilise une échelle de 1 à 10 et trois catégories de risque : faible, modéré et élevé. Il est donc peu probable que cela créée de la confusion.

Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel indice?

Le principe sur lequel repose la mise au point de la *cote air santé* est que les Canadiens ont droit à la meilleure information possible sur la qualité de l'air de manière à prendre les dispositions nécessaires pour se protéger et protéger les personnes dont ils sont responsables.

Quel sera l'effet de la *cote air santé* dans la vie des Canadiens et des Canadiennes?

La *cote air santé* aidera les Canadiens à mieux comprendre comment protéger leur santé des effets néfastes de la pollution de l'air chaque jour, et même chaque heure, tout comme l'indice UV les aide à se protéger des effets nuisibles d'une exposition prolongée aux rayons du soleil.

Les personnes âgées, les parents d'enfants asthmatiques et les personnes qui souffrent de diabète ou d'une maladie cardiaque ou pulmonaire disposent maintenant d'un moyen efficace d'évaluer les risques que pose la pollution de l'air et peuvent agir pour protéger leur santé et celle des personnes dont ils sont responsables.

De plus, les gens auront la possibilité de vérifier la qualité de l'air à l'extérieur avant de partir travailler ou de pratiquer une activité physique, ce que ce soit pour la prochaine heure ou pour toute la journée.

En quoi consistera la *cote air santé*?

La *cote air santé* sera beaucoup plus facile à comprendre, pour les raisons suivantes :

- Le niveau de risque sera indiqué au moyen d'une cote allant de 1 à 10+, avec les couleurs correspondantes
- Il y aura quatre catégories de risques pour la santé : faible, modéré, élevé et très élevé
- Des prévisions de la qualité de l'air seront présentées pour le jour même et le lendemain
- Des suggestions seront formulées sur les moyens à prendre pour réduire les risques pour la santé
- Des conseils seront donnés sur les façons de réduire la pollution de l'air
- Elle recommande un niveau d'activité physique approprié, en fonction de la vulnérabilité de chacun et de la cote

Sera-t-elle uniforme partout au pays?

La *cote air santé* sera calculée à l'aide de la même formule dans l'ensemble du pays et sera présentée de façon uniforme dans tout le pays sur le site météo d'Environnement Canada.

Quand la *cote air santé* sera-t-elle lancée pour de bon? Pourquoi n'est-elle pas instaurée dès maintenant?

Santé Canada et Environnement Canada apportent un soutien aux provinces, aux municipalités et aux organismes non gouvernementaux pour la mise en œuvre et la présentation de ce nouvel outil personnel de protection de la santé. Les provinces effectuent la plupart de la surveillance de la qualité de l'air au Canada. Leur accord et leur participation sont donc essentiels à la réussite du projet.

L'étape d'élaboration de la *cote air santé* au niveau fédéral est terminée et la mise en œuvre a commencé. Au printemps 2008, la Colombie-Britannique l'a instaurée complètement dans 14 localités et le projet pilote a été étendu à six autres municipalités dans la région du Grand Toronto. La *cote air santé* sera étendue à Saint John cet été et à d'autres localités d'ici deux à trois ans.

Une telle mise en œuvre échelonnée permet d'instaurer la cote de la façon la plus bénéfique possible pour la province. Cela permet notamment d'élaborer des outils de communication, de sensibiliser et d'informer le public au sujet de ce nouvel outil et de son utilisation.

Ces projets initiaux seront évalués pour s'assurer que la *cote air santé* est mise en œuvre et utilisée de façon efficace et efficiente.

Quel est le rôle du gouvernement fédéral dans l'établissement de la *cote air santé*? Quel est le rôle des provinces et des municipalités? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule *cote air santé* fédérale utilisée d'un bout à l'autre du pays?

Santé Canada et Environnement Canada ont été les maitres d'œuvre de l'élaboration de la *cote air santé* et ils continuent à travailler avec le gouvernement et les ONG dans le domaine de la santé et de l'environnement au développement de cette cote.

Santé Canada s'assure que la cote est basée sur les dernières recherches épidémiologiques de pointe. Les fonctionnaires du Ministère fournissent également les renseignements nécessaires pour aider les Canadiens à mieux comprendre comment protéger leur santé des effets néfastes de la pollution atmosphérique.

Environnement Canada supervise le développement technique de la cote et améliore sa capacité à effectuer des prévisions en matière de *cote air santé*.

Quelle est la différence entre l'indice américain de la qualité de l'air et la *cote air santé* du Canada? Pourquoi ne pas avoir un seul indice? L'utilisation de deux indices ne créera-t-elle pas de la confusion chez les gens qui vivent près de la frontière?

L'indice américain, basé sur des normes, met l'accent sur l'effet d'un polluant unique; en ce sens, il ressemble beaucoup aux indices de la qualité de l'air utilisés par les provinces. Chaque pays utilise des normes différentes. De plus, les États-Unis utilisent des échelles et des catégories différentes.

Contrairement à l'indice des États-Unis, la *cote air santé* s'attache aux effets combinés des polluants atmosphériques sur la santé humaine plutôt qu'à l'effet d'un seul polluant.

Tout comme l'ancien indice de la qualité de l'air canadien, l'indice américain couvre une vaste échelle, dans laquelle la catégorie « insalubre pour les groupes vulnérables » débute à une valeur de 101. Il est peu probable que cela crée de la confusion avec l'échelle de 1 à 10+ de la *cote air santé*.

L'Environmental Protection Agency des États-Unis et ses partenaires du Canada travailleront de concert à réduire la confusion.

Quelles sont les véritables répercussions de la pollution de l'air sur la santé humaine? Combien de visites chez le médecin et à l'hôpital et combien de décès résultent directement de cette pollution?

La pollution atmosphérique fait empirer la situation des gens qui souffrent déjà d'une maladie chronique (cardiaque ou pulmonaire) et augmente le risque de maladie chez les personnes vulnérables aux effets de cette pollution, les enfants et les personnes âgées par exemple. La pollution atmosphérique peut également contribuer à l'apparition de nouveaux cas de maladie cardiaque ou pulmonaire.

L'Organisation mondiale de la santé a récemment estimé que chaque année, 800 000 décès dans le monde, soit 1,4 % de tous les décès, pourraient être attribués à la pollution de l'air extérieur en zone urbaine.

Au Canada, les résultats d'études scientifiques menées dans huit villes indiquent que la pollution atmosphérique entraîne 5 900 décès chaque année.

Les recherches montrent également que la mauvaise qualité de l'air envoie des milliers d'autres citoyens à l'hôpital chaque année.

Est-ce que la *cote air santé* servira à assurer le suivi et la gestion de la qualité de l'air et à faire rapport à ce sujet? Peut-on l'utiliser pour attribuer des responsabilités concernant la qualité de l'air et pour évaluer les progrès réalisés dans l'application des lois et règlements en la matière?

Non. La *cote air santé* a été conçue pour aider les Canadiens à faire de bons choix pour protéger leur santé et réduire leur exposition à la pollution de l'air.

La *cote air santé* n'est-elle pas simplement une autre forme de passivité en regard de la qualité de l'air?

Non, au contraire. La *cote air santé* nous donne à tous – pouvoirs publics, défenseurs de l'environnement et simples citoyens – les moyens d'agir.

Environnement Canada et ses partenaires ont mis au point ce système de prévision basé sur la santé pour indiquer en termes simples et faciles à comprendre comment les conditions météorologiques et la pollution atmosphérique peuvent nuire à notre santé.

Ainsi renseignés, nous pouvons réagir plus rapidement et plus efficacement en fonction de la qualité de l'air.

Les administrations publiques cherchent des moyens d'assainir l'air et de réduire les effets négatifs de la pollution sur la santé humaine.

Ainsi, le gouvernement du Canada a instauré un cadre réglementaire d'une grande portée afin de réduire de moitié d'ici 2015 la pollution atmosphérique d'origine industrielle.

En tant que défenseurs de l'environnement, nous disposons maintenant d'un outil qui nous aidera à sensibiliser le public et à promouvoir l'action communautaire en vue d'assainir l'air.

En notre qualité de citoyens, nous pouvons consulter la *cote air santé* et décider nous-mêmes de la façon d'agir, en fonction des conditions locales et de notre état de santé.

C'est très bien que la *cote air santé* informe les gens sur la pollution atmosphérique et sur leur santé, mais ne devrions-nous pas nous attacher particulièrement à réduire cette pollution?

Le programme de la *cote air santé* encouragera les Canadiens à réduire leurs émissions tout en faisant la promotion de la santé sur le plan individuel.

Les pouvoirs publics et les défenseurs de l'environnement peuvent utiliser ce nouvel outil dans le cadre de programmes éducatifs qui encouragent les gens à réduire les émissions des véhicules à moteur et la consommation d'énergie.

Nous pouvons agir de toutes sortes de façons pour réduire notre impact sur l'environnement, par exemple en utilisant nos voitures moins souvent et en économisant l'énergie à la maison.

Lorsque ce sera possible, des liens seront établis entre la *cote air santé* et les plans d'action fédéraux, provinciaux et municipaux visant à réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi n'existe-t-il pas de *cote air santé* pour ma localité?

Un des objectifs de la *cote air santé* est de fournir aux Canadiens de l'information sur les risques de la pollution pour leur santé qui soit cohérente dans tout le pays. La *cote air santé* a été élaborée à partir des mesures nationales sur la pollution atmosphérique les plus fiables disponibles.

Toutefois, ces données et ces statistiques sont difficiles à obtenir pour toutes les régions du pays. Ainsi, les moyens techniques de suivi de la pollution de l'air sont limités dans les zones rurales.