




Similac® 360 Total Care® (59 mL)

This unilingual English-labeled product is being temporarily imported from the United States to help address the ongoing shortage of infant formula products in Canada. / Ce produit ayant une étiquette unilingue anglaise est importé des États-Unis de façon temporaire, afin d'aider à remédier à la pénurie actuelle de préparations pour nourrissons au Canada.



CANADA:



1-800-670-7878 | canada.nutrition@abbott.com | [Similac® 360 Total Care® \(abbottnutrition.com\)](http://Similac® 360 Total Care® (abbottnutrition.com))

(U.S. product website. English only./ Site Web du produit américain. En anglais seulement.)

English		French
	Similac® 360 Total Care®	Similac® 360 Total Care®
	IMMUNE SUPPORT • BRAIN DEVELOPMENT • DIGESTIVE HEALTH	SOUTIEN IMMUNITAIRE • DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU • SANTÉ DIGESTIVE
	5 HMO PREBIOTICS	5 OLH PRÉBIOTIQUES
	Our closest formula to breast milk	Notre préparation la plus proche du lait maternel
	INFANT FORMULA WITH IRON	PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER
	USE BY	À UTILISER AVANT LE
	20 CAL/FL OZ	20 CAL/OZ LIQ.
	2 FL OZ (59 mL)	2 OZ LIQ. (59 mL)
DO NOT USE IF BREAKAWAY RING IS MISSING OR BROKEN	NE PAS UTILISER SI LA BAGUE D'INVOLABILITÉ EST MANQUANTE OU BRISÉE	

	USE AS DIRECTED BY A DOCTOR	UTILISER SELON LES DIRECTIVES D'UN MÉDECIN
	DIRECTIONS FOR PREPARATION AND USE	MODE D'EMPLOI
	<ul style="list-style-type: none"> • READY TO FEED 	<ul style="list-style-type: none"> • PRÊT À SERVIR
	<ul style="list-style-type: none"> • DO NOT ADD WATER 	<ul style="list-style-type: none"> • NE PAS AJOUTER D'EAU
	<ul style="list-style-type: none"> • SHAKE VERY WELL 	<ul style="list-style-type: none"> • AGITER TRÈS VIGOUREUSEMENT
	<ul style="list-style-type: none"> • OPEN; ATTACH CLEAN SINGLE-USE NIPPLE AND RING; USE STERILE NIPPLE AND RING IF DIRECTED. 	<ul style="list-style-type: none"> • OUVRIR; FIXER UNE TÉTINE ET UNE BAGUE PROPRES, À USAGE UNIQUE; UTILISER UNE TÉTINE ET UNE BAGUE STÉRILES, SI PRESCRIT.
	<ul style="list-style-type: none"> • DISCARD ONE HOUR AFTER ORAL FEEDING BEGINS 	<ul style="list-style-type: none"> • JETER LA PRÉPARATION RESTANTE UNE HEURE APRÈS LE DÉBUT DE L'ADMINISTRATION ORALE.
	<ul style="list-style-type: none"> • STORE UNOPENED AT ROOM TEMPERATURE; AVOID EXTREME TEMPERATURES AND EXPOSURE TO LIGHT. 	<ul style="list-style-type: none"> • CONSERVER LA BOUTEILLE NON OUVERTE À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE; ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES ET L'EXPOSITION À LA LUMIÈRE.
	THIS UNIT NOT INTENDED FOR INDIVIDUAL SALE	NON DESTINÉ À LA VENTE À L'UNITÉ
	ALLERGY INFORMATION: CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.	ALLERGIES : CONTIENT DES INGRÉDIENTS DU LAIT ET DU SOYA.
	NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA	NON INDIQUÉ CHEZ LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ATTEINTS DE GALACTOSÉMIE
	68136 C7408	68136 C7408
	© 2021 Abbott Laboratories	© 2021 Abbott Laboratories
	fl oz	oz liq.

English	French	
	Similac® 360 Total Care®	Similac® 360 Total Care®
	MILK-BASED / READY TO FEED	À BASE DE LAIT / PRÊTE À SERVIR
	INFANT FORMULA WITH IRON	PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER
	20 Cal/fl oz	20 Cal/oz liq.
	DHA/ARA	ADH/ARA
	DO NOT ADD WATER	NE PAS AJOUTER D'EAU
	FOR INSTITUTIONAL USE ONLY	USAGE RÉSERVÉ AUX ÉTABLISSEMENTS
	48-2 FL OZ (59 mL) BOTTLES/96 FL OZ (2.83 L)	48 BOUTEILLES DE 2 OZ LIQ. (59 mL)/96 OZ LIQ. (2,83 L)
	THIS CORRUGATED FIBREBOARD HAS AN EDGE CRUSH TEST OF NOT LESS THAN 26#	CE CARTON ONDULÉ A UNE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION SUR CHANT D'AU MOINS 26
	INTERNATIONAL PAPER	INTERNATIONAL PAPER
	INDIANAPOLIS, INDIANA	INDIANAPOLIS, INDIANA
	OTHER SIDE UP	METTRE L'AUTRE CÔTÉ VERS LE HAUT
	68136 C7807-02	68136 C7807-02
	©2022 Abbott Laboratories	©2022 Abbott Laboratories
	Pat. www.abbott.us/patents	Brevet : www.abbott.us/patents
	Corrugated Recycles	Carton recyclable

English		French
 <p>use by</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANDLE WITH CARE • THIS SIDE UP • DO NOT USE CUTTER • DO NOT STORE AT EXTREME TEMPERATURES • FOR INSTITUTIONAL USE ONLY • DO NOT REMOVE FROM INSTITUTION 	use by	À utiliser avant le
	• HANDLE WITH CARE	FRAGILE
	• THIS SIDE UP	CE CÔTÉ VERS LE HAUT
	• DO NOT USE CUTTER	NE PAS UTILISER DE COUPEAU
	• DO NOT STORE AT EXTREME TEMPERATURES	NE PAS ENTREPOSER À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
	• FOR INSTITUTIONAL USE ONLY	USAGE RÉSERVÉ AUX ÉTABLISSEMENTS
• DO NOT REMOVE FROM INSTITUTION	NE PAS SORTIR DE L'ÉTABLISSEMENT	
<p>DHA/ARA DO NOT ADD WATER</p>  <p>Our closest formula to breast milk</p> <p>HMOS ARE IMMUNE-NOURISHING PREBIOTICS STRUCTURALLY IDENTICAL TO THOSE IN BREAST MILK</p> <p>DHA, LUTEIN, VITAMIN E • NO ARTIFICIAL GROWTH HORMONES* NON GMO[†] • NO PALM OLEIN OIL</p> <p><small>*No significant difference has been shown between milk derived from rbST-treated and non-rbST-treated cows †Ingredients not genetically engineered</small></p>	DHA/ARA	ADH/ARA
	DO NOT ADD WATER	NE PAS AJOUTER D'EAU
	Similac [®] 360 Total Care [®]	Similac [®] 360 Total Care [®]
	5 HMO PREBIOTICS	5 OLH PRÉBIOTIQUES
	Our closest formula to breast milk	Notre préparation la plus proche du lait maternel
	HMOS ARE IMMUNE-NOURISHING PREBIOTICS STRUCTURALLY IDENTICAL TO THOSE IN BREAST MILK	LES OLH SONT DES PRÉBIOTIQUES QUI RENFORCENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE, ET DONT LA STRUCTURE EST IDENTIQUE À CELLE DES PRÉBIOTIQUES PRÉSENTS DANS LE LAIT MATERNEL
	DHA, LUTEIN, VITAMIN E • NO ARTIFICIAL GROWTH HORMONES* NON GMO [†] • NO PALM OLEIN OIL	ADH, LUTÉINE, VITAMINE E • SANS HORMONES DE CROISSANCE ARTIFICIELLES* SANS OGM [†] • SANS OLÉINE D'HUILE DE PALME
	*No significant difference has been shown between milk derived from rbST-treated and non-rbST-treated cows	* Aucune différence significative n'a été observée entre le lait provenant de vaches traitées par la somatotropine bovine

20 Cal/fl oz
MILK-BASED | READY TO FEED
INFANT FORMULA WITH IRON

48-2 FL OZ (59 mL) BOTTLES/
 96 FL OZ (2.83 L)

NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA

USE AS DIRECTED BY A DOCTOR • USE BY DATE ON BOTTLE
Directions for Preparation and Use
DO NOT ADD WATER | SHAKE VERY WELL
DO NOT USE IF BREAKAWAY RING IS MISSING OR BROKEN
 AN INFANT'S HEALTH DEPENDS ON CAREFULLY FOLLOWING THESE DIRECTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE DIRECTIONS COULD RESULT IN SEVERE HARM.

USE



1 TWIST OFF CAP



2 TWIST ON NIPPLE AND RING

USE CLEAN HANDS TO ATTACH CLEAN, SINGLE-USE NIPPLE AND RING. USE STERILE NIPPLE AND RING IF DIRECTED. ONCE ORAL FEEDING BEGINS, USE WITHIN 1 HOUR OR DISCARD.

STORAGE AVOID PROLONGED EXPOSURE OF BOTTLES TO LIGHT. STORE UNOPENED BOTTLES AT ROOM TEMPERATURE; AVOID EXTREME TEMPERATURES.

WARNING NEVER USE A MICROWAVE TO WARM FORMULA. SERIOUS BURNS CAN RESULT.

	recombinante (STbr) et le lait provenant de vaches non traitées par la STbr.
†Ingredients not genetically engineered	† Sans ingrédients génétiquement modifiés.
20 Cal/fl oz	20 Cal/oz liq.
MILK-BASED / READY TO FEED	À BASE DE LAIT / PRÊTE À SERVIR
INFANT FORMULA WITH IRON	PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER
48-2 FL OZ (59 mL) BOTTLES/ 96 FL OZ (2.83 L)	48 BOUTEILLES DE 2 OZ LIQ. (59 mL)/ 96 OZ LIQ. (2,83 L)
NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA	NON INDIQUÉ CHEZ LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ATTEINTS DE GALACTOSÉMIE
USE AS DIRECTED BY A DOCTOR	UTILISER SELON LES DIRECTIVES D'UN MÉDECIN
USE BY DATE ON BOTTLE	UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LA BOUTEILLE
Directions for Preparation and Use	Mode d'emploi
DO NOT ADD WATER	NE PAS AJOUTER D'EAU
SHAKE VERY WELL	AGITER TRÈS VIGOUREUSEMENT
DO NOT USE IF BREAKAWAY RING IS MISSING OR BROKEN	NE PAS UTILISER SI LA BAGUE D'INVOLABILITÉ EST MANQUANTE OU BRISÉE
AN INFANT'S HEALTH DEPENDS ON CAREFULLY FOLLOWING THESE DIRECTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE DIRECTIONS COULD RESULT IN SEVERE HARM.	IL IMPORTE DE SUIVRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES SUIVANTES POUR ASSURER LA BONNE SANTÉ DU NOURRISSON. NE PAS RESPECTER CES DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES COMPLICATIONS GRAVES.
USE	UTILISATION
1) TWIST OFF CAP	1) DÉVISSER LE BOUCHON
2) TWIST ON NIPPLE AND RING	2) VISSER UNE TÉTINE ET UNE BAGUE
USE CLEAN HANDS TO ATTACH CLEAN, SINGLE-USE NIPPLE AND RING. USE STERILE NIPPLE AND RING IF DIRECTED.	SE LAVER LES MAINS, PUIS FIXER UNE TÉTINE ET UNE BAGUE PROPRES, À USAGE UNIQUE.

NUTRIENTS per 100 Calories (5 fl oz)

PROTEIN.....	2.07 g	WATER.....	133 g
FAT.....	5.4 g	LINOLEIC ACID	1000 mg
CARBOHYDRATE.....	11 g		

VITAMINS

VITAMIN A.....	300 IU	NIACIN.....	1050 mcg
VITAMIN D.....	60 IU	FOLIC ACID (FOLACIN) ..	15 mcg
VITAMIN E.....	1.5 IU	PANTOTHENIC ACID ..	450 mcg
VITAMIN K.....	8 mcg	BIOTIN.....	4.4 mcg
THIAMIN (VIT. B ₁).....	100 mcg	VITAMIN C	
RIBOFLAVIN (VIT. B ₂) ..	150 mcg	(ASCORBIC ACID)	9 mg
VITAMIN B ₆	60 mcg	CHOLINE.....	24 mg
VITAMIN B ₁₂	0.25 mcg	INOSITOL.....	24 mg

MINERALS

CALCIUM.....	78 mg	COPPER.....	90 mcg
PHOSPHORUS.....	42 mg	IODINE.....	15 mcg
MAGNESIUM.....	6 mg	SELENIUM.....	2 mcg
IRON.....	1.8 mg	SODIUM.....	24 mg
ZINC.....	0.75 mg	POTASSIUM.....	105 mg
MANGANESE.....	5 mcg	CHLORIDE.....	65 mg

Abbott Nutrition

Abbott Laboratories
Columbus, Ohio 43219-3034 USA

UTILISER UNE TÉTINE ET UNE BAGUE STÉRILES, SI PRESCRIT.

ONCE ORAL FEEDING BEGINS, USE WITHIN 1 HOUR OR DISCARD.

JETER LA PRÉPARATION RESTANTE UNE HEURE APRÈS LE DÉBUT DE L'ADMINISTRATION ORALE.

STORAGE

CONSERVATION

AVOID PROLONGED EXPOSURE OF BOTTLES TO LIGHT.

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DES BOUTEILLES À LA LUMIÈRE.

STORE UNOPENED BOTTLES AT ROOM TEMPERATURE; AVOID EXTREME TEMPERATURES.

CONSERVER LES BOUTEILLES NON OUVERTES À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE; ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

WARNING

MISE EN GARDE

NEVER USE A MICROWAVE TO WARM FORMULA. SERIOUS BURNS CAN RESULT.

NE JAMAIS CHAUFFER LA PRÉPARATION AU FOUR À MICRO-ONDES, CAR IL Y A RISQUE DE BRÛLURES GRAVES.

NUTRIENTS	per 100 Calories (5 fl oz)	Per 100 mL
PROTEIN, g	2.07	1.4
FAT, g	5.4	3.7
CARBOHYDRATE, g	11	7.4
WATER, g	133	90
LINOLEIC ACID, mg	1000	676
VITAMINS		
VITAMIN A, IU	300	203
VITAMIN D, IU	60	41
VITAMIN E, IU	1.5	1.0
VITAMIN K, mcg	8	5.4
THIAMIN (VIT. B ₁), mcg	100	68
RIBOFLAVIN (VIT. B ₂), mcg	150	101
VITAMIN B ₆ , mcg	60	41
VITAMIN B ₁₂ , mcg	0.25	0.17
NIACIN, mcg	1050	710

NUTRIMENTS	par 100 Calories (5 oz liq.)	Par 100 mL
PROTÉINES, g	2,07	1,4
LIPIDES, g	5,4	3,7
GLUCIDES, g	11	7,4
EAU, g	133	90
ACIDE LINOLÉIQUE, mg	1000	676
VITAMINES		
VITAMINE A, UI	300	203
VITAMINE D, UI	60	41
VITAMINE E, UI	1,5	1,0
VITAMINE K, mcg	8	5,4
THIAMINE (VIT. B ₁), mcg	100	68
RIBOFLAVINE (VIT. B ₂), mcg	150	101
VITAMINE B ₆ , mcg	60	41
VITAMINE B ₁₂ , mcg	0,25	0,17
NIACINE, mcg	1050	710

FOLIC ACID (FOLACIN), mcg	15	10	ACIDE FOLIQUE (FOLACINE), mcg	15	10
PANTOTHENIC ACID, mcg	450	304	ACIDE PANTOTHÉNIQUE, mcg	450	304
BIOTIN, mcg	4.4	3.0	BIOTINE, mcg	4,4	3,0
VITAMIN C (ASCORBIC ACID), mg	9	6.1	VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE), mg	9	6,1
CHOLINE, mg	24	16.2	CHOLINE, mg	24	16,2
INOSITOL, mg	24	16.2	INOSITOL, mg	24	16,2
MINERALS			MINÉRAUX		
CALCIUM, mg	78	53	CALCIUM, mg	78	53
PHOSPHORUS, mg	42	28	PHOSPHORE, mg	42	28
MAGNESIUM, mg	6	4.1	MAGNÉSIUM, mg	6	4,1
IRON, mg	1.8	1.2	FER, mg	1,8	1,2
ZINC, mg	0.75	0.51	ZINC, mg	0,75	0,51
MANGANESE, mcg	5	3.4	MANGANÈSE, mcg	5	3,4
COPPER, mcg	90	61	CUIVRE, mcg	90	61
IODINE, mcg	15	10	IODE, mcg	15	10
SELENIUM, mcg	2	1.4	SÉLÉNIUM, mcg	2	1,4
SODIUM, mg	24	16	SODIUM, mg	24	16
POTASSIUM, mg	105	71	POTASSIUM, mg	105	71
CHLORIDE, mg	65	44	CHLORURE, mg	65	44
Additional information for Canada:			Information supplémentaire pour le Canada:		
ENERGY, Cal	100	68	ÉNERGIE, Cal	100	68
ARACHIDONIC ACID (ARA), mg	18	12	ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA), mg	18	12
DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA), mg	7.6	5.2	ACIDE DOCOSA-HEXAÉNOÏQUE (ADH), mg	7.6	5.2
LUTEIN, mcg	11	7.4	LUTÉINE, mcg	11	7,4
Abbott Nutrition			Abbott Nutrition		
Abbott Laboratories			Abbott Laboratories		
Columbus, Ohio 43219-3034 USA			Columbus, Ohio 43219-3034 États-Unis		
For CANADA: 1-800-670-7878			Pour le CANADA: 1-800-670-7878		

English

INGREDIENTS: WATER, NONFAT MILK, LACTOSE, HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL, SOY OIL, COCONUT OIL, WHEY PROTEIN CONCENTRATE; **LESS THAN 0.5% OF:** HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES[†] (2'-FUCO-SYLLACTOSE, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE, 3'-SIALYLLACTOSE), SCHIZOCHYTRIUM SP. OIL,[‡] M. ALPINA OIL,[¶] BETA-CAROTENE, LUTEIN, ASCORBIC ACID, SOY LECITHIN, MONOGLYCERIDES, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM CARBONATE, POTASSIUM CHLORIDE, CARRAGEENAN, FERROUS SULFATE, MAGNESIUM CHLORIDE, CHOLINE CHLORIDE, CHOLINE BITARTRATE, TAURINE, INOSITOL, CALCIUM PHOSPHATE, ZINC SULFATE, POTASSIUM PHOSPHATE, d-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, L-CARNITINE, VITAMIN A PALMITATE, COPPER SULFATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, MANGANESE SULFATE, PHYLLOQUINONE, BIOTIN, SODIUM SELENATE, VITAMIN D₃, VITAMIN B₁₂, SALT, POTASSIUM IODIDE, POTASSIUM HYDROXIDE, AND NUCLEOTIDES (ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE).

CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.

[†]HMO, NOT FROM HUMAN MILK.

[‡]SOURCE OF DHA.

[¶]SOURCE OF ARA.

GLUTEN FREE



INGREDIENTS: WATER, NONFAT MILK, LACTOSE, HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL, SOY OIL, COCONUT OIL, WHEY PROTEIN CONCENTRATE; **LESS THAN 0.5% OF:** HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES[†] (2'-FUCO-SYLLACTOSE, LACTO-N-TETRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE, 3'-SIALYLLACTOSE), SCHIZOCHYTRIUM SP. OIL,[‡] M. ALPINA OIL,[¶] BETA-CAROTENE, LUTEIN, ASCORBIC ACID, SOY LECITHIN, MONOGLYCERIDES, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM CARBONATE, POTASSIUM CHLORIDE, CARRAGEENAN, FERROUS SULFATE, MAGNESIUM CHLORIDE, CHOLINE CHLORIDE, CHOLINE BITARTRATE, TAURINE, INOSITOL, CALCIUM PHOSPHATE, ZINC SULFATE, POTASSIUM PHOSPHATE, d-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, L-CARNITINE, VITAMIN A PALMITATE, COPPER SULFATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, MANGANESE SULFATE, PHYLLOQUINONE, BIOTIN, SODIUM SELENATE, VITAMIN D₃, VITAMIN B₁₂, SALT, POTASSIUM IODIDE, POTASSIUM HYDROXIDE, AND NUCLEOTIDES (ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE).

French

INGRÉDIENTS : EAU, LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, HUILE DE CARTHAME À TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE OLÉIQUE, HUILE DE SOYA, HUILE DE COPRA, CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM; **MOINS DE 0,5 % DE :** OLIGOSACCHARIDES DE LAIT HUMAIN[†] (2'-FUCOSYLLACTOSE, LACTO-N-TÉTRAOSE, 3-FUCOSYLLACTOSE, 6'-SIALYLLACTOSE, 3'-SIALYLLACTOSE), HUILE DE SCHIZOCHYTRIUM SP.[‡], HUILE DE M. ALPINA[¶], BÊTA-CAROTÈNE, LUTÉINE, ACIDE ASCORBIQUE, LÉCITHINE DE SOYA, MONOGLYCÉRIDES, CITRATE DE POTASSIUM, CARBONATE DE CALCIUM, CHLORURE DE POTASSIUM, CARRAGHÉNINE, SULFATE FERREUX, CHLORURE DE MAGNÉSIUM, CHLORURE DE CHOLINE, BITARTRATE DE CHOLINE, TAURINE, INOSITOL, PHOSPHATE DE POTASSIUM, ACÉTATE DE d-ALPHA-TOCOPHÉRYLE, NICOTINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, L-CARNITINE, PALMITATE DE VITAMINE A, SULFATE DE CUIVRE, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, RIBOFLAVINE, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE, ACIDE FOLIQUE, SULFATE DE MANGANÈSE, PHYLLOQUINONE, BIOTINE, SÉLÉNATE DE SODIUM, VITAMINE D₃, VITAMINE B₁₂, SEL, IODURE DE POTASSIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM ET NUCLÉOTIDES (ADÉNOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, CYTIDINE 5'-

		MONOPHOSPHATE, GUANOSINE 5'- MONOPHOSPHATE DISODIQUE, URIDINE 5'- MONOPHOSPHATE DISODIQUE).
	CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.	CONTIENT DES INGRÉDIENTS DU LAIT ET DU SOYA.
	‡HMO, NOT FROM HUMAN MILK.	‡ OLH; NE PROVIENNENT PAS DE LAIT HUMAIN.
	§SOURCE OF DHA.	§ UNE SOURCE D'ADH.
	"SOURCE OF ARA.	" UNE SOURCE D'ARA.
	GLUTEN FREE	SANS GLUTEN
EASY-OPEN CARTON Lift and pull to tear perforations	EASY-OPEN CARTON Lift and pull to tear perforations	BOÎTE FACILE À OUVRIR Soulever et tirer pour déchirer le long des perforations