


## Similac® Advance® 352g

This unilingual English-labeled product is being temporarily imported from the United States to help offer powder Similac® products in Canada. Please refer to this document to obtain the information in French. / Ce produit destiné au marché américain et ayant une étiquette unilingue anglaise est importé de façon temporaire, afin d'aider à offrir des produits Similac® en poudre au Canada. Veuillez vous référer à ce document pour obtenir l'information en français.

### CANADA :

1-800-670-7878 | [canada.nutrition@abbott.com](mailto:canada.nutrition@abbott.com) | [similac.ca](http://similac.ca)

|   | English   | French   |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|---|---|--|--|--------------------------------|--|----------------|-----|-----|-----|-------------------|---|-------|------|-------------|---|-------|------|--------------------------------|----|------|------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|----|----|-----|-----------------------|---|------|------|-----------|---|------|-----|--|
|  | Similac® ADVANCE®   | Similac® ADVANCE®  |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | Complete nutrition for baby's first year  | Alimentation complète pour la première année de bébé   |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | OptiGRO®<br>DHA: BRAIN NOURISHING<br>LUTEIN: EYE HEALTH<br>VITAMIN E: GROWTH & DEVELOPMENT  | OptiGRO®<br>ADH: NOURRISSANT POUR LE CERVEAU<br>LUTÉINE: SANTÉ OCULAIRE<br>VITAMINE E: CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT   |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | NO PALM OLEIN OIL   | SANS OLÉINE D'HUILE DE PALME   |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | NO ARTIFICIAL GROWTH HORMONES*<br>*No significant difference has been shown between milk derived from rbST-treated and non-rbST-treated cows  | SANS HORMONES DE CROISSANCE ARTIFICIELLES*<br>* Aucune différence significative n'a été observée entre le lait provenant de vaches traitées par la somatotropine bovine recombinante (STbr) et le lait provenant de vaches non traitées par la STbr. |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | 0-12 MONTHS   | 0-12 MOIS  |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | MILK-BASED POWDER INFANT FORMULA WITH IRON  | PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER, EN POUVRE ET À BASE DE LAIT  |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | NET WT. 12.4 OZ (352 g)   | POIDS NET 12,4 OZ (352 g)  |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA   | NON INDIQUÉ CHEZ LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ATTEINTS DE GALACTOSÉMIE   |  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
|   | <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUTRITION INFORMATION / INFORMATION NUTRITIONNELLE</th> <th>Powder/Poudre<br/>Per/Par 100 g</th> <th>Per 100 Cal (5 fl oz, prepared as directed)/Par 100 Cal (5 oz liq., si préparé selon les directives)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energy/Énergie</td> <td>Cal</td> <td>512</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Protein/Protéines</td> <td>g</td> <td>10.59</td> <td>2.07</td> </tr> <tr> <td>Fat/Lipides</td> <td>g</td> <td>28.66</td> <td>5.60</td> </tr> <tr> <td>Linoleic acid/Acide linoléique</td> <td>mg</td> <td>5117</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Linolenic acid/Acide linoléique</td> <td>mg</td> <td>700</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>ARA</td> <td>mg</td> <td>102</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>DHA/ADH</td> <td>mg</td> <td>38</td> <td>7.4</td> </tr> <tr> <td>Carbohydrate/Glucides</td> <td>g</td> <td>54.8</td> <td>10.7</td> </tr> <tr> <td>Water/Eau</td> <td>g</td> <td>2.30</td> <td>133</td> </tr> </tbody> </table> | NUTRITION INFORMATION / INFORMATION NUTRITIONNELLE   |  | Powder/Poudre<br>Per/Par 100 g | Per 100 Cal (5 fl oz, prepared as directed)/Par 100 Cal (5 oz liq., si préparé selon les directives) | Energy/Énergie | Cal | 512 | 100 | Protein/Protéines | g | 10.59 | 2.07 | Fat/Lipides | g | 28.66 | 5.60 | Linoleic acid/Acide linoléique | mg | 5117 | 1000 | Linolenic acid/Acide linoléique | mg | 700 | 137 | ARA | mg | 102 | 20 | DHA/ADH | mg | 38 | 7.4 | Carbohydrate/Glucides | g | 54.8 | 10.7 | Water/Eau | g | 2.30 | 133 |  |
| NUTRITION INFORMATION / INFORMATION NUTRITIONNELLE                                |   | Powder/Poudre<br>Per/Par 100 g   | Per 100 Cal (5 fl oz, prepared as directed)/Par 100 Cal (5 oz liq., si préparé selon les directives) |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Energy/Énergie  | Cal   | 512  | 100  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Protein/Protéines   | g   | 10.59  | 2.07   |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Fat/Lipides   | g   | 28.66  | 5.60   |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Linoleic acid/Acide linoléique  | mg  | 5117   | 1000   |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Linolenic acid/Acide linoléique   | mg  | 700  | 137  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| ARA   | mg  | 102  | 20   |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| DHA/ADH   | mg  | 38   | 7.4  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Carbohydrate/Glucides   | g   | 54.8   | 10.7   |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |
| Water/Eau   | g   | 2.30   | 133  |                                |  |                |     |     |     |                   |   |       |      |             |   |       |      |                                |    |      |      |                                 |    |     |     |     |    |     |    |         |    |    |     |                       |   |      |      |           |   |      |     |  |

\*No significant difference has been shown between milk derived from rBST-treated and non-rBST-treated cows

**NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA**

**NUTRIENTS per 100 Calories (5 fl oz, prepared as directed)**

PROTEIN ..... 2.07 g CARBOHYDRATE ..... 10.7 g LIPID/EC.ACID ..... 1000 mg  
 FAT ..... 5.6 g WATER ..... 133 g

**VITAMINS**

VITAMIN A ..... 300 IU VITAMIN B<sub>1</sub> ..... 60 mcg BIOTIN ..... 4.4 mcg  
 VITAMIN D ..... 60 IU VITAMIN B<sub>2</sub> ..... 0.25 mcg VITAMIN C ..... 9 mg  
 VITAMIN E ..... 1.5 IU INOSITOL ..... 1050 mg ASCORBIC ACID ..... 9 mg  
 VITAMIN K ..... 8 mcg FOLIC ACID ..... 15 mcg CHOLINE ..... 24 mg  
 THIAMIN (VIT. B<sub>1</sub>) ..... 100 mcg PANTOTHENIC ACID ..... 24 mg  
 RIBOFLAVIN (VIT. B<sub>2</sub>) ..... 150 mcg

**MINERALS**

CALCIUM ..... 78 mg ZINC ..... 0.75 mg SELENIUM ..... 2 mcg  
 PHOSPHORUS ..... 42 mg MANGANESE ..... 5 mcg SODIUM ..... 24 mg  
 MAGNESIUM ..... 6 mg COPPER ..... 90 mcg POTASSIUM ..... 105 mg  
 IRON ..... 1.8 mg IODINE ..... 15 mcg CHLORIDE ..... 65 mg

**INGREDIENTS:** NONFAT MILK, LACTOSE, HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, SOY OIL, COCONUT OIL, GALACTULOSES/GALACTARIDES<sup>1</sup>, LESS THAN 2% OF: SCHIZOCYTRIUM SP. OIL, 1-ALPHA OIL, BETA-CAROTENE, LUTEIN, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM CARBONATE, ASCORBIC ACID, SOY LECITHIN, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, FERROUS SULFATE, CHOLINE BICHLORIDE, CHOLINE CHLORIDE, ASCORBEN, PALMITATE, SALT, TAUROINE, INOSITOL, ZINC SULFATE, MIXED TOCOPHEROLS, 4-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, L-CARNITINE, VITAMIN A PALMITATE, COPPER SULFATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, PHOSPHORIC HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, MANGANESE SULFATE, PHYLLOQUINONE, BIOTIN, SODIUM SELENATE, VITAMIN D<sub>3</sub>, CALCIUM PHOSPHATE, POTASSIUM PHOSPHATE, POTASSIUM IODIDE, POTASSIUM HYDROGENED, AND 1-MOLECULES NIACINONE 5-MONOPHOSPHATE, CYTOSINE 5-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5-MONOPHOSPHATE. **CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.**

**Abbott Nutrition, Abbott Laboratories**  
 Columbus, Ohio 43219-3034 USA

<sup>1</sup>PREBIOTIC.  
<sup>2</sup>SOURCE OF DHA. <sup>3</sup>SOURCE OF ARA.

|   |     |       |       |
|---|-----|-------|-------|
| Lutein/Lutéine                                    | mg  | 0.057 | 0.011 |
| Vitamin A/Vitamine A                              | IU  | 1537  | 300   |
| Vitamin D/Vitamine D                              | IU  | 307.2 | 60    |
| Vitamin E/Vitamine E                              | IU  | 7.65  | 1.5   |
| Vitamin K/Vitamine K                              | mcg | 41.0  | 8     |
| Vitamin C/Vitamine C                              | mg  | 46.0  | 9     |
| Thiamine  | mcg | 512   | 100   |
| Riboflavin/Riboflavine                            | mcg | 765   | 150   |
| Vitamin B <sub>6</sub> /Vitamine B <sub>6</sub>   | mcg | 308   | 60    |
| Vitamin B <sub>12</sub> /Vitamine B <sub>12</sub> | mcg | 1.28  | 0.25  |
| Niacin/Niacine                                    | mcg | 5378  | 1050  |
| Pantothenic acid/Acide pantothénique              | mcg | 2303  | 450   |
| Folic acid/Acide folique                          | mcg | 76.5  | 15    |
| Biotin/Biotine                                    | mcg | 22.5  | 4.4   |
| Choline   | mg  | 122.9 | 24    |
| Inositol  | mg  | 122.8 | 24    |
| Calcium   | mg  | 399   | 78    |
| Phosphorus/Phosphore                              | mg  | 215   | 42    |
| Magnesium/Magnésium                               | mg  | 30.7  | 6     |
| Sodium  | mg  | 123   | 24    |
| Potassium   | mg  | 537   | 105   |
| Chloride/Chlorure                                 | mg  | 333   | 65    |
| Zinc  | mg  | 3.84  | 0.75  |
| Iron/Fer  | mg  | 9.21  | 1.8   |
| Copper/Cuivre                                     | mcg | 461   | 90    |
| Manganese/Manganèse                               | mcg | 25.6  | 5     |
| Iodine/Iode                                       | mcg | 76.8  | 15    |
| Selenium/Sélénium                                 | mcg | 11.0  | 2     |

**INGREDIENTS:**

**INGRÉDIENTS :**

Nonfat milk, Lactose, High oleic safflower oil, Whey protein concentrate, Soy oil, Coconut oil, Galactooligosaccharides†, Less than 2% of: C. cohnii oil‡, M. alpina oil§, Beta carotene, Lutein, Potassium citrate, Calcium carbonate, Ascorbic acid, Soy lecithin, Magnesium chloride, Ferrous sulfate, Choline bitartrate, Choline chloride, Ascorbyl palmitate, Salt, Taurine, Inositol, Zinc sulfate, Mixed tocopherols, D-alpha-tocopheryl acetate, Niacinamide, Calcium pantothenate, L-carnitine, Vitamin A palmitate, Copper sulfate, Thiamine hydrochloride, Riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, Folic acid, Manganese sulfate, Phylloquinone, Biotin, Sodium selenate, Vitamin D<sub>3</sub>, Vitamin B<sub>12</sub>, Potassium phosphate, Potassium iodide, Potassium hydroxide, Nucleotides (adenosine 5'-monophosphate, cytidine 5'-monophosphate, disodium guanosine 5'-monophosphate, disodium uridine 5'-monophosphate,). **Contains milk and soy ingredients.**

† Sourced from milk (GOS)  
 ‡ Source of docosahexaenoic acid (DHA)  
 § Source of arachidonic acid (ARA)

Lait écrémé, Lactose, Huile de carthame à teneur élevée en acide oléique, Concentré de protéines de lactosérum, Huile de soya, Huile de copra, Galactooligosaccharides†; moins de 2 % de : Huile de c. cohnii‡, Huile de m. alpina§, Bêta-carotène, Lutéine, Citrate de potassium, Carbonate de calcium, Acide ascorbique, Lécithine de soya, Chlorure de magnésium, Sulfate ferreux, Bitartrate de choline, Chlorure de choline, Palmitate d'ascorbyle, Sel, Taurine, inositol, Sulfate de zinc, Tocophérols mixtes, Acétate de D-alpha-tocophéryle, Nicotinamide, Pantothénate de calcium, L-carnitine, Palmitate de vitamine A, Sulfate de cuivre, Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Acide folique, Sulfate de manganèse, Phylloquinone, Biotine, Sélénate de sodium, Vitamine D<sub>3</sub>, Vitamine B<sub>12</sub>, Phosphate de potassium, Iodure de potassium, Hydroxyde de potassium, Nucléotides (adénosine 5'-monophosphate, cytidine 5'-monophosphate, guanosine 5'-monophosphate disodique, uridine 5'-monophosphate disodique). **Contient des ingrédients du lait et du soya.**

† Dérivé du lait (GOS)  
 ‡ Source d'acide docosahexaénoïque (ADH)  
 § Source d'acide arachidonique (ARA)

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories  
 Columbus, Ohio 43219-3034 USA

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories  
 Columbus, Ohio 43219-3034 États-Unis

**USE BY DATE ON CAN • USE AS DIRECTED BY A DOCTOR**  
 Directions for Preparation and Use

Your baby's health depends on carefully following these directions. Proper hygiene, handling, and storage are important when preparing infant formula. Failure to follow these directions could result in severe harm. Ask your baby's doctor if you need to use cooled, boiled water for mixing and if you need to boil (sterilize) bottles, nipples, and rings before use.

**Wash your hands, surfaces, and utensils**  
 Pour water into clean bottle (see mixing guide)

**Add 1 unpacked level scoop (8.7 g) to each 2 fl oz of water**  
 Return dry scoop to can

**Cap bottle; shake well; attach clean nipple**  
 Once feeding begins, use within 1 hour or discard

**Storage**  
 Once mixed, store bottles in refrigerator and feed to baby within 24 hours. Store unopened or opened container at room temperature; avoid extreme temperatures. Use opened can contents within 1 month.

**Warning**  
 Powdered infant formulas are not sterile and should not be fed to premature infants or infants who might have immune problems unless directed and supervised by your baby's doctor. Never use a microwave to warm formula. Serious burns can result.

**MIXING GUIDE**

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| Measure water | + | Add scoop(s) of unpacked level powder using enclosed scoop | Each scoop adds about 0.2 fl oz to the amount of prepared formula.   |
| 2 fl oz       |   | 1 scoop (8.7 g)  | For larger size mixing instructions, please visit <a href="http://www.Similac.com/mixinginfo">www.Similac.com/mixinginfo</a> |
| 4 fl oz       |   | 2 scoops   | When mixed as directed, makes approx. 90 fl oz of formula.   |
| 6 fl oz       |   | 3 scoops   |  |
| 8 fl oz       |   | 4 scoops   |  |

**USE BY DATE ON CAN**

**UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LA BOÎTE**

**USE AS DIRECTED BY A DOCTOR**

**UTILISER SELON LES DIRECTIVES D'UN MÉDECIN**

**Directions for Preparation and Use**

**Mode d'emploi**

Your baby's health depends on carefully following these directions.

Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé.

Proper hygiene, handling, and storage are important when preparing infant formula.

Une hygiène, une manipulation et un entreposage adéquats sont importants lors de l'utilisation d'une préparation pour nourrissons.

Failure to follow these directions could result in severe harm.



Ne pas respecter ces directives pourrait entraîner des complications graves.


Ask your baby's doctor if you need to use cooled, boiled water for mixing and if you need to boil (sterilize) bottles, nipples, and rings before use.

Demandez au médecin de votre bébé si vous devez utiliser de l'eau bouillie refroidie dans le mélange et faire bouillir (stériliser) les bouteilles, les tétines et les bagues avant leur utilisation.

Wash your hands, surfaces, and utensils

Se laver les mains, et laver les surfaces et les ustensiles qui serviront.

|   |  |
|---|--|
| Pour water into clean bottle (see mixing guide)   | Verser l'eau dans un biberon propre (voir le guide de reconstitution).   |
| Add 1 unpacked level scoop (8.7 g) to each 2 fl oz of water   | Ajouter une mesurette rase et non tassée de poudre (8,7 g) par 2 oz liq. d'eau.  |
| Return dry scoop to can   | Replacer la mesurette sèche dans la boîte.   |
| Cap bottle; shake well; attach clean nipple   | Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer une tétine propre.  |
| Once feeding begins, use within 1 hour or discard   | Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.   |
| <b>Storage</b>  | <b>Conservation</b>  |
| Once mixed, store bottles in refrigerator and feed to baby within 24 hours.   | Réfrigérer la préparation reconstituée et donner au bébé dans les 24 heures.   |
| Store unopened or opened container at room temperature; avoid extreme temperatures.   | Conserver le contenant ouvert ou non à la température ambiante; éviter les températures extrêmes.  |
| Use opened can contents within 1 month.   | Utiliser le produit dans le mois qui suit l'ouverture du contenant.  |
| <b>Warning</b>  | <b>Mise en garde</b>   |
| Powdered infant formulas are not sterile and should not be fed to premature infants or infants who might have immune problems unless directed and supervised by your baby's doctor. | Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne doivent être données aux nourrissons prématurés ou pouvant présenter des troubles immunitaires que selon les indications et sous la supervision du médecin de votre bébé. |
| Never use a microwave to warm formula. Serious burns can result.  | Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves.   |
| <b>MIXING GUIDE</b>   | <b>GUIDE DE RECONSTITUTION</b>   |
| Measure water   | Mesurer l'eau  |
| Add scoop(s) of unpacked level powder using enclosed scoop  | Ajouter une ou plusieurs mesurettes rases et non tassées de poudre à l'aide de la mesurette fournie  |
|  <p>↑ unpacked level scoop</p>  |  <p>↑ mesurette rase et non tassée</p>   |
| Each scoop adds about 0.2 fl oz (6 mL) to the amount of prepared formula.   | Chaque mesurette ajoute environ 0,2 oz liq. (6 mL) à la quantité de préparation reconstituée.  |
| For larger size mixing instructions, please visit <a href="http://www.Similac.com/mixinginfo">www.Similac.com/mixinginfo</a>  | Pour savoir comment reconstituer une plus grande quantité de préparation, visitez <a href="http://www.similac.com/mixinginfo">www.similac.com/mixinginfo</a> .   |
| When mixed as directed, makes approx. 90 fl oz (2557 mL) of formula.  | Si la préparation est reconstituée selon les directives, la boîte donne environ 90 oz liq. (2557 mL) de préparation.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Similac® Advance® may soften stools to be more like those of the breast-fed infant's. Breast milk is recommended. If you choose to use infant formula, the makers of Similac have a formula that's right for your baby.</p> <p><b>Have product-related questions?</b><br/>Call 1-800-515-7677, 8:30 am - 5:00 pm, Eastern time, weekdays.<br/><a href="http://www.Similac.com">www.Similac.com</a></p> <p>Pat. <a href="http://www.abbott.us/patents">www.abbott.us/patents</a><br/>© 2022 Abbott Laboratories 55957 C7699-02</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>FeedingExpert</b><br/>from Similac®</p> <p>Help with feeding questions is available at<br/><b>800-986-8800</b><br/><a href="http://FeedingExpert.com">FeedingExpert.com</a></p> <p><small>Please consult your baby's doctor before switching formulas.</small></p> <p><b>GLUTEN FREE</b></p>  </div> | <p>Similac® Advance® may soften stools to be more like those of the breast-fed infant's.</p>                | <p>Similac® Advance® peut ramollir les selles, les rendant davantage semblables à celles des nourrissons allaités.</p>                   |
|   | <p>Breast milk is recommended.</p>  | <p>Il est recommandé d'offrir du lait maternel à votre bébé.</p>   |
|   | <p>If you chose to use infant formula, the makers of Similac have a formula that's right for your baby.</p> | <p>Si vous choisissez d'utiliser une préparation pour nourrissons, vous trouverez une préparation Similac qui convient à votre bébé.</p> |
|   | <p>Have product-related questions?</p>  | <p>Vous avez des questions à propos du produit?</p>  |
|   | <p>Call 1-800-670-7878, 8:00 am – 4:00 pm, Eastern time, weekdays.</p>                                      | <p>Appelez le 1-800-670-7878, de 8h à 16h, heure de l'Est, en semaine.</p>   |
|   | <p><a href="http://www.Similac.ca">www.Similac.ca</a></p>   | <p><a href="http://www.similac.ca">www.similac.ca</a></p>  |
|   | <p>Pat. <a href="http://www.abbott.us/patents">www.abbott.us/patents</a></p>                                | <p>Brevet : <a href="http://www.abbott.us/patents">www.abbott.us/patents</a></p>   |
|   | <p>Please consult your baby's doctor before switching formulas.</p>   | <p>Veillez consulter le médecin de votre bébé avant de changer de préparation.</p>   |
|   | <p>GLUTEN FREE</p>  | <p>SANS GLUTEN</p>   |