

Personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Canada

En 2018, environ **62,050 personnes** vivaient avec le VIH au Canada.



Parmi les personnes vivant avec le VIH au Canada, **1 sur 4** était une femme.



Des 62 050 Canadiens vivant avec le VIH, **la moitié** étaient des hommes gais, bisexuels ou **ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes** (communauté gbHARSAH).

Le Canada a réalisé **progrès vers l'atteinte des trois cibles 90-90-90** depuis 2016

Ou on a estimé que 86 % de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 84 % des personnes ayant reçu un diagnostic suivaient un traitement et 92 % des personnes suivant un traitement avaient une charge virale supprimée¹.

Parmi les personnes vivant avec le VIH au Canada, **1 sur 8** ne connaissait pas son statut sérologique.



En 2018, on estimait à **2 242 le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH.**




Une personne était infectée par le VIH **toutes les 4 heures.**

Les Autochtones représentaient 14 % des nouveaux cas d'infection par le VIH en 2016, alors qu'ils ne représentaient que 4,9 % de la population canadienne.

En 2018, la communauté gbHARSAH, qui ne représentait que de 3 % à 4 % de la population totale d'hommes adultes canadiens, a enregistré 1109 nouveaux cas d'infection, soit la moitié **(49 %) des nouveaux cas d'infection au VIH** cette année-là.



NOUVEAUX CAS D'INFECTION PAR LE VIH PAR PRINCIPAL GROUPE DE POPULATION



Progrès du Canada vers l'atteinte des cibles 90-90-90 pour le VIH

En 2018 au Canada

87%

des personnes vivant avec le VIH avaient reçu un diagnostic



85%

des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH suivaient un traitement



94%

des personnes recevant un traitement antirétroviral avaient une charge virale supprimée



Renseignez-vous sur votre statut sérologique pour pouvoir accéder à un traitement et protéger votre santé et celle de vos partenaires.

Comment réduire vos risques?

- **Passez un test de dépistage.**
- **Encouragez votre partenaire à passer un test de dépistage.**
- **Renseignez-vous sur les pratiques sexuelles sécuritaires.**
- **Utilisez les préservatifs, d'autres méthodes barrières et des lubrifiants correctement et constamment.**
- **Ne partagez pas de matériel de consommation de drogues.**

Pour en savoir plus sur le VIH et sur ce que vous pouvez faire pour prévenir l'infection, visitez la page Canada.ca/vih.

¹Des données de surveillance à jour étaient disponibles pour les estimations de 2018, et des améliorations ont été intégrées aux méthodes en fonction des dernières données scientifiques disponibles et de la compréhension de l'épidémie. Les révisions apportées aux méthodes et aux données signifient que les estimations des années précédentes dans cette infographie peuvent être différentes des estimations publiées précédemment, et que les estimations de 2018 ne doivent pas être comparées directement aux estimations publiées antérieurement.