Santé Canada | Health Canada

Statistique Canada | Statistics Canada

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)

Apports nutritionnels provenant des aliments

Tableaux sommaires provinciaux, régionaux et nationaux
Volume 1

Canada

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)

Apports nutritionnels provenant des aliments

Tableaux sommaires provinciaux, régionaux et nationaux
Volume 1

Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.
Nous évaluons l'innocuité des médicaments et de nombreux produits de consommation, nous aidons à améliorer la salubrité des aliments et nous offrons de l'information aux Canadiennes et aux Canadiens afin de les aider à prendre de saines décisions.
Nous offrons des services de santé aux peuples des Premières nations et aux communautés inuites. Nous travaillons de pair avec les provinces pour s'assurer que notre système de soins de santé dessert bien les Canadiennes et les Canadiens.

Publication autorisée par le ministre de la Santé.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—
Apports nutritionnels provenant des aliments
Tableaux sommaires provinciaux, régionaux et nationaux, Volume 1
est disponible sur Internet à l'adresse suivante :
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/index_f.html

Also available in English under the title:
Canadian Community Health Survey, Cycle 2.2, Nutrition (2004)—
Nutrient Intakes from Food
Provincial, Regional and National Summary Data Tables, Volume 1

La présente publication est également disponible sur demande sur disquette, en gros caractères, sur bande sonore ou en braille.

Pour obtenir plus de renseignements ou des copies supplémentaires, veuillez communiquer avec :
Publications
Santé Canada
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Tél. : (613) 954-5995
Téléc. : (613) 941-5366
Courriel : info@hc-sc.gc.ca

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2007

Cette publication peut être reproduite sans autorisation dans la mesure où la source est indiquée en entier.

Cat. : H164-45/1-2007F-PDF
ISBN : 978-0-662-09099-1

Remerciements

Santé Canada tient à exprimer ses remerciements aux personnes qui ont apporté leur contribution à cette publication, fruit d'un partenariat entre Santé Canada et Statistique Canada. Ce rapport a été rédigé par des experts techniques de Santé Canada œuvrant au sein de la Direction des aliments et du Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition et des experts de Statistique Canada au sein de la Division des statistiques sur la santé. Le Groupe de travail du système de surveillance des aliments et de la nutrition de Santé Canada, composé de professionnels de Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et du Groupe fédéral/provincial/territorial en nutrition, a assuré l'orientation du projet. Des experts externes ont conseillé les deux organismes gouvernementaux, par l'intermédiaire du groupe d'utilisateurs des données de l'ESCC, cycle 2.2, sur la nécessité d'assurer l'uniformité de l'analyse et de la présentation des données. L'ébauche du rapport a fait l'objet d'une révision par des experts internes des deux organismes gouvernementaux et elle a également été soumise à une évaluation externe par des pairs.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude aux réviseures externes : Nancy Yu (Manitoba Health), Nathalie Plante (Institut de la statistique du Québec), Alanna Moshfegh (Département de l'agriculture des États-Unis) et Susan Barr (Université de la Colombie-Britannique), pour leur contribution à l'achèvement de cette publication.

Table des matières

Remerciements ..... **i**

Liste des tableaux ..... **v**

Liste des annexes ..... **xii**

Liste des abréviations ..... **xiii**

Glossaire ..... **xiv**

I Introduction **1**

II Méthodologie : estimation de la distribution de l'apport nutritif à l'aide du logiciel SIDE (*Software for Intake Distribution Estimation*) **5**

II.1 Introduction 5

II.2 SIDE 7

II.3 Comment se servir de SIDE pour produire des tableaux à partir du fichier partagé de l'ESCC 8

II.4 Mesure de la variabilité d'échantillonnage au moyen de la méthode de réplication bootstrap 11

III Tableaux sommaires de données **15**

1. Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel 15
2. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides 29
3. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines 43
4. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides 57
5. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés 71
6. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés 85
7. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés 99
8. Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel 113
9. Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel 127
10. Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel 141
11. Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel 155
12. Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel 169
13. Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel 183

Liste des tableaux

1. Apport énergétique (kcal/j), apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 15

Tableau 1.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 16
Tableau 1.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 17
Tableau 1.3 Nouvelle-Écosse, 2004 18
Tableau 1.4 Nouveau-Brunswick, 2004.....19
Tableau 1.5 Québec, 2004 20
Tableau 1.6 Ontario, 2004.....21
Tableau 1.7 Manitoba, 2004 22
Tableau 1.8 Saskatchewan, 2004 23
Tableau 1.9 Alberta, 2004 24
Tableau 1.10 Colombie-Britannique, 2004 25
Tableau 1.11 Région de l'Atlantique, 2004 26
Tableau 1.12 Région des Prairies, 2004 27
Tableau 1.13 Canada excluant les territoires, 2004.....28

2. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 29

Tableau 2.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 30
Tableau 2.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 31
Tableau 2.3 Nouvelle-Écosse, 2004 32
Tableau 2.4 Nouveau-Brunswick, 2004.....33
Tableau 2.5 Québec, 2004 34
Tableau 2.6 Ontario, 2004.....35
Tableau 2.7 Manitoba, 2004 36
Tableau 2.8 Saskatchewan, 2004 37
Tableau 2.9 Alberta, 2004 38
Tableau 2.10 Colombie-Britannique, 2004 39
Tableau 2.11 Région de l'Atlantique, 2004 40
Tableau 2.12 Région des Prairies, 2004 41
Tableau 2.13 Canada excluant les territoires, 2004.....42

3. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 43

Tableau 3.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 44
Tableau 3.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 45
Tableau 3.3 Nouvelle-Écosse, 2004 46
Tableau 3.4 Nouveau-Brunswick, 2004 47
Tableau 3.5 Québec, 2004 48
Tableau 3.6 Ontario, 2004 49
Tableau 3.7 Manitoba, 2004 50
Tableau 3.8 Saskatchewan, 2004 51
Tableau 3.9 Alberta, 2004 52
Tableau 3.10 Colombie-Britannique, 2004 53
Tableau 3.11 Région de l'Atlantique, 2004 54
Tableau 3.12 Région des Prairies, 2004 55
Tableau 3.13 Canada excluant les territoires, 2004 56

4. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 57

Tableau 4.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 58
Tableau 4.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 59
Tableau 4.3 Nouvelle-Écosse, 2004 60
Tableau 4.4 Nouveau-Brunswick, 2004 61
Tableau 4.5 Québec, 2004 62
Tableau 4.6 Ontario, 2004 63
Tableau 4.7 Manitoba, 2004 64
Tableau 4.8 Saskatchewan, 2004 65
Tableau 4.9 Alberta, 2004 66
Tableau 4.10 Colombie-Britannique, 2004 67
Tableau 4.11 Région de l'Atlantique, 2004 68
Tableau 4.12 Région des Prairies, 2004 69
Tableau 4.13 Canada excluant les territoires, 2004 70

5. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 71

Tableau 5.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 72
Tableau 5.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 73
Tableau 5.3 Nouvelle-Écosse, 2004 74
Tableau 5.4 Nouveau-Brunswick, 2004 75
Tableau 5.5 Québec, 2004 76
Tableau 5.6 Ontario, 2004 77
Tableau 5.7 Manitoba, 2004 78
Tableau 5.8 Saskatchewan, 2004 79
Tableau 5.9 Alberta, 2004 80
Tableau 5.10 Colombie-Britannique, 2004 81
Tableau 5.11 Région de l'Atlantique, 2004 82
Tableau 5.12 Région des Prairies, 2004 83
Tableau 5.13 Canada excluant les territoires, 2004 84

6. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 85

Tableau 6.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 86
Tableau 6.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 87
Tableau 6.3 Nouvelle-Écosse, 2004 88
Tableau 6.4 Nouveau-Brunswick, 2004 89
Tableau 6.5 Québec, 2004 90
Tableau 6.6 Ontario, 2004 91
Tableau 6.7 Manitoba, 2004 92
Tableau 6.8 Saskatchewan, 2004 93
Tableau 6.9 Alberta, 2004 94
Tableau 6.10 Colombie-Britannique, 2004 95
Tableau 6.11 Région de l'Atlantique, 2004 96
Tableau 6.12 Région des Prairies, 2004 97
Tableau 6.13 Canada excluant les territoires, 2004 98

7. Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 99

Tableau 7.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 100
Tableau 7.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 101
Tableau 7.3 Nouvelle-Écosse, 2004 102
Tableau 7.4 Nouveau-Brunswick, 2004 103
Tableau 7.5 Québec, 2004 104
Tableau 7.6 Ontario, 2004 105
Tableau 7.7 Manitoba, 2004 106
Tableau 7.8 Saskatchewan, 2004 107
Tableau 7.9 Alberta, 2004 108
Tableau 7.10 Colombie-Britannique, 2004 109
Tableau 7.11 Région de l'Atlantique, 2004 110
Tableau 7.12 Région des Prairies, 2004 111
Tableau 7.13 Canada excluant les territoires, 2004 112

8. Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 113

Tableau 8.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 114
Tableau 8.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 115
Tableau 8.3 Nouvelle-Écosse, 2004 116
Tableau 8.4 Nouveau-Brunswick, 2004 117
Tableau 8.5 Québec, 2004 118
Tableau 8.6 Ontario, 2004 119
Tableau 8.7 Manitoba, 2004 120
Tableau 8.8 Saskatchewan, 2004 121
Tableau 8.9 Alberta, 2004 122
Tableau 8.10 Colombie-Britannique, 2004 123
Tableau 8.11 Région de l'Atlantique, 2004 124
Tableau 8.12 Région des Prairies, 2004 125
Tableau 8.13 Canada excluant les territoires, 2004 126

9. Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 127

Tableau 9.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 128
Tableau 9.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 129
Tableau 9.3 Nouvelle-Écosse, 2004 130
Tableau 9.4 Nouveau-Brunswick, 2004 131
Tableau 9.5 Québec, 2004 132
Tableau 9.6 Ontario, 2004 133
Tableau 9.7 Manitoba, 2004 134
Tableau 9.8 Saskatchewan, 2004 135
Tableau 9.9 Alberta, 2004 136
Tableau 9.10 Colombie-Britannique, 2004 137
Tableau 9.11 Région de l'Atlantique, 2004 138
Tableau 9.12 Région des Prairies, 2004 139
Tableau 9.13 Canada excluant les territoires, 2004 140

10. Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 141

Tableau 10.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 142
Tableau 10.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 143
Tableau 10.3 Nouvelle-Écosse, 2004 144
Tableau 10.4 Nouveau-Brunswick, 2004 145
Tableau 10.5 Québec, 2004 146
Tableau 10.6 Ontario, 2004 147
Tableau 10.7 Manitoba, 2004 148
Tableau 10.8 Saskatchewan, 2004 149
Tableau 10.9 Alberta, 2004 150
Tableau 10.10 Colombie-Britannique, 2004 151
Tableau 10.11 Région de l'Atlantique, 2004 152
Tableau 10.12 Région des Prairies, 2004 153
Tableau 10.13 Canada excluant les territoires, 2004 154

11. Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages.....155

Tableau 11.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 156
Tableau 11.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 157
Tableau 11.3 Nouvelle-Écosse, 2004 158
Tableau 11.4 Nouveau-Brunswick, 2004 159
Tableau 11.5 Québec, 2004 160
Tableau 11.6 Ontario, 2004 161
Tableau 11.7 Manitoba, 2004 162
Tableau 11.8 Saskatchewan, 2004 163
Tableau 11.9 Alberta, 2004 164
Tableau 11.10 Colombie-Britannique, 2004 165
Tableau 11.11 Région de l'Atlantique, 2004 166
Tableau 11.12 Région des Prairies, 2004 167
Tableau 11.13 Canada excluant les territoires, 2004 168

12. Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages.....169

Tableau 12.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 170
Tableau 12.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 171
Tableau 12.3 Nouvelle-Écosse, 2004 172
Tableau 12.4 Nouveau-Brunswick, 2004 173
Tableau 12.5 Québec, 2004 174
Tableau 12.6 Ontario, 2004 175
Tableau 12.7 Manitoba, 2004 176
Tableau 12.8 Saskatchewan, 2004 177
Tableau 12.9 Alberta, 2004 178
Tableau 12.10 Colombie-Britannique, 2004 179
Tableau 12.11 Région de l'Atlantique, 2004 180
Tableau 12.12 Région des Prairies, 2004 181
Tableau 12.13 Canada excluant les territoires, 2004 182

13. Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages 183

Tableau 13.1 Terre-Neuve-et-Labrador, 2004 184
Tableau 13.2 Île-du-Prince-Édouard, 2004 185
Tableau 13.3 Nouvelle-Écosse, 2004 186
Tableau 13.4 Nouveau-Brunswick, 2004 187
Tableau 13.5 Québec, 2004 188
Tableau 13.6 Ontario, 2004 189
Tableau 13.7 Manitoba, 2004 190
Tableau 13.8 Saskatchewan, 2004 191
Tableau 13.9 Alberta, 2004 192
Tableau 13.10 Colombie-Britannique, 2004 193
Tableau 13.11 Région de l'Atlantique, 2004 194
Tableau 13.12 Région des Prairies, 2004 195
Tableau 13.13 Canada excluant les territoires, 2004 196

Liste des annexes

Annexe A : Notes relatives aux tableaux 197

Annexe B : Interprétation des résultats relatifs à l'apport en sodium 201

Annexe C : Bibliographie 203

Liste des abréviations

Abréviations	Signification
AMT	Apport maximal tolérable
ANREF	Apports nutritionnels de référence
AS	Apport suffisant
BME	Besoin moyen estimatif
CV	Coefficient de variation
ÉAR	Équivalent d'activité du rétinol
ESCC	Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
É-T	Écart-type
ÉVAM	Étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments
g	gramme
j	jour
kcal	kilocalorie
mg	milligramme
n	taille d'échantillon
SIDE	*Software for Intake Distribution Estimation* (logiciel permettant d'évaluer la distribution des apports)

Glossaire

Un glossaire complet a été publié dans *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données,* à partir de la page xiii. Les termes techniques supplémentaires employés dans la section Méthodologie du présent document (section II) sont expliqués ci-dessous.

BOOTVAR

Programme disponible en SAS ou en SPSS, développé par Statistique Canada, qui utilise la méthode du bootstrap pour l'estimation de la variance à partir de plans d'échantillonnage complexes.

Quatrième moment centré

Indice statistique de Kurtosis qui mesure le coefficient d'aplatissement des queues d'une distribution. Des observations qui sont normalement distribuées devraient avoir un indice de Kurtosis de près de trois.

LINFRAC

Option du logiciel SIDE qui précise la proportion de microdonnées à traiter comme linéaires en queues de distribution lorsqu'on tente d'appliquer une méthode de transformation semiparamétrique pour normaliser les données (valeur par défaut = 0,0 ou 2 points).

MAXJP

Option du logiciel SIDE qui précise le nombre maximal de points de jonction permis pour superimposer, à un graphique de probabilité normale, une fonction polynomiale (valeur par défaut = 12).

PEVCR

Ensemble de données du logiciel SIDE qui donne à ce logiciel la consigne de « forcer » la variance intra-individuelle et l'indice du quatrième moment centré à la valeur précisée.

NPEVCR

Ensemble de données du logiciel SIDE (utilisé en conjonction avec l'ensemble de données PEVCR) qui contient le poids relatif que le logiciel SIDE devrait utiliser pour déterminer quand il convient de forcer la variance à une valeur précisée à l'aide de PEVCR (la valeur de 9999 donne à SIDE la consigne d'appliquer une pleine pondération aux données provenant de PEVCR et de ne pas tenter de calculer la variance intra-individuelle).

I Introduction

Cette publication présente des tableaux sommaires de données sur l'apport en nutriments dans les aliments consommés par les Canadiens en 2004. Ces données proviennent de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycle 2.2, Nutrition (2004). Les données sont fournies pour 14 groupes d'apports nutritionnels de référence (ANREF) établis selon l'âge et le sexe. Dans le cas des nutriments pour lesquels des ANREF ont été établis, les tableaux comparent aussi les apports usuels de certains nutriments aux ANREF. Les données utilisées pour créer les tableaux figurant dans le présent rapport ont été tirées du Fichier partagé de l'ESCC 2.2. Les apports en nutriments représentent la consommation alimentaire; les données sur les apports en nutriments provenant des suppléments de vitamines et minéraux étaient encore en cours de validation au moment où les données ont été compilées pour la création des tableaux.[1]

Ce document représente une source de référence pour les personnes qui se serviront des données et des conclusions de l'ESCC, cycle 2.2 afin de guider les décisions concernant les politiques et les programmes liés à la nutrition. Il s'avérera particulièrement utile pour les ministères provinciaux de la santé, les chercheurs et étudiants des cycles supérieurs, les décideurs et analystes, les professionnels de la santé publique, les épidémiologistes, les diététistes, les représentants de l'industrie alimentaire et les journalistes des médias axés sur la santé.

Ce rapport, fruit d'un partenariat avec Statistique Canada, est le troisième d'une série de produits diffusés par Santé Canada dans le cadre de son soutien continu aux utilisateurs des données de l'ESCC 2.2.

Pour vous permettre d'en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de le lire conjointement avec le premier rapport, *Enquête sur la santé dans les collectivités*

[1] Étant donné que les suppléments peuvent contribuer de manière significative à l'apport en nutriments, les inférences sur la prévalence d'excès ou de carences en nutriments qui sont fondées uniquement sur les apports alimentaires pourraient respectivement sous-estimer ou surestimer les prévalences fondées sur l'apport total de nutriments provenant de l'alimentation et des suppléments.

canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données (disponible à l'adresse **www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/cchs_focus-volet_escc_f.html**), publié par Santé Canada en 2006. Ce rapport contient une vue d'ensemble de l'ESCC 2.2, et notamment une description de l'échantillon de l'enquête, la manière dont l'enquête a été effectuée, les volets de l'enquête, ainsi qu'une introduction aux ANREF.

Ce document comprend principalement des tableaux de données. La section II décrit la méthodologie adoptée pour créer les tableaux, notamment le procédé employé et la manière de résoudre les problèmes rencontrés. Le rapport ne fournit pas d'interprétations et ne tire pas de conclusions. Pour des exemples sur la manière d'interpréter les données de l'ESCC 2.2, les lecteurs sont invités à consulter l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*.

Ce rapport constitue le premier volume d'une série destinée à contenir trois volumes de tableaux sommaires comparant l'apport usuel de 30 nutriments et autres composantes alimentaires aux ANREF. Les 13 ensembles de tableaux créés pour le volume 1 sont fondés sur les nutriments de base qui doivent figurer dans le Tableau de la valeur nutritive[2]; ils comprennent l'apport en énergie, six nutriments représentés en pourcentage de la consommation totale d'énergie et six représentés en quantités absolues. Excluant les territoires, les résultats sont présentés pour 13 régions géographiques : les 10 provinces, la région de l'Atlantique, la région des Prairies et le Canada. Les données provenant des quatre provinces de l'Atlantique et des trois provinces des Prairies ont été combinées pour former respectivement la région de l'Atlantique et la région des Prairies en raison de la petite taille des échantillons de ces provinces.

---

[2] Il existe deux exceptions. Étant donné que dans le cas du fer, il faut employer la méthode complète fondée sur les probabilités aux fins de comparaison avec le BME, le fer sera inclus dans un volume ultérieur de tableaux sommaires. (**Note :** On peut trouver l'explication de la méthode complète fondée sur les probabilités dans l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*.) Il n'est pas possible d'obtenir de données sur les gras trans à partir de l'ESCC 2.2; ces dernières ne sont donc pas présentées.

Les volumes 2 et 3 présenteront des tableaux de données portant sur les autres nutriments, dont deux seront représentés en pourcentage de la consommation totale d'énergie (acide gras linoléique et acide gras linolénique) et le reste en quantités absolues. Au nombre de ces autres nutriments se trouvent les vitamines : folates (équivalents de folate alimentaire, acide folique, folates présents naturellement et folacine totale), niacine, riboflavine, thiamine et les vitamines A, B_6, B_{12} et D; les minéraux : fer, magnésium, phosphore, potassium et zinc; les macronutriments : acide gras linoléique, acide gras linolénique, acides gras monoinsaturés, acides gras polyinsaturés, acides gras saturés, total des lipides, protéines, glucides et sucres totaux; et les autres composantes alimentaires que sont l'eau et la caféine. Pour tenir compte du fait que le tabagisme influe sur les besoins en vitamine C, des tableaux supplémentaires seront présentés sur l'apport en vitamine C en fonction de l'usage du tabac.

Nous nous employons actuellement à compléter les tableaux de données pour les nutriments restants. Le tableau ci-dessous fournit un sommaire provisoire des composantes alimentaires que nous nous proposons d'inclure dans les volumes 2 et 3.

Projet de publication de tableaux pour les données restantes	
Volume 2	**Volume 3**
Acide folique	Acide gras linolénique (g, % de l'énergie)
Acide gras linoléique (g, % de l'énergie)	Acides gras monoinsaturés
Équivalents de folate alimentaire	Acides gras polyinsaturés
Fer	Acides gras saturés
Magnésium	Caféine
Niacine	Eau
Phosphore	Folacine totale
Potassium	Folates présents naturellement
Riboflavine	Glucides
Thiamine	Lipides totaux
Vitamine B_6	Protéines
Vitamine B_{12}	Sucres totaux
Vitamine C (apport en fonction de l'usage du tabac)*	
Vitamine D	
Zinc	

*Pour les domaines où la taille de l'échantillon est suffisante

II Méthodologie : estimation de la distribution de l'apport nutritif à l'aide du logiciel SIDE (*Software for Intake Distribution Estimation*)

II.1 Introduction

L'un des objectifs de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), cycle 2.2, Nutrition (2004) était d'estimer les distributions des apports usuels de différents nutriments à l'échelle provinciale pour les 15 groupes d'âge et de sexe des apports nutritionnels de référence (ANREF). À cet effet, on a demandé aux répondants de se rappeler ce qu'ils avaient consommé au cours des 24 heures précédant l'interview et on a effectué une deuxième interview de rappel à un sous-groupe représentatif. Les données provenant uniquement du premier rappel alimentaire permettent de mesurer l'apport quotidien, tandis que les données provenant des premier et deuxième rappels permettent de faire une estimation de l'apport usuel.

L'*apport quotidien* d'un individu est la quantité de nutriments ou de nourriture consommée en une journée, tandis que l'*apport usuel* d'un individu est l'apport quotidien moyen sur une période prolongée. De la même manière, au sein d'une population, les données relatives à l'apport quotidien reflètent les apports chez un grand nombre de personnes au cours d'une journée donnée. Pour obtenir une estimation de la distribution de l'*apport usuel* dans une population *à partir des données sur l'apport quotidien*, il faut introduire un modèle prenant en compte l'erreur de mesure. Le logiciel SIDE remplit cette fonction.

En général, il est plus intéressant d'étudier la distribution des apports usuels d'une population que celle de ses apports quotidiens. Par exemple, il est plus important de connaître la fraction de la population présentant une déficience liée à un nutriment particulier au cours d'une longue période que de connaître la fraction de la population présentant une déficience liée à un nutriment particulier

au cours d'une journée donnée. Il est à noter que SIDE ne calcule pas les apports faibles (ou excessifs) chez un répondant particulier, que ce soit à court ou à long terme; il ne calcule que la proportion de ces apports au sein de la population considérée dans son ensemble. La variabilité des apports au sein d'un groupe au cours d'une journée donnée reflète à la fois la variabilité de l'apport *chez* les individus particuliers (qui pourraient avoir mangé plus ou moins que d'habitude ce jour-là) que celle *entre* les différents individus (dont l'apport usuel est plus ou moins élevé). L'une des principales raisons pour lesquelles on utilise SIDE pour rendre compte de l'erreur de mesure est qu'il réduit l'effet de la variance intra-individuelle tout en rendant compte de la variance inter-individuelle.

Pour le calcul d'estimations qui n'ont pas de lien avec la distribution des apports usuels, il n'est pas nécessaire d'utiliser SIDE. Ainsi, pour étudier la distribution des apports quotidiens, on peut simplement se servir du logiciel statistique de son choix. En pratique, cela signifie que SIDE n'est nécessaire que pour les analyses portant sur les premier et deuxième rappels de 24 heures.

Il existe trois types principaux d'estimations que l'on peut faire à partir de l'examen de la distribution des apports usuels. Ce sont, par ordre de complexité croissante :

1. la moyenne des apports usuels;
2. le pourcentage de la population dont l'apport usuel est inférieur (ou supérieur) à un seuil donné;
3. un percentile de la distribution.

Selon le modèle prenant en compte l'erreur de mesure, la moyenne des apports usuels est égale à la moyenne des apports quotidiens. Il n'est donc pas nécessaire de se servir de SIDE (c.-à-d. de rajuster le modèle) pour obtenir ce type d'estimation. Pour faire une estimation de la moyenne, on se sert d'une technique standard. SIDE, cependant, doit être utilisé pour faire l'estimation d'un pourcentage ou d'un percentile d'une distribution d'apports usuels.

II.2 SIDE

SIDE applique la méthode décrite par Nusser *et al*. (1996)[3]. Comme il a été expliqué dans la section II.1, cette méthode repose sur un modèle d'erreur de mesure, modèle permettant de faire le lien entre la mesure des apports quotidiens et l'estimation de la distribution des apports usuels. La méthodologie du logiciel comporte quatre étapes :

1. des rajustements préliminaires;
2. une transformation semiparamétrique pour normaliser les données;
3. l'estimation des variances intra-individuelle et inter-individuelle des apports quotidiens, ce qui permet d'effectuer une estimation de la distribution des apports usuels dans l'échelle normale;
4. la transformation de la distribution des apports usuels de l'échelle normale à l'échelle originale.

Statistique Canada recommande de se servir de SIDE pour effectuer une estimation des caractéristiques de distribution des apports usuels à partir des données de l'ESCC, cycle 2.2. En effet, ce logiciel est à la fois complexe, complet et précis pour ce type d'estimation. La version de SIDE dont on s'est servi dans le cadre de cette publication est la version 1.11, programmée en langage SAS/IML.

L'emploi de SIDE est laborieux, en particulier quand on a besoin d'établir des intervalles de confiance pour les caractéristiques étudiées.

- La documentation pertinente de Statistique Canada (accessible à l'adresse **www.statcan.ca/francais/sdds/document/5049_D22_T9_V1_F.pdf**) et le guide de l'utilisateur de SIDE expliquent la façon de se servir du logiciel.
- On peut se procurer le guide officiel de l'utilisateur de SIDE auprès du *Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development* de la Iowa State University. Le guide pour la version SAS/IML de SIDE peut être

[3] Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA: A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. *J Am Stat Assoc* 1996; 91: 1440–1449

consulté à l'adresse :
www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/96tr30.pdf.

- Pour de plus amples renseignements sur les techniques statistiques sur lesquelles repose la conception du logiciel, on peut consulter le guide technique à l'adresse :
www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/96tr32.pdf.

II.3 Comment se servir de SIDE pour produire des tableaux à partir du fichier partagé de l'ESCC

L'ensemble de données utilisées dans ce recueil est celui du fichier partagé de l'ESCC 2.2, qui contient les données relatives à tous les répondants ayant accepté que leurs réponses soient communiquées à Santé Canada, aux ministères provinciaux de la santé et à l'Institut de la statistique du Québec. Moins de 5 % des répondants ont refusé de communiquer leurs réponses à ces instances gouvernementales. De cet ensemble de données, les individus dont l'apport nutritionnel était nul (aucun apport nutritionnel provenant de nourriture) ou non valide (les enfants nourris au sein et les femmes enceintes ou celles qui allaitent) ont été exclus. On a utilisé les premier et deuxième rappels de 24 heures, mais on a exclu les réponses au deuxième rappel lorsqu'il n'existait pas de données correspondantes pour le premier rappel. Des analyses ont été effectuées aux échelles provinciale, régionale (Atlantique et Prairies) et nationale pour tous les groupes d'âge et de sexe des ANREF, à l'exclusion du groupe des enfants âgés de 0 à 1 an. On a également effectué l'analyse des données combinées des hommes de 19 ans et plus et des femmes de 19 ans et plus.

SIDE est un logiciel généralisé offrant la possibilité de préciser certaines contraintes ou d'appliquer des options différentes de celles par défaut. Pour produire ce recueil, on a utilisé les paramètres suivants[4] :

CLASSVAR

CLASSVAR précise la liste des variables de classification utilisées pour l'ajustement par ratio des variables d'analyse. Étant donné que les variables contenues dans cet ensemble de données ne doivent pas réduire l'estimation de la variance inter-individuelle, on n'a utilisé, dans l'ensemble de données CLASSVAR, que le jour de la semaine (ADMDDD).

NPTS

Cette option permet de contrôler le nombre de percentiles utilisé en sortie. Si on fixe NPTS à 9999, on obtiendra tous les percentiles, de 0,0001 à 0,9999 (0,0001, 0,0002, ..., 0,9998, 0,9999). Par défaut NPTS est égal à 41, mais on a, dans certains cas, fixé la valeur NPTS à 1 000 afin d'obtenir une meilleure représentation graphique du modèle.

DESC

Cet ensemble de données contient les options LINFRAC et MAXJP, utiles pour résoudre certains problèmes liés au rajustement du modèle. Lorsque SIDE tente une transformation semiparamétrique pour normaliser les données, LINFRAC précise la proportion de microdonnées à traiter comme linéaires en queues de distribution. Par défaut, LINFRAC emploie deux points dans chaque queue : les deux points dont la valeur est la plus élevée et les deux points dont la valeur est la plus basse. Pour la création des tableaux de ce recueil, la proportion de microdonnées à traiter comme linéaires en queues de distribution a été fixée à 1 % pour LINFRAC, valeur qui a été rajustée à l'intérieur d'une fourchette de 0 à 5 % lorsque nécessaire. Les rajustements ont été faits en fonction de la capacité de SIDE

---

[4] Le document *Software for Intake Distribution (SIDE) Non-default Model Options* présente toutes les options de modélisation où l'on n'a pas utilisé de valeurs par défaut qui ont été utilisées pour chaque tableau sommaire de données. Ce document est disponible sur le site web de Statistique Canada à l'adresse : **http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?LANG=F&ResultTemplate=OLC&CORCMD=GETEXT&CORTYP=1&CORRELTYP=2&CORID=5049**

à produire des données normalisées au moyen de la transformation semiparamétrique. À l'occasion, en raison de la nature des données, il fallait attribuer à LINFRAC une valeur différente afin de garantir une telle normalisation des données.

De la même manière, MAXJP précise le nombre maximal de points de jonction permis pour estimer une fonction polynomiale à partir d'un graphique de probabilité normale. La valeur par défaut de MAXJP est de 12 mais à l'occasion, la nature des données a nécessité le rajustement de cette valeur afin d'obtenir une transformation semiparamétrique acceptable.

PEVCR et NPEVCR

Ces deux ensembles de données permettent à l'utilisateur de forcer les valeurs de variance de l'erreur de mesure (variance intra-individuelle) et du quatrième moment centré. Il est parfois nécessaire de limiter la variance intra-individuelle lorsque SIDE ne peut pas produire d'estimation parce qu'il aboutit à une valeur négative pour la variance de l'apport usuel (message d'erreur 65). En pareils cas, il faut utiliser la variance intra-individuelle et le quatrième moment centré d'un domaine supérieur (échelle régionale ou nationale) pour permettre à SIDE d'aboutir à une estimation valable. En forçant les valeurs de variance, on présuppose que la variance intra-individuelle du domaine supérieur est semblable à celle du domaine inférieur.

WTVAR

Cet ensemble de données assigne une pondération à chaque enregistrement. Dans le cadre de l'ensemble de données du fichier partagé de l'ESCC 2.2, un poids est assigné à chaque répondant, représentant une partie de la population canadienne. Pour les tableaux, on s'est servi du poids d'échantillonnage appelé WTSD_S. Pour l'estimation bootstrap de la variance, on s'est servi des poids bootstrap BSW1 à BSW500.

II.4 Mesure de la variabilité d'échantillonnage au moyen de la méthode de réplication bootstrap

Pour les enquêtes dont les plans d'échantillonnage sont simples (p. ex. échantillonnage aléatoire simple ou échantillonnage stratifié simple), il existe des formules mathématiques permettant de faire une estimation de la variabilité d'échantillonnage. Le plan d'échantillonnage de l'ESCC 2.2 étant complexe, il n'existe pas une telle formule mathématique. Il faut donc recourir à une méthode de réplication de l'échantillon pour estimer cette variabilité, et la méthode la plus pratique est celle du bootstrap. BOOTVAR est un programme qui existe dans les langages SAS et SPSS; développé par Statistique Canada, il permet d'estimer la variabilité d'échantillonnage pour des enquêtes dont le plan d'échantillonnage est complexe, au moyen de la méthode bootstrap.

Pour des estimations simples comme des totaux, des ratios ou des paramètres de régression, BOOTVAR permet d'estimer la variabilité d'échantillonnage directement à partir du fichier de poids bootstrap. Afin d'arriver à cette estimation, la macro-instruction calcule le paramètre d'intérêt (p. ex. total, ratio) une fois par réplique, puis elle calcule la variance entre les 500 valeurs obtenues. Telle est la méthode employée pour faire l'estimation de l'apport moyen de nutriments à partir des données des rappels du premier jour seulement. Pour effectuer, au moyen de SIDE, des estimations liées à la distribution des apports usuels, il faut suivre le même processus. Il faut donc estimer le paramètre d'intérêt une fois par réplique (par poids bootstrap) au moyen de SIDE, puis calculer la variance entre les 500 estimations obtenues. Il est important de noter que pour les estimations de distribution autres que celles de la moyenne, la méthode employée par SIDE pour calculer la variance entre les 500 estimations est légèrement différente de celle employée par BOOTVAR.

Lorsque BOOTVAR calcule la variance des 500 répliques, il compare chaque estimation à la moyenne des 500 répliques bootstrap (la moyenne bootstrap). Mais on dispose aussi de l'estimation de base (estimation calculée à l'aide des poids déterminés par le plan d'échantillonnage) issue des données. D'ordinaire, à cause

du nombre important de répliques (500), la moyenne bootstrap converge vers l'estimation de base. Toutefois, puisque SIDE peut échouer dans le calcul d'estimations pour certaines des 500 répliques, on ne peut pas avoir la certitude que l'on disposera de l'ensemble des 500 estimations de la distribution pour effectuer le calcul de la moyenne des estimations bootstrap. C'est pourquoi, quand on calcule la variance à partir des estimations bootstrap, on compare chaque réplique à l'estimation de base et non à la moyenne des estimations bootstrap. Cela permet de prendre en compte une partie du biais causée par les répliques qui ont échoué.

Pour une description des logiciels BOOTVAR, consultez la documentation à l'adresse : **www.statcan.ca/francais/rdc/whatdata_f.htm**.

Étant donné que la méthodologie de SIDE requiert plusieurs étapes, notamment des rajustements, une normalisation des données et des estimations des variances intra-individuelle et inter-individuelle, il n'est pas toujours possible d'obtenir 500 répliques sans erreur lorsqu'on utilise la réplication bootstrap pour estimer la variabilité d'échantillonnage. Pour chaque domaine étudié, il faut déterminer si les estimations fournies par SIDE sont acceptables. On a souvent obtenu des résultats plus fiables en changeant des valeurs par défaut telles que celles de LINFRAC et MAXJP. Puisque SIDE cesse de fonctionner lorsqu'il aboutit à une valeur négative pour la variance de l'apport usuel (message d'erreur 65), il est possible que certaines des 500 répliques ou un grand nombre d'entre elles échouent. Lorsque certaines répliques échouent et qu'on accepte l'estimation de la variabilité d'échantillonnage, on accepte un certain biais. De façon générale, un petit nombre d'échecs représente un léger biais, tandis qu'un grand nombre d'échecs représente un biais important. Il faut noter que les estimations ponctuelles et bootstrap sont produites en utilisant les mêmes options SIDE.

Lorsqu'on se sert de la réplication bootstrap pour obtenir une estimation de la variabilité d'échantillonnage, il est important de s'assurer qu'à l'aide des 500 répliques, cette estimation converge vers une valeur. Il serait souhaitable d'utiliser 1 000 répliques bootstrap ou plus pour s'assurer que l'estimation converge vers

une valeur. Cependant, par convention et en raison du temps nécessaire pour traiter les données, on considère que 500 répliques suffisent.

En considérant la convergence de la variabilité d'échantillonnage à partir de l'estimation boostrap et le nombre de répliques supprimées en raison des erreurs de SIDE, nous avons adopté les principes généraux suivants pour déterminer dans quels cas on pouvait accepter une estimation bootstrap :

1. Si l'estimation bootstrap ne converge pas vers une valeur, cette estimation est rejetée.

2. Si le nombre de répliques supprimées est de 100 ou moins, le niveau de convergence doit être de moyen à fort, faute de quoi l'estimation est rejetée.

3. Si le nombre de répliques supprimées est de 100 à 150, le niveau de convergence doit être fort, faute de quoi l'estimation est rejetée.

4. Si le nombre de répliques supprimées est de 150 à 200, le niveau de convergence doit être de fort à très fort, faute de quoi l'estimation est rejetée.

5. Si le nombre de répliques supprimées est supérieur à 200, l'estimation est rejetée, quelle que soit la force de la convergence.

Les seuils énumérés plus haut se chevauchent puisque chaque décision est prise isolément et qu'il entre une part de subjectivité dans l'interprétation visuelle du graphique de l'estimation de variance à l'aide des 500 répliques. La question de savoir si un graphique particulier représente une convergence très forte, forte ou moyenne est laissée à la discrétion de l'analyste. La représentation graphique d'une très forte convergence est celle d'une vague dont la largeur diminue à mesure que le nombre de répliques augmente. Le bout de la queue d'un graphique indiquant une très forte convergence devrait ressembler à une ligne droite de pente 0. Par contre, une faible convergence pourrait se manifester par une vague

exhibant une ou plusieurs crêtes et des creux et ne montrant aucune tendance à approcher d'une pente 0 en queue de distribution.

Il faut équilibrer l'acceptation de biais avec la capacité de la méthode bootstrap d'estimer la variabilité d'échantillonnage. Dans les cas où l'estimation est rejetée, on se sert de l'option SIDE permettant de forcer la variance intra-individuelle. On se sert de la variance intra-individuelle et du quatrième moment centré du domaine géographique immédiatement au-dessus du domaine estimé, soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Dans les cas où la variance à l'échelle régionale échoue également à produire une estimation acceptable, on force la variance à celle à l'échelle nationale. Lorsqu'on emploie la méthode bootstrap, il est important de noter que le quatrième moment centré et la variance intra-individuelle sont forcés pour chacune des 500 répliques. Ainsi, pour la réplique 1, on se sert du quatrième moment centré et de la variance intra-individuelle de la réplique 1 du domaine au-dessus; pour la réplique 2, on se sert du quatrième moment centré et de la variance intra-individuelle de la réplique 2 du domaine au-dessus, etc.

Il arrive parfois, avec la méthode bootstrap, qu'une ou même deux répliques soient trop divergentes. Lorsque ce phénomène empêche la convergence d'une estimation bootstrap, une option est d'exclure la ou les répliques divergentes de l'estimation bootstrap.

III Tableaux sommaires de données

1. Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 1.1 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**79**	**1585** *(92)*	**1236** *(146)*	**1301** *(135)*	**1414** *(120)*	**1549** *(120)*	**1694** *(144)*	**1832** *(180)*	**1917** *(206)*
	4-8	**127**	**2137** *(103)*	**1602** *(207)*	**1715** *(190)*	**1918** *(163)*	**2171** *(145)*	**2452** *(165)*	**2730** *(227)*	**2912** *(275)*
Hommes										
	9-13	**111**	**2652** *(152)*	**1927** *(206)*	**2041** *(191)*	**2252** *(173)*	**2539** *(174)*	**2912** *(230)*	**3322** *(345)*	**3596** *(433)*
	14-18	**107**	**2831** *(166)*	**1967** *(264)*	**2133** *(244)*	**2445** *(216)*	**2870** *(204)*	**3407** *(256)*	**3994** *(379)*	**4386** *(480)*
	19-30	**77**	**2569** *(142)*	**1760** *(188)*	**1936** *(181)*	**2242** *(179)*	**2600** *(184)*	**2975** *(196)*	**3326** *(224)*	**3543** *(246)*
	31-50	**145**	**2578** *(176)*	**1678** *(245)*	**1850** *(221)*	**2173** *(186)*	**2580** *(186)*	**2966** *(224)*	**3330** *(297)*	**3624** *(382)*
	51-70	**182**	**2056** *(97)*	**1200** *(287)* [E]	**1350** *(248)* [E]	**1630** *(175)*	**1965** *(119)*	**2340** *(161)*	**2735** *(281)*	**2993** *(372)*
	>70	**63**	**2119** *(102)*	**1544** *(293)* [E]	**1712** *(237)*	**1981** *(168)*	**2247** *(148)*	**2529** *(184)*	**2841** *(279)*	**3046** *(358)*
	19+	**467**	**2380** *(86)*	**1608** *(115)*	**1768** *(106)*	**2045** *(95)*	**2386** *(96)*	**2762** *(118)*	**3128** *(156)*	**3369** *(191)*
Femmes										
	9-13	**96**	**2057** *(73)*	**1428** *(126)*	**1552** *(119)*	**1781** *(107)*	**2073** *(99)*	**2409** *(114)*	**2755** *(156)*	**2983** *(195)*
	14-18	**105**	**2144** *(163)*	**1302** *(213)*	**1422** *(218)*	**1687** *(215)*	**2090** *(214)*	**2571** *(260)*	**3097** *(373)*	**3465** *(474)*
	19-30	**91**	**1839** *(126)*	**1301** *(240)* [E]	**1398** *(209)*	**1563** *(166)*	**1772** *(139)*	**2030** *(184)*	**2292** *(289)*	**2451** *(361)*
	31-50	**167**	**1656** *(85)*	**1000** *(132)*	**1135** *(129)*	**1368** *(112)*	**1630** *(104)*	**1933** *(141)*	**2255** *(181)*	**2454** *(213)*
	51-70	**198**	**1558** *(74)*	**999** *(128)*	**1119** *(111)*	**1325** *(88)*	**1567** *(80)*	**1828** *(107)*	**2089** *(158)*	**2259** *(197)*
	>70	**74**	**1693** *(144)*	**1021** *(251)* [E]	**1136** *(229)* [E]	**1360** *(184)*	**1653** *(152)*	**1975** *(185)*	**2266** *(253)*	**2433** *(295)*
	19+	**530**	**1663** *(50)*	**1003** *(63)*	**1137** *(58)*	**1368** *(53)*	**1647** *(57)*	**1964** *(73)*	**2279** *(93)*	**2476** *(106)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.2 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**58**	**1490** *(93)*	**1163** *(121)*	**1232** *(115)*	**1354** *(109)*	**1499** *(111)*	**1654** *(124)*	**1803** *(148)*	**1896** *(168)*
	4-8	**110**	**1842** *(75)*	**1476** *(147)*	**1556** *(131)*	**1693** *(101)*	**1847** *(87)*	**2003** *(111)*	**2145** *(141)*	**2230** *(164)*
Hommes										
	9-13	**95**	**2268** *(113)*	**1806** *(214)*	**1906** *(198)*	**2078** *(175)*	**2280** *(161)*	**2496** *(169)*	**2709** *(201)*	**2845** *(232)*
	14-18	**87**	**2734** *(171)*	**1765** *(297)* [E]	**1986** *(270)*	**2381** *(229)*	**2858** *(223)*	**3373** *(283)*	**3866** *(387)*	**4176** *(470)*
	19-30	**70**	**3029** *(231)*	**1967** *(336)* [E]	**2210** *(308)*	**2653** *(270)*	**3180** *(274)*	**3761** *(354)*	**4341** *(477)*	**4699** *(559)*
	31-50	**109**	**2364** *(114)*	**1510** *(154)*	**1665** *(141)*	**1956** *(127)*	**2337** *(142)*	**2789** *(193)*	**3264** *(267)*	**3583** *(325)*
	51-70	**128**	**2131** *(76)*	**1538** *(205)*	**1685** *(181)*	**1943** *(145)*	**2221** *(117)*	**2473** *(111)*	**2695** *(132)*	**2839** *(161)*
	>70	**65**	**1728** *(72)*	**1111** *(129)*	**1216** *(120)*	**1413** *(104)*	**1670** *(97)*	**1973** *(122)*	**2293** *(178)*	**2508** *(224)*
	19+	**372**	**2371** *(73)*	**1467** *(95)*	**1629** *(92)*	**1954** *(88)*	**2381** *(93)*	**2845** *(120)*	**3359** *(174)*	**3733** *(222)*
Femmes										
	9-13	**75**	**1959** *(122)*	**1332** *(230)* [E]	**1463** *(217)*	**1706** *(197)*	**2015** *(193)*	**2371** *(235)*	**2735** *(312)*	**2976** *(373)*
	14-18	**81**	**1990** *(106)*	**1258** *(193)*	**1422** *(171)*	**1701** *(142)*	**2020** *(128)*	**2349** *(144)*	**2652** *(181)*	**2838** *(212)*
	19-30	**101**	**1967** *(96)*	**1429** *(170)*	**1572** *(153)*	**1822** *(134)*	**2119** *(137)*	**2432** *(168)*	**2727** *(218)*	**2911** *(256)*
	31-50	**116**	**1748** *(77)*	**1148** *(119)*	**1273** *(112)*	**1498** *(104)*	**1765** *(99)*	**2034** *(104)*	**2266** *(118)*	**2397** *(130)*
	51-70	**146**	**1647** *(49)*	**1115** *(111)*	**1224** *(99)*	**1418** *(76)*	**1651** *(64)*	**1903** *(82)*	**2145** *(116)*	**2297** *(142)*
	>70	**94**	**1406** *(91)*	**874** *(124)*	**965** *(114)*	**1136** *(99)*	**1358** *(95)*	**1616** *(118)*	**1885** *(166)*	**2065** *(206)*
	19+	**457**	**1717** *(40)*	**1139** *(58)*	**1262** *(54)*	**1484** *(53)*	**1753** *(56)*	**2036** *(67)*	**2295** *(79)*	**2450** *(88)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.3 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**112**	**1459** *(51)*	**1083** *(130)*	**1153** *(115)*	**1280** *(90)*	**1440** *(69)*	**1621** *(83)*	**1805** *(123)*	**1925** *(157)*
	4-8	**177**	**1883** *(72)*	**1303** *(219)* [E]	**1431** *(186)*	**1652** *(134)*	**1906** *(94)*	**2167** *(135)*	**2407** *(225)*	**2553** *(292)*
Hommes										
	9-13	**111**	**2449** *(110)*	**1700** *(282)*	**1840** *(243)*	**2099** *(175)*	**2423** *(141)*	**2772** *(207)*	**3094** *(314)*	**3286** *(383)*
	14-18	**113**	**2656** *(192)*	**1720** *(300)* [E]	**1865** *(298)*	**2171** *(284)*	**2581** *(284)*	**3046** *(323)*	**3507** *(407)*	**3818** *(482)*
	19-30	**91**	**2782** *(181)*	**1688** *(360)* [E]	**1897** *(321)* [E]	**2254** *(260)*	**2670** *(217)*	**3124** *(244)*	**3588** *(345)*	**3897** *(434)*
	31-50	**101**	**2663** *(122)*	**1872** *(212)*	**2031** *(192)*	**2312** *(168)*	**2650** *(162)*	**3016** *(186)*	**3369** *(239)*	**3591** *(291)*
	51-70	**134**	**2208** *(97)*	**1584** *(153)*	**1697** *(141)*	**1921** *(121)*	**2198** *(120)*	**2494** *(149)*	**2786** *(209)*	**2974** *(257)*
	>70	**56**	**1815** *(106)*	**1208** *(129)*	**1324** *(138)*	**1532** *(142)*	**1785** *(126)*	**2061** *(135)*	**2331** *(167)*	**2503** *(187)*
	19+	**382**	**2469** *(70)*	**1534** *(114)*	**1713** *(99)*	**2028** *(87)*	**2405** *(88)*	**2826** *(105)*	**3259** *(140)*	**3549** *(174)*
Femmes										
	9-13	**105**	**2020** *(109)*	**1482** *(117)*	**1592** *(111)*	**1777** *(113)*	**2009** *(124)*	**2287** *(149)*	**2575** *(185)*	**2760** *(204)*
	14-18	**120**	**1932** *(156)*	**1110** *(229)* [E]	**1269** *(218)* [E]	**1555** *(193)*	**1904** *(171)*	**2287** *(174)*	**2659** *(220)*	**2894** *(270)*
	19-30	**91**	**2040** *(121)*	**1474** *(194)*	**1592** *(177)*	**1806** *(154)*	**2069** *(142)*	**2361** *(168)*	**2649** *(244)*	**2835** *(315)*
	31-50	**159**	**1924** *(110)*	**1135** *(105)*	**1315** *(111)*	**1618** *(121)*	**1958** *(134)*	**2303** *(147)*	**2617** *(159)*	**2805** *(170)*
	51-70	**174**	**1694** *(91)*	**1080** *(80)*	**1203** *(81)*	**1412** *(85)*	**1654** *(94)*	**1913** *(110)*	**2168** *(126)*	**2332** *(136)*
	>70	**80**	**1586** *(105)*	**1116** *(173)*	**1214** *(162)*	**1401** *(150)*	**1658** *(155)*	**1928** *(178)*	**2149** *(191)*	**2296** *(211)*
	19+	**504**	**1834** *(59)*	**1105** *(77)*	**1259** *(74)*	**1518** *(70)*	**1845** *(77)*	**2220** *(97)*	**2556** *(110)*	**2770** *(127)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.4 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**99**	**1554** *(57)*	**1245** *(114)*	**1313** *(104)*	**1433** *(90)*	**1575** *(79)*	**1722** *(82)*	**1855** *(99)*	**1932** *(115)*
	4-8	**140**	**2021** *(82)*	**1733** *(149)*	**1799** *(128)*	**1913** *(98)*	**2046** *(86)*	**2185** *(113)*	**2316** *(163)*	**2398** *(200)*
Hommes										
	9-13	**92**	**2495** *(182)*	**1614** *(274)* [E]	**1781** *(252)*	**2065** *(235)*	**2435** *(229)*	**2865** *(240)*	**3259** *(267)*	**3503** *(295)*
	14-18	**107**	**3024** *(173)*	**1981** *(229)*	**2185** *(221)*	**2566** *(211)*	**3087** *(215)*	**3749** *(266)*	**4441** *(358)*	**4869** *(419)*
	19-30	**73**	**3029** *(251)*	**1907** *(231)*	**2115** *(225)*	**2518** *(232)*	**3060** *(284)*	**3727** *(401)*	**4458** *(571)*	**4964** *(712)*
	31-50	**134**	**2546** *(146)*	**1799** *(237)*	**1915** *(216)*	**2141** *(185)*	**2441** *(164)*	**2778** *(188)*	**3099** *(261)*	**3301** *(332)*
	51-70	**131**	**2208** *(98)*	**1765** *(190)*	**1853** *(168)*	**2007** *(134)*	**2191** *(117)*	**2391** *(144)*	**2584** *(209)*	**2707** *(262)*
	>70	**55**	**2071** *(144)*	**1250** *(171)*	**1388** *(169)*	**1649** *(173)*	**1992** *(188)*	**2400** *(209)*	**2831** *(244)*	**3123** *(289)*
	19+	**393**	**2505** *(81)*	**1554** *(100)*	**1719** *(97)*	**2032** *(96)*	**2459** *(99)*	**2983** *(122)*	**3545** *(173)*	**3930** *(220)*
Femmes										
	9-13	**79**	**2064** *(125)*	**1630** *(218)*	**1741** *(204)*	**1928** *(181)*	**2132** *(165)*	**2353** *(190)*	**2593** *(257)*	**2759** *(314)*
	14-18	**104**	**1912** *(82)*	**1486** *(181)*	**1588** *(150)*	**1755** *(111)*	**1940** *(99)*	**2134** *(133)*	**2325** *(195)*	**2450** *(243)*
	19-30	**101**	**1754** *(112)*	**1095** *(219)* [E]	**1251** *(208)* [E]	**1528** *(183)*	**1845** *(152)*	**2180** *(130)*	**2521** *(138)*	**2747** *(163)*
	31-50	**143**	**1666** *(77)*	**1145** *(148)*	**1252** *(124)*	**1434** *(93)*	**1645** *(90)*	**1870** *(124)*	**2093** *(178)*	**2237** *(221)*
	51-70	**193**	**1582** *(51)*	**1087** *(152)*	**1177** *(132)*	**1337** *(98)*	**1529** *(73)*	**1736** *(85)*	**1935** *(128)*	**2060** *(161)*
	>70	**94**	**1422** *(67)*	**935** *(122)*	**1005** *(114)*	**1136** *(100)*	**1305** *(93)*	**1501** *(110)*	**1705** *(156)*	**1842** *(196)*
	19+	**531**	**1626** *(42)*	**1051** *(74)*	**1167** *(66)*	**1371** *(55)*	**1616** *(51)*	**1873** *(59)*	**2116** *(76)*	**2272** *(91)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.5 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**311**	**1585**	***(57)***	**1002** ***(97)***	**1134** ***(90)***	**1356** ***(79)***	**1611** ***(76)***	**1890** ***(90)***	**2178** ***(124)***	**2372** ***(156)***
	4-8	**485**	**2020**	***(52)***	**1415** ***(101)***	**1533** ***(89)***	**1750** ***(71)***	**2023** ***(64)***	**2307** ***(85)***	**2560** ***(119)***	**2720** ***(146)***
Hommes											
	9-13	**277**	**2767**	***(116)***	**1871** ***(172)***	**2067** ***(164)***	**2427** ***(161)***	**2880** ***(176)***	**3394** ***(216)***	**3912** ***(275)***	**4249** ***(320)***
	14-18	**339**	**3233**	***(129)***	**2220** ***(185)***	**2430** ***(174)***	**2823** ***(158)***	**3339** ***(158)***	**3952** ***(201)***	**4652** ***(297)***	**5156** ***(382)***
	19-30	**237**	**2873**	***(92)***	**2152** ***(213)***	**2302** ***(188)***	**2572** ***(150)***	**2899** ***(137)***	**3252** ***(180)***	**3588** ***(253)***	**3795** ***(306)***
	31-50	**423**	**2630**	***(119)***	**1687** ***(178)***	**1856** ***(170)***	**2180** ***(153)***	**2597** ***(147)***	**3064** ***(178)***	**3526** ***(243)***	**3826** ***(299)***
	51-70	**387**	**2312**	***(73)***	**1503** ***(138)***	**1662** ***(128)***	**1950** ***(104)***	**2304** ***(90)***	**2684** ***(117)***	**3049** ***(205)***	**3282** ***(296)***
	>70	**132**	**1970**	***(107)***	**1067** ***(177)***	**1248** ***(170)***	**1578** ***(163)***	**1981** ***(160)***	**2424** ***(173)***	**2855** ***(197)***	**3127** ***(218)***
	19+	**1179**	**2536**	***(60)***	**1556** ***(76)***	**1732** ***(77)***	**2075** ***(77)***	**2522** ***(79)***	**3013** ***(93)***	**3496** ***(120)***	**3815** ***(145)***
Femmes											
	9-13	**281**	**2183**	***(89)***	**1425** ***(126)***	**1560** ***(117)***	**1813** ***(105)***	**2135** ***(101)***	**2483** ***(114)***	**2819** ***(145)***	**3036** ***(173)***
	14-18	**321**	**2139**	***(65)***	**1490** ***(91)***	**1632** ***(86)***	**1894** ***(84)***	**2214** ***(93)***	**2559** ***(117)***	**2899** ***(154)***	**3121** ***(184)***
	19-30	**249**	**2106**	***(96)***	**1489** ***(179)***	**1614** ***(157)***	**1833** ***(124)***	**2093** ***(115)***	**2372** ***(150)***	**2637** ***(208)***	**2798** ***(251)***
	31-50	**364**	**2008**	***(78)***	**1384** ***(130)***	**1526** ***(113)***	**1725** ***(102)***	**2009** ***(96)***	**2367** ***(127)***	**2729** ***(208)***	**3027** ***(296)***
	51-70	**467**	**1829**	***(51)***	**1193** ***(104)***	**1327** ***(90)***	**1560** ***(70)***	**1833** ***(61)***	**2129** ***(79)***	**2423** ***(118)***	**2615** ***(148)***
	>70	**215**	**1484**	***(50)***	**1044** ***(87)***	**1137** ***(83)***	**1293** ***(77)***	**1470** ***(75)***	**1671** ***(84)***	**1886** ***(104)***	**2027** ***(121)***
	19+	**1295**	**1909**	***(38)***	**1253** ***(56)***	**1388** ***(51)***	**1624** ***(45)***	**1893** ***(45)***	**2231** ***(59)***	**2573** ***(95)***	**2817** ***(134)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.6 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**644**	**1454**	*(33)*	**878** *(67)*	**1003** *(57)*	**1213** *(43)*	**1456** *(36)*	**1719** *(43)*	**1986** *(66)*	**2163** *(86)*
	4-8	**956**	**1859**	*(27)*	**1404** *(84)*	**1501** *(70)*	**1670** *(48)*	**1870** *(32)*	**2085** *(48)*	**2297** *(82)*	**2432** *(107)*
Hommes											
	9-13	**589**	**2333**	*(51)*	**1549** *(86)*	**1694** *(78)*	**1960** *(66)*	**2296** *(58)*	**2688** *(74)*	**3110** *(117)*	**3403** *(157)*
	14-18	**639**	**2718**	*(64)*	**1759** *(138)*	**1961** *(122)*	**2325** *(95)*	**2763** *(79)*	**3238** *(97)*	**3710** *(146)*	**4020** *(187)*
	19-30	**481**	**2594**	*(87)*	**1744** *(234)*	**1908** *(198)*	**2200** *(139)*	**2558** *(101)*	**2951** *(147)*	**3345** *(244)*	**3605** *(318)*
	31-50	**709**	**2324**	*(60)*	**1555** *(199)*	**1697** *(170)*	**1954** *(119)*	**2285** *(72)*	**2679** *(117)*	**3084** *(220)*	**3341** *(292)*
	51-70	**758**	**2132**	*(53)*	**1340** *(116)*	**1486** *(102)*	**1747** *(78)*	**2070** *(59)*	**2447** *(73)*	**2853** *(123)*	**3132** *(168)*
	>70	**734**	**1774**	*(36)*	**1066** *(60)*	**1199** *(55)*	**1441** *(46)*	**1737** *(41)*	**2064** *(47)*	**2383** *(66)*	**2587** *(85)*
	19+	**2682**	**2284**	*(35)*	**1393** *(72)*	**1561** *(62)*	**1852** *(50)*	**2230** *(41)*	**2666** *(52)*	**3115** *(87)*	**3434** *(115)*
Femmes											
	9-13	**585**	**1967**	*(41)*	**1285** *(82)*	**1425** *(71)*	**1664** *(53)*	**1942** *(43)*	**2243** *(57)*	**2548** *(89)*	**2748** *(116)*
	14-18	**645**	**2069**	*(50)*	**1354** *(108)*	**1496** *(95)*	**1760** *(72)*	**2085** *(61)*	**2434** *(81)*	**2785** *(130)*	**3022** *(172)*
	19-30	**514**	**1760**	*(50)*	**1010** *(79)*	**1149** *(72)*	**1398** *(62)*	**1703** *(57)*	**2041** *(68)*	**2378** *(95)*	**2597** *(120)*
	31-50	**758**	**1759**	*(44)*	**1035** *(63)*	**1166** *(57)*	**1409** *(49)*	**1714** *(50)*	**2060** *(67)*	**2408** *(96)*	**2633** *(119)*
	51-70	**955**	**1647**	*(35)*	**1027** *(78)*	**1150** *(69)*	**1369** *(53)*	**1627** *(41)*	**1905** *(47)*	**2190** *(74)*	**2386** *(99)*
	>70	**1345**	**1521**	*(24)*	**996** *(51)*	**1089** *(47)*	**1267** *(36)*	**1487** *(28)*	**1724** *(37)*	**1962** *(60)*	**2118** *(78)*
	19+	**3572**	**1700**	*(23)*	**1011** *(33)*	**1137** *(31)*	**1371** *(27)*	**1661** *(26)*	**1980** *(33)*	**2306** *(47)*	**2522** *(58)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.7 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire habituel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**324**	**1401**	*(40)*	**939** *(85)*	**1019** *(77)*	**1188** *(60)*	**1403** *(50)*	**1608** *(68)*	**1801** *(103)*	**1934** *(129)*
	4-8	**425**	**1815**	*(60)*	**1351** *(42)*	**1436** *(47)*	**1590** *(58)*	**1782** *(70)*	**1998** *(82)*	**2213** *(93)*	**2347** *(98)*
Hommes											
	9-13	**274**	**2339**	*(68)*	**1773** *(215)*	**1892** *(176)*	**2097** *(119)*	**2343** *(85)*	**2614** *(124)*	**2880** *(211)*	**3048** *(277)*
	14-18	**297**	**3035**	*(133)*	**2065** *(377)* [E]	**2258** *(337)*	**2609** *(257)*	**3048** *(178)*	**3550** *(238)*	**4067** *(473)*	**4411** *(667)*
	19-30	**249**	**2830**	*(151)*	**1808** *(385)* [E]	**2000** *(333)* [E]	**2352** *(242)*	**2792** *(171)*	**3288** *(240)*	**3784** *(403)*	**4104** *(524)*
	31-50	**309**	**2273**	*(80)*	**1632** *(197)*	**1768** *(175)*	**2008** *(129)*	**2289** *(100)*	**2586** *(128)*	**2878** *(197)*	**3075** *(273)*
	51-70	**277**	**2075**	*(75)*	**1388** *(203)*	**1515** *(183)*	**1748** *(147)*	**2038** *(103)*	**2361** *(130)*	**2682** *(233)*	**2888** *(312)*
	>70	**136**	**1761**	*(92)*	**1195** *(238)* [E]	**1307** *(211)*	**1492** *(150)*	**1708** *(96)*	**1957** *(158)*	**2215** *(276)*	**2380** *(347)*
	19+	**971**	**2295**	*(58)*	**1327** *(91)*	**1481** *(90)*	**1813** *(80)*	**2255** *(68)*	**2709** *(81)*	**3178** *(123)*	**3522** *(170)*
Femmes											
	9-13	**265**	**1996**	*(68)*	**1399** *(176)*	**1512** *(148)*	**1701** *(102)*	**1917** *(68)*	**2145** *(107)*	**2364** *(185)*	**2504** *(237)*
	14-18	**290**	**2047**	*(109)*	**1431** *(146)*	**1547** *(130)*	**1753** *(111)*	**2015** *(112)*	**2329** *(151)*	**2664** *(222)*	**2889** *(279)*
	19-30	**197**	**2032**	*(144)*	**1371** *(220)*	**1496** *(193)*	**1716** *(150)*	**1979** *(130)*	**2260** *(160)*	**2530** *(223)*	**2699** *(273)*
	31-50	**312**	**1806**	*(68)*	**1269** *(116)*	**1370** *(109)*	**1560** *(96)*	**1797** *(84)*	**2056** *(100)*	**2318** *(159)*	**2492** *(210)*
	51-70	**312**	**1644**	*(53)*	**1173** *(111)*	**1267** *(97)*	**1435** *(75)*	**1637** *(64)*	**1854** *(80)*	**2063** *(117)*	**2197** *(147)*
	>70	**239**	**1380**	*(50)*	**978** *(113)*	**1053** *(99)*	**1189** *(75)*	**1361** *(58)*	**1560** *(75)*	**1760** *(120)*	**1888** *(155)*
	19+	**1060**	**1744**	*(43)*	**1110** *(60)*	**1222** *(54)*	**1436** *(43)*	**1711** *(43)*	**2018** *(66)*	**2333** *(105)*	**2544** *(136)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.8 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**129**	**1464** *(57)*	**963** *(103)*	**1072** *(91)*	**1263** *(78)*	**1488** *(79)*	**1726** *(90)*	**1950** *(107)*	**2089** *(122)*
	4-8	**213**	**1930** *(67)*	**1448** *(118)*	**1548** *(105)*	**1714** *(86)*	**1913** *(68)*	**2148** *(145)*	**2394** *(315)*	**2553** *(453)* [E]
Hommes										
	9-13	**122**	**2457** *(161)*	**1898** *(211)*	**2015** *(197)*	**2231** *(180)*	**2511** *(184)*	**2837** *(227)*	**3156** *(295)*	**3356** *(344)*
	14-18	**150**	**2966** *(186)*	**2049** *(279)*	**2238** *(254)*	**2568** *(220)*	**2967** *(211)*	**3415** *(259)*	**3880** *(354)*	**4194** *(434)*
	19-30	**106**	**2781** *(160)*	**1461** *(326)* [E]	**1717** *(296)* [E]	**2167** *(241)*	**2704** *(200)*	**3302** *(229)*	**3913** *(337)*	**4317** *(442)*
	31-50	**155**	**2503** *(148)*	**1335** *(225)* [E]	**1573** *(189)*	**1972** *(156)*	**2438** *(162)*	**2994** *(217)*	**3650** *(345)*	**4138** *(479)*
	51-70	**122**	**2121** *(91)*	**1180** *(173)*	**1381** *(141)*	**1742** *(107)*	**2178** *(124)*	**2650** *(198)*	**3103** *(288)*	**3387** *(348)*
	>70	**88**	**1978** *(87)*	**1258** *(142)*	**1398** *(128)*	**1653** *(109)*	**1969** *(108)*	**2320** *(140)*	**2668** *(194)*	**2892** *(240)*
	19+	**471**	**2404** *(73)*	**1270** *(88)*	**1494** *(80)*	**1875** *(79)*	**2362** *(85)*	**2940** *(110)*	**3554** *(165)*	**3991** *(225)*
Femmes										
	9-13	**103**	**2076** *(112)*	**1525** *(147)*	**1637** *(137)*	**1833** *(130)*	**2076** *(140)*	**2360** *(169)*	**2653** *(219)*	**2842** *(258)*
	14-18	**142**	**2128** *(95)*	**1452** *(140)*	**1619** *(134)*	**1897** *(133)*	**2215** *(141)*	**2550** *(159)*	**2879** *(194)*	**3102** *(231)*
	19-30	**111**	**1848** *(82)*	**1160** *(149)*	**1283** *(134)*	**1511** *(110)*	**1803** *(104)*	**2138** *(142)*	**2481** *(210)*	**2706** *(264)*
	31-50	**146**	**1804** *(75)*	**1273** *(178)*	**1366** *(156)*	**1530** *(121)*	**1728** *(93)*	**1942** *(102)*	**2149** *(147)*	**2279** *(185)*
	51-70	**184**	**1763** *(83)*	**1354** *(179)*	**1446** *(153)*	**1605** *(114)*	**1792** *(96)*	**1989** *(136)*	**2175** *(207)*	**2290** *(259)*
	>70	**143**	**1552** *(76)*	**1061** *(99)*	**1155** *(94)*	**1319** *(97)*	**1542** *(110)*	**1849** *(127)*	**2185** *(163)*	**2392** *(191)*
	19+	**584**	**1763** *(41)*	**1143** *(69)*	**1261** *(64)*	**1475** *(56)*	**1739** *(52)*	**2033** *(60)*	**2324** *(81)*	**2511** *(100)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.9 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**169**	**1341** *(45)*	**983** *(114)*	**1058** *(99)*	**1188** *(75)*	**1342** *(57)*	**1506** *(69)*	**1661** *(110)*	**1759** *(146)*
	4-8	**281**	**1818** *(53)*	**1312** *(45)*	**1403** *(47)*	**1569** *(51)*	**1775** *(59)*	**2008** *(70)*	**2242** *(86)*	**2395** *(99)*
Hommes										
	9-13	**183**	**2471** *(113)*	**1794** *(251)*	**1923** *(221)*	**2163** *(169)*	**2472** *(131)*	**2835** *(180)*	**3214** *(299)*	**3469** *(393)*
	14-18	**187**	**2837** *(109)*	**1891** *(359)* [E]	**2091** *(301)*	**2445** *(204)*	**2874** *(132)*	**3355** *(205)*	**3850** *(367)*	**4180** *(490)*
	19-30	**223**	**2591** *(99)*	**1563** *(111)*	**1755** *(111)*	**2105** *(113)*	**2541** *(117)*	**3028** *(125)*	**3510** *(144)*	**3820** *(163)*
	31-50	**229**	**2464** *(123)*	**1564** *(211)*	**1743** *(183)*	**2058** *(151)*	**2462** *(152)*	**2957** *(216)*	**3485** *(325)*	**3832** *(408)*
	51-70	**197**	**2042** *(84)*	**1251** *(239)* [E]	**1406** *(203)*	**1682** *(145)*	**2016** *(103)*	**2390** *(149)*	**2772** *(259)*	**3024** *(342)*
	>70	**72**	**1805** *(76)*	**1304** *(156)*	**1414** *(135)*	**1599** *(108)*	**1809** *(95)*	**2038** *(115)*	**2275** *(170)*	**2435** *(218)*
	19+	**721**	**2346** *(61)*	**1417** *(104)*	**1593** *(93)*	**1921** *(78)*	**2340** *(77)*	**2821** *(96)*	**3312** *(130)*	**3633** *(156)*
Femmes										
	9-13	**165**	**1979** *(82)*	**1443** *(107)*	**1567** *(111)*	**1792** *(116)*	**2050** *(118)*	**2320** *(123)*	**2584** *(134)*	**2753** *(146)*
	14-18	**206**	**1903** *(70)*	**1299** *(203)*	**1415** *(173)*	**1622** *(123)*	**1874** *(90)*	**2148** *(124)*	**2415** *(199)*	**2584** *(254)*
	19-30	**191**	**1917** *(92)*	**1176** *(123)*	**1307** *(120)*	**1556** *(120)*	**1881** *(133)*	**2265** *(159)*	**2667** *(208)*	**2937** *(266)*
	31-50	**258**	**1769** *(73)*	**1112** *(312)* [E]	**1243** *(266)* [E]	**1481** *(186)*	**1784** *(112)*	**2142** *(167)*	**2529** *(329)*	**2797** *(458)*
	51-70	**249**	**1631** *(61)*	**1039** *(94)*	**1159** *(83)*	**1369** *(70)*	**1621** *(69)*	**1908** *(89)*	**2211** *(133)*	**2421** *(174)*
	>70	**128**	**1423** *(67)*	**950** *(126)*	**1039** *(114)*	**1220** *(104)*	**1442** *(90)*	**1652** *(94)*	**1849** *(154)*	**1989** *(214)*
	19+	**826**	**1730** *(42)*	**1065** *(60)*	**1194** *(59)*	**1429** *(58)*	**1728** *(59)*	**2078** *(68)*	**2453** *(88)*	**2710** *(110)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.10 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	**Moyenne** *(É-T)*	**5eme** *(É-T)*	**10eme** *(É-T)*	**25eme** *(É-T)*	**50eme** *(É-T)*	**75eme** *(É-T)*	**90eme** *(É-T)*	**95eme** *(É-T)*
Sexe	**Âge**									
Les deux sexes										
	1-3	**192**	**1468** *(48)*	**1065** *(115)*	**1146** *(101)*	**1287** *(79)*	**1450** *(68)*	**1620** *(81)*	**1779** *(111)*	**1877** *(134)*
	4-8	**321**	**1826** *(44)*	**1253** *(79)*	**1364** *(69)*	**1565** *(55)*	**1813** *(52)*	**2090** *(72)*	**2366** *(108)*	**2543** *(138)*
Hommes										
	9-13	**226**	**2369** *(76)*	**1533** *(118)*	**1703** *(107)*	**2017** *(96)*	**2398** *(94)*	**2810** *(110)*	**3271** *(162)*	**3625** *(221)*
	14-18	**262**	**2952** *(151)*	**2085** *(264)*	**2269** *(234)*	**2592** *(190)*	**2983** *(168)*	**3425** *(207)*	**3885** *(299)*	**4195** *(379)*
	19-30	**197**	**2957** *(130)*	**2059** *(186)*	**2226** *(173)*	**2542** *(152)*	**2952** *(156)*	**3427** *(213)*	**3909** *(307)*	**4222** *(377)*
	31-50	**282**	**2908** *(108)*	**1750** *(185)*	**1975** *(166)*	**2391** *(136)*	**2895** *(124)*	**3429** *(159)*	**3954** *(241)*	**4300** *(309)*
	51-70	**234**	**2373** *(93)*	**1463** *(110)*	**1612** *(111)*	**1897** *(115)*	**2277** *(122)*	**2738** *(144)*	**3237** *(200)*	**3580** *(253)*
	>70	**119**	**1964** *(98)*	**1225** *(141)*	**1363** *(128)*	**1603** *(114)*	**1910** *(124)*	**2285** *(170)*	**2656** *(220)*	**2874** *(246)*
	19+	**832**	**2675** *(58)*	**1599** *(64)*	**1780** *(64)*	**2150** *(65)*	**2649** *(72)*	**3196** *(86)*	**3745** *(115)*	**4121** *(143)*
Femmes										
	9-13	**226**	**2046** *(96)*	**1355** *(120)*	**1487** *(116)*	**1729** *(110)*	**2043** *(112)*	**2431** *(135)*	**2856** *(178)*	**3137** *(207)*
	14-18	**242**	**1972** *(77)*	**1075** *(107)*	**1242** *(102)*	**1547** *(95)*	**1923** *(99)*	**2350** *(112)*	**2786** *(135)*	**3074** *(160)*
	19-30	**208**	**1919** *(76)*	**1349** *(165)*	**1482** *(148)*	**1716** *(120)*	**1967** *(105)*	**2220** *(117)*	**2466** *(152)*	**2627** *(182)*
	31-50	**263**	**1966** *(73)*	**1298** *(112)*	**1430** *(100)*	**1675** *(84)*	**1971** *(86)*	**2272** *(117)*	**2570** *(170)*	**2781** *(219)*
	51-70	**322**	**1668** *(73)*	**980** *(111)*	**1107** *(103)*	**1344** *(93)*	**1656** *(90)*	**2024** *(112)*	**2401** *(164)*	**2651** *(210)*
	>70	**198**	**1563** *(67)*	**963** *(97)*	**1081** *(92)*	**1290** *(87)*	**1542** *(90)*	**1814** *(105)*	**2074** *(130)*	**2237** *(148)*
	19+	**991**	**1820** *(37)*	**1117** *(50)*	**1246** *(48)*	**1494** *(48)*	**1828** *(49)*	**2195** *(58)*	**2523** *(77)*	**2729** *(97)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.11 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**348**	**1520**	***(35)***	**1118** ***(55)***	**1198** ***(52)***	**1342** ***(49)***	**1518** ***(49)***	**1713** ***(55)***	**1904** ***(66)***	**2027** ***(76)***
	4-8	**554**	**1979**	***(48)***	**1532** ***(92)***	**1633** ***(83)***	**1811** ***(70)***	**2022** ***(63)***	**2246** ***(70)***	**2459** ***(92)***	**2592** ***(111)***
Hommes											
	9-13	**409**	**2495**	***(81)***	**1795** ***(122)***	**1927** ***(113)***	**2166** ***(104)***	**2473** ***(105)***	**2811** ***(123)***	**3126** ***(152)***	**3325** ***(177)***
	14-18	**414**	**2815**	***(99)***	**1775** ***(136)***	**1970** ***(133)***	**2334** ***(132)***	**2821** ***(138)***	**3423** ***(162)***	**4059** ***(206)***	**4471** ***(241)***
	19-30	**311**	**2828**	***(111)***	**1789** ***(156)***	**2005** ***(143)***	**2378** ***(132)***	**2825** ***(131)***	**3333** ***(157)***	**3877** ***(221)***	**4254** ***(279)***
	31-50	**489**	**2589**	***(76)***	**1655** ***(95)***	**1821** ***(91)***	**2124** ***(89)***	**2525** ***(92)***	**2992** ***(108)***	**3461** ***(141)***	**3774** ***(176)***
	51-70	**575**	**2168**	***(57)***	**1530** ***(101)***	**1650** ***(89)***	**1867** ***(71)***	**2136** ***(68)***	**2436** ***(89)***	**2734** ***(129)***	**2924** ***(160)***
	>70	**239**	**1955**	***(66)***	**1288** ***(94)***	**1422** ***(93)***	**1663** ***(86)***	**1961** ***(82)***	**2294** ***(104)***	**2618** ***(127)***	**2820** ***(142)***
	19+	**1614**	**2455**	***(42)***	**1523** ***(52)***	**1692** ***(48)***	**1999** ***(48)***	**2410** ***(52)***	**2885** ***(62)***	**3362** ***(80)***	**3691** ***(101)***
Femmes											
	9-13	**355**	**2038**	***(61)***	**1490** ***(106)***	**1614** ***(98)***	**1834** ***(86)***	**2071** ***(79)***	**2335** ***(90)***	**2640** ***(122)***	**2852** ***(150)***
	14-18	**410**	**1977**	***(76)***	**1125** ***(121)***	**1293** ***(107)***	**1589** ***(91)***	**1950** ***(83)***	**2355** ***(100)***	**2767** ***(136)***	**3035** ***(170)***
	19-30	**384**	**1899**	***(67)***	**1339** ***(101)***	**1472** ***(92)***	**1696** ***(80)***	**1953** ***(78)***	**2239** ***(92)***	**2531** ***(119)***	**2722** ***(142)***
	31-50	**585**	**1772**	***(56)***	**1025** ***(73)***	**1182** ***(71)***	**1461** ***(68)***	**1791** ***(73)***	**2137** ***(83)***	**2462** ***(95)***	**2663** ***(104)***
	51-70	**711**	**1625**	***(43)***	**1033** ***(63)***	**1149** ***(56)***	**1353** ***(49)***	**1595** ***(50)***	**1857** ***(61)***	**2115** ***(81)***	**2281** ***(97)***
	>70	**342**	**1543**	***(59)***	**977** ***(75)***	**1083** ***(73)***	**1266** ***(73)***	**1506** ***(79)***	**1808** ***(98)***	**2118** ***(127)***	**2312** ***(149)***
	19+	**2022**	**1724**	***(30)***	**1079** ***(40)***	**1212** ***(38)***	**1448** ***(38)***	**1734** ***(41)***	**2045** ***(47)***	**2345** ***(55)***	**2537** ***(64)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.12 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**622**	**1375**	*(30)*	**895** *(51)*	**989** *(48)*	**1163** *(42)*	**1375** *(40)*	**1595** *(44)*	**1812** *(56)*	**1963** *(71)*
	4-8	**919**	**1837**	*(36)*	**1341** *(81)*	**1431** *(70)*	**1594** *(52)*	**1799** *(41)*	**2034** *(61)*	**2268** *(98)*	**2418** *(125)*
Hommes											
	9-13	**579**	**2440**	*(73)*	**1796** *(107)*	**1922** *(99)*	**2156** *(88)*	**2459** *(87)*	**2809** *(112)*	**3164** *(157)*	**3394** *(195)*
	14-18	**634**	**2902**	*(81)*	**1877** *(140)*	**2090** *(126)*	**2462** *(108)*	**2913** *(101)*	**3450** *(121)*	**3982** *(164)*	**4331** *(209)*
	19-30	**578**	**2670**	*(76)*	**1543** *(158)*	**1748** *(146)*	**2139** *(117)*	**2623** *(94)*	**3141** *(121)*	**3662** *(198)*	**4016** *(259)*
	31-50	**693**	**2432**	*(83)*	**1504** *(127)*	**1684** *(117)*	**2004** *(103)*	**2418** *(102)*	**2906** *(149)*	**3411** *(244)*	**3749** *(316)*
	51-70	**596**	**2064**	*(55)*	**1210** *(91)*	**1361** *(88)*	**1664** *(81)*	**2063** *(74)*	**2476** *(80)*	**2892** *(109)*	**3181** *(141)*
	>70	**296**	**1835**	*(50)*	**1152** *(78)*	**1289** *(69)*	**1524** *(61)*	**1799** *(63)*	**2111** *(72)*	**2444** *(96)*	**2674** *(120)*
	19+	**2163**	**2346**	*(41)*	**1356** *(55)*	**1535** *(51)*	**1876** *(49)*	**2321** *(52)*	**2823** *(60)*	**3353** *(80)*	**3723** *(99)*
Femmes											
	9-13	**533**	**2000**	*(57)*	**1398** *(103)*	**1527** *(96)*	**1756** *(84)*	**2025** *(79)*	**2310** *(88)*	**2591** *(112)*	**2773** *(133)*
	14-18	**638**	**1975**	*(52)*	**1292** *(71)*	**1424** *(66)*	**1664** *(63)*	**1962** *(65)*	**2295** *(77)*	**2628** *(104)*	**2850** *(130)*
	19-30	**499**	**1929**	*(66)*	**1147** *(89)*	**1284** *(85)*	**1541** *(81)*	**1873** *(84)*	**2258** *(101)*	**2657** *(133)*	**2920** *(162)*
	31-50	**716**	**1783**	*(50)*	**1267** *(133)*	**1373** *(119)*	**1567** *(95)*	**1806** *(73)*	**2071** *(79)*	**2335** *(117)*	**2509** *(153)*
	51-70	**745**	**1659**	*(40)*	**1142** *(63)*	**1247** *(56)*	**1432** *(47)*	**1657** *(45)*	**1907** *(56)*	**2157** *(82)*	**2322** *(104)*
	>70	**510**	**1442**	*(40)*	**869** *(45)*	**976** *(47)*	**1176** *(50)*	**1431** *(53)*	**1724** *(60)*	**2023** *(75)*	**2219** *(88)*
	19+	**2470**	**1739**	*(28)*	**1079** *(38)*	**1201** *(37)*	**1431** *(37)*	**1725** *(38)*	**2063** *(43)*	**2414** *(55)*	**2654** *(68)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 1.13 Apport énergétique (kcal/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge**										
Les deux sexes											
	1-3	**2117**	**1475**	*(21)*	**956** *(34)*	**1066** *(31)*	**1255** *(27)*	**1478** *(25)*	**1721** *(29)*	**1961** *(40)*	**2119** *(51)*
	4-8	**3235**	**1894**	*(19)*	**1341** *(29)*	**1451** *(26)*	**1648** *(23)*	**1890** *(24)*	**2161** *(32)*	**2424** *(44)*	**2590** *(53)*
Hommes											
	9-13	**2080**	**2467**	*(38)*	**1702** *(53)*	**1848** *(51)*	**2123** *(48)*	**2471** *(48)*	**2863** *(57)*	**3269** *(75)*	**3544** *(92)*
	14-18	**2288**	**2901**	*(48)*	**1855** *(67)*	**2073** *(63)*	**2462** *(57)*	**2943** *(57)*	**3492** *(69)*	**4073** *(97)*	**4474** *(124)*
	19-30	**1804**	**2737**	*(47)*	**1752** *(71)*	**1938** *(65)*	**2282** *(58)*	**2700** *(60)*	**3161** *(76)*	**3632** *(107)*	**3945** *(132)*
	31-50	**2596**	**2510**	*(42)*	**1520** *(55)*	**1695** *(54)*	**2035** *(50)*	**2473** *(52)*	**2972** *(64)*	**3484** *(87)*	**3821** *(107)*
	51-70	**2550**	**2204**	*(31)*	**1369** *(45)*	**1522** *(42)*	**1798** *(39)*	**2155** *(39)*	**2568** *(44)*	**2985** *(61)*	**3262** *(77)*
	>70	**1520**	**1871**	*(34)*	**1144** *(45)*	**1287** *(42)*	**1539** *(41)*	**1840** *(43)*	**2181** *(51)*	**2537** *(66)*	**2768** *(76)*
	19+	**8470**	**2420**	*(22)*	**1426** *(27)*	**1603** *(26)*	**1932** *(26)*	**2371** *(28)*	**2868** *(35)*	**3388** *(46)*	**3736** *(56)*
Femmes											
	9-13	**1980**	**2037**	*(31)*	**1361** *(41)*	**1499** *(38)*	**1737** *(34)*	**2021** *(33)*	**2335** *(40)*	**2654** *(55)*	**2865** *(67)*
	14-18	**2256**	**2048**	*(27)*	**1266** *(34)*	**1422** *(33)*	**1704** *(32)*	**2056** *(35)*	**2452** *(44)*	**2848** *(58)*	**3112** *(71)*
	19-30	**1854**	**1902**	*(34)*	**1203** *(47)*	**1338** *(44)*	**1579** *(39)*	**1868** *(41)*	**2185** *(50)*	**2500** *(66)*	**2702** *(79)*
	31-50	**2686**	**1850**	*(30)*	**1133** *(35)*	**1269** *(34)*	**1516** *(34)*	**1831** *(34)*	**2185** *(43)*	**2541** *(65)*	**2781** *(89)*
	51-70	**3200**	**1696**	*(22)*	**1094** *(35)*	**1216** *(32)*	**1430** *(27)*	**1688** *(25)*	**1973** *(31)*	**2262** *(44)*	**2453** *(55)*
	>70	**2610**	**1507**	*(20)*	**970** *(29)*	**1072** *(28)*	**1258** *(27)*	**1486** *(27)*	**1744** *(32)*	**2006** *(42)*	**2175** *(49)*
	19+	**10350**	**1775**	*(15)*	**1088** *(17)*	**1220** *(16)*	**1460** *(16)*	**1751** *(18)*	**2084** *(23)*	**2422** *(34)*	**2651** *(45)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Note

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

2. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des lipides

Tableau 2.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**79**	**30,5**	*(1,4)*	**23,0** *(2,7)*	**24,8** *(2,3)*	**27,6** *(1,9)*	**30,7** *(1,7)*	**33,7** *(1,9)*	**36,4** *(2,4)*	**38,1** *(2,8)*	**30-40**	F		**54,2**	*(16,6)* E	F	
	4-8	**127**	**31,9**	*(1,1)*	**25,5** *(1,6)*	**26,8** *(1,4)*	**29,1** *(1,2)*	**31,8** *(1,3)*	**34,7** *(1,7)*	**37,5** *(2,3)*	**39,1** *(2,6)*	**25-35**	F		**73,1**	*(11,7)*	F	
Hommes																		
	9-13	**111**	**32,3**	*(1,2)*	**29,0** *(1,5)*	**29,9** *(1,5)*	**31,5** *(1,5)*	**33,2** *(1,5)*	**35,0** *(1,6)*	**36,6** *(1,7)*	**37,6** *(1,7)*	**25-35**	<3		**75,2**	*(18,1)* E	F	
	14-18	**107**	**30,3**	*(1,1)*	**23,5** *(2,2)*	**24,9** *(1,9)*	**27,3** *(1,5)*	**29,8** *(1,3)*	**32,3** *(1,4)*	**34,4** *(1,7)*	**35,6** *(1,9)*	**25-35**	F		**82,5**	*(10,3)*	F	
	19-30	**77**	**32,0**	*(1,2)*	**26,2** *(1,9)*	**27,4** *(1,7)*	**29,4** *(1,5)*	**31,5** *(1,4)*	**33,5** *(1,4)*	**35,2** *(1,4)*	**36,2** *(1,5)*	**20-35**	<3		**88,7**	*(10,5)*	F	
	31-50	**145**	**31,7**	*(1,2)*	**26,5** *(2,4)*	**27,6** *(2,0)*	**29,4** *(1,6)*	**31,3** *(1,4)*	**33,1** *(1,6)*	**34,7** *(2,0)*	**35,7** *(2,3)*	**20-35**	<3		**91,8**	*(11,0)*	F	
	51-70	**182**	**29,6**	*(0,9)*	**22,0** *(0,9)*	**23,3** *(0,9)*	**25,7** *(0,9)*	**28,5** *(1,0)*	**31,5** *(1,1)*	**34,1** *(1,2)*	**35,8** *(1,2)*	**20-35**	<3		**91,6**	*(3,6)*	F	
	>70	**63**	**30,3**	*(1,4)*	**22,4** *(3,7)*	**24,5** *(3,2)*	**27,9** *(2,4)*	**31,6** *(1,8)*	**34,9** *(1,5)*	**37,5** *(1,7)*	**39,0** *(1,9)*	**20-35**	F		**73,7**	*(10,6)*	F	
	19+	**467**	**31,0**	*(0,6)*	**23,9** *(1,4)*	**25,4** *(1,2)*	**28,0** *(0,9)*	**30,7** *(0,7)*	**33,4** *(0,8)*	**35,9** *(1,1)*	**37,4** *(1,3)*	**20-35**	<3		**85,2**	*(5,7)*	F	
Femmes																		
	9-13	**96**	**30,7**	*(0,8)*	**24,4** *(1,9)*	**25,7** *(1,6)*	**27,8** *(1,2)*	**30,2** *(1,0)*	**32,6** *(1,3)*	**35,0** *(1,8)*	**36,5** *(2,2)*	**25-35**	F		**83,1**	*(8,9)*	F	
	14-18	**105**	**31,2**	*(0,9)*	**26,8** *(1,3)*	**27,7** *(1,2)*	**29,1** *(1,2)*	**30,6** *(1,2)*	**32,2** *(1,2)*	**33,6** *(1,2)*	**34,5** *(1,3)*	**25-35**	F		**95,9**	*(6,3)*	F	
	19-30	**91**	**32,5**	*(1,4)*	**28,0** *(2,4)*	**29,1** *(2,1)*	**30,9** *(1,8)*	**32,9** *(1,7)*	**34,8** *(1,9)*	**36,6** *(2,3)*	**37,6** *(2,6)*	**20-35**	<3		**77,2**	*(18,8)* E	F	
	31-50	**167**	**34,2**	*(1,0)*	**27,3** *(1,9)*	**28,7** *(1,7)*	**30,9** *(1,4)*	**33,3** *(1,4)*	**35,8** *(1,5)*	**38,0** *(1,7)*	**39,4** *(2,0)*	**20-35**	<3		**67,8**	*(14,8)* E	F	
	51-70	**198**	**29,7**	*(1,0)*	**20,6** *(1,8)*	**22,5** *(1,6)*	**25,7** *(1,3)*	**29,5** *(1,3)*	**34,1** *(1,7)*	**38,5** *(2,4)*	**41,3** *(2,9)*	**20-35**	F		**75,0**	*(8,4)*	F	
	>70	**74**	**29,6**	*(1,5)*	**22,4** *(1,8)*	**23,9** *(1,7)*	**26,6** *(1,7)*	**30,1** *(1,9)*	**34,0** *(2,6)*	**38,0** *(3,6)*	**40,6** *(4,4)*	**20-35**	F		**78,6**	*(13,1)* E	F	
	19+	**530**	**32,0**	*(0,6)*	**24,2** *(1,0)*	**25,7** *(0,9)*	**28,4** *(0,8)*	**31,6** *(0,8)*	**34,9** *(1,0)*	**38,0** *(1,2)*	**39,8** *(1,4)*	**20-35**	<3		**75,0**	*(6,2)*	**24,5**	*(6,2)* E

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**58**	**29,9**	*(1,3)*	**21,8** *(2,6)*	**23,5** *(2,3)*	**26,1** *(2,0)*	**29,1** *(1,9)*	**31,8** *(2,0)*	**34,0** *(2,0)*	**35,2** *(2,1)*	**30-40**	**58,8**	*(18,9)* [E]	[F]		**<3**	
	4-8	**110**	**31,3**	*(0,8)*	**30,4** *(2,7)*	**30,6** *(2,3)*	**31,0** *(1,6)*	**31,4** *(1,1)*	**31,8** *(1,4)*	**32,2** *(2,1)*	**32,4** *(2,6)*	**25-35**	**<3**		**100,0**	*(8,6)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**95**	**31,1**	*(1,1)*	**26,4** *(2,0)*	**27,5** *(1,8)*	**29,5** *(1,5)*	**31,9** *(1,4)*	**34,4** *(1,7)*	**36,9** *(2,2)*	**38,4** *(2,7)*	**25-35**	[F]		**77,6**	*(12,1)*	[F]	
	14-18	**87**	**33,6**	*(1,2)*	**30,6** *(2,5)*	**31,1** *(2,1)*	**32,1** *(1,5)*	**33,2** *(1,4)*	**34,3** *(2,0)*	**35,3** *(2,7)*	**35,9** *(3,2)*	**25-35**	[F]		**86,7**	*(25,8)* [E]	[F]	
	19-30	**70**	**37,0**	*(1,5)*	**32,2** *(2,8)*	**33,8** *(2,5)*	**36,3** *(2,0)*	**39,1** *(1,8)*	**41,9** *(1,9)*	**44,3** *(2,2)*	**45,7** *(2,5)*	**20-35**	**<3**		[F]		**84,0**	*(20,5)* [E]
	31-50	**109**	**34,4**	*(1,2)*	**31,7** *(3,1)*	**32,5** *(2,7)*	**33,9** *(2,2)*	**35,4** *(1,5)*	**36,9** *(2,6)*	**38,3** *(4,3)*	**39,1** *(5,5)*	**20-35**	[F]		[F]		[F]	
	51-70	**128**	**31,3**	*(0,9)*	**24,5** *(1,3)*	**26,1** *(1,4)*	**28,9** *(1,4)*	**31,9** *(1,4)*	**34,7** *(1,3)*	**37,0** *(1,3)*	**38,4** *(1,4)*	**20-35**	**<3**		**77,1**	*(9,1)*	[F]	
	>70	**65**	**32,3**	*(1,0)*	**28,2** *(2,1)*	**29,0** *(1,9)*	**30,3** *(1,6)*	**31,8** *(1,5)*	**33,3** *(1,8)*	**34,8** *(2,3)*	**35,8** *(2,7)*	**20-35**	**<3**		**91,2**	*(16,7)* [E]	[F]	
	19+	**372**	**33,8**	*(0,6)*	**29,6** *(1,8)*	**30,8** *(1,6)*	**32,8** *(1,2)*	**35,0** *(0,9)*	**37,2** *(1,0)*	**39,1** *(1,3)*	**40,2** *(1,5)*	**20-35**	**<3**		**49,5**	*(12,3)* [E]	**50,5**	*(12,3)* [E]
Femmes																		
	9-13	**75**	**30,9**	*(1,1)*	**28,4** *(1,7)*	**29,0** *(1,5)*	**30,0** *(1,2)*	**31,3** *(1,1)*	**32,5** *(1,4)*	**33,7** *(1,8)*	**34,4** *(2,2)*	**25-35**	[F]		**97,5**	*(9,2)*	[F]	
	14-18	**81**	**32,1**	*(1,1)*	**24,9** *(2,3)*	**26,8** *(2,0)*	**30,0** *(1,6)*	**33,3** *(1,5)*	**36,4** *(1,7)*	**38,9** *(2,0)*	**40,4** *(2,3)*	**25-35**	[F]		**58,8**	*(13,1)* [E]	[F]	
	19-30	**101**	**29,8**	*(1,1)*	**23,7** *(1,9)*	**25,0** *(1,7)*	**27,2** *(1,5)*	**29,7** *(1,4)*	**32,2** *(1,5)*	**34,4** *(1,8)*	**35,7** *(2,0)*	**20-35**	**<3**		**92,2**	*(6,8)*	[F]	
	31-50	**116**	**31,6**	*(1,1)*	**25,0** *(2,2)*	**26,4** *(1,9)*	**28,8** *(1,5)*	**31,4** *(1,4)*	**34,1** *(1,6)*	**36,6** *(2,1)*	**38,1** *(2,5)*	**20-35**	**<3**		**81,4**	*(11,1)*	[F]	
	51-70	**146**	**32,4**	*(1,0)*	**25,7** *(2,2)*	**27,2** *(1,8)*	**29,6** *(1,4)*	**32,2** *(1,3)*	**34,8** *(1,5)*	**37,0** *(1,9)*	**38,3** *(2,1)*	**20-35**	**<3**		**76,9**	*(12,4)*	[F]	
	>70	**94**	**33,4**	*(1,2)*	**29,6** *(2,3)*	**30,5** *(2,1)*	**32,1** *(1,8)*	**34,0** *(1,6)*	**35,9** *(1,7)*	**37,7** *(1,9)*	**38,8** *(2,2)*	**20-35**	**<3**		**64,2**	*(19,2)* [E]	[F]	
	19+	**457**	**31,7**	*(0,6)*	**25,1** *(1,1)*	**26,5** *(1,0)*	**29,0** *(0,9)*	**31,8** *(0,8)*	**34,5** *(0,9)*	**37,1** *(1,1)*	**38,6** *(1,2)*	**20-35**	**<3**		**78,2**	*(6,5)*	**21,6**	*(6,5)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**112**	**29,7**	*(0,8)*	**27,5** *(2,8)*	**28,0** *(2,3)*	**28,9** *(1,7)*	**29,8** *(1,1)*	**30,8** *(1,4)*	**31,6** *(2,1)*	**32,2** *(2,6)*	**30-40**	F		F		**<3**	
	4-8	**177**	**29,5**	*(0,7)*	**25,5** *(0,9)*	**26,4** *(0,8)*	**27,9** *(0,8)*	**29,5** *(0,7)*	**31,0** *(0,8)*	**32,3** *(0,8)*	**33,1** *(0,9)*	**25-35**	F		**96,0**	*(3,0)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**111**	**30,7**	*(0,7)*	**25,7** *(1,5)*	**26,7** *(1,2)*	**28,5** *(1,0)*	**30,5** *(0,8)*	**32,5** *(1,0)*	**34,2** *(1,3)*	**35,3** *(1,6)*	**25-35**	F		**90,9**	*(7,2)*	F	
	14-18	**113**	**33,7**	*(0,6)*	**28,9** *(1,8)*	**30,2** *(1,4)*	**32,1** *(1,0)*	**34,1** *(0,9)*	**36,0** *(1,1)*	**37,8** *(1,5)*	**38,9** *(1,8)*	**25-35**	**<3**		**62,3**	*(13,1)* E	F	
	19-30	**91**	**32,0**	*(1,7)*	**25,5** *(2,5)*	**27,0** *(2,2)*	**29,6** *(1,8)*	**32,7** *(1,8)*	**36,1** *(2,4)*	**39,3** *(3,2)*	**41,3** *(3,8)*	**20-35**	**<3**		**67,8**	*(16,3)* E	F	
	31-50	**101**	**33,0**	*(1,0)*	**26,9** *(2,2)*	**28,1** *(1,9)*	**30,1** *(1,5)*	**32,3** *(1,4)*	**34,6** *(1,7)*	**36,6** *(2,1)*	**37,7** *(2,4)*	**20-35**	**<3**		**79,0**	*(14,0)* E	F	
	51-70	**134**	**31,1**	*(1,8)*	**23,8** *(3,2)*	**25,3** *(2,9)*	**27,9** *(2,4)*	**30,9** *(2,1)*	**34,1** *(2,4)*	**37,1** *(3,1)*	**38,9** *(3,7)*	**20-35**	F		**80,2**	*(14,6)* E	F	
	>70	**56**	**29,7**	*(1,4)*	**25,4** *(3,7)*	**26,3** *(3,0)*	**27,9** *(2,1)*	**29,5** *(1,6)*	**31,1** *(1,8)*	**32,5** *(2,4)*	**33,4** *(2,8)*	**20-35**	F		**99,1**	*(11,3)*	F	
	19+	**382**	**31,9**	*(0,7)*	**24,6** *(1,0)*	**26,1** *(0,9)*	**28,6** *(0,9)*	**31,5** *(0,9)*	**34,6** *(1,0)*	**37,5** *(1,1)*	**39,2** *(1,1)*	**20-35**	**<3**		**77,0**	*(6,1)*	**22,6**	*(6,2)* E
Femmes																		
	9-13	**105**	**30,3**	*(0,8)*	**25,3** *(1,5)*	**26,3** *(1,3)*	**28,0** *(1,1)*	**30,0** *(1,0)*	**32,2** *(1,2)*	**34,2** *(1,7)*	**35,5** *(2,1)*	**25-35**	F		**89,4**	*(9,6)*	F	
	14-18	**120**	**27,9**	*(1,7)*	**27,0** *(5,3)* E	**27,2** *(4,3)*	**27,6** *(2,6)*	**28,0** *(1,8)*	**28,4** *(3,1)*	**28,8** *(5,0)* E	**29,0** *(6,4)* E	**25-35**	F		**100,0**	*(26,8)* E	F	
	19-30	**91**	**33,1**	*(1,7)*	**25,5** *(3,4)*	**27,3** *(3,0)*	**30,3** *(2,4)*	**33,6** *(2,2)*	**37,1** *(2,4)*	**40,3** *(2,8)*	**42,1** *(3,2)*	**20-35**	F		**60,3**	*(18,1)* E	F	
	31-50	**159**	**34,4**	*(1,1)*	**25,2** *(3,0)*	**27,5** *(2,4)*	**31,2** *(1,6)*	**34,9** *(1,4)*	**38,2** *(1,6)*	**41,0** *(2,0)*	**42,7** *(2,3)*	**20-35**	F		**50,1**	*(12,8)* E	**49,1**	*(13,0)* E
	51-70	**174**	**33,5**	*(1,2)*	**25,2** *(1,3)*	**26,9** *(1,4)*	**29,7** *(1,4)*	**33,0** *(1,4)*	**36,4** *(1,5)*	**39,6** *(1,6)*	**41,5** *(1,6)*	**20-35**	**<3**		**65,1**	*(10,2)*	**34,6**	*(10,5)* E
	>70	**80**	**31,1**	*(2,2)*	**26,9** *(3,7)*	**27,9** *(3,5)*	**29,7** *(3,1)*	**31,8** *(2,9)*	**33,9** *(2,8)*	**35,8** *(3,0)*	**36,9** *(3,3)*	**20-35**	F		**84,6**	*(16,9)* E	F	
	19+	**504**	**33,5**	*(0,7)*	**24,8** *(1,5)*	**26,8** *(1,3)*	**30,2** *(1,1)*	**34,0** *(0,9)*	**37,8** *(1,0)*	**41,2** *(1,2)*	**43,2** *(1,4)*	**20-35**	**<3**		**56,5**	*(6,5)*	**42,8**	*(6,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**99**	**32,0**	*(1,0)*	**26,5** *(1,6)*	**27,5** *(1,4)*	**29,4** *(1,2)*	**31,6** *(1,3)*	**33,9** *(1,6)*	**36,0** *(1,9)*	**37,1** *(2,2)*	**30-40**	F		**68,5**	*(13,8)* E	F	
	4-8	**140**	**30,3**	*(0,8)*	**26,5** *(1,7)*	**27,4** *(1,5)*	**28,8** *(1,2)*	**30,4** *(1,0)*	**32,0** *(1,2)*	**33,5** *(1,6)*	**34,4** *(1,9)*	**25-35**	F		**95,9**	*(8,4)*	F	
Hommes																		
	9-13	**92**	**34,4**	*(3,2)*	**24,5** *(4,7)* E	**27,0** *(3,9)*	**30,4** *(3,2)*	**33,7** *(3,1)*	**37,4** *(3,6)*	**41,2** *(4,6)*	**43,7** *(5,4)*	**25-35**	F		F		F	
	14-18	**107**	**32,4**	*(1,5)*	**26,5** *(2,4)*	**27,8** *(2,2)*	**30,0** *(1,9)*	**32,4** *(1,8)*	**34,9** *(1,9)*	**37,1** *(2,1)*	**38,4** *(2,4)*	**25-35**	F		**74,1**	*(13,4)* E	F	
	19-30	**73**	**31,4**	*(1,8)*	**25,5** *(2,1)*	**26,9** *(2,1)*	**29,2** *(2,2)*	**31,8** *(2,2)*	**34,5** *(2,4)*	**36,9** *(2,5)*	**38,3** *(2,5)*	**20-35**	<3		**79,2**	*(15,9)* E	F	
	31-50	**134**	**32,7**	*(1,2)*	**23,3** *(2,2)*	**25,4** *(2,0)*	**29,1** *(1,7)*	**33,2** *(1,5)*	**37,4** *(1,6)*	**41,3** *(2,0)*	**43,6** *(2,2)*	**20-35**	F		**59,8**	*(9,9)*	**38,8**	*(10,4)* E
	51-70	**131**	**33,2**	*(1,1)*	**28,0** *(2,6)*	**29,0** *(2,2)*	**30,7** *(1,6)*	**32,7** *(1,4)*	**34,7** *(1,8)*	**36,6** *(2,6)*	**37,7** *(3,1)*	**20-35**	<3		**77,8**	*(15,4)* E	F	
	>70	**55**	**32,1**	*(1,3)*	**23,7** *(3,0)*	**25,5** *(2,6)*	**28,6** *(2,0)*	**32,1** *(1,7)*	**35,7** *(2,0)*	**39,0** *(2,7)*	**41,0** *(3,2)*	**20-35**	F		**69,8**	*(13,5)* E	F	
	19+	**393**	**32,5**	*(0,6)*	**24,4** *(1,4)*	**26,2** *(1,2)*	**29,2** *(1,0)*	**32,6** *(0,8)*	**36,1** *(0,9)*	**39,3** *(1,1)*	**41,2** *(1,4)*	**20-35**	<3		**67,1**	*(6,0)*	**32,3**	*(6,1)* E
Femmes																		
	9-13	**79**	**29,0**	*(2,4)*	**19,4** *(4,2)* E	**21,5** *(3,9)* E	**24,8** *(3,3)*	**28,2** *(2,8)*	**31,6** *(2,4)*	**34,9** *(2,2)*	**37,1** *(2,2)*	**25-35**	F		**63,8**	*(15,1)* E	F	
	14-18	**104**	**30,5**	*(1,0)*	**29,6** *(2,5)*	**30,0** *(2,1)*	**30,6** *(1,5)*	**31,3** *(1,3)*	**32,1** *(1,8)*	**32,7** *(2,5)*	**33,1** *(3,0)*	**25-35**	F		**100,0**	*(14,7)*	F	
	19-30	**101**	**30,9**	*(1,8)*	**22,3** *(4,1)* E	**24,5** *(3,6)*	**28,0** *(2,8)*	**31,7** *(2,0)*	**35,0** *(1,8)*	**37,8** *(2,0)*	**39,5** *(2,3)*	**20-35**	F		**72,6**	*(11,8)*	F	
	31-50	**143**	**30,4**	*(0,9)*	**24,4** *(1,1)*	**25,7** *(1,1)*	**27,9** *(1,1)*	**30,4** *(1,1)*	**33,0** *(1,1)*	**35,3** *(1,2)*	**36,7** *(1,2)*	**20-35**	<3		**88,4**	*(6,4)*	F	
	51-70	**193**	**31,9**	*(0,9)*	**27,2** *(2,1)*	**28,3** *(1,8)*	**30,0** *(1,4)*	**31,9** *(1,2)*	**33,9** *(1,4)*	**35,7** *(1,9)*	**36,8** *(2,2)*	**20-35**	<3		**85,3**	*(11,5)*	F	
	>70	**94**	**30,6**	*(1,0)*	**23,5** *(1,4)*	**24,8** *(1,3)*	**27,1** *(1,3)*	**30,1** *(1,4)*	**33,4** *(1,7)*	**36,4** *(2,3)*	**38,4** *(2,7)*	**20-35**	<3		**83,6**	*(9,3)*	F	
	19+	**531**	**30,9**	*(0,6)*	**24,4** *(1,5)*	**25,9** *(1,2)*	**28,4** *(0,9)*	**31,2** *(0,7)*	**33,9** *(0,9)*	**36,4** *(1,2)*	**37,9** *(1,4)*	**20-35**	<3		**82,2**	*(6,3)*	F	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**311**	**31,5**	*(0,6)*	**24,0** *(1,3)*	**25,8** *(1,1)*	**28,7** *(0,9)*	**31,9** *(0,7)*	**35,0** ***(0,9)***	**37,7** *(1,1)*	**39,4** *(1,2)*	**30-40**	**34,7**	*(6,5)* [E]	**61,5**	*(6,3)*	[F]	
	4-8	**485**	**31,9**	*(0,5)*	**25,3** *(0,8)*	**26,6** *(0,7)*	**28,9** *(0,6)*	**31,4** *(0,5)*	**34,0** ***(0,7)***	**36,5** *(0,9)*	**38,1** *(1,1)*	**25-35**	[F]		**78,0**	*(5,3)*	**17,8**	*(4,7)* [E]
Hommes																		
	9-13	**277**	**31,9**	*(0,7)*	**26,8** *(1,5)*	**27,9** *(1,3)*	**29,7** *(1,0)*	**31,8** *(0,9)*	**34,0** ***(1,1)***	**35,9** *(1,5)*	**37,1** *(1,8)*	**25-35**	[F]		**82,9**	*(9,8)*	[F]	
	14-18	**339**	**32,3**	*(0,8)*	**25,1** *(1,5)*	**26,5** *(1,4)*	**29,1** *(1,1)*	**32,0** *(1,0)*	**35,2** ***(1,3)***	**38,1** *(1,7)*	**40,0** *(2,0)*	**25-35**	[F]		**69,3**	*(8,0)*	**26,1**	*(8,3)* [E]
	19-30	**237**	**31,7**	*(0,8)*	**24,8** *(2,3)*	**26,3** *(2,0)*	**28,8** *(1,6)*	**31,6** *(1,3)*	**34,4** ***(1,4)***	**37,0** *(1,8)*	**38,6** *(2,2)*	**20-35**	**<3**		**78,9**	*(10,5)*	[F]	
	31-50	**423**	**32,4**	*(1,1)*	**23,6** *(2,1)*	**25,5** *(1,8)*	**28,7** *(1,5)*	**32,4** *(1,3)*	**36,1** ***(1,5)***	**39,4** *(1,9)*	**41,4** *(2,2)*	**20-35**	[F]		**67,3**	*(9,5)*	**31,9**	*(9,6)* [E]
	51-70	**387**	**32,5**	*(0,8)*	**23,7** *(1,4)*	**25,4** *(1,2)*	**28,4** *(1,0)*	**31,9** *(0,9)*	**35,6** ***(1,0)***	**38,9** *(1,2)*	**41,0** *(1,4)*	**20-35**	**<3**		**70,5**	*(6,4)*	**28,7**	*(6,4)* [E]
	>70	**132**	**31,8**	*(1,0)*	**24,8** *(2,6)*	**26,4** *(2,2)*	**29,0** *(1,6)*	**31,9** *(1,3)*	**34,7** ***(1,5)***	**37,2** *(1,9)*	**38,7** *(2,2)*	**20-35**	**<3**		**76,7**	*(11,6)*	[F]	
	19+	**1179**	**32,2**	*(0,5)*	**23,7** *(1,0)*	**25,4** *(0,9)*	**28,6** *(0,7)*	**32,2** *(0,6)*	**35,8** ***(0,7)***	**39,0** *(0,8)*	**40,9** *(1,0)*	**20-35**	**<3**		**69,5**	*(4,3)*	**29,7**	*(4,4)*
Femmes																		
	9-13	**281**	**31,9**	*(0,7)*	**25,7** *(1,9)*	**27,1** *(1,6)*	**29,5** *(1,2)*	**32,2** *(1,0)*	**35,0** ***(1,2)***	**37,4** *(1,5)*	**38,9** *(1,8)*	**25-35**	[F]		**71,9**	*(10,2)*	[F]	
	14-18	**321**	**32,4**	*(0,9)*	**29,4** *(2,4)*	**30,2** *(2,1)*	**31,5** *(1,5)*	**33,0** *(1,2)*	**34,4** ***(1,4)***	**35,6** *(1,9)*	**36,3** *(2,2)*	**25-35**	[F]		**83,7**	*(15,6)* [E]	[F]	
	19-30	**249**	**30,8**	*(0,9)*	**25,8** *(2,3)*	**26,8** *(2,0)*	**28,5** *(1,5)*	**30,3** *(1,1)*	**32,2** ***(1,6)***	**33,9** *(2,3)*	**34,9** *(2,6)*	**20-35**	[F]		**95,2**	*(8,7)*	[F]	
	31-50	**364**	**32,3**	*(0,7)*	**27,2** *(2,1)*	**28,4** *(1,8)*	**30,4** *(1,3)*	**32,6** *(0,9)*	**35,0** ***(1,1)***	**37,1** *(1,6)*	**38,4** *(1,9)*	**20-35**	**<3**		**75,4**	*(10,4)*	[F]	
	51-70	**467**	**32,0**	*(0,6)*	**24,0** *(1,5)*	**25,9** *(1,3)*	**28,9** *(0,9)*	**32,3** *(0,7)*	**35,6** ***(0,9)***	**38,6** *(1,2)*	**40,4** *(1,4)*	**20-35**	**<3**		**70,0**	*(6,3)*	**29,1**	*(6,1)* [E]
	>70	**215**	**31,3**	*(0,7)*	**27,8** *(1,8)*	**28,6** *(1,6)*	**30,0** *(1,2)*	**31,6** *(1,1)*	**33,2** ***(1,2)***	**34,7** *(1,6)*	**35,6** *(1,9)*	**20-35**	**<3**		**92,1**	*(9,4)*	[F]	
	19+	**1295**	**31,8**	*(0,4)*	**26,1** *(1,0)*	**27,4** *(0,9)*	**29,5** *(0,6)*	**31,9** *(0,5)*	**34,4** ***(0,6)***	**36,7** *(0,8)*	**38,0** *(1,0)*	**20-35**	**<3**		**79,9**	*(5,3)*	**20,1**	*(5,2)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																								
Les deux sexes																									
	1-3	**644**	**29,3**	*(0,5)*	**21,6**	*(1,3)*	**23,3**	*(1,1)*	**26,2**	*(0,7)*	**29,5**	*(0,6)*	**32,8**	*(0,7)*	**35,7**	*(1,1)*	**37,5**	*(1,3)*	**30-40**	**54,3**	*(4,9)*	**44,1**	*(4,5)*	F	
	4-8	**956**	**29,2**	*(0,3)*	**23,2**	*(1,1)*	**24,5**	*(0,9)*	**26,7**	*(0,6)*	**29,3**	*(0,4)*	**31,8**	*(0,6)*	**34,1**	*(0,9)*	**35,6**	*(1,2)*	**25-35**	F		**80,9**	*(6,9)*	F	
Hommes																									
	9-13	**589**	**30,0**	*(0,4)*	**25,3**	*(0,4)*	**26,4**	*(0,4)*	**28,1**	*(0,4)*	**30,1**	*(0,4)*	**32,0**	*(0,4)*	**33,7**	*(0,5)*	**34,8**	*(0,5)*	**25-35**	F		**91,8**	*(1,2)*	F	
	14-18	**639**	**30,7**	*(0,4)*	**27,6**	*(1,7)*	**28,3**	*(1,4)*	**29,4**	*(0,8)*	**30,6**	*(0,5)*	**31,9**	*(0,9)*	**33,0**	*(1,5)*	**33,7**	*(1,8)*	**25-35**	F		**98,9**	*(8,7)*	F	
	19-30	**481**	**30,7**	*(0,6)*	**23,2**	*(2,5)*	**24,8**	*(2,0)*	**27,6**	*(1,2)*	**30,6**	*(0,7)*	**33,7**	*(1,2)*	**36,5**	*(2,0)*	**38,2**	*(2,5)*	**20-35**	F		**82,0**	*(9,5)*	F	
	31-50	**709**	**30,8**	*(0,6)*	**21,4**	*(1,4)*	**23,2**	*(1,2)*	**26,8**	*(0,9)*	**31,1**	*(0,7)*	**35,2**	*(0,9)*	**38,6**	*(1,2)*	**40,8**	*(1,5)*	**20-35**	F		**71,4**	*(5,8)*	**25,9**	*(5,2)* E
	51-70	**758**	**30,6**	*(0,5)*	**22,7**	*(1,7)*	**24,4**	*(1,4)*	**27,2**	*(0,9)*	**30,4**	*(0,6)*	**33,8**	*(0,8)*	**37,0**	*(1,4)*	**39,0**	*(1,8)*	**20-35**	F		**80,6**	*(6,4)*	**18,2**	*(5,7)* E
	>70	**734**	**29,7**	*(0,5)*	**19,1**	*(0,9)*	**21,3**	*(0,8)*	**25,1**	*(0,6)*	**29,6**	*(0,6)*	**34,2**	*(0,8)*	**38,3**	*(1,0)*	**40,7**	*(1,2)*	**20-35**	**6,7**	*(1,7)* E	**71,7**	*(4,5)*	**21,5**	*(3,7)* E
	19+	**2682**	**30,6**	*(0,3)*	**21,0**	*(0,7)*	**23,0**	*(0,6)*	**26,5**	*(0,5)*	**30,7**	*(0,4)*	**34,9**	*(0,5)*	**38,6**	*(0,7)*	**40,9**	*(0,9)*	**20-35**	**3,4**	*(1,0)* E	**72,2**	*(3,1)*	**24,4**	*(2,7)*
Femmes																									
	9-13	**585**	**30,4**	*(0,5)*	**25,5**	*(1,5)*	**26,6**	*(1,3)*	**28,5**	*(0,8)*	**30,5**	*(0,6)*	**32,7**	*(0,9)*	**34,7**	*(1,4)*	**35,9**	*(1,8)*	**25-35**	F		**88,3**	*(8,5)*	F	
	14-18	**645**	**30,7**	*(0,5)*	**25,4**	*(0,5)*	**26,6**	*(0,5)*	**28,6**	*(0,5)*	**30,8**	*(0,6)*	**33,0**	*(0,6)*	**35,0**	*(0,7)*	**36,3**	*(0,7)*	**25-35**	F		**85,9**	*(2,9)*	F	
	19-30	**514**	**29,6**	*(0,6)*	**23,5**	*(2,0)*	**24,8**	*(1,6)*	**27,0**	*(1,1)*	**29,4**	*(0,8)*	**32,0**	*(1,2)*	**34,3**	*(1,8)*	**35,7**	*(2,3)*	**20-35**	F		**92,4**	*(7,1)*	F	
	31-50	**758**	**32,0**	*(0,6)*	**24,4**	*(2,1)*	**26,1**	*(1,7)*	**28,9**	*(1,1)*	**31,9**	*(0,7)*	**35,0**	*(1,0)*	**37,8**	*(1,7)*	**39,7**	*(2,2)*	**20-35**	**<3**		**74,8**	*(8,3)*	**24,7**	*(8,0)* E
	51-70	**955**	**30,6**	*(0,5)*	**23,9**	*(1,9)*	**25,5**	*(1,6)*	**28,0**	*(1,0)*	**30,7**	*(0,6)*	**33,7**	*(0,9)*	**36,4**	*(1,5)*	**37,9**	*(1,8)*	**20-35**	**<3**		**82,9**	*(7,2)*	F	
	>70	**1345**	**30,3**	*(0,4)*	**22,2**	*(1,2)*	**24,1**	*(0,9)*	**27,1**	*(0,6)*	**30,6**	*(0,5)*	**34,2**	*(0,7)*	**37,4**	*(1,1)*	**39,4**	*(1,4)*	**20-35**	F		**78,0**	*(5,4)*	**20,2**	*(4,7)* E
	19+	**3572**	**31,0**	*(0,3)*	**23,2**	*(0,9)*	**24,9**	*(0,7)*	**27,8**	*(0,5)*	**31,0**	*(0,4)*	**34,3**	*(0,5)*	**37,4**	*(0,7)*	**39,2**	*(0,9)*	**20-35**	**<3**		**78,0**	*(3,4)*	**21,0**	*(3,1)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**324**	**29,8**	*(0,5)*	**25,0** *(1,7)*	**26,1** *(1,4)*	**27,8** *(0,9)*	**29,7** *(0,7)*	**31,7** *(0,9)*	**33,4** *(1,4)*	**34,4** *(1,7)*	**30-40**	**53,7**	*(12,8)* [E]	**46,3**	*(12,7)* [E]	**<3**	
	4-8	**425**	**30,0**	*(0,4)*	**24,7** *(1,9)*	**26,0** *(1,5)*	**28,0** *(0,9)*	**30,2** *(0,5)*	**32,3** *(0,9)*	**34,3** *(1,6)*	**35,4** *(2,0)*	**25-35**	[F]		**87,7**	*(10,0)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**274**	**30,5**	*(0,7)*	**22,7** *(1,7)*	**24,6** *(1,4)*	**27,6** *(1,4)*	**30,7** *(0,7)*	**34,0** *(1,2)*	**37,1** *(1,7)*	**39,1** *(2,1)*	**25-35**	[F]		**69,4**	*(10,7)*	[F]	
	14-18	**297**	**32,3**	*(0,8)*	**26,8** *(2,1)*	**28,1** *(1,7)*	**30,3** *(1,2)*	**32,5** *(0,9)*	**34,7** *(1,1)*	**36,7** *(1,5)*	**37,8** *(1,8)*	**25-35**	[F]		**75,8**	*(10,9)*	[F]	
	19-30	**249**	**32,4**	*(0,9)*	**24,8** *(1,1)*	**26,4** *(1,0)*	**29,2** *(0,9)*	**32,4** *(1,0)*	**35,9** *(1,2)*	**39,3** *(1,4)*	**41,5** *(1,6)*	**20-35**	**<3**		**68,9**	*(7,2)*	**30,6**	*(7,5)* [E]
	31-50	**309**	**31,6**	*(1,0)*	**24,5** *(2,9)*	**26,4** *(2,4)*	**28,8** *(1,7)*	**31,8** *(1,2)*	**34,9** *(1,6)*	**37,4** *(2,3)*	**39,0** *(2,8)*	**20-35**	[F]		**75,2**	*(12,2)*	[F]	
	51-70	**277**	**31,4**	*(0,8)*	**25,0** *(2,1)*	**26,4** *(1,8)*	**28,9** *(1,3)*	**31,7** *(1,0)*	**34,5** *(1,2)*	**37,1** *(1,8)*	**38,7** *(2,2)*	**20-35**	**<3**		**78,3**	*(9,5)*	[F]	
	>70	**136**	**29,1**	*(0,9)*	**21,9** *(2,0)*	**23,3** *(1,7)*	**25,7** *(1,3)*	**28,5** *(1,0)*	**31,5** *(1,3)*	**34,4** *(2,0)*	**36,2** *(2,4)*	**20-35**	[F]		**90,6**	*(6,7)*	[F]	
	19+	**971**	**31,5**	*(0,5)*	**24,5** *(1,5)*	**26,0** *(1,2)*	**28,6** *(0,8)*	**31,5** *(0,6)*	**34,5** *(0,9)*	**37,2** *(1,4)*	**39,0** *(1,7)*	**20-35**	**<3**		**78,3**	*(6,9)*	**21,3**	*(6,6)* [E]
Femmes																		
	9-13	**265**	**29,3**	*(0,6)*	**24,8** *(0,8)*	**25,7** *(0,8)*	**27,2** *(0,7)*	**28,9** *(0,7)*	**30,6** *(0,7)*	**32,2** *(0,7)*	**33,1** *(0,7)*	**25-35**	[F]		**93,1**	*(4,0)*	[F]	
	14-18	**290**	**31,3**	*(1,0)*	**26,3** *(2,6)*	**27,5** *(2,2)*	**29,5** *(1,6)*	**31,7** *(1,3)*	**34,0** *(1,6)*	**36,1** *(2,1)*	**37,4** *(2,6)*	**25-35**	[F]		**81,0**	*(12,6)*	[F]	
	19-30	**197**	**29,5**	*(1,1)*	**23,3** *(2,5)*	**24,6** *(2,2)*	**26,8** *(1,7)*	**29,4** *(1,3)*	**32,2** *(1,6)*	**34,9** *(2,3)*	**36,7** *(2,8)*	**20-35**	[F]		**89,7**	*(9,2)*	[F]	
	31-50	**312**	**32,2**	*(0,7)*	**27,3** *(0,9)*	**28,4** *(0,9)*	**30,2** *(0,8)*	**32,2** *(0,9)*	**34,2** *(0,9)*	**36,1** *(0,9)*	**37,3** *(1,0)*	**20-35**	**0,0**	*(0,0)*	**82,3**	*(7,2)*	[F]	
	51-70	**312**	**31,4**	*(0,8)*	**25,7** *(1,0)*	**27,0** *(1,0)*	**29,1** *(1,0)*	**31,5** *(1,1)*	**34,0** *(1,1)*	**36,2** *(1,1)*	**37,4** *(1,1)*	**20-35**	**<3**		**83,1**	*(7,6)*	[F]	
	>70	**239**	**29,3**	*(0,7)*	**21,1** *(1,4)*	**22,7** *(1,2)*	**25,4** *(1,0)*	**28,7** *(0,8)*	**32,2** *(1,1)*	**35,5** *(1,5)*	**37,6** *(1,9)*	**20-35**	[F]		**85,4**	*(5,5)*	[F]	
	19+	**1060**	**31,0**	*(0,4)*	**25,8** *(1,5)*	**27,0** *(1,2)*	**28,9** *(0,8)*	**31,1** *(0,5)*	**33,4** *(0,8)*	**35,5** *(1,4)*	**36,8** *(1,7)*	**20-35**	**<3**		**87,3**	*(6,7)*	[F]	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**129**	**31,8**	*(0,9)*	**24,0** *(1,7)*	**25,7** *(1,5)*	**28,7** *(1,3)*	**32,1** *(1,2)*	**35,5** *(1,4)*	**38,6** *(1,7)*	**40,6** *(2,0)*	**30-40**	**34,0**	*(9,6)* [E]	**59,8**	*(8,7)*	[F]	
	4-8	**213**	**31,7**	*(0,8)*	**27,8** *(1,8)*	**28,6** *(1,5)*	**30,1** *(1,2)*	**31,8** *(0,9)*	**33,6** *(1,0)*	**35,2** *(1,4)*	**36,2** *(1,7)*	**25-35**	[F]		**88,4**	*(9,6)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**122**	**31,5**	*(1,1)*	**25,4** *(2,0)*	**26,7** *(1,8)*	**28,8** *(1,4)*	**31,4** *(1,3)*	**34,0** *(1,5)*	**36,2** *(1,8)*	**37,6** *(2,0)*	**25-35**	[F]		**79,0**	*(10,8)*	[F]	
	14-18	**150**	**31,2**	*(0,6)*	**27,0** *(1,0)*	**28,0** *(1,0)*	**29,6** *(0,9)*	**31,4** *(0,9)*	**33,1** *(0,9)*	**34,7** *(1,0)*	**35,6** *(1,0)*	**25-35**	[F]		**91,2**	*(5,4)*	[F]	
	19-30	**106**	**33,2**	*(1,3)*	**24,8** *(3,3)*	**26,8** *(2,7)*	**30,1** *(2,0)*	**33,6** *(1,6)*	**37,1** *(1,8)*	**40,2** *(2,4)*	**42,1** *(3,0)*	**20-35**	[F]		**59,9**	*(14,6)* [E]	[F]	
	31-50	**155**	**34,2**	*(1,3)*	**27,9** *(2,9)*	**29,4** *(2,4)*	**31,9** *(1,8)*	**34,6** *(1,6)*	**37,2** *(2,0)*	**39,7** *(2,6)*	**41,2** *(3,1)*	**20-35**	**<3**		**54,2**	*(17,6)* [E]	[F]	
	51-70	**122**	**36,0**	*(1,3)*	**31,4** *(1,6)*	**32,8** *(1,6)*	**35,1** *(1,7)*	**37,5** *(1,8)*	**40,0** *(2,0)*	**42,2** *(2,2)*	**43,5** *(2,3)*	**20-35**	**0,0**	*(0,0)*	[F]		**75,4**	*(16,0)* [E]
	>70	**88**	**33,4**	*(1,2)*	**24,9** *(2,4)*	**26,7** *(2,1)*	**29,7** *(1,7)*	**33,1** *(1,5)*	**36,4** *(1,8)*	**39,4** *(2,3)*	**41,2** *(2,5)*	**20-35**	**<3**		**64,9**	*(12,9)* [E]	[F]	
	19+	**471**	**34,3**	*(0,8)*	**26,5** *(2,0)*	**28,4** *(1,7)*	**31,6** *(1,3)*	**34,9** *(1,0)*	**38,3** *(1,1)*	**41,4** *(1,5)*	**43,3** *(1,8)*	**20-35**	**<3**		**50,3**	*(8,5)* [E]	**49,4**	*(8,7)* [E]
Femmes																		
	9-13	**103**	**31,0**	*(1,1)*	**28,1** *(2,4)*	**28,8** *(2,1)*	**30,1** *(1,7)*	**31,5** *(1,5)*	**32,9** *(1,8)*	**34,2** *(2,3)*	**34,9** *(2,7)*	**25-35**	[F]		**95,3**	*(17,2)* [E]	[F]	
	14-18	**142**	**29,6**	*(0,9)*	**24,7** *(1,9)*	**25,5** *(1,6)*	**27,0** *(1,3)*	**28,7** *(1,4)*	**30,4** *(1,9)*	**32,0** *(2,5)*	**33,0** *(3,0)*	**25-35**	[F]		**92,3**	*(13,1)*	[F]	
	19-30	**111**	**31,7**	*(0,9)*	**29,1** *(3,6)*	**29,7** *(2,9)*	**30,7** *(1,8)*	**31,8** *(1,2)*	**33,0** *(1,7)*	**34,0** *(2,6)*	**34,5** *(3,2)*	**20-35**	**<3**		**97,3**	*(17,4)* [E]	[F]	
	31-50	**146**	**31,7**	*(0,9)*	**23,7** *(1,8)*	**25,3** *(1,6)*	**27,9** *(1,2)*	**31,1** *(1,2)*	**34,5** *(1,5)*	**37,7** *(2,0)*	**39,6** *(2,4)*	**20-35**	**<3**		**77,7**	*(9,3)*	[F]	
	51-70	**184**	**33,1**	*(0,8)*	**27,6** *(1,9)*	**28,7** *(1,7)*	**30,7** *(1,3)*	**33,0** *(1,2)*	**35,3** *(1,5)*	**37,5** *(2,0)*	**38,8** *(2,4)*	**20-35**	**<3**		**71,9**	*(14,0)* [E]	[F]	
	>70	**143**	**29,6**	*(1,1)*	**22,5** *(2,7)*	**24,2** *(2,3)*	**26,9** *(1,7)*	**29,9** *(1,4)*	**32,8** *(1,7)*	**35,7** *(2,4)*	**37,6** *(2,9)*	**20-35**	[F]		**85,8**	*(9,3)*	[F]	
	19+	**584**	**31,8**	*(0,5)*	**24,9** *(1,2)*	**26,3** *(1,0)*	**28,8** *(0,8)*	**31,5** *(0,7)*	**34,4** *(0,8)*	**37,1** *(1,1)*	**38,7** *(1,3)*	**20-35**	**<3**		**78,8**	*(6,2)*	**21,0**	*(6,2)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**169**	**30,3**	*(1,1)*	**22,0** *(2,1)*	**23,5** *(1,8)*	**26,4** *(1,4)*	**29,8** *(1,2)*	**33,6** *(1,7)*	**37,1** *(2,5)*	**39,2** *(3,0)*	**30-40**	**51,2**	*(11,6)* [E]	**45,0**	*(10,7)* [E]	[F]	
	4-8	**281**	**30,1**	*(0,6)*	**25,8** *(1,8)*	**26,8** *(1,5)*	**28,4** *(1,0)*	**30,2** *(0,7)*	**32,0** *(0,9)*	**33,7** *(1,3)*	**34,6** *(1,6)*	**25-35**	[F]		**93,8**	*(8,6)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**183**	**30,6**	*(0,7)*	**24,1** *(2,1)*	**25,4** *(1,8)*	**27,8** *(1,3)*	**30,6** *(0,9)*	**33,4** *(1,1)*	**36,0** *(1,7)*	**37,6** *(2,1)*	**25-35**	[F]		**77,4**	*(10,7)*	[F]	
	14-18	**187**	**31,2**	*(0,9)*	**24,1** *(2,5)*	**25,6** *(2,1)*	**28,1** *(1,4)*	**30,9** *(1,0)*	**33,9** *(1,4)*	**36,8** *(2,1)*	**38,5** *(2,5)*	**25-35**	[F]		**73,9**	*(12,2)*	[F]	
	19-30	**223**	**30,1**	*(0,9)*	**22,4** *(2,3)*	**24,0** *(2,0)*	**26,9** *(1,4)*	**30,2** *(1,1)*	**33,4** *(1,6)*	**36,2** *(2,3)*	**37,8** *(2,8)*	**20-35**	[F]		**83,6**	*(10,1)*	[F]	
	31-50	**229**	**31,7**	*(1,4)*	**25,8** *(3,0)*	**27,0** *(2,5)*	**29,0** *(1,8)*	**31,3** *(1,6)*	**33,7** *(2,2)*	**35,8** *(3,1)*	**37,1** *(3,8)*	**20-35**	[F]		**85,4**	*(14,8)* [E]	[F]	
	51-70	**197**	**30,1**	*(1,5)*	**23,3** *(3,6)*	**24,9** *(3,0)*	**27,5** *(2,2)*	**30,4** *(1,6)*	**33,3** *(2,0)*	**35,9** *(2,8)*	**37,6** *(3,4)*	**20-35**	[F]		**84,7**	*(13,9)*	[F]	
	>70	**72**	**32,2**	*(2,1)*	**20,6** *(4,5)* [E]	**22,9** *(3,9)* [E]	**26,8** *(3,0)*	**31,4** *(2,2)*	**36,1** *(2,7)*	**40,5** *(3,8)*	**43,1** *(4,6)*	**20-35**	[F]		**65,7**	*(14,8)* [E]	[F]	
	19+	**721**	**31,0**	*(0,8)*	**21,2** *(1,9)*	**23,2** *(1,6)*	**26,8** *(1,1)*	**30,9** *(0,9)*	**35,0** *(1,2)*	**38,7** *(1,6)*	**40,9** *(1,9)*	**20-35**	[F]		**71,7**	*(7,1)*	**25,1**	*(6,3)* [E]
Femmes																		
	9-13	**165**	**28,9**	*(0,8)*	**21,8** *(1,7)*	**23,2** *(1,5)*	**25,6** *(1,2)*	**28,4** *(1,0)*	**31,4** *(1,2)*	**34,3** *(1,6)*	**36,0** *(2,0)*	**25-35**	[F]		**71,8**	*(9,9)*	[F]	
	14-18	**206**	**30,5**	*(0,7)*	**24,2** *(2,0)*	**25,6** *(1,7)*	**27,8** *(1,2)*	**30,2** *(0,9)*	**32,7** *(1,2)*	**35,1** *(1,7)*	**36,5** *(2,1)*	**25-35**	[F]		**82,3**	*(10,2)*	[F]	
	19-30	**191**	**31,0**	*(1,4)*	**23,0** *(3,0)*	**24,8** *(2,5)*	**27,8** *(1,9)*	**31,0** *(1,6)*	**34,1** *(1,8)*	**36,9** *(2,3)*	**38,5** *(2,8)*	**20-35**	[F]		**79,5**	*(12,1)*	[F]	
	31-50	**258**	**33,6**	*(1,0)*	**28,0** *(2,7)*	**29,3** *(2,3)*	**31,4** *(1,6)*	**33,7** *(1,3)*	**35,9** *(1,5)*	**37,7** *(1,9)*	**38,8** *(2,3)*	**20-35**	**<3**		**65,5**	*(15,1)* [E]	[F]	
	51-70	**249**	**32,8**	*(0,9)*	**24,7** *(2,9)*	**26,5** *(2,5)*	**29,5** *(1,9)*	**32,8** *(1,0)*	**36,0** *(2,2)*	**38,9** *(3,7)*	**40,6** *(4,6)*	**20-35**	[F]		**67,3**	*(11,9)* [E]	[F]	
	>70	**128**	**29,4**	*(1,1)*	**22,2** *(2,4)*	**23,8** *(2,1)*	**26,4** *(1,7)*	**29,2** *(1,5)*	**32,0** *(1,5)*	**34,6** *(1,8)*	**36,1** *(1,9)*	**20-35**	[F]		**90,2**	*(7,8)*	[F]	
	19+	**826**	**32,4**	*(0,6)*	**24,2** *(1,4)*	**26,0** *(1,2)*	**29,0** *(0,9)*	**32,3** *(0,7)*	**35,7** *(0,9)*	**38,6** *(1,1)*	**40,3** *(1,3)*	**20-35**	**<3**		**69,8**	*(6,2)*	**29,5**	*(6,1)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**192**	**30,9**	*(1,1)*	**24,7** *(2,1)*	**25,9** *(1,9)*	**28,0** *(1,6)*	**30,5** *(1,5)*	**33,3** *(1,6)*	**35,8** *(2,0)*	**37,3** *(2,3)*	**30-40**	F		**54,5**	*(16,6)* E	F	
	4-8	**321**	**29,8**	*(0,6)*	**24,2** *(0,8)*	**25,4** *(0,8)*	**27,5** *(0,9)*	**29,9** *(0,9)*	**32,4** *(1,0)*	**34,7** *(1,0)*	**36,1** *(1,1)*	**25-35**	F		**83,1**	*(2,8)*	F	
Hommes																		
	9-13	**226**	**31,9**	*(0,9)*	**26,6** *(1,8)*	**27,9** *(1,6)*	**29,9** *(1,3)*	**32,2** *(1,1)*	**34,5** *(1,2)*	**36,5** *(1,5)*	**37,8** *(1,8)*	**25-35**	F		**77,9**	*(10,6)*	F	
	14-18	**262**	**31,9**	*(0,8)*	**30,5** *(3,0)*	**30,8** *(2,5)*	**31,4** *(1,6)*	**32,0** *(1,1)*	**32,7** *(1,4)*	**33,2** *(2,2)*	**33,6** *(2,6)*	**25-35**	F		**100,0**	*(15,2)*	F	
	19-30	**197**	**31,3**	*(0,9)*	**26,0** *(2,0)*	**27,2** *(1,7)*	**29,1** *(1,3)*	**31,3** *(1,2)*	**33,5** *(1,4)*	**35,5** *(1,8)*	**36,7** *(2,1)*	**25-35**	F		**84,6**	*(11,2)*	F	
	31-50	**282**	**31,5**	*(0,8)*	**25,8** *(2,2)*	**26,9** *(1,8)*	**29,0** *(1,3)*	**31,4** *(1,1)*	**33,7** *(1,4)*	**35,8** *(1,9)*	**36,9** *(2,3)*	**20-35**	<3		**85,2**	*(10,4)*	F	
	51-70	**234**	**32,1**	*(0,9)*	**25,0** *(2,0)*	**26,5** *(1,7)*	**29,2** *(1,3)*	**32,3** *(1,1)*	**35,5** *(1,4)*	**38,5** *(1,9)*	**40,3** *(2,4)*	**20-35**	<3		**71,5**	*(10,0)*	F	
	>70	**119**	**30,4**	*(1,2)*	**21,4** *(1,8)*	**23,2** *(1,7)*	**26,4** *(1,5)*	**30,3** *(1,6)*	**34,3** *(1,9)*	**37,9** *(2,1)*	**40,1** *(2,3)*	**20-35**	F		**76,0**	*(9,1)*	F	
	19+	**832**	**31,5**	*(0,5)*	**24,0** *(1,0)*	**25,6** *(0,9)*	**28,3** *(0,8)*	**31,5** *(0,6)*	**34,8** *(0,7)*	**37,8** *(0,9)*	**39,5** *(1,0)*	**20-35**	<3		**75,5**	*(2,8)*	**24,0**	*(4,8)* E
Femmes																		
	9-13	**226**	**30,0**	*(0,6)*	**25,0** *(1,4)*	**26,1** *(1,2)*	**27,9** *(0,9)*	**29,9** *(0,8)*	**31,9** *(1,0)*	**33,8** *(1,4)*	**34,9** *(1,7)*	**25-35**	F		**90,4**	*(6,9)*	F	
	14-18	**242**	**30,2**	*(0,9)*	**21,5** *(2,1)*	**23,5** *(1,8)*	**26,7** *(1,3)*	**30,2** *(1,1)*	**33,8** *(1,3)*	**37,3** *(1,8)*	**39,4** *(2,2)*	**25-35**	F		**65,3**	*(10,0)*	F	
	19-30	**208**	**31,4**	*(1,1)*	**27,6** *(3,0)*	**28,5** *(2,6)*	**29,9** *(1,9)*	**31,4** *(1,4)*	**33,0** *(1,5)*	**34,4** *(2,1)*	**35,4** *(2,5)*	**20-35**	<3		**93,3**	*(10,6)*	F	
	31-50	**263**	**31,4**	*(1,1)*	**23,8** *(2,1)*	**25,6** *(1,9)*	**28,8** *(1,5)*	**32,3** *(1,3)*	**35,7** *(1,5)*	**38,7** *(2,1)*	**40,5** *(2,5)*	**20-35**	F		**69,9**	*(10,3)*	F	
	51-70	**322**	**30,2**	*(1,1)*	**19,6** *(2,7)*	**21,9** *(2,3)*	**25,8** *(1,8)*	**30,2** *(1,3)*	**34,6** *(1,7)*	**38,7** *(2,9)*	**41,1** *(3,9)*	**20-35**	F		**71,1**	*(8,9)*	**23,2**	*(7,7)* E
	>70	**198**	**29,3**	*(0,8)*	**21,2** *(1,5)*	**22,8** *(1,3)*	**25,5** *(1,1)*	**28,7** *(1,0)*	**31,9** *(1,3)*	**35,0** *(1,7)*	**36,8** *(2,0)*	**20-35**	F		**87,4**	*(6,2)*	F	
	19+	**991**	**30,8**	*(0,5)*	**22,3** *(1,2)*	**24,2** *(1,0)*	**27,2** *(0,8)*	**30,8** *(0,7)*	**34,7** *(0,8)*	**38,1** *(1,2)*	**40,3** *(1,4)*	**20-35**	F		**75,2**	*(23,5)* E	**23,2**	*(4,9)* E

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**348**	**30,6**	*(0,6)*	**24,9** *(1,2)*	**26,1** *(1,0)*	**28,2** *(0,8)*	**30,5** *(0,8)*	**32,9** *(0,9)*	**35,1** *(1,0)*	**36,4** *(1,2)*	**30-40**	**43,8**	*(8,8)* [E]	**55,8**	*(8,7)*	**<3**	
	4-8	**554**	**30,4**	*(0,4)*	**26,6** *(1,3)*	**27,4** *(1,1)*	**28,9** *(0,7)*	**30,4** *(0,5)*	**32,0** *(0,7)*	**33,5** *(1,1)*	**34,4** *(1,3)*	**25-35**	[F]		**96,0**	*(4,4)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**409**	**32,3**	*(1,1)*	**27,1** *(1,8)*	**28,2** *(1,6)*	**30,4** *(1,3)*	**32,6** *(1,3)*	**34,9** *(1,8)*	**37,2** *(2,4)*	**38,6** *(2,8)*	**25-35**	[F]		**74,9**	*(13,9)* [E]	[F]	
	14-18	**414**	**32,5**	*(0,6)*	**27,1** *(1,2)*	**28,3** *(1,0)*	**30,4** *(0,8)*	**32,6** *(0,8)*	**34,8** *(0,9)*	**36,8** *(1,0)*	**38,0** *(1,2)*	**25-35**	[F]		**75,3**	*(8,2)*	[F]	
	19-30	**311**	**32,1**	*(0,9)*	**26,3** *(1,6)*	**27,6** *(1,4)*	**29,9** *(1,1)*	**32,5** *(1,0)*	**35,0** *(1,2)*	**37,3** *(1,5)*	**38,7** *(1,8)*	**20-35**	**<3**		**75,1**	*(10,2)*	[F]	
	31-50	**489**	**32,7**	*(0,6)*	**25,6** *(1,2)*	**27,1** *(1,1)*	**29,7** *(0,9)*	**32,6** *(0,8)*	**35,4** *(1,0)*	**37,9** *(1,2)*	**39,4** *(1,3)*	**20-35**	**<3**		**71,4**	*(7,9)*	**28,4**	*(7,9)* [E]
	51-70	**575**	**31,4**	*(0,8)*	**23,3** *(1,1)*	**24,9** *(1,1)*	**27,7** *(1,0)*	**31,1** *(1,0)*	**34,4** *(0,9)*	**37,5** *(0,9)*	**39,3** *(0,9)*	**20-35**	**<3**		**77,7**	*(5,2)*	**21,5**	*(5,6)* [E]
	>70	**239**	**30,7**	*(0,8)*	**22,9** *(1,8)*	**24,7** *(1,6)*	**27,7** *(1,3)*	**30,9** *(1,0)*	**34,2** *(1,3)*	**37,2** *(1,6)*	**38,9** *(1,8)*	**20-35**	[F]		**78,1**	*(7,8)*	[F]	
	19+	**1614**	**32,0**	*(0,4)*	**24,8** *(0,8)*	**26,4** *(0,7)*	**29,0** *(0,5)*	**31,9** *(0,5)*	**34,9** *(0,6)*	**37,6** *(0,7)*	**39,2** *(0,9)*	**20-35**	**<3**		**75,6**	*(4,2)*	**24,2**	*(4,2)* [E]
Femmes																		
	9-13	**355**	**30,0**	*(0,8)*	**22,5** *(2,0)*	**24,0** *(1,7)*	**26,6** *(1,3)*	**29,4** *(1,0)*	**32,4** *(0,9)*	**35,1** *(1,1)*	**36,7** *(1,3)*	**25-35**	[F]		**75,1**	*(7,9)*	[F]	
	14-18	**410**	**29,8**	*(0,8)*	**24,8** *(2,0)*	**25,9** *(1,6)*	**27,8** *(1,2)*	**29,8** *(1,0)*	**31,7** *(1,2)*	**33,4** *(1,7)*	**34,4** *(2,0)*	**25-35**	[F]		**91,0**	*(7,8)*	[F]	
	19-30	**384**	**32,0**	*(1,0)*	**24,7** *(1,9)*	**26,5** *(1,6)*	**29,5** *(1,3)*	**32,7** *(1,1)*	**35,9** *(1,3)*	**38,7** *(1,5)*	**40,4** *(1,7)*	**20-35**	**<3**		**68,1**	*(9,4)*	**31,3**	*(9,4)* [E]
	31-50	**585**	**32,9**	*(0,6)*	**25,6** *(1,4)*	**27,2** *(1,2)*	**29,8** *(0,9)*	**32,7** *(0,8)*	**35,6** *(0,8)*	**38,1** *(1,1)*	**39,6** *(1,2)*	**20-35**	**<3**		**70,3**	*(6,9)*	**29,5**	*(6,9)* [E]
	51-70	**711**	**32,1**	*(0,6)*	**24,2** *(1,1)*	**25,8** *(1,0)*	**28,6** *(0,8)*	**32,0** *(0,8)*	**35,5** *(0,9)*	**38,7** *(1,1)*	**40,7** *(1,2)*	**20-35**	**<3**		**71,6**	*(5,7)*	**28,0**	*(5,8)* [E]
	>70	**342**	**30,8**	*(1,0)*	**24,1** *(1,5)*	**25,5** *(1,4)*	**28,1** *(1,4)*	**31,2** *(1,4)*	**34,3** *(1,5)*	**37,2** *(1,7)*	**38,9** *(1,8)*	**20-35**	**<3**		**79,1**	*(8,8)*	[F]	
	19+	**2022**	**32,2**	*(0,4)*	**24,5** *(0,7)*	**26,2** *(0,6)*	**29,1** *(0,5)*	**32,4** *(0,5)*	**35,7** *(0,5)*	**38,8** *(0,6)*	**40,6** *(0,7)*	**20-35**	**<3**		**69,7**	*(3,5)*	**29,8**	*(3,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**622**	**30,4**	*(0,7)*	**23,7** *(1,3)*	**25,1** *(1,1)*	**27,5** *(0,9)*	**30,3** *(0,8)*	**33,1** *(1,0)*	**35,8** *(1,4)*	**37,3** *(1,7)*	**30-40**	**47,3**	*(8,6)* [E]	**51,4**	*(8,2)*	[F]	
	4-8	**919**	**30,3**	*(0,4)*	**25,1** *(1,4)*	**26,3** *(1,1)*	**28,2** *(0,7)*	**30,4** *(0,5)*	**32,7** *(0,7)*	**34,7** *(1,1)*	**35,9** *(1,4)*	**25-35**	[F]		**86,8**	*(7,0)*	[F]	
Hommes																		
	9-13	**579**	**30,7**	*(0,5)*	**23,8** *(0,9)*	**25,2** *(0,8)*	**27,8** *(0,7)*	**30,7** *(0,6)*	**33,7** *(0,7)*	**36,5** *(0,8)*	**38,3** *(1,0)*	**25-35**	[F]		**74,0**	*(4,8)*	**17,0**	*(4,2)* [E]
	14-18	**634**	**31,4**	*(0,6)*	**26,4** *(1,4)*	**27,5** *(1,2)*	**29,3** *(0,8)*	**31,3** *(0,7)*	**33,4** *(0,9)*	**35,3** *(1,2)*	**36,5** *(1,5)*	**25-35**	[F]		**86,6**	*(8,0)*	[F]	
	19-30	**578**	**31,1**	*(0,7)*	**23,2** *(1,9)*	**24,9** *(1,6)*	**27,8** *(1,1)*	**31,2** *(0,8)*	**34,5** *(1,1)*	**37,6** *(1,6)*	**39,5** *(2,0)*	**20-35**	**<3**		**76,8**	*(8,0)*	[F]	
	31-50	**693**	**32,1**	*(0,9)*	**24,1** *(2,4)*	**25,7** *(2,0)*	**28,5** *(1,4)*	**31,8** *(1,1)*	**35,1** *(1,5)*	**38,2** *(2,1)*	**40,0** *(2,6)*	**20-35**	[F]		**73,6**	*(10,8)*	[F]	
	51-70	**596**	**31,5**	*(0,9)*	**25,3** *(2,7)*	**26,8** *(2,2)*	**29,2** *(1,5)*	**31,9** *(1,1)*	**34,7** *(1,4)*	**37,1** *(2,1)*	**38,6** *(2,5)*	**20-35**	[F]		**77,3**	*(11,2)*	[F]	
	>70	**296**	**31,7**	*(1,1)*	**21,8** *(2,2)*	**23,7** *(2,0)*	**27,1** *(1,6)*	**31,0** *(1,2)*	**35,0** *(1,5)*	**38,8** *(2,1)*	**41,1** *(2,4)*	**20-35**	[F]		**72,6**	*(8,4)*	**25,0**	*(7,8)* [E]
	19+	**2163**	**31,7**	*(0,5)*	**22,6** *(1,1)*	**24,6** *(0,9)*	**27,9** *(0,7)*	**31,7** *(0,6)*	**35,5** *(0,7)*	**38,9** *(0,9)*	**41,0** *(1,0)*	**20-35**	[F]		**70,3**	*(4,1)*	**28,1**	*(3,9)*
Femmes																		
	9-13	**533**	**29,4**	*(0,5)*	**24,9** *(1,4)*	**25,8** *(1,2)*	**27,3** *(0,8)*	**29,1** *(0,7)*	**30,9** *(0,9)*	**32,5** *(1,3)*	**33,5** *(1,6)*	**25-35**	[F]		**93,1**	*(6,6)*	[F]	
	14-18	**638**	**30,5**	*(0,5)*	**24,0** *(1,3)*	**25,4** *(1,1)*	**27,7** *(0,8)*	**30,2** *(0,7)*	**32,8** *(0,9)*	**35,2** *(1,2)*	**36,6** *(1,5)*	**25-35**	[F]		**80,9**	*(7,5)*	[F]	
	19-30	**499**	**30,8**	*(0,9)*	**24,3** *(2,1)*	**25,7** *(1,8)*	**28,1** *(1,4)*	**30,8** *(1,1)*	**33,5** *(1,2)*	**35,9** *(1,6)*	**37,4** *(2,0)*	**20-35**	**<3**		**85,0**	*(8,5)*	[F]	
	31-50	**716**	**33,0**	*(0,6)*	**27,5** *(2,0)*	**28,7** *(1,7)*	**30,7** *(1,2)*	**32,9** *(0,9)*	**35,1** *(1,1)*	**37,0** *(1,6)*	**38,2** *(1,9)*	**20-35**	**<3**		**74,0**	*(11,6)*	[F]	
	51-70	**745**	**32,5**	*(0,6)*	**26,6** *(2,2)*	**27,9** *(1,9)*	**30,0** *(1,5)*	**32,4** *(0,7)*	**34,8** *(1,7)*	**37,0** *(2,9)*	**38,3** *(3,7)*	**20-35**	[F]		**76,6**	*(10,6)*	[F]	
	>70	**510**	**29,4**	*(0,6)*	**21,5** *(1,2)*	**23,1** *(1,1)*	**25,9** *(0,9)*	**29,1** *(0,8)*	**32,4** *(0,9)*	**35,4** *(1,1)*	**37,2** *(1,2)*	**20-35**	[F]		**86,2**	*(4,7)*	[F]	
	19+	**2470**	**32,0**	*(0,4)*	**24,7** *(0,9)*	**26,3** *(0,7)*	**28,9** *(0,6)*	**31,9** *(0,5)*	**35,0** *(0,6)*	**37,6** *(0,7)*	**39,2** *(0,8)*	**20-35**	**<3**		**74,9**	*(4,1)*	**24,8**	*(4,1)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 2.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des lipides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**2117**	**30,3**	*(0,3)*	**23,4** *(0,6)*	**24,9** *(0,5)*	**27,4** *(0,4)*	**30,3** *(0,4)*	**33,2** *(0,4)*	**35,8** *(0,5)*	**37,4** *(0,6)*	**30-40**	**47,0**	*(3,4)*	**51,7**	*(3,3)*	**<3**	
	4-8	**3235**	**30,1**	*(0,2)*	**24,9** *(0,6)*	**26,0** *(0,5)*	**27,9** *(0,3)*	**30,1** *(0,2)*	**32,3** *(0,3)*	**34,3** *(0,5)*	**35,5** *(0,6)*	**25-35**	**5,5**	*(1,8)* [E]	**87,7**	*(3,4)*	**6,8**	*(2,0)* [E]
Hommes																		
	9-13	**2080**	**31,0**	*(0,3)*	**25,7** *(0,6)*	**26,9** *(0,5)*	**28,8** *(0,4)*	**30,9** *(0,3)*	**33,1** *(0,4)*	**35,1** *(0,6)*	**36,4** *(0,7)*	**25-35**	[F]		**86,3**	*(3,6)*	**10,8**	*(3,0)* [E]
	14-18	**2288**	**31,5**	*(0,3)*	**26,2** *(0,7)*	**27,3** *(0,6)*	**29,2** *(0,4)*	**31,3** *(0,4)*	**33,5** *(0,4)*	**35,6** *(0,6)*	**36,9** *(0,7)*	**25-35**	[F]		**84,4**	*(3,9)*	**13,4**	*(3,4)* [E]
	19-30	**1804**	**31,2**	*(0,4)*	**24,5** *(1,0)*	**25,9** *(0,8)*	**28,4** *(0,6)*	**31,2** *(0,5)*	**34,0** *(0,6)*	**36,6** *(0,8)*	**38,1** *(1,0)*	**20-35**	**<3**		**81,7**	*(4,5)*	**18,0**	*(4,4)* [E]
	31-50	**2596**	**31,6**	*(0,4)*	**22,9** *(0,7)*	**24,7** *(0,7)*	**27,9** *(0,5)*	**31,7** *(0,5)*	**35,4** *(0,5)*	**38,7** *(0,7)*	**40,6** *(0,8)*	**20-35**	**<3**		**71,2**	*(3,4)*	**27,5**	*(3,3)*
	51-70	**2550**	**31,5**	*(0,3)*	**23,5** *(0,8)*	**25,2** *(0,7)*	**28,1** *(0,5)*	**31,4** *(0,4)*	**34,7** *(0,5)*	**37,7** *(0,7)*	**39,5** *(0,8)*	**20-35**	**<3**		**76,2**	*(3,3)*	**23,0**	*(3,2)*
	>70	**1520**	**30,7**	*(0,4)*	**21,2** *(0,7)*	**23,2** *(0,7)*	**26,6** *(0,5)*	**30,5** *(0,5)*	**34,5** *(0,5)*	**38,1** *(0,7)*	**40,2** *(0,8)*	**20-35**	**3,1**	*(1,0)* [E]	**74,6**	*(3,0)*	**22,3**	*(2,9)*
	19+	**8470**	**31,4**	*(0,2)*	**22,9** *(0,4)*	**24,7** *(0,4)*	**27,9** *(0,3)*	**31,4** *(0,3)*	**35,0** *(0,3)*	**38,2** *(0,4)*	**40,1** *(0,4)*	**20-35**	**1,2**	*(0,3)* [E]	**73,9**	*(1,8)*	**24,8**	*(1,8)*
Femmes																		
	9-13	**1980**	**30,5**	*(0,3)*	**24,5** *(0,6)*	**25,8** *(0,5)*	**28,1** *(0,4)*	**30,5** *(0,4)*	**33,1** *(0,4)*	**35,4** *(0,6)*	**36,9** *(0,7)*	**25-35**	**6,5**	*(2,0)* [E]	**81,4**	*(3,7)*	**12,1**	*(2,9)* [E]
	14-18	**2256**	**30,9**	*(0,3)*	**25,2** *(0,9)*	**26,4** *(0,7)*	**28,6** *(0,5)*	**31,0** *(0,4)*	**33,4** *(0,5)*	**35,5** *(0,8)*	**36,8** *(0,9)*	**25-35**	[F]		**82,6**	*(5,3)*	**12,9**	*(4,1)* [E]
	19-30	**1854**	**30,5**	*(0,4)*	**23,9** *(0,9)*	**25,3** *(0,8)*	**27,6** *(0,6)*	**30,2** *(0,5)*	**32,9** *(0,6)*	**35,3** *(0,8)*	**36,8** *(1,0)*	**20-35**	**<3**		**88,4**	*(4,1)*	[F]	
	31-50	**2686**	**32,2**	*(0,3)*	**25,0** *(0,8)*	**26,6** *(0,7)*	**29,3** *(0,5)*	**32,4** *(0,4)*	**35,4** *(0,5)*	**38,1** *(0,6)*	**39,8** *(0,7)*	**20-35**	**<3**		**71,7**	*(3,4)*	**28,0**	*(3,4)*
	51-70	**3200**	**31,3**	*(0,3)*	**23,6** *(0,7)*	**25,3** *(0,6)*	**28,2** *(0,4)*	**31,3** *(0,4)*	**34,7** *(0,4)*	**37,8** *(0,6)*	**39,6** *(0,7)*	**20-35**	**<3**		**75,8**	*(2,9)*	**23,3**	*(2,8)*
	>70	**2610**	**30,3**	*(0,3)*	**22,8** *(0,6)*	**24,4** *(0,5)*	**27,2** *(0,4)*	**30,3** *(0,4)*	**33,5** *(0,4)*	**36,5** *(0,6)*	**38,4** *(0,7)*	**20-35**	**<3**		**82,3**	*(2,6)*	**16,6**	*(2,5)*
	19+	**10350**	**31,4**	*(0,2)*	**23,9** *(0,4)*	**25,6** *(0,3)*	**28,3** *(0,2)*	**31,4** *(0,2)*	**34,7** *(0,3)*	**37,6** *(0,3)*	**39,3** *(0,4)*	**20-35**	**0,6**	*(0,2)* [E]	**76,5**	*(1,7)*	**22,8**	*(1,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

3. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des protéines

Tableau 3.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**79**	**14,5**	*(0,8)*	**10,9**	*(0,9)*	**11,6**	*(0,9)*	**12,9**	*(1,0)*	**14,4**	*(1,0)*	**15,9**	*(1,1)*	**17,2**	*(1,1)*	**18,0**	*(1,2)*
	4-8	**127**	**13,2**	*(0,6)*	**9,7**	*(0,6)*	**10,2**	*(0,6)*	**11,2**	*(0,6)*	**12,5**	*(0,7)*	**14,0**	*(0,9)*	**15,7**	*(1,3)*	**17,0**	*(1,7)*
Hommes																		
	9-13	**111**	**14,6**	*(0,9)*	**9,8**	*(1,0)*	**10,8**	*(0,9)*	**12,4**	*(0,8)*	**14,4**	*(0,9)*	**16,7**	*(1,3)*	**19,1**	*(1,8)*	**20,7**	*(2,2)*
	14-18	**107**	**14,0**	*(0,6)*	**10,4**	*(0,9)*	**11,0**	*(0,8)*	**12,2**	*(0,7)*	**13,6**	*(0,7)*	**15,2**	*(0,8)*	**16,7**	*(1,1)*	**17,6**	*(1,3)*
	19-30	**77**	**17,0**	*(0,8)*	**12,4**	*(1,2)*	**13,3**	*(1,1)*	**15,0**	*(1,0)*	**16,8**	*(1,0)*	**18,9**	*(1,3)*	**21,4**	*(1,8)*	**23,0**	*(2,1)*
	31-50	**145**	**17,2**	*(1,1)*	**14,0**	*(1,5)*	**14,6**	*(1,3)*	**15,5**	*(1,1)*	**16,6**	*(1,1)*	**17,7**	*(1,4)*	**18,9**	*(1,8)*	**19,6**	*(2,2)*
	51-70	**182**	**17,2**	*(0,6)*	**13,2**	*(0,6)*	**13,9**	*(0,6)*	**15,2**	*(0,6)*	**16,7**	*(0,7)*	**18,3**	*(0,8)*	**19,9**	*(0,9)*	**21,0**	*(0,9)*
	>70	**63**	**18,9**	*(1,2)*	**15,3**	*(1,7)*	**16,0**	*(1,7)*	**17,5**	*(1,6)*	**19,3**	*(1,6)*	**21,3**	*(1,8)*	**23,3**	*(2,3)*	**24,6**	*(2,6)*
	19+	**467**	**17,3**	*(0,5)*	**13,6**	*(1,0)*	**14,3**	*(0,8)*	**15,5**	*(0,7)*	**17,0**	*(0,6)*	**18,5**	*(0,7)*	**20,0**	*(0,9)*	**21,0**	*(1,2)*
Femmes																		
	9-13	**96**	**13,4**	*(0,8)*	**10,3**	*(1,2)*	**10,9**	*(1,1)*	**11,8**	*(1,0)*	**13,0**	*(0,9)*	**14,3**	*(1,0)*	**15,6**	*(1,2)*	**16,5**	*(1,5)*
	14-18	**105**	**14,3**	*(0,7)*	**11,5**	*(1,5)*	**12,2**	*(1,3)*	**13,2**	*(1,0)*	**14,3**	*(0,8)*	**15,5**	*(0,9)*	**16,7**	*(1,3)*	**17,5**	*(1,7)*
	19-30	**91**	**14,5**	*(0,7)*	**12,4**	*(1,7)*	**12,7**	*(1,4)*	**13,3**	*(1,1)*	**13,9**	*(0,9)*	**14,6**	*(1,0)*	**15,2**	*(1,4)*	**15,5**	*(1,8)*
	31-50	**167**	**17,7**	*(0,9)*	**13,5**	*(1,3)*	**14,3**	*(1,2)*	**15,7**	*(1,1)*	**17,3**	*(1,1)*	**19,2**	*(1,3)*	**21,1**	*(1,6)*	**22,3**	*(1,8)*
	51-70	**198**	**19,6**	*(1,1)*	**14,2**	*(1,7)*	**15,1**	*(1,5)*	**16,6**	*(1,2)*	**18,6**	*(1,1)*	**21,0**	*(1,6)*	**23,6**	*(2,4)*	**25,4**	*(3,0)*
	>70	**74**	**17,0**	*(0,8)*	**14,2**	*(0,8)*	**14,7**	*(0,8)*	**15,6**	*(0,9)*	**16,7**	*(1,0)*	**17,9**	*(1,1)*	**19,1**	*(1,3)*	**19,9**	*(1,4)*
	19+	**530**	**17,6**	*(0,5)*	**13,3**	*(0,8)*	**14,1**	*(0,7)*	**15,6**	*(0,6)*	**17,3**	*(0,5)*	**19,3**	*(0,7)*	**21,4**	*(1,0)*	**22,8**	*(1,3)*

	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**						
Les deux sexes							
1-3	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**99,4**	*(1,8)*	F	
4-8	**10-30**	F		**92,3**	*(5,0)*	**<3**	
Hommes							
9-13	**10-30**	F		**94,3**	*(3,8)*	**<3**	
14-18	**10-30**	F		**96,9**	*(4,0)*	**<3**	
19-30	**10-35**	**<3**		**99,6**	*(0,8)*	**<3**	
31-50	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(1,1)*	**<3**	
51-70	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
>70	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**<3**	
19+	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes							
9-13	**10-30**	F		**96,9**	*(6,2)*	**<3**	
14-18	**10-30**	F		**99,5**	*(4,3)*	**<3**	
19-30	**10-35**	F		**100,0**	*(4,0)*	**0,0**	*(0,0)*
31-50	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,4)*	**<3**	
51-70	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**<3**	
>70	**10-35**	**0,0**	*(0,0)*	**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
19+	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**58**	**14,7**	*(0,6)*	**13,8** *(2,0)*	**14,0** *(1,7)*	**14,5** *(1,3)*	**14,9** *(0,9)*	**15,4** *(0,9)*	**15,8** *(1,2)*	**16,1** *(1,5)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**100,0**	*(0,8)*	**<3**	
	4-8	**110**	**13,7**	*(0,4)*	**12,2** *(0,7)*	**12,5** *(0,6)*	**13,0** *(0,5)*	**13,5** *(0,5)*	**14,1** *(0,6)*	**14,7** *(0,8)*	**15,1** *(1,0)*	**10-30**	**<3**		**100,0**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**95**	**14,7**	*(0,5)*	**11,3** *(1,0)*	**11,9** *(0,9)*	**13,0** *(0,8)*	**14,3** *(0,8)*	**15,8** *(0,8)*	**17,2** *(1,0)*	**18,1** *(1,2)*	**10-30**	F		**99,3**	*(1,6)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**87**	**15,5**	*(0,6)*	**11,1** *(1,0)*	**11,8** *(0,9)*	**13,2** *(0,8)*	**15,0** *(0,8)*	**17,1** *(1,0)*	**19,4** *(1,5)*	**20,9** *(1,9)*	**10-30**	F		**98,8**	*(1,2)*	**<3**	
	19-30	**70**	**16,1**	*(0,7)*	**14,2** *(1,3)*	**14,6** *(1,2)*	**15,3** *(1,0)*	**16,1** *(0,9)*	**17,0** *(0,9)*	**17,9** *(1,2)*	**18,4** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**109**	**16,3**	*(0,8)*	**12,8** *(1,2)*	**13,4** *(1,2)*	**14,5** *(1,1)*	**15,8** *(1,1)*	**17,2** *(1,2)*	**18,5** *(1,4)*	**19,3** *(1,6)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**128**	**16,8**	*(0,7)*	**11,7** *(1,1)*	**12,5** *(1,0)*	**13,9** *(0,9)*	**15,8** *(0,9)*	**18,0** *(1,2)*	**20,4** *(1,8)*	**22,0** *(2,4)*	**10-35**	**<3**		**99,6**	*(1,1)*	**<3**	
	>70	**65**	**15,6**	*(0,7)*	**11,9** *(1,1)*	**12,5** *(1,0)*	**13,5** *(0,8)*	**14,8** *(0,8)*	**16,2** *(1,0)*	**17,8** *(1,4)*	**18,8** *(1,7)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(1,2)*	**<3**	
	19+	**372**	**16,3**	*(0,5)*	**11,9** *(0,6)*	**12,6** *(0,6)*	**14,0** *(0,6)*	**15,8** *(0,6)*	**17,8** *(0,7)*	**19,8** *(1,0)*	**21,1** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**99,6**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**75**	**14,6**	*(0,8)*	**9,8** *(1,5)*	**10,8** *(1,4)*	**12,4** *(1,2)*	**14,2** *(1,2)*	**16,1** *(1,2)*	**17,9** *(1,4)*	**18,9** *(1,6)*	**10-30**	F		**94,3**	*(5,1)*	**<3**	
	14-18	**81**	**13,6**	*(0,6)*	**9,3** *(1,2)*	**10,1** *(1,0)*	**11,5** *(0,9)*	**13,1** *(0,8)*	**14,8** *(1,0)*	**16,3** *(1,3)*	**17,3** *(1,6)*	**10-30**	F		**90,7**	*(6,9)*	**<3**	
	19-30	**101**	**15,6**	*(0,9)*	**11,5** *(1,2)*	**12,3** *(1,1)*	**13,7** *(1,1)*	**15,4** *(1,2)*	**17,0** *(1,4)*	**18,6** *(1,7)*	**19,6** *(2,0)*	**10-35**	F		**99,0**	*(1,7)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**116**	**16,1**	*(0,7)*	**13,3** *(0,9)*	**13,9** *(0,9)*	**14,9** *(0,9)*	**16,0** *(0,8)*	**17,1** *(0,8)*	**18,1** *(0,8)*	**18,7** *(0,9)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**146**	**17,6**	*(0,6)*	**13,8** *(1,2)*	**14,6** *(1,1)*	**16,0** *(0,9)*	**17,6** *(0,8)*	**19,3** *(0,9)*	**21,0** *(1,2)*	**22,0** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**<3**	
	>70	**94**	**16,3**	*(0,5)*	**12,9** *(1,0)*	**13,5** *(0,9)*	**14,6** *(0,7)*	**15,8** *(0,6)*	**17,1** *(0,7)*	**18,4** *(0,9)*	**19,3** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**457**	**16,5**	*(0,4)*	**13,0** *(0,6)*	**13,6** *(0,6)*	**14,8** *(0,5)*	**16,3** *(0,5)*	**17,8** *(0,6)*	**19,1** *(0,8)*	**20,0** *(0,9)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**112**	**15,2**	*(0,9)*	**11,7** *(0,6)*	**12,3** *(0,7)*	**13,4** *(0,8)*	**14,9** *(1,0)*	**16,6** *(1,4)*	**18,4** *(1,9)*	**19,7** *(2,3)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**95,7**	*(5,4)*	F	
	4-8	**177**	**14,3**	*(0,4)*	**11,3** *(0,8)*	**11,8** *(0,7)*	**12,9** *(0,6)*	**14,2** *(0,5)*	**15,6** *(0,6)*	**17,0** *(0,9)*	**17,9** *(1,1)*	**10-30**	F		**99,3**	*(1,3)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**111**	**14,9**	*(0,7)*	**9,9** *(0,9)*	**10,7** *(0,9)*	**12,3** *(0,8)*	**14,3** *(0,8)*	**16,7** *(1,0)*	**19,2** *(1,3)*	**20,9** *(1,6)*	**10-30**	F		**94,4**	*(3,4)*	**<3**	
	14-18	**113**	**14,4**	*(0,9)*	**11,7** *(1,2)*	**12,2** *(1,1)*	**13,0** *(1,1)*	**13,9** *(1,1)*	**15,0** *(1,4)*	**16,0** *(1,8)*	**16,7** *(2,1)*	**10-30**	F		**100,0**	*(2,1)*	**<3**	
	19-30	**91**	**15,5**	*(0,8)*	**11,7** *(1,4)*	**12,5** *(1,3)*	**13,8** *(1,1)*	**15,4** *(1,0)*	**17,1** *(1,2)*	**18,7** *(1,7)*	**19,7** *(2,0)*	**10-35**	F		**99,4**	*(2,4)*	**<3**	
	31-50	**101**	**15,4**	*(0,9)*	**10,7** *(1,2)*	**11,5** *(1,1)*	**12,9** *(1,0)*	**14,8** *(1,0)*	**17,1** *(1,4)*	**19,5** *(2,0)*	**21,1** *(2,6)*	**10-35**	F		**97,8**	*(2,5)*	**<3**	
	51-70	**134**	**17,7**	*(0,9)*	**13,2** *(1,3)*	**14,0** *(1,1)*	**15,5** *(0,9)*	**17,2** *(0,9)*	**19,2** *(1,2)*	**21,2** *(1,8)*	**22,5** *(2,2)*	**10-35**	**<3**		**99,9**	*(0,6)*	**<3**	
	>70	**56**	**16,8**	*(0,8)*	**13,8** *(1,0)*	**14,5** *(1,0)*	**15,6** *(1,0)*	**16,9** *(1,0)*	**18,2** *(1,0)*	**19,5** *(1,1)*	**20,3** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**382**	**16,2**	*(0,5)*	**11,9** *(0,7)*	**12,7** *(0,7)*	**14,2** *(0,6)*	**16,0** *(0,5)*	**18,1** *(0,7)*	**20,2** *(1,1)*	**21,6** *(1,4)*	**10-35**	**<3**		**99,4**	*(0,5)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**105**	**14,1**	*(0,8)*	**11,4** *(1,3)*	**11,9** *(1,2)*	**12,8** *(1,0)*	**13,8** *(0,9)*	**14,9** *(1,2)*	**16,0** *(1,6)*	**16,7** *(2,0)*	**10-30**	F		**99,8**	*(4,5)*	**<3**	
	14-18	**120**	**13,2**	*(0,8)*	**10,0** *(1,0)*	**10,7** *(1,0)*	**11,8** *(0,9)*	**13,2** *(0,9)*	**14,7** *(1,0)*	**16,2** *(1,2)*	**17,3** *(1,3)*	**10-30**	F		**95,0**	*(5,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**91**	**14,8**	*(0,7)*	**14,2** *(1,9)*	**14,3** *(1,6)*	**14,3** *(1,1)*	**14,4** *(0,7)*	**14,5** *(0,7)*	**14,6** *(1,1)*	**14,7** *(1,4)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**159**	**16,0**	*(0,6)*	**9,7** *(0,9)*	**10,9** *(0,9)*	**12,9** *(0,7)*	**15,2** *(0,7)*	**18,0** *(0,9)*	**21,5** *(1,3)*	**24,1** *(1,8)*	**10-35**	F		**93,6**	*(3,1)*	**<3**	
	51-70	**174**	**16,5**	*(0,6)*	**12,8** *(1,2)*	**13,5** *(1,1)*	**14,8** *(0,8)*	**16,3** *(0,7)*	**18,0** *(0,9)*	**19,6** *(1,3)*	**20,7** *(1,7)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**<3**	
	>70	**80**	**15,8**	*(0,9)*	**12,4** *(1,3)*	**13,0** *(1,1)*	**14,1** *(1,0)*	**15,4** *(1,0)*	**16,8** *(1,2)*	**18,0** *(1,5)*	**18,8** *(1,7)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(1,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**504**	**15,9**	*(0,4)*	**11,1** *(0,5)*	**12,0** *(0,5)*	**13,5** *(0,4)*	**15,4** *(0,4)*	**17,5** *(0,5)*	**19,7** *(0,7)*	**21,2** *(0,9)*	**10-35**	F		**98,2**	*(1,0)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**99**	**16,3**	*(0,7)*	**13,5** *(1,3)*	**14,1** *(1,1)*	**15,2** *(0,9)*	**16,5** *(0,8)*	**17,8** *(1,1)*	**19,1** *(1,6)*	**19,9** *(2,1)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**95,4**	*(7,6)*	F	
	4-8	**140**	**14,0**	*(0,5)*	**10,7** *(1,0)*	**11,4** *(0,9)*	**12,5** *(0,7)*	**13,8** *(0,6)*	**15,3** *(0,6)*	**16,7** *(0,8)*	**17,5** *(1,0)*	**10-30**	F		**98,1**	*(2,7)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**92**	**14,0**	*(0,4)*	**11,7** *(0,9)*	**12,2** *(0,7)*	**13,1** *(0,6)*	**14,0** *(0,5)*	**14,9** *(0,6)*	**15,9** *(0,8)*	**16,5** *(1,0)*	**10-30**	**<3**		**99,7**	*(1,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**107**	**15,3**	*(0,6)*	**12,6** *(0,7)*	**13,2** *(0,7)*	**14,1** *(0,8)*	**15,2** *(0,8)*	**16,3** *(0,9)*	**17,4** *(0,9)*	**18,1** *(1,0)*	**10-30**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**73**	**15,7**	*(1,0)*	**12,1** *(1,2)*	**12,9** *(1,1)*	**14,1** *(1,0)*	**15,7** *(1,1)*	**17,4** *(1,5)*	**19,2** *(2,2)*	**20,4** *(2,9)*	**10-35**	F		**99,7**	*(1,7)*	**<3**	
	31-50	**134**	**15,7**	*(0,8)*	**12,4** *(0,9)*	**13,1** *(0,9)*	**14,3** *(1,0)*	**15,7** *(1,0)*	**17,1** *(1,0)*	**18,5** *(1,0)*	**19,3** *(1,0)*	**10-35**	**<3**		**99,9**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**131**	**16,7**	*(0,8)*	**13,3** *(1,3)*	**13,9** *(1,1)*	**14,9** *(0,9)*	**16,1** *(0,8)*	**17,4** *(1,0)*	**18,7** *(1,5)*	**19,6** *(2,0)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(1,4)*	**<3**	
	>70	**55**	**16,1**	*(1,3)*	**11,4** *(1,7)*	**12,1** *(1,6)*	**13,5** *(1,5)*	**15,3** *(1,5)*	**17,4** *(1,8)*	**19,6** *(2,4)*	**21,0** *(2,9)*	**10-35**	F		**99,2**	*(4,8)*	**<3**	
	19+	**393**	**16,0**	*(0,4)*	**12,5** *(1,0)*	**13,1** *(0,8)*	**14,3** *(0,6)*	**15,7** *(0,5)*	**17,2** *(0,8)*	**18,7** *(1,2)*	**19,7** *(1,6)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,6)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**79**	**14,1**	*(0,6)*	**12,0** *(1,1)*	**12,4** *(1,0)*	**13,2** *(0,9)*	**14,1** *(0,8)*	**15,1** *(1,0)*	**16,0** *(1,5)*	**16,6** *(1,8)*	**10-30**	F		**100,0**	*(2,3)*	**<3**	
	14-18	**104**	**14,5**	*(0,5)*	**11,0** *(1,2)*	**11,6** *(1,1)*	**12,7** *(0,9)*	**13,8** *(0,8)*	**15,1** *(0,7)*	**16,1** *(0,8)*	**16,8** *(0,8)*	**10-30**	F		**98,6**	*(4,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**101**	**16,8**	*(1,2)*	**13,0** *(1,6)*	**13,8** *(1,5)*	**15,3** *(1,3)*	**17,1** *(1,4)*	**19,1** *(1,7)*	**21,1** *(2,1)*	**22,3** *(2,5)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(1,3)*	**<3**	
	31-50	**143**	**15,6**	*(0,5)*	**12,3** *(0,6)*	**12,9** *(0,6)*	**13,9** *(0,6)*	**15,0** *(0,6)*	**16,1** *(0,6)*	**17,1** *(0,6)*	**17,8** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**193**	**16,5**	*(0,6)*	**12,9** *(0,6)*	**13,6** *(0,6)*	**14,8** *(0,7)*	**16,3** *(0,8)*	**18,0** *(1,0)*	**19,7** *(1,2)*	**20,7** *(1,3)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**94**	**16,6**	*(0,8)*	**13,1** *(1,3)*	**14,0** *(1,2)*	**15,3** *(1,0)*	**16,9** *(1,1)*	**18,5** *(1,3)*	**20,1** *(1,7)*	**21,1** *(2,0)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**<3**	
	19+	**531**	**16,2**	*(0,4)*	**13,0** *(0,8)*	**13,7** *(0,7)*	**14,8** *(0,5)*	**16,0** *(0,4)*	**17,4** *(0,6)*	**18,7** *(0,9)*	**19,6** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**311**	**15,6**	*(0,5)*	**11,5** *(0,7)*	**12,3** *(0,7)*	**13,7** *(0,6)*	**15,3** *(0,5)*	**17,0** *(0,7)*	**18,7** *(1,0)*	**19,8** *(1,2)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**95,5**	*(3,1)*	F	
	4-8	**485**	**14,8**	*(0,3)*	**12,6** *(0,8)*	**13,0** *(0,7)*	**13,7** *(0,5)*	**14,6** *(0,4)*	**15,6** *(0,5)*	**16,5** *(0,8)*	**17,0** *(1,0)*	**10-30**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**277**	**15,0**	*(0,7)*	**11,2** *(0,9)*	**11,9** *(0,9)*	**13,2** *(0,8)*	**14,7** *(0,8)*	**16,4** *(0,9)*	**18,3** *(1,3)*	**19,5** *(1,5)*	**10-30**	F		**99,0**	*(1,5)*	**<3**	
	14-18	**339**	**14,5**	*(0,5)*	**10,5** *(0,7)*	**11,2** *(0,6)*	**12,5** *(0,6)*	**14,2** *(0,6)*	**16,4** *(0,8)*	**18,8** *(1,3)*	**20,5** *(1,7)*	**10-30**	F		**97,0**	*(2,2)*	**<3**	
	19-30	**237**	**14,2**	*(0,6)*	**10,8** *(0,5)*	**11,5** *(0,5)*	**12,6** *(0,6)*	**14,0** *(0,7)*	**15,6** *(0,8)*	**17,3** *(1,0)*	**18,3** *(1,1)*	**10-35**	F		**98,4**	*(1,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**423**	**16,1**	*(0,4)*	**12,8** *(1,1)*	**13,5** *(1,0)*	**14,6** *(0,7)*	**16,0** *(0,6)*	**17,5** *(0,7)*	**19,0** *(1,0)*	**20,0** *(1,3)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**387**	**15,9**	*(0,4)*	**12,7** *(0,3)*	**13,3** *(0,4)*	**14,4** *(0,4)*	**15,7** *(0,4)*	**17,1** *(0,5)*	**18,7** *(0,6)*	**19,7** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**132**	**15,9**	*(0,7)*	**11,7** *(1,2)*	**12,4** *(1,1)*	**13,7** *(1,0)*	**15,4** *(1,0)*	**17,3** *(1,2)*	**19,3** *(1,5)*	**20,5** *(1,8)*	**10-35**	F		**99,5**	*(1,6)*	**<3**	
	19+	**1179**	**15,6**	*(0,3)*	**12,5** *(0,6)*	**13,1** *(0,5)*	**14,2** *(0,4)*	**15,5** *(0,3)*	**17,0** *(0,4)*	**18,4** *(0,6)*	**19,3** *(0,8)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**281**	**13,9**	*(0,4)*	**10,6** *(0,4)*	**11,2** *(0,4)*	**12,4** *(0,4)*	**13,7** *(0,5)*	**15,1** *(0,5)*	**16,5** *(0,6)*	**17,4** *(0,6)*	**10-30**	F		**97,6**	*(1,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**321**	**14,4**	*(0,5)*	**11,0** *(0,8)*	**11,7** *(0,7)*	**12,7** *(0,6)*	**14,0** *(0,6)*	**15,5** *(0,7)*	**17,0** *(0,9)*	**18,0** *(1,1)*	**10-30**	F		**98,9**	*(1,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**249**	**15,1**	*(0,6)*	**12,3** *(1,1)*	**12,9** *(0,9)*	**13,9** *(0,7)*	**15,1** *(0,7)*	**16,3** *(0,8)*	**17,4** *(1,2)*	**18,1** *(1,5)*	**10-35**	F		**100,0**	*(1,7)*	**<3**	
	31-50	**364**	**16,9**	*(0,8)*	**13,0** *(1,4)*	**13,8** *(1,3)*	**15,1** *(1,1)*	**16,7** *(0,9)*	**18,4** *(1,4)*	**20,0** *(1,7)*	**21,1** *(1,9)*	**10-35**	F		**100,0**	*(3,4)*	**<3**	
	51-70	**467**	**16,6**	*(0,4)*	**13,3** *(1,0)*	**14,0** *(0,9)*	**15,1** *(0,6)*	**16,4** *(0,4)*	**17,9** *(0,6)*	**19,3** *(1,0)*	**20,2** *(1,3)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**215**	**16,4**	*(0,4)*	**14,4** *(0,9)*	**14,8** *(0,8)*	**15,6** *(0,6)*	**16,5** *(0,6)*	**17,5** *(0,8)*	**18,4** *(1,0)*	**19,0** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**1295**	**16,4**	*(0,3)*	**12,9** *(0,6)*	**13,6** *(0,6)*	**14,8** *(0,5)*	**16,3** *(0,4)*	**17,9** *(0,5)*	**19,4** *(0,7)*	**20,4** *(0,9)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel														
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																		
Les deux sexes																			
	1-3	**644**	**15,1**	*(0,2)*	**11,8** *(0,8)*	**12,6** *(0,7)*	**13,8** *(0,4)*	**15,2** *(0,3)*	**16,6** *(0,5)*	**18,0** *(0,8)*	**18,8** *(1,0)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**98,2**	*(2,0)*	[F]	
	4-8	**956**	**14,1**	*(0,2)*	**10,1** *(0,4)*	**10,8** *(0,4)*	**12,2** *(0,3)*	**13,8** *(0,2)*	**15,6** *(0,3)*	**17,3** *(0,4)*	**18,5** *(0,6)*	**10-30**	[F]		**95,3**	*(1,8)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																			
	9-13	**589**	**14,4**	*(0,2)*	**12,4** *(0,8)*	**12,8** *(0,7)*	**13,5** *(0,4)*	**14,2** *(0,2)*	**15,0** *(0,4)*	**15,8** *(0,8)*	**16,3** *(1,1)*	**10-30**	**<3**		**100,0**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**639**	**15,5**	*(0,3)*	**11,1** *(0,7)*	**11,9** *(0,6)*	**13,3** *(0,5)*	**15,1** *(0,3)*	**17,1** *(0,5)*	**19,1** *(0,8)*	**20,4** *(1,0)*	**10-30**	[F]		**98,4**	*(1,2)*	**<3**	
	19-30	**481**	**16,2**	*(0,4)*	**11,7** *(1,2)*	**12,5** *(1,1)*	**14,0** *(0,7)*	**15,8** *(0,5)*	**17,7** *(0,7)*	**19,6** *(1,2)*	**20,8** *(1,6)*	**10-35**	[F]		**99,3**	*(1,2)*	**<3**	
	31-50	**709**	**17,8**	*(0,4)*	**13,4** *(1,3)*	**14,2** *(1,1)*	**15,6** *(0,8)*	**17,5** *(0,5)*	**19,7** *(0,7)*	**21,9** *(1,4)*	**23,3** *(1,9)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**<3**	
	51-70	**758**	**17,1**	*(0,3)*	**13,4** *(0,3)*	**14,1** *(0,3)*	**15,4** *(0,3)*	**16,8** *(0,4)*	**18,4** *(0,4)*	**20,1** *(0,5)*	**21,1** *(0,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,0)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**734**	**16,2**	*(0,3)*	**13,9** *(1,0)*	**14,4** *(0,8)*	**15,2** *(0,6)*	**16,1** *(0,3)*	**17,1** *(0,5)*	**18,1** *(0,9)*	**18,7** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2682**	**17,1**	*(0,2)*	**13,5** *(0,9)*	**14,2** *(0,8)*	**15,4** *(0,5)*	**16,9** *(0,2)*	**18,6** *(0,5)*	**20,2** *(0,9)*	**21,2** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																			
	9-13	**585**	**14,1**	*(0,3)*	**11,6** *(0,8)*	**12,0** *(0,7)*	**12,8** *(0,5)*	**13,8** *(0,3)*	**14,8** *(0,4)*	**15,8** *(0,7)*	**16,5** *(0,9)*	**10-30**	**<3**		**99,9**	*(0,7)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**645**	**14,3**	*(0,3)*	**9,3** *(0,5)*	**10,2** *(0,5)*	**11,9** *(0,4)*	**14,0** *(0,3)*	**16,2** *(0,4)*	**18,6** *(0,6)*	**20,1** *(0,8)*	**10-30**	**8,6**	*(2,6)* [E]	**91,4**	*(2,7)*	**<3**	
	19-30	**514**	**15,9**	*(0,4)*	**12,4** *(1,2)*	**13,1** *(1,0)*	**14,3** *(0,7)*	**15,7** *(0,4)*	**17,3** *(0,7)*	**18,9** *(1,2)*	**20,0** *(1,6)*	**10-35**	**<3**		**99,9**	*(1,1)*	**<3**	
	31-50	**758**	**16,5**	*(0,4)*	**12,1** *(1,0)*	**12,9** *(0,9)*	**14,5** *(0,6)*	**16,4** *(0,4)*	**18,5** *(0,6)*	**20,6** *(1,1)*	**21,9** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**99,6**	*(0,6)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**955**	**17,0**	*(0,3)*	**13,2** *(1,0)*	**13,9** *(0,8)*	**15,2** *(0,6)*	**16,7** *(0,3)*	**18,3** *(0,5)*	**19,8** *(0,9)*	**20,8** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**1345**	**16,2**	*(0,3)*	**11,6** *(0,7)*	**12,4** *(0,6)*	**14,0** *(0,4)*	**15,9** *(0,3)*	**17,9** *(0,4)*	**20,1** *(0,6)*	**21,5** *(0,8)*	**10-35**	**<3**		**99,0**	*(0,8)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**3572**	**16,5**	*(0,2)*	**12,1** *(0,5)*	**12,9** *(0,4)*	**14,4** *(0,3)*	**16,2** *(0,2)*	**18,3** *(0,3)*	**20,3** *(0,6)*	**21,7** *(0,8)*	**10-35**	**<3**		**99,5**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel														
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**324**	**14,7**	*(0,3)*	**11,4** *(0,8)*	**12,1** *(0,7)*	**13,3** *(0,4)*	**14,8** *(0,4)*	**16,2** *(0,6)*	**17,5** *(0,9)*	**18,3** *(1,0)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**99,3**	*(1,3)*	F	
	4-8	**425**	**14,1**	*(0,4)*	**11,3** *(1,1)*	**11,8** *(0,9)*	**12,9** *(0,6)*	**14,0** *(0,4)*	**15,2** *(0,6)*	**16,3** *(1,2)*	**17,1** *(1,6)*	**10-30**	F		**99,5**	*(3,0)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**274**	**14,6**	*(0,4)*	**12,3** *(1,5)*	**12,7** *(1,2)*	**13,5** *(0,9)*	**14,5** *(0,5)*	**15,6** *(0,8)*	**16,6** *(1,5)*	**17,3** *(1,9)*	**10-30**	F		**100,0**	*(2,9)*	**<3**	
	14-18	**297**	**15,1**	*(0,4)*	**12,6** *(1,0)*	**13,0** *(0,8)*	**13,8** *(0,6)*	**14,7** *(0,6)*	**15,7** *(0,7)*	**16,6** *(1,1)*	**17,2** *(1,3)*	**10-30**	**<3**		**100,0**	*(0,8)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**249**	**16,1**	*(0,5)*	**10,7** *(1,2)*	**11,8** *(1,0)*	**13,6** *(0,6)*	**15,5** *(0,5)*	**17,6** *(0,7)*	**19,9** *(1,2)*	**21,4** *(1,6)*	**10-35**	F		**97,2**	*(2,1)*	**<3**	
	31-50	**309**	**17,2**	*(0,9)*	**11,3** *(1,5)*	**12,1** *(1,4)*	**13,8** *(1,2)*	**15,9** *(1,0)*	**18,6** *(1,5)*	**21,5** *(2,2)*	**23,5** *(2,8)*	**10-35**	F		**98,7**	*(3,2)*	**<3**	
	51-70	**277**	**17,8**	*(0,5)*	**12,2** *(0,9)*	**13,3** *(0,8)*	**15,3** *(0,6)*	**17,6** *(0,5)*	**20,2** *(0,7)*	**22,6** *(1,1)*	**24,1** *(1,3)*	**10-35**	**<3**		**99,2**	*(0,7)*	**<3**	
	>70	**136**	**17,4**	*(0,7)*	**12,7** *(1,5)*	**13,6** *(1,4)*	**15,2** *(1,0)*	**17,2** *(0,8)*	**19,4** *(0,9)*	**21,5** *(1,4)*	**22,9** *(1,8)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(1,4)*	**<3**	
	19+	**971**	**17,1**	*(0,4)*	**11,5** *(0,6)*	**12,5** *(0,5)*	**14,2** *(0,5)*	**16,4** *(0,5)*	**18,9** *(0,6)*	**21,6** *(0,8)*	**23,5** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**98,7**	*(0,7)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**265**	**14,1**	*(0,6)*	**10,9** *(1,2)*	**11,6** *(1,1)*	**12,8** *(0,9)*	**14,2** *(0,7)*	**15,8** *(0,7)*	**17,3** *(0,9)*	**18,2** *(1,1)*	**10-30**	F		**98,3**	*(3,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**290**	**13,8**	*(0,4)*	**10,7** *(1,0)*	**11,3** *(0,8)*	**12,3** *(0,6)*	**13,4** *(0,5)*	**14,6** *(0,8)*	**15,8** *(1,1)*	**16,5** *(1,4)*	**10-30**	F		**98,1**	*(3,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**197**	**15,8**	*(1,3)*	**12,8** *(2,1)*	**13,3** *(1,9)*	**14,3** *(1,6)*	**15,4** *(1,3)*	**16,6** *(1,2)*	**17,8** *(1,6)*	**18,5** *(2,0)*	**10-35**	F		**100,0**	*(3,7)*	**<3**	
	31-50	**312**	**17,1**	*(0,6)*	**12,9** *(1,2)*	**13,6** *(1,0)*	**15,0** *(0,8)*	**16,6** *(0,7)*	**18,3** *(0,8)*	**19,9** *(1,2)*	**20,9** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**312**	**17,5**	*(0,6)*	**15,9** *(1,8)*	**16,2** *(1,6)*	**16,8** *(1,1)*	**17,5** *(0,7)*	**18,3** *(1,0)*	**19,0** *(1,8)*	**19,4** *(2,4)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**<3**	
	>70	**239**	**16,1**	*(0,4)*	**11,5** *(0,9)*	**12,4** *(0,8)*	**14,0** *(0,6)*	**15,9** *(0,5)*	**18,1** *(0,6)*	**20,3** *(1,0)*	**21,8** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**99,1**	*(0,7)*	**<3**	
	19+	**1060**	**16,8**	*(0,4)*	**12,3** *(0,8)*	**13,0** *(0,7)*	**14,5** *(0,6)*	**16,4** *(0,5)*	**18,6** *(0,5)*	**20,7** *(0,8)*	**22,1** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**129**	**14,6**	*(0,6)*	**10,4** *(0,7)*	**11,2** *(0,7)*	**12,5** *(0,6)*	**14,2** *(0,7)*	**15,9** *(0,8)*	**17,7** *(1,1)*	**18,8** *(1,2)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**97,9**	*(2,2)*	F	
	4-8	**213**	**13,6**	*(0,3)*	**10,8** *(0,3)*	**11,3** *(0,3)*	**12,2** *(0,3)*	**13,4** *(0,3)*	**14,6** *(0,4)*	**15,7** *(0,5)*	**16,5** *(0,5)*	**10-30**	F		**98,6**	*(1,1)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**122**	**14,7**	*(0,7)*	**11,4** *(1,0)*	**12,0** *(1,0)*	**13,1** *(0,9)*	**14,3** *(0,9)*	**15,6** *(1,1)*	**16,8** *(1,3)*	**17,6** *(1,6)*	**10-30**	**<3**		**99,5**	*(1,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**150**	**15,5**	*(0,5)*	**11,9** *(1,0)*	**12,6** *(0,9)*	**13,8** *(0,7)*	**15,1** *(0,6)*	**16,7** *(0,8)*	**18,3** *(1,3)*	**19,4** *(1,7)*	**10-30**	**<3**		**99,7**	*(1,4)*	**<3**	
	19-30	**106**	**15,7**	*(0,6)*	**9,6** *(1,1)*	**10,6** *(1,0)*	**12,5** *(0,8)*	**15,1** *(0,8)*	**18,1** *(1,0)*	**21,2** *(1,5)*	**23,3** *(1,9)*	**10-35**	F		**93,2**	*(4,0)*	**<3**	
	31-50	**155**	**15,4**	*(0,6)*	**11,4** *(1,2)*	**12,2** *(1,0)*	**13,5** *(0,8)*	**15,0** *(0,6)*	**16,8** *(0,7)*	**18,5** *(1,1)*	**19,6** *(1,4)*	**10-35**	F		**98,8**	*(2,6)*	**<3**	
	51-70	**122**	**17,1**	*(0,7)*	**14,1** *(1,1)*	**14,7** *(1,0)*	**15,7** *(0,8)*	**16,9** *(0,7)*	**18,1** *(0,9)*	**19,3** *(1,2)*	**20,1** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**88**	**16,7**	*(0,5)*	**13,4** *(1,1)*	**14,0** *(1,0)*	**15,1** *(0,8)*	**16,5** *(0,7)*	**18,2** *(0,8)*	**19,8** *(1,2)*	**20,9** *(1,6)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**<3**	
	19+	**471**	**16,0**	*(0,3)*	**11,4** *(0,6)*	**12,3** *(0,5)*	**13,8** *(0,4)*	**15,6** *(0,3)*	**17,7** *(0,4)*	**19,7** *(0,6)*	**21,2** *(0,8)*	**10-35**	F		**98,6**	*(1,0)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**103**	**13,8**	*(0,5)*	**10,2** *(0,8)*	**10,8** *(0,7)*	**12,0** *(0,7)*	**13,4** *(0,7)*	**15,0** *(1,0)*	**16,7** *(1,4)*	**17,7** *(1,6)*	**10-30**	F		**96,1**	*(3,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**142**	**13,8**	*(0,5)*	**11,0** *(1,0)*	**11,4** *(0,9)*	**12,2** *(0,8)*	**13,1** *(0,8)*	**14,2** *(1,0)*	**15,2** *(1,5)*	**15,9** *(1,9)*	**10-30**	F		**99,4**	*(4,0)*	**<3**	
	19-30	**111**	**14,9**	*(0,6)*	**10,0** *(1,0)*	**11,0** *(0,8)*	**12,5** *(0,7)*	**14,3** *(0,7)*	**16,3** *(1,0)*	**18,4** *(1,4)*	**19,9** *(1,7)*	**10-35**	F		**95,0**	*(3,3)*	**<3**	
	31-50	**146**	**17,1**	*(0,9)*	**11,2** *(1,2)*	**12,1** *(1,1)*	**13,8** *(1,1)*	**16,1** *(1,1)*	**18,7** *(1,3)*	**21,3** *(1,7)*	**22,8** *(2,0)*	**10-35**	F		**98,4**	*(2,1)*	**<3**	
	51-70	**184**	**16,6**	*(0,5)*	**14,3** *(1,5)*	**14,7** *(1,3)*	**15,5** *(0,9)*	**16,3** *(0,6)*	**17,3** *(0,9)*	**18,1** *(1,6)*	**18,7** *(2,0)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,9)*	**<3**	
	>70	**143**	**17,1**	*(0,7)*	**12,7** *(1,3)*	**13,6** *(1,2)*	**15,2** *(1,0)*	**17,2** *(0,9)*	**19,5** *(1,2)*	**22,0** *(1,8)*	**23,6** *(2,3)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,8)*	**<3**	
	19+	**584**	**16,5**	*(0,4)*	**11,2** *(0,5)*	**12,1** *(0,5)*	**13,8** *(0,5)*	**15,9** *(0,5)*	**18,3** *(0,6)*	**20,8** *(0,8)*	**22,5** *(1,0)*	**10-35**	F		**98,5**	*(1,0)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel														
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**169**	**14,6**	***(0,4)***	**10,3** ***(1,1)***	**11,2** ***(0,9)***	**12,7** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,5)***	**16,5** ***(0,7)***	**18,3** ***(1,1)***	**19,5** ***(1,5)***	**5-20**	**<3**		**96,4**	***(2,7)***	F	
	4-8	**281**	**14,4**	***(0,3)***	**13,6** ***(1,6)***	**13,7** ***(1,4)***	**14,1** ***(0,9)***	**14,4** ***(0,4)***	**14,7** ***(0,8)***	**15,1** ***(1,5)***	**15,2** ***(2,0)***	**10-30**	F		**100,0**	***(2,5)***	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**183**	**14,7**	***(0,5)***	**11,1** ***(1,0)***	**11,9** ***(0,9)***	**13,2** ***(0,7)***	**14,8** ***(0,6)***	**16,4** ***(0,7)***	**18,1** ***(1,0)***	**19,3** ***(1,4)***	**10-30**	F		**98,8**	***(2,4)***	**<3**	
	14-18	**187**	**15,5**	***(0,5)***	**11,0** ***(1,2)***	**11,8** ***(1,1)***	**13,3** ***(0,9)***	**15,2** ***(0,7)***	**17,6** ***(0,8)***	**20,1** ***(1,4)***	**21,8** ***(1,9)***	**10-30**	F		**98,5**	***(1,8)***	**<3**	
	19-30	**223**	**16,7**	***(0,7)***	**12,2** ***(1,4)***	**13,1** ***(1,3)***	**14,6** ***(1,0)***	**16,3** ***(0,8)***	**18,3** ***(1,3)***	**20,5** ***(2,0)***	**22,0** ***(2,5)***	**10-35**	F		**99,5**	***(2,9)***	**<3**	
	31-50	**229**	**16,8**	***(0,8)***	**12,4** ***(1,3)***	**13,1** ***(1,2)***	**14,5** ***(1,0)***	**16,2** ***(0,9)***	**18,1** ***(1,1)***	**20,1** ***(1,5)***	**21,4** ***(2,0)***	**10-35**	**<3**		**99,9**	***(1,0)***	**<3**	
	51-70	**197**	**17,5**	***(0,7)***	**15,6** ***(2,4)***	**16,0** ***(2,0)***	**16,5** ***(1,4)***	**17,2** ***(0,8)***	**17,8** ***(2,1)***	**18,4** ***(4,8)*** E	F	**10-35**	F		**100,0**	***(4,5)***	F	
	>70	**72**	**18,1**	***(1,3)***	**14,9** ***(1,8)***	**15,4** ***(1,6)***	**16,3** ***(1,4)***	**17,4** ***(1,3)***	**18,5** ***(1,5)***	**19,6** ***(2,2)***	**20,3** ***(2,8)***	**10-35**	**<3**		**100,0**	***(0,8)***	**<3**	
	19+	**721**	**17,0**	***(0,4)***	**13,0** ***(0,9)***	**13,7** ***(0,8)***	**15,1** ***(0,6)***	**16,7** ***(0,5)***	**18,5** ***(0,7)***	**20,2** ***(1,1)***	**21,4** ***(1,4)***	**10-35**	**<3**		**100,0**	***(0,5)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**165**	**13,9**	***(0,5)***	**9,8** ***(1,0)***	**10,5** ***(0,9)***	**11,8** ***(0,7)***	**13,4** ***(0,6)***	**15,1** ***(0,8)***	**16,8** ***(1,2)***	**17,8** ***(1,5)***	**10-30**	F		**94,0**	***(4,4)***	**<3**	
	14-18	**206**	**14,8**	***(0,7)***	**10,2** ***(1,1)***	**11,1** ***(1,0)***	**12,6** ***(0,8)***	**14,3** ***(0,7)***	**16,4** ***(0,9)***	**18,4** ***(1,3)***	**19,7** ***(1,6)***	**10-30**	F		**95,8**	***(3,4)***	**<3**	
	19-30	**191**	**15,3**	***(0,7)***	**10,7** ***(1,2)***	**11,6** ***(1,1)***	**13,0** ***(0,9)***	**14,9** ***(0,8)***	**17,1** ***(1,0)***	**19,5** ***(1,4)***	**21,1** ***(1,9)***	**10-35**	F		**97,7**	***(3,0)***	**<3**	
	31-50	**258**	**16,7**	***(0,6)***	**12,1** ***(1,6)***	**13,0** ***(1,4)***	**14,7** ***(1,1)***	**16,6** ***(0,8)***	**18,6** ***(0,9)***	**20,5** ***(1,3)***	**21,8** ***(1,7)***	**10-35**	F		**99,4**	***(1,2)***	**<3**	
	51-70	**249**	**16,7**	***(0,4)***	**13,3** ***(1,1)***	**13,9** ***(1,0)***	**15,0** ***(0,8)***	**16,3** ***(0,6)***	**17,8** ***(0,7)***	**19,3** ***(1,1)***	**20,3** ***(1,5)***	**10-35**	**<3**		**100,0**	***(0,3)***	**0,0**	***(0,0)***
	>70	**128**	**20,1**	***(1,1)***	**14,9** ***(1,5)***	**15,9** ***(1,4)***	**17,7** ***(1,3)***	**19,9** ***(1,3)***	**22,6** ***(1,4)***	**25,2** ***(1,7)***	**26,9** ***(2,0)***	**10-35**	**<3**		**100,0**	***(0,2)***	**<3**	
	19+	**826**	**16,8**	***(0,3)***	**11,9** ***(0,6)***	**12,8** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,5)***	**16,5** ***(0,4)***	**18,8** ***(0,5)***	**21,0** ***(0,7)***	**22,4** ***(0,8)***	**10-35**	**<3**		**99,3**	***(0,5)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**192**	**15,8**	*(0,5)*	**12,0** *(0,9)*	**12,8** *(0,8)*	**14,1** *(0,7)*	**15,8** *(0,6)*	**17,5** *(0,8)*	**19,2** *(1,2)*	**20,4** *(1,5)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**93,6**	*(4,5)*	F	
	4-8	**321**	**14,4**	*(0,3)*	**10,7** *(0,8)*	**11,4** *(0,7)*	**12,6** *(0,6)*	**14,1** *(0,4)*	**15,7** *(1,0)*	**17,3** *(1,8)*	**18,3** *(2,4)*	**10-30**	F		**97,8**	*(3,8)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**226**	**14,2**	*(0,3)*	**11,4** *(0,6)*	**11,9** *(0,5)*	**12,8** *(0,5)*	**13,9** *(0,4)*	**15,0** *(0,5)*	**16,2** *(0,7)*	**16,9** *(0,9)*	**10-30**	**<3**		**99,5**	*(0,7)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**262**	**15,2**	*(0,4)*	**10,6** *(0,7)*	**11,4** *(0,6)*	**12,9** *(0,5)*	**14,8** *(0,5)*	**16,8** *(0,6)*	**18,7** *(0,9)*	**20,0** *(1,1)*	**10-30**	F		**97,0**	*(2,0)*	**<3**	
	19-30	**197**	**15,4**	*(0,6)*	**12,6** *(1,1)*	**13,1** *(1,0)*	**14,0** *(0,8)*	**15,0** *(0,7)*	**16,2** *(1,0)*	**17,3** *(1,4)*	**18,1** *(1,7)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(1,0)*	**<3**	
	31-50	**282**	**16,6**	*(0,6)*	**13,7** *(1,2)*	**14,3** *(1,0)*	**15,3** *(0,8)*	**16,6** *(0,7)*	**17,9** *(0,8)*	**19,2** *(1,2)*	**20,0** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**234**	**17,2**	*(0,5)*	**12,7** *(0,9)*	**13,5** *(0,8)*	**15,0** *(0,6)*	**16,7** *(0,6)*	**18,5** *(0,7)*	**20,3** *(1,0)*	**21,4** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**119**	**15,8**	*(0,6)*	**11,5** *(1,0)*	**12,2** *(0,9)*	**13,6** *(0,8)*	**15,2** *(0,7)*	**17,1** *(1,0)*	**19,0** *(1,3)*	**20,3** *(1,5)*	**10-35**	F		**99,4**	*(1,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**832**	**16,4**	*(0,3)*	**12,3** *(0,5)*	**13,0** *(0,5)*	**14,4** *(0,4)*	**16,1** *(0,4)*	**17,9** *(0,4)*	**19,8** *(0,6)*	**21,0** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,7**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**226**	**14,1**	*(0,4)*	**10,8** *(0,6)*	**11,4** *(0,6)*	**12,3** *(0,5)*	**13,6** *(0,5)*	**15,1** *(0,7)*	**16,6** *(0,9)*	**17,5** *(1,0)*	**10-30**	F		**98,6**	*(1,7)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**242**	**14,8**	*(0,4)*	**11,6** *(0,9)*	**12,3** *(0,7)*	**13,3** *(0,6)*	**14,5** *(0,5)*	**15,8** *(0,7)*	**17,1** *(0,9)*	**17,9** *(1,1)*	**10-30**	**<3**		**99,5**	*(1,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**208**	**15,5**	*(0,5)*	**10,3** *(0,8)*	**11,3** *(0,8)*	**13,0** *(0,7)*	**15,2** *(0,7)*	**17,5** *(0,9)*	**20,0** *(1,3)*	**21,6** *(1,6)*	**10-35**	F		**96,2**	*(2,2)*	**<3**	
	31-50	**263**	**16,6**	*(0,6)*	**11,2** *(0,8)*	**12,2** *(0,7)*	**13,9** *(0,6)*	**16,2** *(0,7)*	**18,7** *(0,9)*	**21,2** *(1,3)*	**22,8** *(1,6)*	**10-35**	F		**98,5**	*(1,6)*	**<3**	
	51-70	**322**	**17,7**	*(0,6)*	**12,7** *(1,1)*	**13,6** *(1,0)*	**15,2** *(0,8)*	**17,3** *(0,7)*	**19,7** *(0,9)*	**22,1** *(1,3)*	**23,8** *(1,7)*	**10-35**	**<3**		**99,7**	*(0,4)*	**<3**	
	>70	**198**	**16,8**	*(0,7)*	**13,3** *(1,0)*	**14,0** *(1,0)*	**15,3** *(0,9)*	**16,9** *(0,9)*	**18,7** *(1,0)*	**20,4** *(1,2)*	**21,5** *(1,4)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**<3**	
	19+	**991**	**16,8**	*(0,3)*	**11,5** *(0,4)*	**12,4** *(0,4)*	**14,2** *(0,3)*	**16,4** *(0,4)*	**19,0** *(0,5)*	**21,6** *(0,7)*	**23,3** *(0,8)*	**10-35**	**<3**		**98,8**	*(0,5)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**348**	**15,4**	*(0,4)*	**11,7** *(0,4)*	**12,4** *(0,4)*	**13,8** *(0,5)*	**15,5** *(0,6)*	**17,4** *(0,7)*	**19,1** *(0,8)*	**20,2** *(1,0)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**94,3**	*(3,0)*	F	
	4-8	**554**	**13,9**	*(0,3)*	**11,0** *(0,5)*	**11,5** *(0,4)*	**12,5** *(0,4)*	**13,7** *(0,3)*	**15,0** *(0,4)*	**16,3** *(0,6)*	**17,2** *(0,7)*	**10-30**	F		**98,9**	*(1,1)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**409**	**14,6**	*(0,4)*	**10,3** *(0,5)*	**11,1** *(0,5)*	**12,5** *(0,4)*	**14,2** *(0,4)*	**16,1** *(0,5)*	**18,0** *(0,7)*	**19,3** *(0,9)*	**10-30**	F		**96,4**	*(1,7)*	**<3**	
	14-18	**414**	**14,7**	*(0,4)*	**11,3** *(0,7)*	**11,9** *(0,6)*	**13,0** *(0,6)*	**14,3** *(0,5)*	**15,7** *(0,6)*	**17,0** *(0,8)*	**17,9** *(1,0)*	**10-30**	**<3**		**99,4**	*(0,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**311**	**15,9**	*(0,5)*	**11,6** *(0,7)*	**12,4** *(0,7)*	**13,8** *(0,6)*	**15,7** *(0,6)*	**17,8** *(0,8)*	**19,9** *(1,2)*	**21,3** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**99,3**	*(0,9)*	**<3**	
	31-50	**489**	**16,0**	*(0,5)*	**12,4** *(0,9)*	**13,1** *(0,8)*	**14,3** *(0,6)*	**15,8** *(0,6)*	**17,3** *(0,8)*	**18,8** *(1,1)*	**19,8** *(1,3)*	**10-35**	**<3**		**99,9**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**575**	**17,2**	*(0,4)*	**13,1** *(0,8)*	**13,9** *(0,7)*	**15,2** *(0,6)*	**16,8** *(0,5)*	**18,5** *(0,6)*	**20,2** *(0,9)*	**21,3** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**239**	**17,0**	*(0,6)*	**12,8** *(0,9)*	**13,6** *(0,8)*	**15,0** *(0,7)*	**16,7** *(0,7)*	**18,7** *(0,9)*	**20,6** *(1,2)*	**21,9** *(1,5)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,4)*	**<3**	
	19+	**1614**	**16,4**	*(0,3)*	**12,2** *(0,4)*	**13,0** *(0,4)*	**14,4** *(0,3)*	**16,1** *(0,3)*	**18,0** *(0,4)*	**19,9** *(0,6)*	**21,2** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,7**	*(0,3)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**355**	**14,0**	*(0,4)*	**10,6** *(0,6)*	**11,2** *(0,5)*	**12,3** *(0,5)*	**13,7** *(0,5)*	**15,2** *(0,6)*	**16,9** *(0,9)*	**17,9** *(1,1)*	**10-30**	F		**97,6**	*(1,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**410**	**13,9**	*(0,4)*	**10,6** *(0,9)*	**11,2** *(0,8)*	**12,4** *(0,6)*	**13,8** *(0,7)*	**15,3** *(1,1)*	**16,8** *(1,9)*	**17,7** *(2,7)*	**10-30**	F		**97,5**	*(2,8)*	F	
	19-30	**384**	**15,4**	*(0,5)*	**12,5** *(0,8)*	**13,1** *(0,7)*	**14,1** *(0,6)*	**15,2** *(0,6)*	**16,5** *(0,7)*	**17,8** *(0,9)*	**18,5** *(1,0)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**585**	**16,3**	*(0,4)*	**11,7** *(0,7)*	**12,5** *(0,6)*	**14,1** *(0,5)*	**15,8** *(0,4)*	**17,7** *(0,6)*	**19,7** *(0,9)*	**21,1** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**99,0**	*(0,8)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**711**	**17,3**	*(0,4)*	**13,2** *(0,8)*	**14,0** *(0,7)*	**15,3** *(0,5)*	**17,0** *(0,5)*	**19,0** *(0,6)*	**20,9** *(0,9)*	**22,2** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,3)*	**<3**	
	>70	**342**	**16,3**	*(0,5)*	**13,2** *(0,9)*	**13,8** *(0,8)*	**14,9** *(0,7)*	**16,1** *(0,7)*	**17,4** *(0,8)*	**18,6** *(1,0)*	**19,4** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2022**	**16,4**	*(0,2)*	**12,4** *(0,3)*	**13,1** *(0,3)*	**14,5** *(0,3)*	**16,1** *(0,3)*	**17,9** *(0,3)*	**19,7** *(0,4)*	**20,9** *(0,5)*	**10-35**	**<3**		**99,7**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 20041

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**622**	**14,6**	*(0,3)*	**10,6** *(0,5)*	**11,4** *(0,5)*	**12,8** *(0,4)*	**14,5** *(0,3)*	**16,3** *(0,4)*	**18,0** *(0,6)*	**19,1** *(0,7)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**97,3**	*(1,5)*	F	
	4-8	**919**	**14,1**	*(0,2)*	**11,2** *(0,2)*	**11,8** *(0,2)*	**12,8** *(0,2)*	**14,1** *(0,2)*	**15,4** *(0,3)*	**16,7** *(0,3)*	**17,6** *(0,3)*	**10-30**	**<3**		**99,2**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**579**	**14,7**	*(0,3)*	**11,2** *(0,8)*	**11,9** *(0,7)*	**13,2** *(0,5)*	**14,6** *(0,4)*	**16,2** *(0,5)*	**17,7** *(0,8)*	**18,7** *(1,0)*	**10-30**	F		**99,1**	*(1,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**634**	**15,4**	*(0,3)*	**11,7** *(0,7)*	**12,4** *(0,6)*	**13,6** *(0,5)*	**15,1** *(0,4)*	**17,0** *(0,6)*	**18,7** *(0,8)*	**19,8** *(1,1)*	**10-30**	**<3**		**99,4**	*(0,7)*	**<3**	
	19-30	**578**	**16,4**	*(0,5)*	**10,8** *(0,7)*	**11,8** *(0,7)*	**13,7** *(0,5)*	**15,9** *(0,5)*	**18,3** *(0,7)*	**21,0** *(1,2)*	**23,0** *(1,5)*	**10-35**	F		**97,5**	*(1,5)*	**<3**	
	31-50	**693**	**16,7**	*(0,5)*	**11,4** *(1,0)*	**12,3** *(0,9)*	**13,9** *(0,7)*	**16,0** *(0,6)*	**18,5** *(0,7)*	**21,1** *(1,2)*	**22,9** *(1,6)*	**10-35**	F		**98,7**	*(1,0)*	**<3**	
	51-70	**596**	**17,5**	*(0,4)*	**12,9** *(0,8)*	**13,8** *(0,7)*	**15,3** *(0,5)*	**17,1** *(0,5)*	**19,1** *(0,6)*	**21,1** *(0,9)*	**22,3** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,4)*	**<3**	
	>70	**296**	**17,6**	*(0,7)*	**12,9** *(1,0)*	**13,7** *(0,9)*	**15,3** *(0,8)*	**17,2** *(0,7)*	**19,4** *(1,0)*	**21,7** *(1,3)*	**23,1** *(1,6)*	**10-35**	**<3**		**99,9**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2163**	**16,9**	*(0,3)*	**11,8** *(0,4)*	**12,8** *(0,3)*	**14,4** *(0,3)*	**16,5** *(0,3)*	**18,7** *(0,4)*	**21,0** *(0,6)*	**22,6** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,2**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**533**	**13,9**	*(0,3)*	**10,0** *(0,5)*	**10,7** *(0,5)*	**12,0** *(0,4)*	**13,6** *(0,4)*	**15,3** *(0,5)*	**16,9** *(0,7)*	**18,0** *(0,8)*	**10-30**	F		**95,1**	*(2,4)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**638**	**14,4**	*(0,4)*	**10,7** *(0,8)*	**11,4** *(0,7)*	**12,6** *(0,5)*	**14,0** *(0,5)*	**15,5** *(0,6)*	**17,0** *(0,8)*	**18,0** *(1,0)*	**10-30**	F		**97,9**	*(1,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**499**	**15,3**	*(0,5)*	**10,6** *(0,9)*	**11,4** *(0,8)*	**12,9** *(0,7)*	**14,8** *(0,6)*	**17,0** *(0,6)*	**19,4** *(0,9)*	**21,1** *(1,1)*	**10-35**	F		**97,3**	*(2,1)*	**<3**	
	31-50	**716**	**16,9**	*(0,4)*	**12,0** *(0,9)*	**13,0** *(0,8)*	**14,6** *(0,7)*	**16,6** *(0,5)*	**18,6** *(0,6)*	**20,6** *(0,8)*	**22,0** *(1,1)*	**10-35**	**<3**		**99,4**	*(0,8)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**745**	**16,9**	*(0,3)*	**12,4** *(1,0)*	**13,1** *(1,0)*	**14,3** *(0,9)*	**15,8** *(0,9)*	**17,4** *(0,9)*	**18,9** *(0,8)*	**20,0** *(0,9)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,8)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**510**	**18,3**	*(0,6)*	**13,2** *(0,7)*	**14,2** *(0,7)*	**15,9** *(0,6)*	**18,2** *(0,7)*	**20,7** *(0,8)*	**23,4** *(1,0)*	**25,1** *(1,2)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,2)*	**<3**	
	19+	**2470**	**16,7**	*(0,2)*	**11,9** *(0,4)*	**12,8** *(0,4)*	**14,4** *(0,3)*	**16,4** *(0,3)*	**18,6** *(0,3)*	**20,8** *(0,4)*	**22,3** *(0,6)*	**10-35**	**<3**		**99,4**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 3.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des protéines, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**2117**	**15,2**	*(0,2)*	**11,5** *(0,3)*	**12,2** *(0,3)*	**13,6** *(0,2)*	**15,2** *(0,2)*	**16,9** *(0,3)*	**18,5** *(0,4)*	**19,5** *(0,5)*	**5-20**	**0,0**	*(0,0)*	**96,4**	*(1,2)*	F	
	4-8	**3235**	**14,3**	*(0,1)*	**11,2** *(0,2)*	**11,8** *(0,2)*	**12,8** *(0,2)*	**14,1** *(0,1)*	**15,4** *(0,2)*	**16,7** *(0,3)*	**17,6** *(0,3)*	**10-30**	**<3**		**99,2**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																		
	9-13	**2080**	**14,6**	*(0,2)*	**11,2** *(0,3)*	**11,8** *(0,3)*	**12,9** *(0,2)*	**14,3** *(0,2)*	**15,8** *(0,3)*	**17,3** *(0,4)*	**18,4** *(0,4)*	**10-30**	**<3**		**99,1**	*(0,5)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**2288**	**15,2**	*(0,2)*	**11,1** *(0,3)*	**11,9** *(0,3)*	**13,2** *(0,2)*	**14,8** *(0,2)*	**16,7** *(0,3)*	**18,7** *(0,4)*	**20,0** *(0,6)*	**10-30**	**<3**		**98,8**	*(0,6)*	**<3**	
	19-30	**1804**	**15,6**	*(0,2)*	**11,5** *(0,4)*	**12,3** *(0,4)*	**13,7** *(0,3)*	**15,4** *(0,3)*	**17,3** *(0,4)*	**19,3** *(0,5)*	**20,7** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,1**	*(0,6)*	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**2596**	**16,9**	*(0,2)*	**12,7** *(0,5)*	**13,6** *(0,4)*	**15,0** *(0,4)*	**16,7** *(0,3)*	**18,7** *(0,3)*	**20,8** *(0,5)*	**22,2** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,2)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**2550**	**16,9**	*(0,2)*	**13,2** *(0,5)*	**13,9** *(0,4)*	**15,1** *(0,3)*	**16,6** *(0,2)*	**18,2** *(0,3)*	**19,9** *(0,5)*	**20,9** *(0,7)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**1520**	**16,4**	*(0,2)*	**12,7** *(0,4)*	**13,3** *(0,4)*	**14,5** *(0,3)*	**16,0** *(0,3)*	**17,7** *(0,4)*	**19,4** *(0,5)*	**20,4** *(0,6)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**8470**	**16,6**	*(0,1)*	**12,5** *(0,2)*	**13,2** *(0,2)*	**14,6** *(0,2)*	**16,3** *(0,2)*	**18,3** *(0,2)*	**20,2** *(0,3)*	**21,5** *(0,4)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																		
	9-13	**1980**	**14,0**	*(0,2)*	**10,6** *(0,3)*	**11,2** *(0,2)*	**12,3** *(0,2)*	**13,7** *(0,2)*	**15,1** *(0,2)*	**16,6** *(0,3)*	**17,6** *(0,4)*	**10-30**	F		**97,8**	*(0,9)*	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**2256**	**14,4**	*(0,2)*	**10,3** *(0,3)*	**11,0** *(0,3)*	**12,4** *(0,2)*	**14,0** *(0,2)*	**15,9** *(0,3)*	**17,7** *(0,3)*	**18,9** *(0,4)*	**10-30**	**3,9**	*(1,1)* E	**96,1**	*(1,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**1854**	**15,5**	*(0,2)*	**11,6** *(0,4)*	**12,3** *(0,3)*	**13,6** *(0,3)*	**15,3** *(0,3)*	**17,2** *(0,3)*	**19,0** *(0,5)*	**20,3** *(0,6)*	**10-35**	**<3**		**99,2**	*(0,5)*	**<3**	
	31-50	**2686**	**16,6**	*(0,3)*	**11,8** *(0,4)*	**12,7** *(0,4)*	**14,3** *(0,3)*	**16,4** *(0,3)*	**18,6** *(0,4)*	**20,9** *(0,5)*	**22,4** *(0,6)*	**10-35**	**<3**		**99,3**	*(0,4)*	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**3200**	**17,0**	*(0,2)*	**13,2** *(0,4)*	**13,9** *(0,4)*	**15,2** *(0,3)*	**16,7** *(0,2)*	**18,4** *(0,3)*	**20,0** *(0,4)*	**21,1** *(0,6)*	**10-35**	**<3**		**100,0**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**2610**	**16,7**	*(0,2)*	**12,6** *(0,3)*	**13,4** *(0,3)*	**14,8** *(0,3)*	**16,5** *(0,3)*	**18,4** *(0,3)*	**20,3** *(0,4)*	**21,5** *(0,5)*	**10-35**	**<3**		**99,8**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**10350**	**16,5**	*(0,1)*	**12,2** *(0,2)*	**13,0** *(0,2)*	**14,5** *(0,2)*	**16,3** *(0,2)*	**18,3** *(0,2)*	**20,3** *(0,3)*	**21,6** *(0,3)*	**10-35**	**<3**		**99,6**	*(0,1)*	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

4. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des glucides

Tableau 4.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**79**	**55,1**	***(1,7)***	**47,9** ***(3,3)***	**49,5** ***(2,8)***	**52,0** ***(2,2)***	**54,6** ***(1,9)***	**57,4** ***(2,1)***	**60,0** ***(2,7)***	**61,6** ***(3,1)***	**45-65**	F		**97,9**	***(5,2)***	F	
	4-8	**127**	**54,9**	***(1,2)***	**44,8** ***(3,1)***	**47,1** ***(2,7)***	**51,2** ***(2,1)***	**55,6** ***(1,6)***	**59,2** ***(1,5)***	**62,1** ***(1,8)***	**63,7** ***(1,9)***	**45-65**	F		**92,2**	***(4,6)***	F	
Hommes																		
	9-13	**111**	**53,1**	***(1,8)***	**47,1** ***(3,9)***	**48,3** ***(3,3)***	**50,2** ***(2,5)***	**52,2** ***(2,1)***	**54,2** ***(2,2)***	**55,9** ***(2,8)***	**57,0** ***(3,2)***	**45-65**	F		**98,8**	***(9,2)***	F	
	14-18	**107**	**54,6**	***(1,4)***	**48,6** ***(2,3)***	**49,9** ***(2,1)***	**52,4** ***(1,7)***	**55,2** ***(1,5)***	**57,9** ***(1,7)***	**60,4** ***(2,1)***	**61,9** ***(2,5)***	**45-65**	F		**98,7**	***(3,4)***	F	
	19-30	**77**	**49,0**	***(1,4)***	**41,5** ***(2,5)***	**43,4** ***(2,1)***	**46,4** ***(1,7)***	**49,4** ***(1,5)***	**52,1** ***(1,7)***	**55,1** ***(2,3)***	**57,2** ***(2,8)***	**45-65**	F		**83,0**	***(10,3)***	**<3**	
	31-50	**145**	**45,2**	***(1,8)***	**34,9** ***(3,2)***	**37,5** ***(2,9)***	**41,6** ***(2,5)***	**45,5** ***(2,2)***	**49,2** ***(2,0)***	**52,6** ***(2,0)***	**54,6** ***(2,1)***	**45-65**	F		**53,6**	***(15,6)*** E	**<3**	
	51-70	**182**	**48,8**	***(1,3)***	**43,8** ***(1,5)***	**45,0** ***(1,5)***	**47,0** ***(1,5)***	**49,2** ***(1,5)***	**51,5** ***(1,5)***	**53,7** ***(1,6)***	**54,9** ***(1,6)***	**45-65**	F		**89,8**	***(8,3)***	**0,0**	***(0,0)***
	>70	**63**	**49,1**	***(2,1)***	**37,9** ***(2,5)***	**39,8** ***(2,4)***	**43,2** ***(2,2)***	**47,1** ***(2,5)***	**51,4** ***(3,3)***	**55,7** ***(4,4)***	**58,4** ***(5,1)***	**45-65**	F		**63,3**	***(14,7)*** E	F	
	19+	**467**	**47,4**	***(0,9)***	**40,5** ***(2,2)***	**42,1** ***(1,8)***	**44,7** ***(1,3)***	**47,5** ***(1,1)***	**50,2** ***(1,3)***	**52,6** ***(1,7)***	**54,1** ***(2,0)***	**45-65**	F		**72,7**	***(10,6)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**96**	**55,9**	***(1,3)***	**47,6** ***(3,0)***	**49,7** ***(2,5)***	**53,1** ***(1,9)***	**56,7** ***(1,5)***	**60,0** ***(1,6)***	**62,8** ***(1,8)***	**64,3** ***(2,0)***	**45-65**	F		**94,5**	***(4,5)***	F	
	14-18	**105**	**54,3**	***(1,2)***	**49,9** ***(1,6)***	**51,1** ***(1,6)***	**53,0** ***(1,7)***	**55,1** ***(1,8)***	**57,2** ***(2,0)***	**59,2** ***(2,2)***	**60,4** ***(2,3)***	**45-65**	**<3**		**99,6**	***(1,0)***	**<3**	
	19-30	**91**	**51,1**	***(1,4)***	**44,1** ***(2,1)***	**45,7** ***(1,9)***	**48,3** ***(1,8)***	**50,9** ***(1,7)***	**53,6** ***(1,8)***	**56,1** ***(1,8)***	**57,7** ***(1,8)***	**45-65**	F		**92,6**	***(7,3)***	**<3**	
	31-50	**167**	**47,1**	***(1,5)***	**37,6** ***(2,7)***	**40,1** ***(2,2)***	**44,1** ***(1,9)***	**48,5** ***(2,0)***	**52,5** ***(2,4)***	**56,3** ***(3,0)***	**58,7** ***(3,6)***	**45-65**	F		**70,1**	***(11,9)*** E	**<3**	
	51-70	**198**	**50,0**	***(1,6)***	**39,8** ***(2,7)***	**42,2** ***(2,4)***	**46,0** ***(2,0)***	**50,1** ***(1,7)***	**54,1** ***(1,4)***	**57,6** ***(1,3)***	**59,7** ***(1,3)***	**45-65**	F		**79,7**	***(9,0)***	**<3**	
	>70	**74**	**53,0**	***(1,6)***	**42,5** ***(3,9)***	**44,8** ***(3,4)***	**48,5** ***(2,7)***	**52,4** ***(2,0)***	**56,1** ***(1,8)***	**59,6** ***(2,2)***	**61,6** ***(2,5)***	**45-65**	F		**88,3**	***(9,3)***	F	
	19+	**530**	**49,3**	***(0,9)***	**40,0** ***(2,0)***	**42,2** ***(1,7)***	**45,9** ***(1,3)***	**49,7** ***(1,1)***	**53,5** ***(1,2)***	**56,8** ***(1,5)***	**58,7** ***(1,7)***	**45-65**	**20,6**	***(6,7)*** E	**79,1**	***(6,7)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**58**	**55,4**	*(1,6)*	**49,1** *(2,5)*	**50,5** *(2,3)*	**53,0** *(2,2)*	**56,0** *(2,3)*	**59,1** *(2,7)*	**62,1** *(3,3)*	**64,0** *(3,7)*	**45-65**	F		**96,4**	*(6,4)*	F	
	4-8	**110**	**55,0**	*(0,9)*	**51,3** *(2,0)*	**52,1** *(1,7)*	**53,5** *(1,4)*	**55,1** *(1,3)*	**56,7** *(1,5)*	**58,1** *(1,8)*	**58,9** *(2,1)*	**45-65**	<3		**100,0**	*(0,9)*	<3	
Hommes																		
	9-13	**95**	**54,2**	*(1,4)*	**47,5** *(2,5)*	**48,9** *(2,2)*	**51,1** *(1,9)*	**53,6** *(1,8)*	**55,9** *(2,0)*	**57,8** *(2,3)*	**58,9** *(2,5)*	**45-65**	F		**98,9**	*(3,4)*	<3	
	14-18	**87**	**50,6**	*(1,2)*	**44,4** *(1,5)*	**45,9** *(1,5)*	**48,4** *(1,5)*	**51,3** *(1,6)*	**54,3** *(1,8)*	**56,9** *(1,9)*	**58,6** *(2,0)*	**45-65**	F		**93,2**	*(6,0)*	<3	
	19-30	**70**	**46,1**	*(1,4)*	**35,5** *(2,8)*	**37,5** *(2,3)*	**40,9** *(1,8)*	**44,5** *(1,6)*	**48,1** *(1,9)*	**51,3** *(2,4)*	**53,2** *(2,7)*	**45-65**	**53,8**	*(14,5)* E	**46,2**	*(14,5)* E	<3	
	31-50	**109**	**46,8**	*(1,3)*	**40,8** *(2,2)*	**41,9** *(2,0)*	**43,9** *(1,7)*	**46,2** *(1,7)*	**48,7** *(2,0)*	**51,1** *(2,5)*	**52,6** *(3,0)*	**45-65**	F		**63,9**	*(19,0)* E	<3	
	51-70	**128**	**47,5**	*(1,6)*	**40,1** *(2,9)*	**41,6** *(2,4)*	**44,1** *(2,0)*	**47,2** *(2,1)*	**50,9** *(2,9)*	**54,5** *(3,8)*	**56,8** *(4,5)*	**45-65**	F		**67,9**	*(15,1)* E	<3	
	>70	**65**	**50,7**	*(1,1)*	**45,2** *(3,0)*	**47,1** *(2,4)*	**49,8** *(1,9)*	**52,3** *(1,7)*	**54,6** *(1,9)*	**56,5** *(2,2)*	**57,7** *(2,5)*	**45-65**	F		**95,4**	*(6,1)*	<3	
	19+	**372**	**47,3**	*(0,7)*	**38,8** *(1,4)*	**40,7** *(1,2)*	**43,5** *(0,9)*	**46,5** *(1,0)*	**50,1** *(1,2)*	**53,3** *(1,6)*	**55,0** *(1,8)*	**45-65**	**37,0**	*(8,0)* E	**63,0**	*(7,9)*	<3	
Femmes																		
	9-13	**75**	**54,5**	*(1,3)*	**50,2** *(2,0)*	**51,1** *(1,8)*	**52,6** *(1,5)*	**54,3** *(1,3)*	**55,9** *(1,5)*	**57,4** *(1,8)*	**58,3** *(2,0)*	**45-65**	<3		**100,0**	*(0,7)*	<3	
	14-18	**81**	**54,3**	*(1,4)*	**48,6** *(2,4)*	**49,9** *(2,1)*	**52,1** *(1,8)*	**54,5** *(2,0)*	**57,0** *(2,6)*	**59,4** *(3,4)*	**60,9** *(3,9)*	**45-65**	F		**98,9**	*(6,2)*	F	
	19-30	**101**	**53,1**	*(1,6)*	**45,3** *(2,9)*	**47,0** *(2,8)*	**49,8** *(2,5)*	**52,8** *(2,2)*	**55,9** *(2,2)*	**58,8** *(2,4)*	**60,5** *(2,6)*	**45-65**	F		**95,3**	*(6,6)*	F	
	31-50	**116**	**50,9**	*(1,5)*	**41,5** *(2,7)*	**43,5** *(2,4)*	**47,0** *(2,0)*	**50,7** *(1,9)*	**54,5** *(2,3)*	**57,9** *(2,9)*	**60,0** *(3,3)*	**45-65**	F		**84,1**	*(8,9)*	F	
	51-70	**146**	**49,4**	*(1,3)*	**40,5** *(3,6)*	**42,6** *(3,0)*	**46,0** *(2,2)*	**49,7** *(1,7)*	**53,4** *(1,9)*	**56,7** *(2,5)*	**58,6** *(3,0)*	**45-65**	F		**80,0**	*(12,0)*	<3	
	>70	**94**	**49,6**	*(1,2)*	**43,4** *(2,5)*	**44,7** *(2,2)*	**46,8** *(1,7)*	**49,0** *(1,6)*	**51,3** *(1,8)*	**53,2** *(2,3)*	**54,4** *(2,6)*	**45-65**	F		**88,3**	*(10,2)*	<3	
	19+	**457**	**50,7**	*(0,8)*	**41,4** *(1,6)*	**43,5** *(1,4)*	**46,9** *(1,2)*	**50,6** *(1,1)*	**54,2** *(1,2)*	**57,4** *(1,3)*	**59,4** *(1,5)*	**45-65**	F		**84,1**	*(5,4)*	<3	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**112**	**55,1**	***(1,4)***	**53,3** ***(4,7)***	**53,7** ***(3,9)***	**54,4** ***(2,8)***	**55,1** ***(1,8)***	**55,8** ***(3,3)***	**56,4** ***(5,3)***	**56,8** ***(6,7)***	**45-65**	F		**100,0**	***(7,0)***	F	
	4-8	**177**	**56,3**	***(0,7)***	**52,3** ***(2,9)***	**53,1** ***(2,3)***	**54,4** ***(1,4)***	**55,9** ***(0,9)***	**57,3** ***(1,2)***	**58,6** ***(1,9)***	**59,3** ***(2,4)***	**45-65**	**<3**		**100,0**	***(2,8)***	F	
Hommes																		
	9-13	**111**	**54,4**	***(1,0)***	**48,1** ***(1,8)***	**49,6** ***(1,5)***	**52,1** ***(1,3)***	**54,9** ***(1,3)***	**57,7** ***(1,6)***	**60,2** ***(2,0)***	**61,8** ***(2,3)***	**45-65**	F		**98,3**	***(2,3)***	F	
	14-18	**113**	**51,6**	***(1,1)***	**42,5** ***(2,4)***	**44,6** ***(2,1)***	**48,0** ***(1,8)***	**51,8** ***(1,5)***	**55,2** ***(1,9)***	**58,0** ***(2,6)***	**59,9** ***(3,2)***	**45-65**	F		**88,2**	***(7,6)***	F	
	19-30	**91**	**50,0**	***(2,0)***	**39,1** ***(4,4)***	**41,5** ***(3,8)***	**45,4** ***(2,8)***	**49,6** ***(2,4)***	**53,5** ***(2,6)***	**56,9** ***(3,3)***	**58,9** ***(3,7)***	**45-65**	F		**76,7**	***(13,7)*** E	**<3**	
	31-50	**101**	**46,9**	***(1,5)***	**37,0** ***(3,3)***	**39,4** ***(2,8)***	**43,2** ***(2,1)***	**47,3** ***(1,8)***	**51,6** ***(2,1)***	**55,6** ***(2,9)***	**58,1** ***(3,4)***	**45-65**	F		**64,2**	***(12,7)*** E	**<3**	
	51-70	**134**	**47,7**	***(2,0)***	**41,3** ***(2,2)***	**42,6** ***(2,3)***	**44,9** ***(2,3)***	**47,5** ***(2,4)***	**50,1** ***(2,5)***	**52,4** ***(2,6)***	**53,7** ***(2,6)***	**45-65**	F		**74,2**	***(18,6)*** E	**0,0**	***(0,0)***
	>70	**56**	**51,3**	***(1,8)***	**46,0** ***(3,6)***	**47,2** ***(3,1)***	**49,2** ***(2,3)***	**51,4** ***(2,0)***	**53,6** ***(2,4)***	**55,6** ***(3,4)***	**56,8** ***(4,0)***	**45-65**	F		**97,5**	***(11,4)***	F	
	19+	**382**	**48,2**	***(0,9)***	**40,4** ***(2,9)***	**42,1** ***(2,4)***	**45,0** ***(1,6)***	**48,2** ***(1,1)***	**51,4** ***(1,4)***	**54,4** ***(2,0)***	**56,1** ***(2,5)***	**45-65**	F		**74,9**	***(10,6)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**105**	**55,6**	***(1,3)***	**44,8** ***(2,5)***	**47,2** ***(2,2)***	**51,4** ***(1,9)***	**56,0** ***(1,7)***	**60,2** ***(1,7)***	**63,6** ***(2,0)***	**65,4** ***(2,2)***	**45-65**	F		**88,6**	***(5,6)***	F	
	14-18	**120**	**58,3**	***(2,2)***	**49,3** ***(3,2)***	**51,3** ***(2,8)***	**54,5** ***(2,4)***	**57,9** ***(2,2)***	**61,7** ***(2,7)***	**65,7** ***(3,6)***	**68,4** ***(4,5)***	**45-65**	F		**87,3**	***(9,3)***	F	
	19-30	**91**	**50,9**	***(2,1)***	**45,2** ***(4,1)***	**47,1** ***(4,0)***	**50,0** ***(3,7)***	**52,4** ***(3,1)***	**53,9** ***(2,7)***	**55,0** ***(3,5)***	**55,9** ***(4,3)***	**45-65**	F		**95,3**	***(16,6)*** E	F	
	31-50	**159**	**48,1**	***(1,4)***	**39,0** ***(2,7)***	**41,0** ***(2,3)***	**44,2** ***(1,8)***	**47,7** ***(1,6)***	**51,3** ***(1,9)***	**54,6** ***(2,5)***	**56,6** ***(2,9)***	**45-65**	F		**69,8**	***(12,0)*** E	**<3**	
	51-70	**174**	**48,7**	***(1,3)***	**41,6** ***(3,4)***	**43,2** ***(2,7)***	**45,8** ***(1,9)***	**48,6** ***(1,6)***	**51,4** ***(2,0)***	**53,9** ***(2,6)***	**55,4** ***(3,1)***	**45-65**	F		**80,4**	***(11,5)***	**<3**	
	>70	**80**	**51,6**	***(2,0)***	**45,5** ***(2,9)***	**46,6** ***(2,8)***	**48,6** ***(2,6)***	**50,8** ***(2,6)***	**53,1** ***(2,9)***	**55,2** ***(3,5)***	**56,5** ***(3,9)***	**45-65**	F		**96,4**	***(9,4)***	**<3**	
	19+	**504**	**49,2**	***(0,8)***	**39,1** ***(2,0)***	**41,3** ***(1,6)***	**44,9** ***(1,2)***	**48,9** ***(1,0)***	**52,8** ***(1,3)***	**56,3** ***(1,7)***	**58,4** ***(2,1)***	**45-65**	**25,4**	***(6,6)*** E	**74,3**	***(6,7)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**99**	**51,6**	***(1,4)***	**42,3** ***(3,1)***	**44,5** ***(2,6)***	**48,1** ***(2,0)***	**51,9** ***(1,7)***	**55,5** ***(1,9)***	**58,6** ***(2,3)***	**60,5** ***(2,6)***	**45-65**	F		**88,0**	***(7,5)***	**<3**	
	4-8	**140**	**55,8**	***(0,9)***	**49,8** ***(1,4)***	**51,1** ***(1,3)***	**53,2** ***(1,2)***	**55,5** ***(1,1)***	**57,8** ***(1,2)***	**60,0** ***(1,2)***	**61,3** ***(1,3)***	**45-65**	**<3**		**99,3**	***(0,7)***	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**92**	**51,5**	***(3,2)***	**38,9** ***(6,8)*** E	**41,9** ***(5,7)***	**46,5** ***(4,4)***	**51,2** ***(3,5)***	**55,9** ***(3,3)***	**60,3** ***(3,7)***	**63,2** ***(4,3)***	**45-65**	F		**78,0**	***(17,1)*** E	F	
	14-18	**107**	**52,0**	***(1,3)***	**45,5** ***(2,2)***	**46,8** ***(2,0)***	**49,2** ***(1,7)***	**51,8** ***(1,7)***	**54,5** ***(1,9)***	**56,9** ***(2,4)***	**58,4** ***(2,7)***	**45-65**	F		**96,1**	***(4,1)***	**<3**	
	19-30	**73**	**50,3**	***(2,1)***	**41,4** ***(4,2)***	**43,3** ***(3,7)***	**46,4** ***(3,0)***	**49,7** ***(2,7)***	**53,0** ***(2,9)***	**55,9** ***(3,5)***	**57,7** ***(4,0)***	**45-65**	F		**82,7**	***(14,9)*** E	F	
	31-50	**134**	**48,0**	***(1,3)***	**37,4** ***(2,8)***	**39,6** ***(2,3)***	**43,1** ***(1,8)***	**46,9** ***(1,6)***	**50,9** ***(1,9)***	**54,4** ***(2,5)***	**56,5** ***(3,0)***	**45-65**	F		**62,9**	***(12,3)*** E	**<3**	
	51-70	**131**	**46,0**	***(1,2)***	**39,9** ***(2,7)***	**41,3** ***(2,3)***	**43,6** ***(1,8)***	**46,2** ***(1,5)***	**48,9** ***(1,8)***	**51,2** ***(2,4)***	**52,7** ***(2,9)***	**45-65**	F		**62,2**	***(16,7)*** E	**<3**	
	>70	**55**	**50,1**	***(1,8)***	**36,9** ***(5,1)***	**40,1** ***(4,2)***	**45,3** ***(2,8)***	**50,7** ***(2,1)***	**55,7** ***(2,5)***	**60,0** ***(3,3)***	**62,4** ***(3,9)***	**45-65**	F		**74,0**	***(12,6)*** E	F	
	19+	**393**	**48,1**	***(0,8)***	**36,9** ***(1,5)***	**39,2** ***(1,3)***	**43,2** ***(1,0)***	**47,6** ***(0,9)***	**52,1** ***(1,1)***	**56,0** ***(1,3)***	**58,3** ***(1,5)***	**45-65**	**34,6**	***(5,6)***	**65,0**	***(5,6)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**79**	**56,9**	***(2,8)***	**50,1** ***(4,1)***	**51,7** ***(3,6)***	**54,4** ***(3,2)***	**57,4** ***(3,1)***	**60,6** ***(3,5)***	**63,5** ***(4,1)***	**65,2** ***(4,5)***	**45-65**	F		**94,2**	***(11,3)***	F	
	14-18	**104**	**54,9**	***(1,2)***	**49,0** ***(4,0)***	**50,1** ***(3,5)***	**51,8** ***(2,9)***	**53,8** ***(2,4)***	**55,8** ***(2,2)***	**57,6** ***(2,1)***	**58,7** ***(2,0)***	**45-65**	F		**99,9**	***(8,7)***	**<3**	
	19-30	**101**	**50,9**	***(1,4)***	**43,3** ***(3,1)***	**44,6** ***(2,7)***	**46,9** ***(2,1)***	**49,5** ***(1,8)***	**52,1** ***(2,1)***	**54,4** ***(2,8)***	**55,8** ***(3,3)***	**45-65**	F		**88,2**	***(12,2)***	**<3**	
	31-50	**143**	**53,0**	***(1,1)***	**51,5** ***(5,2)***	**52,0** ***(4,2)***	**52,7** ***(2,7)***	**53,5** ***(1,4)***	**54,3** ***(1,8)***	**55,0** ***(3,3)***	**55,5** ***(4,4)***	**45-65**	F		**100,0**	***(5,4)***	**<3**	
	51-70	**193**	**50,6**	***(1,0)***	**43,1** ***(2,4)***	**44,9** ***(1,9)***	**47,7** ***(1,4)***	**50,6** ***(1,2)***	**53,4** ***(1,5)***	**55,9** ***(2,0)***	**57,4** ***(2,3)***	**45-65**	F		**89,6**	***(7,0)***	**<3**	
	>70	**94**	**52,2**	***(1,2)***	**43,1** ***(3,2)***	**45,2** ***(2,7)***	**48,6** ***(2,0)***	**52,0** ***(1,7)***	**55,2** ***(1,7)***	**57,9** ***(2,1)***	**59,5** ***(2,4)***	**45-65**	F		**90,2**	***(7,2)***	**<3**	
	19+	**531**	**51,8**	***(0,7)***	**43,3** ***(1,5)***	**45,1** ***(1,2)***	**48,2** ***(0,9)***	**51,6** ***(0,8)***	**54,9** ***(1,0)***	**58,0** ***(1,3)***	**59,9** ***(1,6)***	**45-65**	F		**90,0**	***(4,4)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**311**	**52,9**	***(0,9)***	**45,1** ***(1,7)***	**46,9** ***(1,5)***	**49,9** ***(1,1)***	**53,0** ***(1,0)***	**55,9** ***(1,2)***	**58,5** ***(1,5)***	**60,1** ***(1,7)***	**45-65**	F		**95,0**	***(3,1)***	**<3**	
	4-8	**485**	**53,2**	***(0,5)***	**48,0** ***(1,5)***	**49,3** ***(1,2)***	**51,4** ***(0,8)***	**53,8** ***(0,6)***	**56,1** ***(0,8)***	**58,2** ***(1,1)***	**59,5** ***(1,4)***	**45-65**	**<3**		**99,4**	***(1,4)***	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**277**	**53,1**	***(0,8)***	**47,0** ***(2,0)***	**48,3** ***(1,7)***	**50,6** ***(1,3)***	**53,1** ***(1,1)***	**55,5** ***(1,3)***	**57,6** ***(1,6)***	**58,9** ***(1,9)***	**45-65**	F		**98,5**	***(2,8)***	**<3**	
	14-18	**339**	**52,0**	***(0,9)***	**41,0** ***(1,9)***	**43,6** ***(1,6)***	**47,8** ***(1,3)***	**52,0** ***(1,2)***	**56,3** ***(1,4)***	**60,1** ***(1,7)***	**62,1** ***(1,8)***	**45-65**	F		**85,0**	***(4,8)***	F	
	19-30	**237**	**48,9**	***(1,2)***	**37,9** ***(2,7)***	**40,3** ***(2,2)***	**44,4** ***(1,7)***	**48,9** ***(1,5)***	**53,3** ***(1,8)***	**57,1** ***(2,3)***	**59,4** ***(2,7)***	**45-65**	**27,8**	***(8,8)*** E	**71,6**	***(8,8)***	**<3**	
	31-50	**423**	**48,5**	***(1,3)***	**40,0** ***(3,0)***	**41,8** ***(2,6)***	**44,9** ***(1,9)***	**48,7** ***(1,5)***	**52,5** ***(1,8)***	**55,7** ***(2,5)***	**57,7** ***(3,0)***	**45-65**	F		**74,4**	***(11,4)***	**<3**	
	51-70	**387**	**47,0**	***(0,8)***	**38,0** ***(1,3)***	**39,9** ***(1,1)***	**43,1** ***(0,9)***	**46,7** ***(1,0)***	**50,3** ***(1,2)***	**53,6** ***(1,6)***	**55,5** ***(1,8)***	**45-65**	**37,2**	***(7,2)*** E	**62,8**	***(7,2)***	**<3**	
	>70	**132**	**48,0**	***(1,5)***	**37,7** ***(3,0)***	**39,9** ***(2,8)***	**43,7** ***(2,4)***	**48,0** ***(2,1)***	**52,2** ***(2,1)***	**55,9** ***(2,3)***	**58,0** ***(2,6)***	**45-65**	F		**67,7**	***(12,8)*** E	**<3**	
	19+	**1179**	**48,2**	***(0,6)***	**37,5** ***(1,3)***	**39,8** ***(1,0)***	**43,7** ***(0,8)***	**48,1** ***(0,7)***	**52,5** ***(0,8)***	**56,3** ***(1,0)***	**58,6** ***(1,2)***	**45-65**	**31,7**	***(4,3)***	**67,9**	***(4,3)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**281**	**54,1**	***(0,9)***	**45,4** ***(2,3)***	**47,3** ***(2,0)***	**50,4** ***(1,5)***	**53,9** ***(1,2)***	**57,5** ***(1,6)***	**60,8** ***(2,4)***	**62,8** ***(3,1)***	**45-65**	F		**93,7**	***(6,1)***	F	
	14-18	**321**	**52,7**	***(1,0)***	**48,0** ***(2,1)***	**49,0** ***(1,9)***	**50,6** ***(1,5)***	**52,5** ***(1,3)***	**54,3** ***(1,5)***	**56,1** ***(2,0)***	**57,1** ***(2,3)***	**45-65**	F		**99,7**	***(3,3)***	**<3**	
	19-30	**249**	**52,2**	***(1,1)***	**44,0** ***(2,5)***	**46,1** ***(2,1)***	**49,3** ***(1,5)***	**52,6** ***(1,3)***	**55,7** ***(1,7)***	**58,6** ***(2,3)***	**60,3** ***(2,7)***	**45-65**	F		**92,4**	***(5,5)***	F	
	31-50	**364**	**47,5**	***(1,0)***	**38,1** ***(2,3)***	**40,2** ***(1,9)***	**43,5** ***(1,5)***	**47,0** ***(1,3)***	**51,4** ***(1,6)***	**55,3** ***(2,1)***	**57,4** ***(2,5)***	**45-65**	**35,3**	***(10,0)*** E	**64,5**	***(10,1)***	**<3**	
	51-70	**467**	**49,2**	***(0,6)***	**39,5** ***(1,4)***	**41,6** ***(1,1)***	**45,1** ***(0,8)***	**48,9** ***(0,8)***	**52,7** ***(1,0)***	**56,4** ***(1,4)***	**58,8** ***(1,7)***	**45-65**	**24,6**	***(5,0)*** E	**74,8**	***(5,1)***	**<3**	
	>70	**215**	**51,4**	***(0,8)***	**43,1** ***(1,1)***	**44,8** ***(1,1)***	**47,7** ***(1,1)***	**50,9** ***(1,1)***	**54,2** ***(1,2)***	**57,2** ***(1,2)***	**59,0** ***(1,3)***	**45-65**	F		**88,9**	***(4,5)***	**<3**	
	19+	**1295**	**49,4**	***(0,5)***	**40,2** ***(1,1)***	**42,1** ***(0,9)***	**45,4** ***(0,7)***	**49,1** ***(0,6)***	**52,9** ***(0,7)***	**56,4** ***(0,9)***	**58,4** ***(1,0)***	**45-65**	**22,8**	***(4,2)*** E	**76,9**	***(4,2)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**644**	**55,6**	*(0,6)*	**44,8** *(1,6)*	**47,2** *(1,3)*	**51,1** *(0,9)*	**55,3** *(0,7)*	**59,5** *(0,8)*	**63,5** *(1,3)*	**66,0** *(1,6)*	**45-65**	F		**88,0**	*(4,3)*	F	
	4-8	**956**	**56,7**	*(0,4)*	**47,9** *(1,0)*	**49,9** *(0,8)*	**53,2** *(0,6)*	**56,8** *(0,5)*	**60,4** *(0,6)*	**63,5** *(0,8)*	**65,4** *(0,9)*	**45-65**	F		**92,7**	*(2,4)*	**5,8**	*(1,9)* E
Hommes																		
	9-13	**589**	**55,6**	*(0,4)*	**51,8** *(1,8)*	**52,6** *(1,4)*	**54,1** *(0,9)*	**55,6** *(0,5)*	**57,2** *(0,9)*	**58,6** *(1,4)*	**59,4** *(1,7)*	**45-65**	**<3**		**100,0**	*(0,8)*	**<3**	
	14-18	**639**	**53,5**	*(0,6)*	**47,7** *(2,2)*	**49,0** *(1,7)*	**51,3** *(1,1)*	**53,8** *(0,7)*	**56,2** *(1,0)*	**58,5** *(1,7)*	**59,8** *(2,1)*	**45-65**	F		**98,9**	*(3,1)*	**<3**	
	19-30	**481**	**50,1**	*(0,8)*	**39,9** *(2,3)*	**42,2** *(1,8)*	**46,0** *(1,2)*	**50,2** *(0,9)*	**54,4** *(1,3)*	**58,2** *(2,0)*	**60,6** *(2,5)*	**45-65**	**20,1**	*(6,4)* E	**78,7**	*(7,0)*	F	
	31-50	**709**	**47,6**	*(0,8)*	**37,5** *(2,7)*	**39,6** *(2,2)*	**43,1** *(1,3)*	**47,1** *(0,9)*	**51,1** *(1,4)*	**54,6** *(2,3)*	**56,6** *(2,8)*	**45-65**	**36,1**	*(9,1)* E	**63,9**	*(9,1)*	**<3**	
	51-70	**758**	**47,5**	*(0,6)*	**38,3** *(2,3)*	**40,4** *(1,8)*	**43,9** *(1,1)*	**47,6** *(0,7)*	**51,3** *(1,2)*	**54,5** *(1,9)*	**56,4** *(2,3)*	**45-65**	**31,7**	*(7,3)* E	**68,3**	*(7,4)*	**<3**	
	>70	**734**	**51,3**	*(0,6)*	**39,8** *(1,2)*	**42,4** *(1,0)*	**46,6** *(0,8)*	**51,3** *(0,6)*	**55,9** *(0,8)*	**60,1** *(1,1)*	**62,6** *(1,3)*	**45-65**	**18,3**	*(3,4)* E	**79,4**	*(3,8)*	F	
	19+	**2682**	**48,5**	*(0,4)*	**36,9** *(1,0)*	**39,4** *(0,8)*	**43,7** *(0,6)*	**48,4** *(0,5)*	**53,0** *(0,6)*	**57,0** *(0,8)*	**59,3** *(1,0)*	**45-65**	**31,3**	*(2,8)*	**68,0**	*(2,9)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**585**	**55,5**	*(0,5)*	**50,9** *(2,1)*	**52,0** *(1,6)*	**53,7** *(1,0)*	**55,6** *(0,6)*	**57,5** *(1,0)*	**59,1** *(1,6)*	**60,1** *(2,0)*	**45-65**	**<3**		**100,0**	*(1,9)*	**<3**	
	14-18	**645**	**54,7**	*(0,6)*	**47,8** *(0,7)*	**49,4** *(0,7)*	**52,0** *(0,7)*	**54,8** *(0,7)*	**57,6** *(0,7)*	**60,1** *(0,7)*	**61,7** *(0,7)*	**45-65**	**<3**		**98,1**	*(0,6)*	**<3**	
	19-30	**514**	**52,6**	*(0,8)*	**45,5** *(2,6)*	**47,1** *(2,0)*	**49,8** *(1,3)*	**52,7** *(0,9)*	**55,5** *(1,4)*	**58,0** *(2,0)*	**59,4** *(2,5)*	**45-65**	F		**95,9**	*(5,2)*	**<3**	
	31-50	**758**	**49,5**	*(0,7)*	**39,8** *(2,4)*	**42,0** *(1,9)*	**45,6** *(1,2)*	**49,5** *(0,8)*	**53,4** *(1,3)*	**56,9** *(1,9)*	**58,9** *(2,4)*	**45-65**	**22,0**	*(7,3)* E	**77,7**	*(7,5)*	**<3**	
	51-70	**955**	**50,2**	*(0,6)*	**40,2** *(1,9)*	**42,4** *(1,5)*	**46,1** *(1,0)*	**50,3** *(0,7)*	**54,3** *(1,1)*	**57,8** *(1,6)*	**60,0** *(2,0)*	**45-65**	**19,5**	*(5,6)* E	**79,7**	*(5,9)*	**<3**	
	>70	**1345**	**51,9**	*(0,4)*	**41,4** *(1,1)*	**43,8** *(0,9)*	**47,7** *(0,7)*	**51,9** *(0,5)*	**56,1** *(0,6)*	**59,9** *(0,9)*	**62,2** *(1,0)*	**45-65**	**13,8**	*(2,8)* E	**84,4**	*(3,3)*	F	
	19+	**3572**	**50,6**	*(0,4)*	**40,2** *(1,0)*	**42,6** *(0,8)*	**46,4** *(0,6)*	**50,5** *(0,4)*	**54,7** *(0,6)*	**58,4** *(0,9)*	**60,6** *(1,0)*	**45-65**	**18,6**	*(2,8)*	**80,5**	*(3,0)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**324**	**55,5**	***(0,7)***	**50,6** ***(1,9)***	**51,7** ***(1,5)***	**53,4** ***(1,0)***	**55,4** ***(0,7)***	**57,4** ***(1,0)***	**59,2** ***(1,5)***	**60,3** ***(1,9)***	**45-65**	**<3**		**100,0**	***(1,5)***	**<3**	
	4-8	**425**	**56,0**	***(0,4)***	**47,0** ***(2,2)***	**48,9** ***(1,8)***	**52,0** ***(1,0)***	**55,7** ***(0,5)***	**59,3** ***(1,1)***	**62,6** ***(1,9)***	**64,7** ***(2,4)***	**45-65**	**F**		**93,6**	***(4,4)***	**F**	
Hommes																		
	9-13	**274**	**54,9**	***(0,7)***	**45,3** ***(2,5)***	**47,3** ***(2,0)***	**50,8** ***(1,2)***	**54,5** ***(0,7)***	**58,2** ***(1,1)***	**61,4** ***(1,8)***	**63,4** ***(2,3)***	**45-65**	**F**		**92,8**	***(4,6)***	**F**	
	14-18	**297**	**52,3**	***(0,8)***	**44,3** ***(2,0)***	**46,0** ***(1,7)***	**48,9** ***(1,2)***	**52,1** ***(1,0)***	**55,4** ***(1,1)***	**58,7** ***(1,6)***	**60,8** ***(2,1)***	**45-65**	**F**		**92,2**	***(4,7)***	**F**	
	19-30	**249**	**48,0**	***(1,0)***	**39,5** ***(2,9)***	**41,4** ***(2,3)***	**44,6** ***(1,5)***	**47,9** ***(1,2)***	**51,2** ***(1,7)***	**54,3** ***(2,5)***	**56,1** ***(3,1)***	**45-65**	**F**		**72,2**	***(11,4)***	**<3**	
	31-50	**309**	**47,4**	***(1,2)***	**38,6** ***(3,0)***	**40,6** ***(2,7)***	**44,0** ***(2,0)***	**47,8** ***(1,4)***	**51,5** ***(2,0)***	**54,8** ***(2,4)***	**56,7** ***(2,8)***	**45-65**	**F**		**69,0**	***(11,0)***	**F**	
	51-70	**277**	**47,7**	***(0,9)***	**37,6** ***(2,6)***	**39,9** ***(2,1)***	**43,6** ***(1,4)***	**47,5** ***(1,0)***	**51,3** ***(1,4)***	**54,8** ***(2,1)***	**56,9** ***(2,5)***	**45-65**	**33,1**	***(8,3)*** [E]	**66,7**	***(8,4)***	**<3**	
	>70	**136**	**51,7**	***(0,9)***	**43,2** ***(1,0)***	**45,3** ***(1,0)***	**48,6** ***(0,9)***	**52,0** ***(0,9)***	**55,4** ***(1,0)***	**58,4** ***(1,1)***	**60,1** ***(1,2)***	**45-65**	**F**		**90,6**	***(3,0)***	**<3**	
	19+	**971**	**48,0**	***(0,6)***	**38,6** ***(1,4)***	**40,7** ***(1,1)***	**44,3** ***(0,8)***	**48,3** ***(0,7)***	**52,1** ***(1,0)***	**55,4** ***(1,3)***	**57,3** ***(1,5)***	**45-65**	**28,8**	***(4,8)***	**71,0**	***(4,8)***	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**265**	**56,5**	***(0,9)***	**51,0** ***(0,8)***	**52,3** ***(0,9)***	**54,3** ***(0,9)***	**56,6** ***(1,0)***	**59,0** ***(1,2)***	**61,1** ***(1,3)***	**62,4** ***(1,4)***	**45-65**	**<3**		**99,1**	***(1,8)***	**F**	
	14-18	**290**	**53,9**	***(1,2)***	**46,6** ***(2,3)***	**48,1** ***(2,0)***	**50,6** ***(1,5)***	**53,4** ***(1,3)***	**56,4** ***(1,5)***	**59,0** ***(2,0)***	**60,6** ***(2,4)***	**45-65**	**F**		**97,4**	***(3,5)***	**F**	
	19-30	**197**	**53,3**	***(1,6)***	**46,6** ***(2,1)***	**48,2** ***(2,0)***	**50,8** ***(1,9)***	**53,5** ***(1,7)***	**56,2** ***(1,6)***	**58,6** ***(1,5)***	**60,1** ***(1,5)***	**45-65**	**F**		**97,4**	***(4,1)***	**<3**	
	31-50	**312**	**48,0**	***(1,1)***	**38,5** ***(1,5)***	**40,8** ***(1,4)***	**44,4** ***(1,3)***	**48,2** ***(1,2)***	**52,0** ***(1,2)***	**55,6** ***(1,3)***	**57,8** ***(1,3)***	**45-65**	**28,3**	***(7,1)*** [E]	**71,4**	***(7,0)***	**<3**	
	51-70	**312**	**49,3**	***(1,1)***	**42,6** ***(3,4)***	**44,0** ***(2,9)***	**46,4** ***(2,0)***	**49,0** ***(1,4)***	**51,8** ***(1,8)***	**54,3** ***(2,7)***	**55,8** ***(3,3)***	**45-65**	**F**		**84,8**	***(12,5)***	**<3**	
	>70	**239**	**53,8**	***(0,9)***	**42,4** ***(2,2)***	**45,1** ***(1,8)***	**49,6** ***(1,3)***	**54,2** ***(1,1)***	**58,5** ***(1,2)***	**62,0** ***(1,5)***	**64,0** ***(1,7)***	**45-65**	**F**		**86,9**	***(4,9)***	**F**	
	19+	**1060**	**50,3**	***(0,6)***	**41,5** ***(2,1)***	**43,4** ***(1,7)***	**46,7** ***(1,1)***	**50,2** ***(0,7)***	**53,7** ***(1,0)***	**56,8** ***(1,5)***	**58,7** ***(1,9)***	**45-65**	**F**		**83,8**	***(6,3)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**129**	**53,7**	*(1,2)*	**43,6** *(2,2)*	**45,7** *(2,0)*	**49,2** *(1,7)*	**53,3** *(1,6)*	**57,4** *(1,8)*	**61,1** *(2,1)*	**63,4** *(2,3)*	**45-65**	F		**89,0**	*(5,3)*	F	
	4-8	**213**	**54,8**	*(0,9)*	**50,8** *(2,3)*	**51,6** *(1,8)*	**53,1** *(1,2)*	**54,7** *(1,0)*	**56,2** *(1,5)*	**57,6** *(2,0)*	**58,4** *(2,4)*	**45-65**	**<3**		**100,0**	*(1,6)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**122**	**53,8**	*(1,0)*	**47,6** *(2,2)*	**48,9** *(1,9)*	**51,3** *(1,5)*	**54,1** *(1,3)*	**57,0** *(1,6)*	**59,6** *(2,0)*	**61,2** *(2,4)*	**45-65**	F		**98,4**	*(2,7)*	F	
	14-18	**150**	**52,6**	*(0,9)*	**46,2** *(1,3)*	**47,7** *(1,2)*	**50,1** *(1,1)*	**52,7** *(1,1)*	**55,2** *(1,1)*	**57,6** *(1,2)*	**59,0** *(1,3)*	**45-65**	F		**97,1**	*(2,3)*	**<3**	
	19-30	**106**	**47,8**	*(1,9)*	**34,8** *(3,3)*	**37,7** *(2,9)*	**42,5** *(2,4)*	**47,9** *(2,3)*	**53,2** *(2,7)*	**58,0** *(3,4)*	**60,9** *(3,9)*	**45-65**	**36,0**	*(12,0)* E	**62,5**	*(11,6)* E	F	
	31-50	**155**	**47,1**	*(1,4)*	**34,8** *(3,0)*	**37,6** *(2,5)*	**42,0** *(1,8)*	**46,6** *(1,6)*	**51,4** *(1,8)*	**56,4** *(2,7)*	**59,8** *(3,6)*	**45-65**	**40,8**	*(9,7)* E	**57,6**	*(9,8)* E	F	
	51-70	**122**	**43,5**	*(1,5)*	**34,2** *(2,3)*	**36,0** *(2,2)*	**38,9** *(2,1)*	**42,1** *(2,1)*	**45,3** *(2,1)*	**48,1** *(2,1)*	**49,8** *(2,1)*	**45-65**	**73,2**	*(12,8)* E	F		**<3**	
	>70	**88**	**48,4**	*(1,4)*	**36,9** *(2,3)*	**39,1** *(2,1)*	**43,2** *(1,9)*	**48,1** *(1,9)*	**53,0** *(2,3)*	**57,3** *(2,7)*	**59,6** *(2,9)*	**45-65**	**33,5**	*(10,5)* E	**65,9**	*(10,2)*	**<3**	
	19+	**471**	**46,5**	*(0,9)*	**34,0** *(1,6)*	**36,7** *(1,3)*	**41,1** *(1,1)*	**45,9** *(1,0)*	**50,8** *(1,1)*	**55,4** *(1,5)*	**58,3** *(1,9)*	**45-65**	**44,8**	*(5,5)*	**54,3**	*(5,4)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**103**	**55,2**	*(1,0)*	**50,2** *(1,3)*	**51,3** *(1,3)*	**53,1** *(1,3)*	**55,0** *(1,3)*	**57,0** *(1,3)*	**58,8** *(1,3)*	**59,9** *(1,4)*	**45-65**	**<3**		**100,0**	*(0,6)*	**<3**	
	14-18	**142**	**54,6**	*(1,1)*	**50,7** *(3,4)*	**51,9** *(2,9)*	**53,9** *(2,2)*	**56,0** *(1,8)*	**58,1** *(1,8)*	**60,0** *(2,1)*	**61,1** *(2,5)*	**45-65**	F		**99,8**	*(4,5)*	F	
	19-30	**111**	**52,1**	*(1,1)*	**44,7** *(2,5)*	**46,3** *(2,1)*	**49,0** *(1,7)*	**52,1** *(1,6)*	**55,3** *(2,1)*	**58,1** *(2,7)*	**59,8** *(3,2)*	**45-65**	F		**93,8**	*(6,7)*	F	
	31-50	**146**	**48,7**	*(1,3)*	**38,5** *(2,8)*	**41,0** *(2,3)*	**45,1** *(1,8)*	**49,6** *(1,6)*	**54,0** *(1,9)*	**57,7** *(2,4)*	**59,9** *(2,8)*	**45-65**	F		**74,9**	*(9,3)*	**<3**	
	51-70	**184**	**48,7**	*(1,2)*	**41,4** *(2,8)*	**43,0** *(2,4)*	**45,8** *(1,9)*	**48,9** *(1,6)*	**51,9** *(1,8)*	**54,6** *(2,2)*	**56,2** *(2,6)*	**45-65**	F		**80,1**	*(12,0)*	**<3**	
	>70	**143**	**52,9**	*(1,2)*	**43,0** *(3,3)*	**45,0** *(2,7)*	**48,4** *(1,9)*	**52,3** *(1,5)*	**56,0** *(2,0)*	**59,2** *(2,8)*	**61,1** *(3,2)*	**45-65**	F		**89,4**	*(7,1)*	**<3**	
	19+	**584**	**50,1**	*(0,7)*	**40,5** *(1,3)*	**42,6** *(1,2)*	**46,2** *(1,0)*	**50,2** *(0,9)*	**54,2** *(1,0)*	**57,7** *(1,3)*	**59,9** *(1,4)*	**45-65**	**18,9**	*(4,9)* E	**80,5**	*(4,9)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**169**	**55,1**	***(1,2)***	**45,5** ***(3,2)***	**47,7** ***(3,4)***	**51,4** ***(2,3)***	**55,5** ***(1,4)***	**59,3** ***(1,8)***	**62,6** ***(2,3)***	**64,4** ***(2,7)***	**45-65**	F		**91,9**	***(7,1)***	F	
	4-8	**281**	**55,5**	***(0,7)***	**49,8** ***(0,8)***	**51,0** ***(0,8)***	**53,0** ***(0,8)***	**55,3** ***(0,8)***	**57,6** ***(0,8)***	**59,7** ***(0,9)***	**61,0** ***(0,9)***	**45-65**	**<3**		**99,6**	***(0,3)***	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**183**	**54,6**	***(1,0)***	**46,0** ***(2,4)***	**48,0** ***(1,9)***	**51,1** ***(1,3)***	**54,5** ***(1,3)***	**57,7** ***(1,7)***	**60,4** ***(2,3)***	**61,9** ***(2,6)***	**45-65**	F		**95,7**	***(4,2)***	F	
	14-18	**187**	**52,5**	***(1,0)***	**40,9** ***(2,8)***	**43,6** ***(2,2)***	**48,0** ***(1,5)***	**52,5** ***(1,2)***	**56,9** ***(1,7)***	**60,9** ***(2,6)***	**63,4** ***(3,2)***	**45-65**	F		**83,3**	***(7,3)***	F	
	19-30	**223**	**49,7**	***(1,1)***	**41,4** ***(3,1)***	**43,3** ***(2,5)***	**46,4** ***(1,7)***	**49,8** ***(1,3)***	**53,1** ***(1,6)***	**56,1** ***(2,4)***	**57,8** ***(2,9)***	**45-65**	F		**82,9**	***(9,8)***	**<3**	
	31-50	**229**	**47,7**	***(1,6)***	**39,2** ***(3,9)***	**41,3** ***(3,2)***	**44,8** ***(2,3)***	**48,6** ***(1,8)***	**52,3** ***(2,3)***	**55,5** ***(3,0)***	**57,4** ***(3,6)***	**45-65**	F		**73,9**	***(13,2)*** E	**<3**	
	51-70	**197**	**49,3**	***(2,0)***	**39,4** ***(3,5)***	**41,4** ***(2,9)***	**44,7** ***(2,2)***	**48,6** ***(2,0)***	**52,8** ***(2,7)***	**56,9** ***(3,8)***	**59,4** ***(4,5)***	**45-65**	F		**72,6**	***(12,7)*** E	F	
	>70	**72**	**48,7**	***(2,5)***	**38,2** ***(4,4)***	**40,8** ***(3,8)***	**44,9** ***(2,8)***	**49,5** ***(2,5)***	**54,5** ***(3,4)***	**59,7** ***(5,0)***	**62,9** ***(6,1)***	**45-65**	F		**71,8**	***(13,9)*** E	F	
	19+	**721**	**48,7**	***(0,9)***	**37,0** ***(2,1)***	**39,6** ***(1,8)***	**44,0** ***(1,2)***	**48,9** ***(1,0)***	**53,8** ***(1,4)***	**58,3** ***(2,0)***	**61,1** ***(2,5)***	**45-65**	**29,5**	***(6,3)*** E	**68,9**	***(6,5)***	F	
Femmes																		
	9-13	**165**	**57,1**	***(0,9)***	**49,4** ***(2,2)***	**51,4** ***(1,8)***	**54,6** ***(1,3)***	**58,0** ***(1,1)***	**61,3** ***(1,3)***	**64,1** ***(1,8)***	**65,8** ***(2,1)***	**45-65**	**<3**		**92,2**	***(5,3)***	F	
	14-18	**206**	**54,2**	***(1,0)***	**48,6** ***(3,3)***	**50,1** ***(2,8)***	**52,4** ***(1,9)***	**54,8** ***(1,3)***	**57,0** ***(1,5)***	**58,8** ***(2,3)***	**59,9** ***(3,0)***	**45-65**	F		**99,4**	***(6,2)***	F	
	19-30	**191**	**51,7**	***(1,7)***	**42,1** ***(3,9)***	**44,1** ***(3,3)***	**47,5** ***(2,5)***	**51,3** ***(2,1)***	**55,3** ***(2,5)***	**59,0** ***(3,4)***	**61,3** ***(4,0)***	**45-65**	F		**85,7**	***(11,0)***	F	
	31-50	**258**	**46,5**	***(1,1)***	**39,5** ***(3,1)***	**41,0** ***(2,4)***	**43,5** ***(1,7)***	**46,1** ***(1,3)***	**48,8** ***(1,8)***	**51,3** ***(2,6)***	**52,9** ***(3,3)***	**45-65**	F		**61,3**	***(13,6)*** E	**<3**	
	51-70	**249**	**48,7**	***(1,2)***	**40,7** ***(3,0)***	**42,5** ***(2,5)***	**45,4** ***(1,7)***	**48,8** ***(1,4)***	**52,1** ***(1,8)***	**55,0** ***(2,6)***	**56,8** ***(3,1)***	**45-65**	F		**77,8**	***(11,3)***	**<3**	
	>70	**128**	**49,7**	***(1,3)***	**39,7** ***(3,2)***	**41,8** ***(2,8)***	**45,4** ***(2,2)***	**49,3** ***(1,8)***	**53,3** ***(2,1)***	**57,0** ***(2,7)***	**59,1** ***(3,1)***	**45-65**	F		**76,5**	***(11,8)***	**<3**	
	19+	**826**	**48,5**	***(0,6)***	**38,9** ***(1,6)***	**41,0** ***(1,3)***	**44,5** ***(0,9)***	**48,3** ***(0,7)***	**52,2** ***(1,0)***	**55,8** ***(1,5)***	**58,0** ***(1,9)***	**45-65**	**27,8**	***(5,8)*** E	**71,9**	***(5,9)***	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**192**	**53,3**	*(1,2)*	**46,4** *(2,4)*	**47,9** *(2,1)*	**50,3** *(1,7)*	**53,1** *(1,6)*	**55,8** *(1,9)*	**58,2** *(2,3)*	**59,6** *(2,6)*	**45-65**	F		**97,5**	*(4,1)*	**<3**	
	4-8	**321**	**55,8**	*(0,8)*	**50,6** *(2,0)*	**51,7** *(1,7)*	**53,6** *(1,3)*	**55,7** *(1,0)*	**57,8** *(1,3)*	**59,7** *(1,7)*	**60,8** *(2,0)*	**45-65**	**<3**		**99,9**	*(1,8)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**226**	**53,9**	*(0,9)*	**48,5** *(1,9)*	**49,7** *(1,6)*	**51,7** *(1,3)*	**54,0** *(1,2)*	**56,2** *(1,4)*	**58,2** *(1,8)*	**59,4** *(2,0)*	**45-65**	F		**99,6**	*(2,0)*	**<3**	
	14-18	**262**	**52,3**	*(1,0)*	**48,8** *(2,3)*	**49,5** *(2,0)*	**50,8** *(1,5)*	**52,2** *(1,3)*	**53,6** *(1,6)*	**54,9** *(2,1)*	**55,7** *(2,5)*	**45-65**	F		**100,0**	*(2,9)*	**<3**	
	19-30	**197**	**49,8**	*(1,0)*	**41,8** *(2,6)*	**43,5** *(2,2)*	**46,4** *(1,6)*	**49,6** *(1,3)*	**53,0** *(1,5)*	**56,1** *(2,0)*	**57,9** *(2,4)*	**45-65**	F		**83,4**	*(8,9)*	**<3**	
	31-50	**282**	**47,5**	*(1,1)*	**37,6** *(3,3)*	**39,9** *(2,8)*	**43,6** *(2,2)*	**47,6** *(1,3)*	**51,5** *(2,3)*	**54,9** *(3,5)*	**56,9** *(4,2)*	**45-65**	**33,2**	*(10,9)* E	**66,8**	*(11,2)* E	F	
	51-70	**234**	**46,6**	*(1,0)*	**32,3** *(2,3)*	**35,9** *(1,9)*	**41,6** *(1,5)*	**47,5** *(1,3)*	**52,8** *(1,5)*	**57,2** *(1,7)*	**59,5** *(1,8)*	**45-65**	**38,6**	*(6,3)*	**60,9**	*(6,2)*	**<3**	
	>70	**119**	**50,4**	*(1,6)*	**40,6** *(2,3)*	**42,9** *(2,1)*	**46,6** *(2,0)*	**50,8** *(2,0)*	**54,9** *(2,1)*	**58,4** *(2,5)*	**60,5** *(2,8)*	**45-65**	F		**81,8**	*(8,0)*	F	
	19+	**832**	**48,1**	*(0,6)*	**35,8** *(1,2)*	**38,7** *(1,0)*	**43,4** *(0,8)*	**48,4** *(0,8)*	**53,2** *(0,9)*	**57,2** *(1,0)*	**59,5** *(1,1)*	**45-65**	**32,4**	*(3,9)*	**67,1**	*(3,9)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**226**	**55,9**	*(0,9)*	**49,5** *(2,1)*	**51,1** *(1,8)*	**53,7** *(1,4)*	**56,5** *(1,1)*	**59,1** *(1,2)*	**61,5** *(1,5)*	**62,9** *(1,7)*	**45-65**	**<3**		**98,1**	*(2,7)*	F	
	14-18	**242**	**54,8**	*(1,0)*	**44,3** *(2,3)*	**46,9** *(1,9)*	**51,1** *(1,4)*	**55,2** *(1,2)*	**59,2** *(1,5)*	**62,8** *(1,9)*	**65,1** *(2,3)*	**45-65**	F		**88,8**	*(5,0)*	F	
	19-30	**208**	**49,6**	*(1,2)*	**42,4** *(2,6)*	**43,9** *(2,2)*	**46,4** *(1,8)*	**49,2** *(1,6)*	**51,9** *(2,0)*	**54,4** *(2,5)*	**55,9** *(2,9)*	**45-65**	F		**84,5**	*(10,6)*	**<3**	
	31-50	**263**	**48,9**	*(1,5)*	**33,7** *(3,0)*	**36,8** *(3,1)*	**41,9** *(2,5)*	**47,7** *(1,7)*	**53,8** *(2,3)*	**59,2** *(2,7)*	**62,2** *(2,9)*	**45-65**	**37,9**	*(8,2)* E	**59,9**	*(8,7)*	F	
	51-70	**322**	**49,3**	*(1,3)*	**38,2** *(2,9)*	**40,6** *(2,5)*	**44,7** *(1,9)*	**49,4** *(1,5)*	**54,0** *(2,1)*	**58,0** *(2,9)*	**60,3** *(3,5)*	**45-65**	F		**73,0**	*(9,4)*	F	
	>70	**198**	**52,2**	*(0,9)*	**43,0** *(1,8)*	**44,9** *(1,6)*	**48,3** *(1,3)*	**52,1** *(1,2)*	**56,2** *(1,5)*	**60,0** *(2,0)*	**62,3** *(2,3)*	**45-65**	F		**87,7**	*(5,5)*	F	
	19+	**991**	**49,6**	*(0,7)*	**37,9** *(1,4)*	**40,3** *(1,2)*	**44,4** *(0,9)*	**49,0** *(0,8)*	**53,7** *(1,0)*	**57,8** *(1,3)*	**60,2** *(1,5)*	**45-65**	**27,6**	*(4,5)*	**71,5**	*(4,6)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM2	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**348**	**54,0**	***(0,8)***	**46,9** ***(1,8)***	**48,5** ***(1,5)***	**51,1** ***(1,1)***	**53,9** ***(1,0)***	**56,7** ***(1,2)***	**59,2** ***(1,5)***	**60,6** ***(1,8)***	**45-65**	F		**97,7**	***(2,6)***	<3	
	4-8	**554**	**55,7**	***(0,5)***	**49,5** ***(1,3)***	**51,0** ***(1,1)***	**53,3** ***(0,8)***	**55,7** ***(0,6)***	**58,1** ***(0,8)***	**60,2** ***(1,1)***	**61,5** ***(1,3)***	**45-65**	<3		**99,2**	***(1,2)***	<3	
Hommes																		
	9-13	**409**	**53,2**	***(1,2)***	**46,0** ***(3,1)***	**47,6** ***(2,6)***	**50,1** ***(1,8)***	**52,8** ***(1,4)***	**55,5** ***(1,6)***	**58,1** ***(2,0)***	**59,5** ***(2,2)***	**45-65**	F		**97,0**	***(5,2)***	<3	
	14-18	**414**	**52,4**	***(0,7)***	**45,6** ***(1,5)***	**47,2** ***(1,3)***	**49,8** ***(1,0)***	**52,6** ***(0,9)***	**55,4** ***(1,0)***	**57,8** ***(1,3)***	**59,3** ***(1,5)***	**45-65**	F		**96,1**	***(2,8)***	<3	
	19-30	**311**	**49,6**	***(1,1)***	**40,6** ***(2,2)***	**42,6** ***(1,9)***	**45,7** ***(1,5)***	**49,2** ***(1,3)***	**52,7** ***(1,4)***	**56,0** ***(1,7)***	**58,0** ***(2,0)***	**45-65**	F		**79,0**	***(8,2)***	<3	
	31-50	**489**	**46,9**	***(0,8)***	**37,6** ***(1,9)***	**39,7** ***(1,6)***	**43,1** ***(1,2)***	**46,8** ***(1,1)***	**50,3** ***(1,2)***	**53,5** ***(1,5)***	**55,5** ***(1,7)***	**45-65**	**37,1**	***(8,3)*** E	**62,9**	***(8,3)***	<3	
	51-70	**575**	**47,4**	***(0,9)***	**41,4** ***(2,3)***	**42,7** ***(1,9)***	**45,0** ***(1,3)***	**47,6** ***(1,1)***	**50,1** ***(1,5)***	**52,3** ***(2,1)***	**53,5** ***(2,5)***	**45-65**	F		**74,9**	***(11,3)***	<3	
	>70	**239**	**50,4**	***(1,0)***	**40,3** ***(1,9)***	**42,5** ***(1,7)***	**46,2** ***(1,4)***	**50,3** ***(1,2)***	**54,4** ***(1,3)***	**58,0** ***(1,6)***	**60,2** ***(1,8)***	**45-65**	F		**80,2**	***(6,6)***	<3	
	19+	**1614**	**47,9**	***(0,5)***	**38,4** ***(1,0)***	**40,5** ***(0,9)***	**43,9** ***(0,7)***	**47,7** ***(0,6)***	**51,5** ***(0,7)***	**54,9** ***(0,8)***	**56,9** ***(0,9)***	**45-65**	**31,3**	***(4,2)***	**68,7**	***(4,1)***	<3	
Femmes																		
	9-13	**355**	**56,0**	***(1,0)***	**47,1** ***(1,6)***	**49,3** ***(1,4)***	**52,7** ***(1,2)***	**56,5** ***(1,2)***	**60,2** ***(1,5)***	**63,7** ***(1,9)***	**65,9** ***(2,3)***	**45-65**	F		**91,1**	***(4,4)***	F	
	14-18	**410**	**56,1**	***(1,0)***	**50,1** ***(1,9)***	**51,5** ***(1,6)***	**53,8** ***(1,3)***	**56,1** ***(1,3)***	**58,7** ***(1,7)***	**61,2** ***(2,3)***	**62,8** ***(2,8)***	**45-65**	<3		**98,4**	***(2,5)***	F	
	19-30	**384**	**51,1**	***(1,0)***	**42,3** ***(2,0)***	**44,2** ***(1,7)***	**47,2** ***(1,4)***	**50,6** ***(1,4)***	**54,0** ***(1,5)***	**56,9** ***(1,9)***	**58,7** ***(2,1)***	**45-65**	F		**86,7**	***(7,1)***	<3	
	31-50	**585**	**49,5**	***(0,8)***	**40,8** ***(1,4)***	**42,8** ***(1,2)***	**46,2** ***(1,0)***	**50,0** ***(1,0)***	**53,8** ***(1,2)***	**57,2** ***(1,5)***	**59,3** ***(1,7)***	**45-65**	**18,5**	***(5,1)*** E	**80,9**	***(5,2)***	<3	
	51-70	**711**	**49,6**	***(0,7)***	**40,0** ***(1,6)***	**42,2** ***(1,3)***	**45,8** ***(1,0)***	**49,7** ***(0,9)***	**53,4** ***(1,1)***	**56,7** ***(1,3)***	**58,6** ***(1,5)***	**45-65**	**20,7**	***(5,3)*** E	**79,2**	***(5,3)***	<3	
	>70	**342**	**51,9**	***(1,0)***	**44,0** ***(2,0)***	**45,7** ***(1,8)***	**48,5** ***(1,5)***	**51,5** ***(1,3)***	**54,3** ***(1,3)***	**56,9** ***(1,5)***	**58,3** ***(1,7)***	**45-65**	F		**92,4**	***(5,1)***	<3	
	19+	**2022**	**50,2**	***(0,4)***	**40,6** ***(0,9)***	**42,7** ***(0,8)***	**46,3** ***(0,6)***	**50,1** ***(0,6)***	**53,9** ***(0,6)***	**57,2** ***(0,7)***	**59,1** ***(0,8)***	**45-65**	**18,5**	***(3,0)***	**81,1**	***(3,0)***	<3	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	(*É-T*)	% dedans ÉVAM	(*É-T*)	% >ÉVAM	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**622**	**54,9**	*(0,8)*	**46,9** *(1,9)*	**48,7** *(1,6)*	**51,7** *(1,2)*	**55,0** *(1,0)*	**58,3** *(1,1)*	**61,1** *(1,4)*	**62,7** *(1,6)*	**45-65**	F		**96,4**	*(2,6)*	F	
	4-8	**919**	**55,5**	*(0,5)*	**49,3** *(1,6)*	**50,6** *(1,3)*	**52,8** *(0,8)*	**55,2** *(0,5)*	**57,7** *(0,9)*	**60,0** *(1,4)*	**61,3** *(1,7)*	**45-65**	**<3**		**99,3**	*(1,1)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**579**	**54,5**	*(0,7)*	**45,8** *(1,4)*	**47,7** *(1,2)*	**51,0** *(0,9)*	**54,5** *(0,9)*	**57,9** *(1,0)*	**60,8** *(1,2)*	**62,5** *(1,4)*	**45-65**	F		**94,9**	*(2,8)*	F	
	14-18	**634**	**52,4**	*(0,6)*	**45,0** *(1,7)*	**46,7** *(1,4)*	**49,5** *(0,9)*	**52,5** *(0,8)*	**55,4** *(1,0)*	**58,1** *(1,4)*	**59,7** *(1,7)*	**45-65**	F		**94,8**	*(3,6)*	**<3**	
	19-30	**578**	**49,0**	*(0,8)*	**38,6** *(2,0)*	**41,0** *(1,7)*	**45,0** *(1,2)*	**49,2** *(1,0)*	**53,3** *(1,1)*	**57,0** *(1,4)*	**59,2** *(1,7)*	**45-65**	**25,1**	*(6,4)* E	**74,3**	*(6,5)*	**<3**	
	31-50	**693**	**47,6**	*(1,1)*	**36,3** *(2,7)*	**38,9** *(2,2)*	**43,3** *(1,5)*	**48,1** *(1,2)*	**52,9** *(1,7)*	**57,1** *(2,4)*	**59,5** *(2,8)*	**45-65**	**33,4**	*(8,1)* E	**66,0**	*(8,2)*	**<3**	
	51-70	**596**	**47,9**	*(1,2)*	**36,9** *(2,3)*	**39,1** *(1,9)*	**42,9** *(1,4)*	**47,1** *(1,2)*	**51,5** *(1,7)*	**55,7** *(2,5)*	**58,5** *(3,1)*	**45-65**	**36,7**	*(8,6)* E	**62,4**	*(8,6)*	**<3**	
	>70	**296**	**49,3**	*(1,3)*	**38,9** *(2,6)*	**41,4** *(2,2)*	**45,3** *(1,5)*	**49,9** *(1,3)*	**54,6** *(2,0)*	**58,7** *(2,9)*	**61,3** *(3,5)*	**45-65**	**23,5**	*(7,5)* E	**75,0**	*(8,0)*	F	
	19+	**2163**	**48,1**	*(0,6)*	**36,1** *(1,1)*	**38,8** *(0,9)*	**43,3** *(0,7)*	**48,2** *(0,7)*	**53,2** *(0,8)*	**57,8** *(1,1)*	**60,6** *(1,3)*	**45-65**	**33,1**	*(3,5)*	**65,5**	*(3,5)*	**<3**	
Femmes																		
	9-13	**533**	**56,7**	*(0,6)*	**51,5** *(1,7)*	**52,8** *(1,4)*	**54,9** *(0,9)*	**57,2** *(0,7)*	**59,5** *(0,9)*	**61,5** *(1,4)*	**62,8** *(1,7)*	**45-65**	**<3**		**98,9**	*(1,6)*	F	
	14-18	**638**	**54,2**	*(0,7)*	**46,7** *(1,7)*	**48,5** *(1,4)*	**51,4** *(1,0)*	**54,6** *(0,8)*	**57,6** *(1,1)*	**60,4** *(1,5)*	**62,1** *(1,8)*	**45-65**	F		**96,6**	*(2,6)*	F	
	19-30	**499**	**52,1**	*(1,1)*	**44,8** *(2,5)*	**46,4** *(2,0)*	**49,0** *(1,5)*	**52,0** *(1,3)*	**55,0** *(1,7)*	**57,7** *(2,4)*	**59,4** *(2,8)*	**45-65**	F		**94,3**	*(6,4)*	**<3**	
	31-50	**716**	**47,2**	*(0,7)*	**37,5** *(1,1)*	**39,7** *(1,0)*	**43,1** *(1,0)*	**46,9** *(0,9)*	**51,0** *(1,0)*	**54,8** *(1,0)*	**57,1** *(1,1)*	**45-65**	**36,7**	*(6,1)*	**63,0**	*(5,9)*	**<3**	
	51-70	**745**	**48,8**	*(0,7)*	**40,6** *(2,5)*	**42,4** *(2,0)*	**45,4** *(1,3)*	**48,8** *(0,9)*	**52,2** *(1,3)*	**55,2** *(2,1)*	**57,1** *(2,6)*	**45-65**	F		**77,7**	*(8,7)*	**<3**	
	>70	**510**	**51,5**	*(0,8)*	**40,6** *(1,8)*	**43,0** *(1,5)*	**47,1** *(1,2)*	**51,4** *(1,0)*	**55,7** *(1,1)*	**59,5** *(1,3)*	**61,8** *(1,5)*	**45-65**	**16,1**	*(4,9)* E	**82,3**	*(5,1)*	F	
	19+	**2470**	**49,2**	*(0,4)*	**39,5** *(0,9)*	**41,7** *(0,8)*	**45,2** *(0,6)*	**49,0** *(0,5)*	**53,0** *(0,6)*	**56,6** *(0,8)*	**58,8** *(1,0)*	**45-65**	**24,0**	*(3,2)*	**75,5**	*(3,3)*	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 4.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des glucides, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel													
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	ÉVAM[2]	% <ÉVAM	*(É-T)*	% dedans ÉVAM	*(É-T)*	% >ÉVAM	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																	
Les deux sexes																		
	1-3	**2117**	**54,5**	*(0,4)*	**46,2** *(0,8)*	**48,1** *(0,7)*	**51,1** *(0,5)*	**54,5** *(0,5)*	**57,9** *(0,5)*	**60,9** *(0,7)*	**62,7** *(0,8)*	**45-65**	F		**95,4**	*(1,6)*	F	
	4-8	**3235**	**55,6**	*(0,2)*	**49,0** *(0,6)*	**50,5** *(0,5)*	**52,9** *(0,4)*	**55,7** *(0,3)*	**58,4** *(0,4)*	**60,9** *(0,5)*	**62,4** *(0,6)*	**45-65**	**<3**		**98,5**	*(0,8)*	**<3**	
Hommes																		
	9-13	**2080**	**54,5**	*(0,3)*	**48,1** *(0,8)*	**49,6** *(0,6)*	**52,0** *(0,5)*	**54,6** *(0,4)*	**57,2** *(0,5)*	**59,4** *(0,6)*	**60,8** *(0,7)*	**45-65**	**<3**		**99,0**	*(0,8)*	**<3**	
	14-18	**2288**	**52,7**	*(0,4)*	**45,4** *(0,8)*	**47,1** *(0,7)*	**49,8** *(0,5)*	**52,9** *(0,4)*	**55,8** *(0,5)*	**58,5** *(0,7)*	**60,1** *(0,8)*	**45-65**	F		**95,5**	*(1,7)*	**<3**	
	19-30	**1804**	**49,6**	*(0,5)*	**39,1** *(1,0)*	**41,5** *(0,8)*	**45,5** *(0,6)*	**49,7** *(0,6)*	**53,9** *(0,6)*	**57,6** *(0,7)*	**59,9** *(0,9)*	**45-65**	**22,8**	*(3,2)*	**76,4**	*(3,2)*	**<3**	
	31-50	**2596**	**47,8**	*(0,5)*	**36,4** *(1,1)*	**38,9** *(0,9)*	**43,0** *(0,7)*	**47,6** *(0,6)*	**52,3** *(0,7)*	**56,4** *(0,9)*	**58,8** *(1,0)*	**45-65**	**35,0**	*(3,4)*	**64,6**	*(3,4)*	**<3**	
	51-70	**2550**	**47,3**	*(0,4)*	**37,1** *(0,8)*	**39,3** *(0,7)*	**43,0** *(0,5)*	**47,3** *(0,5)*	**51,5** *(0,6)*	**55,2** *(0,8)*	**57,4** *(1,0)*	**45-65**	**35,9**	*(3,0)*	**63,8**	*(3,0)*	**<3**	
	>70	**1520**	**50,0**	*(0,5)*	**39,0** *(0,9)*	**41,5** *(0,8)*	**45,7** *(0,7)*	**50,3** *(0,6)*	**54,8** *(0,7)*	**58,8** *(0,9)*	**61,2** *(1,0)*	**45-65**	**21,7**	*(2,9)*	**76,9**	*(3,0)*	**<3**	
	19+	**8470**	**48,2**	*(0,3)*	**36,9** *(0,5)*	**39,4** *(0,4)*	**43,6** *(0,3)*	**48,2** *(0,3)*	**52,8** *(0,3)*	**56,9** *(0,4)*	**59,3** *(0,5)*	**45-65**	**31,8**	*(1,7)*	**67,6**	*(1,7)*	**0,6**	*(0,2)* E
Femmes																		
	9-13	**1980**	**55,5**	*(0,3)*	**47,9** *(0,8)*	**49,6** *(0,7)*	**52,5** *(0,5)*	**55,7** *(0,4)*	**58,8** *(0,5)*	**61,6** *(0,7)*	**63,3** *(0,8)*	**45-65**	**<3**		**96,4**	*(1,4)*	F	
	14-18	**2256**	**54,3**	*(0,4)*	**47,0** *(1,0)*	**48,6** *(0,8)*	**51,4** *(0,6)*	**54,5** *(0,5)*	**57,6** *(0,6)*	**60,3** *(0,8)*	**61,9** *(1,0)*	**45-65**	F		**97,1**	*(1,5)*	**<3**	
	19-30	**1854**	**52,0**	*(0,5)*	**43,5** *(1,1)*	**45,5** *(0,9)*	**48,6** *(0,7)*	**52,0** *(0,6)*	**55,4** *(0,7)*	**58,4** *(0,9)*	**60,2** *(1,1)*	**45-65**	**8,5**	*(2,7)* E	**90,9**	*(2,9)*	**<3**	
	31-50	**2686**	**48,6**	*(0,5)*	**38,3** *(0,9)*	**40,5** *(0,7)*	**44,2** *(0,6)*	**48,4** *(0,5)*	**52,6** *(0,6)*	**56,4** *(0,8)*	**58,7** *(1,0)*	**45-65**	**29,2**	*(3,2)*	**70,3**	*(3,2)*	**<3**	
	51-70	**3200**	**49,6**	*(0,4)*	**39,8** *(0,8)*	**42,0** *(0,7)*	**45,6** *(0,5)*	**49,6** *(0,4)*	**53,6** *(0,5)*	**57,1** *(0,7)*	**59,2** *(0,8)*	**45-65**	**22,0**	*(2,6)*	**77,5**	*(2,6)*	**<3**	
	>70	**2610**	**51,8**	*(0,3)*	**42,6** *(0,7)*	**44,6** *(0,6)*	**47,9** *(0,5)*	**51,6** *(0,4)*	**55,3** *(0,5)*	**58,5** *(0,6)*	**60,5** *(0,7)*	**45-65**	**11,3**	*(2,0)* E	**88,1**	*(2,1)*	**<3**	
	19+	**10350**	**49,9**	*(0,2)*	**39,8** *(0,5)*	**42,0** *(0,4)*	**45,7** *(0,3)*	**49,8** *(0,3)*	**53,8** *(0,3)*	**57,5** *(0,4)*	**59,7** *(0,5)*	**45-65**	**21,5**	*(1,5)*	**77,9**	*(1,6)*	**0,6**	*(0,2)* E

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] ÉVAM représente l'Étendue des valeurs acceptables pour les macronutrients. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 8 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

5. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des acides gras saturés

Tableau 5.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**79**	**12,5**	***(0,8)***	**9,1** ***(1,2)***	**9,9** ***(1,1)***	**11,2** ***(0,9)***	**12,7** ***(0,9)***	**14,2** ***(1,1)***	**15,6** ***(1,4)***	**16,4** ***(1,7)***
	4-8	**127**	**11,5**	***(0,5)***	**8,9** ***(0,7)***	**9,4** ***(0,7)***	**10,3** ***(0,5)***	**11,5** ***(0,6)***	**12,7** ***(0,8)***	**14,0** ***(1,2)***	**14,9** ***(1,5)***
Hommes											
	9-13	**111**	**10,5**	***(0,5)***	**8,6** ***(0,9)***	**9,0** ***(0,8)***	**9,7** ***(0,7)***	**10,6** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,8)***	**12,4** ***(1,2)***	**13,1** ***(1,5)***
	14-18	**107**	**9,6**	***(0,4)***	**7,9** ***(0,8)***	**8,2** ***(0,7)***	**8,7** ***(0,6)***	**9,3** ***(0,6)***	**9,9** ***(0,7)***	**10,5** ***(0,9)***	**10,8** ***(1,1)***
	19-30	**77**	**10,4**	***(0,7)***	**8,0** ***(0,9)***	**8,5** ***(0,9)***	**9,4** ***(0,8)***	**10,4** ***(0,8)***	**11,4** ***(0,8)***	**12,3** ***(0,9)***	**12,8** ***(0,9)***
	31-50	**145**	**9,7**	***(0,6)***	**7,4** ***(0,6)***	**7,8** ***(0,6)***	**8,6** ***(0,7)***	**9,4** ***(0,7)***	**10,3** ***(0,8)***	**11,2** ***(0,9)***	**11,8** ***(0,9)***
	51-70	**182**	**9,5**	***(0,4)***	**8,8** ***(1,6)*** [E]	**8,9** ***(1,3)***	**9,1** ***(0,8)***	**9,3** ***(0,5)***	**9,6** ***(0,8)***	**9,8** ***(1,4)***	**9,9** ***(1,9)*** [E]
	>70	**63**	**9,1**	***(0,7)***	**5,7** ***(1,3)*** [E]	**6,4** ***(1,2)*** [E]	**7,6** ***(1,0)***	**9,0** ***(0,9)***	**10,5** ***(0,9)***	**11,9** ***(1,1)***	**12,7** ***(1,3)***
	19+	**467**	**9,7**	***(0,3)***	**7,7** ***(0,6)***	**8,1** ***(0,5)***	**8,8** ***(0,4)***	**9,6** ***(0,3)***	**10,5** ***(0,4)***	**11,3** ***(0,6)***	**11,8** ***(0,7)***
Femmes											
	9-13	**96**	**10,2**	***(0,4)***	**6,9** ***(0,8)***	**7,5** ***(0,7)***	**8,5** ***(0,6)***	**9,6** ***(0,6)***	**10,9** ***(0,8)***	**12,0** ***(1,0)***	**12,7** ***(1,2)***
	14-18	**105**	**10,0**	***(0,4)***	**7,8** ***(1,0)***	**8,2** ***(0,9)***	**8,9** ***(0,7)***	**9,7** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,3** ***(1,2)***	**11,8** ***(1,6)***
	19-30	**91**	**10,5**	***(0,6)***	**8,4** ***(1,0)***	**8,8** ***(0,9)***	**9,6** ***(0,8)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,5** ***(0,9)***	**12,5** ***(1,1)***	**13,1** ***(1,3)***
	31-50	**167**	**10,9**	***(0,7)***	**7,8** ***(0,9)***	**8,4** ***(0,9)***	**9,3** ***(0,8)***	**10,3** ***(0,8)***	**11,6** ***(0,9)***	**12,8** ***(1,1)***	**13,7** ***(1,3)***
	51-70	**198**	**8,9**	***(0,6)***	**5,4** ***(0,9)***	**6,1** ***(0,8)***	**7,3** ***(0,6)***	**8,8** ***(0,6)***	**10,4** ***(0,9)***	**12,0** ***(1,3)***	**13,1** ***(1,6)***
	>70	**74**	**9,4**	***(1,0)***	**6,3** ***(1,0)***	**6,9** ***(0,9)***	**8,0** ***(0,9)***	**9,5** ***(1,1)***	**11,2** ***(1,6)***	**13,0** ***(2,2)*** [E]	**14,3** ***(2,7)*** [E]
	19+	**530**	**10,1**	***(0,4)***	**7,4** ***(0,7)***	**7,9** ***(0,6)***	**8,8** ***(0,5)***	**9,8** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,5)***	**12,1** ***(0,7)***	**12,9** ***(0,9)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**58**	**12,4**	*(0,8)*	**7,4** *(1,2)*	**8,4** *(1,1)*	**10,2** *(1,1)*	**12,3** *(1,2)*	**14,5** *(1,4)*	**16,4** *(1,7)*	**17,7** *(1,9)*
	4-8	**110**	**12,0**	*(0,5)*	**10,0** *(1,0)*	**10,5** *(0,9)*	**11,2** *(0,8)*	**12,1** *(0,7)*	**13,0** *(0,7)*	**13,8** *(0,9)*	**14,3** *(1,0)*
Hommes											
	9-13	**95**	**11,2**	*(0,6)*	**8,7** *(0,9)*	**9,3** *(0,9)*	**10,3** *(0,8)*	**11,6** *(0,8)*	**13,0** *(0,9)*	**14,5** *(1,2)*	**15,4** *(1,5)*
	14-18	**87**	**11,6**	*(0,4)*	**9,9** *(0,8)*	**10,3** *(0,7)*	**11,0** *(0,6)*	**11,9** *(0,6)*	**12,7** *(0,8)*	**13,5** *(1,1)*	**14,0** *(1,3)*
	19-30	**70**	**12,6**	*(0,9)*	**9,4** *(1,3)*	**10,3** *(1,2)*	**11,8** *(1,1)*	**13,1** *(1,0)*	**14,6** *(1,4)*	**16,7** *(1,6)*	**18,2** *(1,8)*
	31-50	**109**	**10,7**	*(0,7)*	**8,0** *(1,1)*	**8,6** *(1,0)*	**9,6** *(0,8)*	**10,9** *(0,8)*	**12,2** *(0,9)*	**13,5** *(1,1)*	**14,3** *(1,3)*
	51-70	**128**	**9,7**	*(0,5)*	**7,8** *(1,0)*	**8,2** *(0,9)*	**8,8** *(0,7)*	**9,6** *(0,6)*	**10,4** *(0,6)*	**11,1** *(0,8)*	**11,5** *(0,9)*
	>70	**65**	**10,6**	*(0,5)*	**7,0** *(0,8)*	**7,7** *(0,8)*	**8,9** *(0,7)*	**10,5** *(0,6)*	**12,2** *(0,8)*	**13,9** *(1,1)*	**15,0** *(1,3)*
	19+	**372**	**10,8**	*(0,4)*	**7,5** *(0,5)*	**8,2** *(0,5)*	**9,4** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**12,7** *(0,5)*	**14,4** *(0,7)*	**15,4** *(0,8)*
Femmes											
	9-13	**75**	**10,4**	*(0,4)*	**9,6** *(0,9)*	**9,8** *(0,8)*	**10,2** *(0,6)*	**10,5** *(0,4)*	**10,9** *(0,6)*	**11,3** *(0,9)*	**11,6** *(1,2)*
	14-18	**81**	**10,4**	*(0,6)*	**7,5** *(1,1)*	**8,1** *(1,0)*	**9,2** *(0,9)*	**10,6** *(0,8)*	**12,0** *(1,1)*	**13,3** *(1,4)*	**14,1** *(1,6)*
	19-30	**101**	**9,7**	*(0,5)*	**8,1** *(0,6)*	**8,5** *(0,6)*	**9,3** *(0,6)*	**10,2** *(0,6)*	**11,0** *(0,6)*	**11,8** *(0,6)*	**12,3** *(0,7)*
	31-50	**116**	**10,1**	*(0,5)*	**9,1** *(1,1)*	**9,3** *(1,0)*	**9,6** *(0,8)*	**10,1** *(0,7)*	**10,5** *(0,8)*	**10,9** *(1,0)*	**11,1** *(1,2)*
	51-70	**146**	**11,0**	*(0,6)*	**6,4** *(0,7)*	**7,4** *(0,7)*	**9,0** *(0,6)*	**10,9** *(0,7)*	**13,0** *(0,9)*	**15,0** *(1,1)*	**16,3** *(1,2)*
	>70	**94**	**10,8**	*(0,4)*	**7,7** *(0,6)*	**8,4** *(0,5)*	**9,7** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**12,4** *(0,6)*	**13,8** *(0,9)*	**14,8** *(1,1)*
	19+	**457**	**10,4**	*(0,3)*	**7,5** *(0,5)*	**8,2** *(0,5)*	**9,4** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**12,7** *(0,5)*	**14,4** *(0,7)*	**15,4** *(0,8)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**112**	**11,7**	***(0,5)***	**8,3** ***(1,3)***	**9,0** ***(1,0)***	**10,3** ***(0,7)***	**11,8** ***(0,6)***	**13,3** ***(0,8)***	**14,6** ***(1,1)***	**15,4** ***(1,4)***
	4-8	**177**	**10,8**	***(0,3)***	**9,3** ***(0,8)***	**9,6** ***(0,7)***	**10,1** ***(0,5)***	**10,7** ***(0,4)***	**11,3** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,9)***	**12,3** ***(1,0)***
Hommes											
	9-13	**111**	**10,6**	***(0,3)***	**8,4** ***(0,8)***	**8,8** ***(0,7)***	**9,6** ***(0,5)***	**10,5** ***(0,4)***	**11,4** ***(0,4)***	**12,2** ***(0,6)***	**12,7** ***(0,8)***
	14-18	**113**	**10,8**	***(0,5)***	**7,9** ***(0,9)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,7** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,7)***	**12,9** ***(0,9)***	**13,6** ***(1,0)***
	19-30	**91**	**10,5**	***(0,6)***	**8,9** ***(1,0)***	**9,3** ***(0,9)***	**10,1** ***(0,8)***	**11,0** ***(0,7)***	**12,0** ***(0,8)***	**13,0** ***(1,1)***	**13,6** ***(1,3)***
	31-50	**101**	**10,9**	***(0,4)***	**9,3** ***(1,3)***	**9,6** ***(1,1)***	**10,1** ***(0,8)***	**10,6** ***(0,7)***	**11,2** ***(0,8)***	**11,7** ***(1,1)***	**11,9** ***(1,4)***
	51-70	**134**	**9,6**	***(0,6)***	**6,0** ***(0,9)***	**6,6** ***(0,8)***	**7,7** ***(0,7)***	**9,2** ***(0,7)***	**10,9** ***(0,9)***	**12,7** ***(1,3)***	**13,9** ***(1,8)***
	>70	**56**	**10,0**	***(0,6)***	**7,9** ***(1,6)*** [E]	**8,5** ***(1,4)***	**9,2** ***(1,0)***	**10,0** ***(0,7)***	**10,7** ***(0,7)***	**11,4** ***(1,0)***	**11,9** ***(1,2)***
	19+	**382**	**10,3**	***(0,3)***	**7,2** ***(2,1)*** [E]	**8,0** ***(2,0)*** [E]	**9,6** ***(1,9)*** [E]	**11,6** ***(1,9)***	**13,8** ***(2,0)***	**15,7** ***(2,1)***	**16,8** ***(2,2)***
Femmes											
	9-13	**105**	**10,3**	***(0,4)***	**8,5** ***(0,8)***	**8,8** ***(0,7)***	**9,4** ***(0,6)***	**10,1** ***(0,5)***	**10,8** ***(0,6)***	**11,6** ***(0,9)***	**12,1** ***(1,2)***
	14-18	**120**	**9,5**	***(0,6)***	**7,2** ***(1,5)*** [E]	**7,8** ***(1,3)*** [E]	**8,7** ***(1,0)***	**9,7** ***(0,7)***	**10,7** ***(0,8)***	**11,6** ***(1,2)***	**12,1** ***(1,6)***
	19-30	**91**	**10,5**	***(0,7)***	**7,1** ***(1,2)***	**8,0** ***(1,0)***	**9,2** ***(0,9)***	**10,4** ***(0,9)***	**11,9** ***(1,1)***	**13,5** ***(1,3)***	**14,4** ***(1,5)***
	31-50	**159**	**11,3**	***(0,5)***	**6,2** ***(1,1)*** [E]	**7,3** ***(1,0)***	**9,1** ***(0,8)***	**11,3** ***(0,7)***	**13,5** ***(0,9)***	**15,6** ***(1,4)***	**16,9** ***(1,7)***
	51-70	**174**	**10,0**	***(0,4)***	**6,8** ***(1,0)***	**7,4** ***(0,8)***	**8,4** ***(0,6)***	**9,7** ***(0,4)***	**11,2** ***(0,6)***	**12,8** ***(1,1)***	**13,8** ***(1,4)***
	>70	**80**	**11,4**	***(1,7)***	**7,2** ***(2,1)*** [E]	**8,0** ***(2,0)*** [E]	**9,6** ***(1,9)*** [E]	**11,6** ***(1,9)***	**13,8** ***(2,0)***	**15,7** ***(2,1)***	**16,8** ***(2,2)***
	19+	**504**	**10,8**	***(0,4)***	**7,2** ***(2,1)*** [E]	**8,0** ***(2,0)*** [E]	**9,6** ***(1,9)*** [E]	**11,6** ***(1,9)***	**13,8** ***(2,0)***	**15,7** ***(2,1)***	**16,8** ***(2,2)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**99**	**12,8**	***(0,5)***	**8,7** ***(1,1)***	**9,4** ***(0,9)***	**10,7** ***(0,7)***	**12,4** ***(0,6)***	**14,3** ***(0,9)***	**16,2** ***(1,3)***	**17,5** ***(1,6)***
	4-8	**140**	**11,2**	***(0,4)***	**9,4** ***(1,0)***	**9,8** ***(0,8)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,6)***	**13,0** ***(0,8)***	**13,5** ***(1,0)***
Hommes											
	9-13	**92**	**10,9**	***(0,7)***	**6,8** ***(1,6)*** [E]	**7,8** ***(1,3)*** [E]	**9,3** ***(1,0)***	**10,8** ***(0,8)***	**12,3** ***(0,8)***	**13,5** ***(1,0)***	**14,2** ***(1,1)***
	14-18	**107**	**11,2**	***(0,6)***	**10,2** ***(1,6)***	**10,5** ***(1,4)***	**10,9** ***(1,1)***	**11,4** ***(0,7)***	**11,9** ***(0,8)***	**12,3** ***(1,3)***	**12,6** ***(1,8)***
	19-30	**73**	**10,4**	***(0,7)***	**8,9** ***(1,3)***	**9,2** ***(1,2)***	**9,8** ***(1,0)***	**10,4** ***(0,9)***	**11,0** ***(1,0)***	**11,7** ***(1,5)***	**12,1** ***(1,8)***
	31-50	**134**	**11,0**	***(0,6)***	**7,3** ***(1,0)***	**8,0** ***(0,9)***	**9,3** ***(0,8)***	**11,1** ***(0,8)***	**13,1** ***(1,0)***	**15,0** ***(1,3)***	**16,1** ***(1,6)***
	51-70	**131**	**10,4**	***(0,5)***	**9,0** ***(1,1)***	**9,3** ***(1,0)***	**9,8** ***(0,7)***	**10,3** ***(0,6)***	**10,8** ***(0,8)***	**11,3** ***(1,1)***	**11,6** ***(1,4)***
	>70	**55**	**10,2**	***(0,7)***	**5,7** ***(1,1)*** [E]	**6,5** ***(1,0)***	**8,0** ***(0,8)***	**9,9** ***(0,8)***	**12,0** ***(1,0)***	**14,0** ***(1,5)***	**15,3** ***(1,9)***
	19+	**393**	**10,6**	***(0,3)***	**8,3** ***(1,0)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,2** ***(0,7)***	**9,8** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,2** ***(1,2)***	**11,6** ***(1,5)***
Femmes											
	9-13	**79**	**9,5**	***(0,8)***	**6,1** ***(1,4)*** [E]	**6,8** ***(1,3)*** [E]	**8,0** ***(1,1)***	**9,2** ***(1,0)***	**10,4** ***(1,0)***	**11,6** ***(1,3)***	**12,4** ***(1,5)***
	14-18	**104**	**10,6**	***(0,6)***	**8,7** ***(0,7)***	**9,2** ***(0,7)***	**10,1** ***(0,7)***	**11,1** ***(0,8)***	**12,2** ***(0,8)***	**13,3** ***(0,9)***	**13,9** ***(0,9)***
	19-30	**101**	**9,1**	***(0,6)***	**5,6** ***(1,3)*** [E]	**6,4** ***(1,1)*** [E]	**7,6** ***(0,9)***	**9,0** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,8)***	**12,8** ***(1,0)***
	31-50	**143**	**10,0**	***(0,5)***	**6,6** ***(1,1)***	**7,3** ***(0,9)***	**8,4** ***(0,7)***	**9,8** ***(0,5)***	**11,3** ***(0,8)***	**12,8** ***(1,2)***	**13,7** ***(1,5)***
	51-70	**193**	**9,7**	***(0,4)***	**7,4** ***(0,9)***	**7,8** ***(0,8)***	**8,7** ***(0,7)***	**9,7** ***(0,5)***	**10,7** ***(0,6)***	**11,6** ***(0,8)***	**12,2** ***(1,0)***
	>70	**94**	**10,1**	***(0,5)***	**8,3** ***(1,0)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,2** ***(0,7)***	**9,8** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,2** ***(1,2)***	**11,6** ***(1,5)***
	19+	**531**	**9,7**	***(0,3)***	**8,3** ***(1,0)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,2** ***(0,7)***	**9,8** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,2** ***(1,2)***	**11,6** ***(1,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**311**	**13,2**	*(0,4)*	**7,7** *(0,6)*	**8,9** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**13,3** *(0,5)*	**15,7** *(0,6)*	**18,0** *(0,7)*	**19,5** *(0,8)*
	4-8	**485**	**11,9**	*(0,3)*	**8,6** *(0,5)*	**9,2** *(0,4)*	**10,3** *(0,3)*	**11,5** *(0,3)*	**12,8** *(0,4)*	**14,1** *(0,6)*	**15,0** *(0,7)*
Hommes											
	9-13	**277**	**11,2**	*(0,3)*	**8,2** *(0,5)*	**8,7** *(0,5)*	**9,7** *(0,4)*	**10,9** *(0,4)*	**12,1** *(0,5)*	**13,3** *(0,7)*	**14,0** *(0,8)*
	14-18	**339**	**11,5**	*(0,4)*	**8,1** *(0,7)*	**8,7** *(0,6)*	**9,9** *(0,5)*	**11,3** *(0,5)*	**12,9** *(0,6)*	**14,6** *(0,8)*	**15,7** *(1,0)*
	19-30	**237**	**10,3**	*(0,4)*	**7,2** *(0,7)*	**7,8** *(0,7)*	**8,7** *(0,6)*	**9,8** *(0,5)*	**11,1** *(0,6)*	**12,4** *(0,9)*	**13,3** *(1,1)*
	31-50	**423**	**11,6**	*(0,5)*	**8,0** *(0,9)*	**8,6** *(0,8)*	**9,8** *(0,7)*	**11,3** *(0,6)*	**12,9** *(0,7)*	**14,4** *(0,9)*	**15,3** *(1,1)*
	51-70	**387**	**11,0**	*(0,4)*	**6,7** *(0,6)*	**7,4** *(0,6)*	**8,8** *(0,5)*	**10,5** *(0,5)*	**12,6** *(0,6)*	**14,7** *(0,9)*	**16,1** *(1,1)*
	>70	**132**	**10,8**	*(0,6)*	**6,3** *(0,9)*	**7,2** *(0,8)*	**8,6** *(0,7)*	**10,4** *(0,7)*	**12,5** *(0,9)*	**14,4** *(1,2)*	**15,7** *(1,3)*
	19+	**1179**	**11,1**	*(0,3)*	**8,4** *(0,9)*	**8,8** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**10,8** *(0,6)*	**12,0** *(0,7)*	**13,2** *(1,0)*	**13,9** *(1,2)*
Femmes											
	9-13	**281**	**11,5**	*(0,4)*	**8,2** *(0,7)*	**9,0** *(0,6)*	**10,2** *(0,5)*	**11,6** *(0,5)*	**12,9** *(0,5)*	**14,2** *(0,6)*	**15,0** *(0,7)*
	14-18	**321**	**10,9**	*(0,5)*	**8,8** *(1,0)*	**9,2** *(0,9)*	**9,9** *(0,7)*	**10,8** *(0,6)*	**11,7** *(0,6)*	**12,6** *(0,8)*	**13,1** *(1,0)*
	19-30	**249**	**10,7**	*(0,5)*	**7,0** *(0,9)*	**7,7** *(0,8)*	**9,0** *(0,7)*	**10,5** *(0,6)*	**12,2** *(0,7)*	**13,8** *(1,0)*	**14,8** *(1,3)*
	31-50	**364**	**11,0**	*(0,4)*	**9,2** *(1,0)*	**9,6** *(0,9)*	**10,4** *(0,7)*	**11,2** *(0,6)*	**12,0** *(0,6)*	**12,8** *(0,9)*	**13,4** *(1,1)*
	51-70	**467**	**10,5**	*(0,3)*	**6,6** *(0,5)*	**7,4** *(0,5)*	**8,7** *(0,4)*	**10,3** *(0,3)*	**12,1** *(0,4)*	**13,9** *(0,6)*	**15,1** *(0,8)*
	>70	**215**	**10,7**	*(0,4)*	**8,4** *(0,9)*	**8,8** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**10,8** *(0,6)*	**12,0** *(0,7)*	**13,2** *(1,0)*	**13,9** *(1,2)*
	19+	**1295**	**10,7**	*(0,2)*	**8,4** *(0,9)*	**8,8** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**10,8** *(0,6)*	**12,0** *(0,7)*	**13,2** *(1,0)*	**13,9** *(1,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**644**	**11,6**	*(0,3)*	**6,5** *(0,3)*	**7,7** *(0,3)*	**9,5** *(0,3)*	**11,5** *(0,3)*	**13,9** *(0,4)*	**16,2** *(0,5)*	**17,4** *(0,5)*
	4-8	**956**	**10,7**	*(0,1)*	**7,8** *(0,5)*	**8,4** *(0,4)*	**9,5** *(0,3)*	**10,7** *(0,2)*	**11,9** *(0,2)*	**13,2** *(0,4)*	**13,9** *(0,6)*
Hommes											
	9-13	**589**	**10,6**	*(0,2)*	**8,1** *(0,6)*	**8,6** *(0,5)*	**9,5** *(0,4)*	**10,5** *(0,2)*	**11,7** *(0,3)*	**12,8** *(0,6)*	**13,5** *(0,8)*
	14-18	**639**	**10,3**	*(0,2)*	**8,4** *(0,7)*	**8,8** *(0,5)*	**9,5** *(0,3)*	**10,4** *(0,2)*	**11,2** *(0,4)*	**12,0** *(0,6)*	**12,5** *(0,8)*
	19-30	**481**	**9,7**	*(0,3)*	**6,1** *(0,9)*	**6,8** *(0,8)*	**8,0** *(0,6)*	**9,5** *(0,3)*	**11,1** *(0,7)*	**12,7** *(1,2)*	**13,7** *(1,6)*
	31-50	**709**	**9,7**	*(0,2)*	**6,2** *(0,5)*	**6,9** *(0,5)*	**8,2** *(0,3)*	**9,9** *(0,3)*	**11,6** *(0,4)*	**13,3** *(0,6)*	**14,5** *(0,8)*
	51-70	**758**	**9,4**	*(0,2)*	**6,9** *(0,8)*	**7,4** *(0,7)*	**8,3** *(0,5)*	**9,3** *(0,3)*	**10,4** *(0,4)*	**11,5** *(0,8)*	**12,2** *(1,0)*
	>70	**734**	**9,5**	*(0,2)*	**5,8** *(0,5)*	**6,5** *(0,4)*	**7,7** *(0,3)*	**9,3** *(0,3)*	**11,0** *(0,4)*	**12,8** *(0,6)*	**13,9** *(0,8)*
	19+	**2682**	**9,6**	*(0,1)*	**6,1** *(0,4)*	**6,8** *(0,4)*	**8,1** *(0,3)*	**9,7** *(0,2)*	**11,6** *(0,3)*	**13,4** *(0,5)*	**14,6** *(0,6)*
Femmes											
	9-13	**585**	**10,4**	*(0,2)*	**7,5** *(0,6)*	**8,1** *(0,5)*	**9,1** *(0,4)*	**10,2** *(0,2)*	**11,5** *(0,4)*	**12,7** *(0,6)*	**13,4** *(0,8)*
	14-18	**645**	**10,3**	*(0,2)*	**7,7** *(0,2)*	**8,3** *(0,2)*	**9,2** *(0,2)*	**10,3** *(0,3)*	**11,5** *(0,3)*	**12,6** *(0,3)*	**13,3** *(0,4)*
	19-30	**514**	**9,6**	*(0,3)*	**6,4** *(0,8)*	**7,0** *(0,7)*	**8,1** *(0,5)*	**9,4** *(0,3)*	**10,8** *(0,5)*	**12,1** *(0,8)*	**12,9** *(1,0)*
	31-50	**758**	**10,3**	*(0,2)*	**6,9** *(0,6)*	**7,6** *(0,5)*	**8,8** *(0,4)*	**10,2** *(0,3)*	**11,7** *(0,4)*	**13,2** *(0,6)*	**14,2** *(0,8)*
	51-70	**955**	**9,7**	*(0,2)*	**6,4** *(0,7)*	**7,1** *(0,6)*	**8,2** *(0,4)*	**9,6** *(0,3)*	**11,1** *(0,4)*	**12,5** *(0,6)*	**13,4** *(0,9)*
	>70	**1345**	**9,8**	*(0,2)*	**6,1** *(0,4)*	**6,8** *(0,4)*	**8,1** *(0,3)*	**9,7** *(0,2)*	**11,6** *(0,3)*	**13,4** *(0,5)*	**14,6** *(0,6)*
	19+	**3572**	**9,9**	*(0,1)*	**6,1** *(0,4)*	**6,8** *(0,4)*	**8,1** *(0,3)*	**9,7** *(0,2)*	**11,6** *(0,3)*	**13,4** *(0,5)*	**14,6** *(0,6)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**324**	**11,8**	***(0,4)***	**8,1** ***(0,9)***	**8,9** ***(0,8)***	**10,2** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,4)***	**13,5** ***(0,5)***	**15,0** ***(0,8)***	**15,9** ***(1,0)***
	4-8	**425**	**10,8**	***(0,3)***	**7,1** ***(0,8)***	**7,9** ***(0,6)***	**9,2** ***(0,4)***	**10,7** ***(0,3)***	**12,4** ***(0,4)***	**14,0** ***(0,7)***	**15,0** ***(0,9)***
Hommes											
	9-13	**274**	**10,6**	***(0,4)***	**8,0** ***(0,4)***	**8,6** ***(0,4)***	**9,5** ***(0,4)***	**10,6** ***(0,4)***	**11,8** ***(0,5)***	**12,9** ***(0,5)***	**13,5** ***(0,5)***
	14-18	**297**	**11,4**	***(0,4)***	**8,2** ***(0,9)***	**8,9** ***(0,8)***	**10,0** ***(0,7)***	**11,3** ***(0,5)***	**12,8** ***(0,6)***	**14,2** ***(0,9)***	**15,2** ***(1,1)***
	19-30	**249**	**10,2**	***(0,5)***	**6,8** ***(0,9)***	**7,5** ***(0,7)***	**8,6** ***(0,6)***	**10,0** ***(0,5)***	**11,6** ***(0,6)***	**13,2** ***(1,0)***	**14,3** ***(1,3)***
	31-50	**309**	**10,3**	***(0,4)***	**7,8** ***(0,9)***	**8,4** ***(0,8)***	**9,4** ***(0,6)***	**10,4** ***(0,5)***	**11,4** ***(0,6)***	**12,3** ***(0,9)***	**12,9** ***(1,0)***
	51-70	**277**	**9,9**	***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***	**7,1** ***(0,4)***	**8,3** ***(0,4)***	**9,9** ***(0,4)***	**11,5** ***(0,4)***	**13,1** ***(0,5)***	**14,1** ***(0,5)***
	>70	**136**	**8,9**	***(0,4)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,4)***	**8,6** ***(0,5)***	**10,0** ***(0,5)***	**11,3** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,6)***
	19+	**971**	**10,0**	***(0,2)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,6** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,5)***	**13,1** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***
Femmes											
	9-13	**265**	**10,0**	***(0,3)***	**8,2** ***(0,4)***	**8,5** ***(0,4)***	**9,2** ***(0,4)***	**9,9** ***(0,4)***	**10,7** ***(0,4)***	**11,4** ***(0,4)***	**11,9** ***(0,4)***
	14-18	**290**	**10,8**	***(0,4)***	**8,8** ***(1,1)***	**9,2** ***(1,0)***	**10,1** ***(0,7)***	**11,1** ***(0,6)***	**12,2** ***(0,7)***	**13,3** ***(1,0)***	**13,9** ***(1,2)***
	19-30	**197**	**9,9**	***(0,5)***	**6,5** ***(1,3)*** [E]	**7,2** ***(1,2)***	**8,4** ***(0,8)***	**9,9** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,8)***	**13,0** ***(1,2)***	**14,0** ***(1,6)***
	31-50	**312**	**10,5**	***(0,3)***	**8,9** ***(0,3)***	**9,2** ***(0,4)***	**9,7** ***(0,4)***	**10,3** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,4)***	**11,6** ***(0,4)***	**11,9** ***(0,4)***
	51-70	**312**	**10,3**	***(0,5)***	**7,8** ***(1,0)***	**8,4** ***(0,9)***	**9,3** ***(0,7)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,7** ***(0,7)***	**12,8** ***(1,0)***	**13,6** ***(1,3)***
	>70	**239**	**9,5**	***(0,4)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,6** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,5)***	**13,1** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***
	19+	**1060**	**10,2**	***(0,2)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,6** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,5)***	**13,1** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**129**	**12,5**	***(0,5)***	**8,1** ***(0,8)***	**9,0** ***(0,7)***	**10,6** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,8)***	**16,6** ***(1,0)***	**17,8** ***(1,1)***
	4-8	**213**	**11,0**	***(0,2)***	**8,6** ***(0,6)***	**9,1** ***(0,5)***	**9,9** ***(0,4)***	**10,9** ***(0,3)***	**12,1** ***(0,4)***	**13,2** ***(0,5)***	**13,9** ***(0,7)***
Hommes											
	9-13	**122**	**10,5**	***(0,3)***	**9,2** ***(0,7)***	**9,4** ***(0,6)***	**9,9** ***(0,4)***	**10,4** ***(0,4)***	**10,9** ***(0,5)***	**11,4** ***(0,7)***	**11,7** ***(0,8)***
	14-18	**150**	**10,7**	***(0,4)***	**8,3** ***(0,5)***	**8,8** ***(0,5)***	**9,6** ***(0,5)***	**10,6** ***(0,5)***	**11,5** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,7)***	**12,9** ***(0,7)***
	19-30	**106**	**10,7**	***(0,5)***	**8,4** ***(1,1)***	**8,9** ***(1,0)***	**9,8** ***(0,8)***	**10,8** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,8)***	**12,9** ***(1,2)***	**13,6** ***(1,6)***
	31-50	**155**	**10,7**	***(0,5)***	**9,0** ***(1,1)***	**9,4** ***(0,9)***	**10,1** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,7)***	**12,2** ***(1,0)***	**12,6** ***(1,2)***
	51-70	**122**	**11,3**	***(0,5)***	**7,8** ***(1,2)***	**8,6** ***(1,0)***	**10,1** ***(0,8)***	**11,7** ***(0,7)***	**13,4** ***(0,9)***	**14,9** ***(1,2)***	**15,8** ***(1,4)***
	>70	**88**	**10,7**	***(0,6)***	**7,2** ***(1,1)***	**7,8** ***(1,0)***	**9,0** ***(0,9)***	**10,5** ***(0,8)***	**12,1** ***(1,0)***	**13,6** ***(1,2)***	**14,6** ***(1,5)***
	19+	**471**	**10,8**	***(0,3)***	**4,7** ***(0,8)***	**5,4** ***(0,8)***	**6,7** ***(0,7)***	**8,4** ***(0,6)***	**10,2** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,6)***	**13,1** ***(0,7)***
Femmes											
	9-13	**103**	**11,1**	***(0,5)***	**8,7** ***(0,8)***	**9,2** ***(0,7)***	**10,1** ***(0,7)***	**11,2** ***(0,7)***	**12,5** ***(0,9)***	**13,7** ***(1,1)***	**14,4** ***(1,4)***
	14-18	**142**	**9,3**	***(0,4)***	**6,6** ***(0,6)***	**7,1** ***(0,6)***	**8,0** ***(0,5)***	**9,0** ***(0,6)***	**10,1** ***(0,8)***	**11,2** ***(1,1)***	**11,8** ***(1,2)***
	19-30	**111**	**10,3**	***(0,5)***	**7,9** ***(1,0)***	**8,3** ***(0,9)***	**9,1** ***(0,7)***	**10,1** ***(0,6)***	**11,0** ***(0,7)***	**11,9** ***(1,0)***	**12,5** ***(1,1)***
	31-50	**146**	**10,7**	***(0,5)***	**8,5** ***(1,0)***	**8,9** ***(0,9)***	**9,6** ***(0,7)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,8)***	**12,4** ***(1,1)***	**13,0** ***(1,3)***
	51-70	**184**	**10,3**	***(0,3)***	**6,8** ***(0,6)***	**7,4** ***(0,5)***	**8,7** ***(0,4)***	**10,2** ***(0,4)***	**11,8** ***(0,5)***	**13,5** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***
	>70	**143**	**8,8**	***(0,5)***	**4,7** ***(0,8)***	**5,4** ***(0,8)***	**6,7** ***(0,7)***	**8,4** ***(0,6)***	**10,2** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,6)***	**13,1** ***(0,7)***
	19+	**584**	**10,2**	***(0,2)***	**4,7** ***(0,8)***	**5,4** ***(0,8)***	**6,7** ***(0,7)***	**8,4** ***(0,6)***	**10,2** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,6)***	**13,1** ***(0,7)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**169**	**11,8**	*(0,6)*	**6,3** *(1,4)* [E]	**7,4** *(1,1)*	**9,4** *(0,8)*	**11,9** *(0,6)*	**14,6** *(0,8)*	**17,0** *(1,2)*	**18,5** *(1,5)*
	4-8	**281**	**11,0**	*(0,3)*	**8,8** *(0,3)*	**9,3** *(0,3)*	**10,1** *(0,3)*	**11,1** *(0,3)*	**12,1** *(0,3)*	**13,1** *(0,3)*	**13,7** *(0,4)*
Hommes											
	9-13	**183**	**10,4**	*(0,3)*	**6,9** *(0,7)*	**7,6** *(0,6)*	**8,8** *(0,5)*	**10,2** *(0,4)*	**11,9** *(0,5)*	**13,6** *(0,8)*	**14,7** *(1,0)*
	14-18	**187**	**10,7**	*(0,5)*	**8,3** *(0,4)*	**8,8** *(0,4)*	**9,6** *(0,5)*	**10,4** *(0,5)*	**11,4** *(0,6)*	**12,3** *(0,7)*	**13,0** *(0,8)*
	19-30	**223**	**9,8**	*(0,3)*	**6,9** *(0,9)*	**7,5** *(0,8)*	**8,5** *(0,5)*	**9,6** *(0,4)*	**10,8** *(0,6)*	**12,0** *(0,9)*	**12,8** *(1,2)*
	31-50	**229**	**10,0**	*(0,4)*	**7,0** *(1,0)*	**7,5** *(0,8)*	**8,5** *(0,6)*	**9,6** *(0,5)*	**10,8** *(0,6)*	**11,9** *(0,9)*	**12,5** *(1,1)*
	51-70	**197**	**9,4**	*(0,5)*	**5,3** *(1,4)* [E]	**6,1** *(1,2)* [E]	**7,7** *(0,9)*	**9,5** *(0,7)*	**11,3** *(0,7)*	**12,9** *(1,0)*	**14,0** *(1,3)*
	>70	**72**	**10,1**	*(0,7)*	**5,7** *(1,2)* [E]	**6,4** *(1,2)* [E]	**7,8** *(1,1)*	**9,7** *(0,9)*	**11,8** *(0,8)*	**13,4** *(1,0)*	**14,3** *(1,1)*
	19+	**721**	**9,8**	*(0,2)*	**6,1** *(0,8)*	**6,8** *(0,7)*	**8,0** *(0,6)*	**9,5** *(0,6)*	**11,0** *(0,7)*	**12,4** *(0,9)*	**13,3** *(1,0)*
Femmes											
	9-13	**165**	**10,4**	*(0,3)*	**7,6** *(0,9)*	**8,1** *(0,8)*	**9,0** *(0,6)*	**10,1** *(0,4)*	**11,3** *(0,6)*	**12,4** *(0,8)*	**13,1** *(1,0)*
	14-18	**206**	**10,1**	*(0,4)*	**7,3** *(0,8)*	**7,7** *(0,8)*	**8,7** *(0,6)*	**9,9** *(0,5)*	**11,2** *(0,6)*	**12,5** *(0,9)*	**13,3** *(1,2)*
	19-30	**191**	**10,8**	*(0,7)*	**8,2** *(1,2)*	**8,8** *(1,1)*	**9,8** *(1,0)*	**10,9** *(0,9)*	**12,2** *(1,0)*	**13,4** *(1,3)*	**14,1** *(1,6)*
	31-50	**258**	**10,8**	*(0,5)*	**7,5** *(1,1)*	**8,2** *(0,9)*	**9,4** *(0,7)*	**10,7** *(0,6)*	**12,1** *(0,6)*	**13,4** *(0,8)*	**14,2** *(1,0)*
	51-70	**249**	**10,7**	*(0,4)*	**8,3** *(1,0)*	**8,8** *(0,9)*	**9,7** *(0,7)*	**10,6** *(0,5)*	**11,7** *(0,6)*	**12,7** *(0,9)*	**13,3** *(1,2)*
	>70	**128**	**9,7**	*(0,5)*	**6,1** *(0,8)*	**6,8** *(0,7)*	**8,0** *(0,6)*	**9,5** *(0,6)*	**11,0** *(0,7)*	**12,4** *(0,9)*	**13,3** *(1,0)*
	19+	**826**	**10,7**	*(0,3)*	**6,1** *(0,8)*	**6,8** *(0,7)*	**8,0** *(0,6)*	**9,5** *(0,6)*	**11,0** *(0,7)*	**12,4** *(0,9)*	**13,3** *(1,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**192**	**12,2**	***(0,7)***	**7,7** ***(1,1)***	**8,6** ***(1,0)***	**10,2** ***(0,9)***	**12,1** ***(0,9)***	**14,2** ***(1,1)***	**16,2** ***(1,3)***	**17,4** ***(1,4)***
	4-8	**321**	**10,8**	***(0,3)***	**7,7** ***(1,1)***	**8,6** ***(1,0)***	**10,2** ***(0,9)***	**12,1** ***(0,9)***	**14,2** ***(1,1)***	**16,2** ***(1,3)***	**17,4** ***(1,4)***
Hommes											
	9-13	**226**	**11,0**	***(0,4)***	**8,0** ***(0,6)***	**8,7** ***(0,6)***	**9,8** ***(0,5)***	**11,1** ***(0,4)***	**12,5** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***
	14-18	**262**	**10,4**	***(0,3)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,1** ***(0,7)***	**9,8** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,5)***	**11,3** ***(0,5)***	**12,0** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,8)***
	19-30	**197**	**10,0**	***(0,4)***	**7,1** ***(0,7)***	**7,7** ***(0,6)***	**8,7** ***(0,5)***	**9,8** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,7)***	**12,9** ***(0,9)***
	31-50	**282**	**10,2**	***(0,4)***	**7,0** ***(0,8)***	**7,6** ***(0,7)***	**8,7** ***(0,5)***	**10,2** ***(0,4)***	**11,7** ***(0,6)***	**13,2** ***(0,9)***	**14,1** ***(1,1)***
	51-70	**234**	**10,6**	***(0,4)***	**7,0** ***(0,8)***	**7,7** ***(0,7)***	**9,0** ***(0,6)***	**10,7** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,6)***	**14,1** ***(0,8)***	**15,1** ***(1,0)***
	>70	**119**	**9,5**	***(0,7)***	**5,2** ***(1,0)*** [E]	**6,0** ***(0,9)***	**7,5** ***(0,8)***	**9,3** ***(0,8)***	**11,2** ***(0,8)***	**13,0** ***(1,1)***	**14,1** ***(1,2)***
	19+	**832**	**10,2**	***(0,2)***	**5,2** ***(0,6)***	**5,9** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,5)***	**9,0** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,7)***	**13,7** ***(1,0)***	**15,2** ***(1,2)***
Femmes											
	9-13	**226**	**10,7**	***(0,3)***	**8,2** ***(0,7)***	**8,6** ***(0,6)***	**9,5** ***(0,5)***	**10,4** ***(0,4)***	**11,5** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,8)***	**13,1** ***(1,0)***
	14-18	**242**	**9,8**	***(0,3)***	**6,7** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,5)***	**8,4** ***(0,4)***	**9,7** ***(0,4)***	**11,1** ***(0,5)***	**12,4** ***(0,7)***	**13,2** ***(0,8)***
	19-30	**208**	**10,5**	***(0,6)***	**7,6** ***(0,5)***	**8,1** ***(0,5)***	**9,1** ***(0,6)***	**10,2** ***(0,7)***	**11,4** ***(0,8)***	**12,6** ***(1,0)***	**13,4** ***(1,1)***
	31-50	**263**	**9,8**	***(0,4)***	**6,8** ***(0,9)***	**7,5** ***(0,7)***	**8,6** ***(0,6)***	**9,8** ***(0,5)***	**11,2** ***(0,7)***	**12,7** ***(1,2)***	**13,8** ***(1,5)***
	51-70	**322**	**9,4**	***(0,5)***	**7,0** ***(1,1)***	**7,5** ***(1,0)***	**8,4** ***(0,8)***	**9,5** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,8)***	**12,0** ***(1,1)***	**12,8** ***(1,4)***
	>70	**198**	**9,7**	***(0,5)***	**5,2** ***(0,6)***	**5,9** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,5)***	**9,0** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,7)***	**13,7** ***(1,0)***	**15,2** ***(1,2)***
	19+	**991**	**9,8**	***(0,2)***	**5,2** ***(0,6)***	**5,9** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,5)***	**9,0** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,7)***	**13,7** ***(1,0)***	**15,2** ***(1,2)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**348**	**12,3**	***(0,3)***	**8,0** ***(0,6)***	**8,8** ***(0,5)***	**10,3** ***(0,4)***	**12,2** ***(0,4)***	**14,1** ***(0,5)***	**15,9** ***(0,6)***	**17,1** ***(0,8)***
	4-8	**554**	**11,2**	***(0,2)***	**8,9** ***(0,6)***	**9,4** ***(0,5)***	**10,2** ***(0,4)***	**11,2** ***(0,3)***	**12,2** ***(0,4)***	**13,2** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,7)***
Hommes											
	9-13	**409**	**10,7**	***(0,3)***	**7,9** ***(0,5)***	**8,5** ***(0,4)***	**9,5** ***(0,4)***	**10,7** ***(0,3)***	**11,9** ***(0,3)***	**12,9** ***(0,3)***	**13,6** ***(0,3)***
	14-18	**414**	**10,7**	***(0,3)***	**8,4** ***(0,5)***	**8,9** ***(0,5)***	**9,8** ***(0,4)***	**10,7** ***(0,4)***	**11,7** ***(0,5)***	**12,6** ***(0,6)***	**13,1** ***(0,7)***
	19-30	**311**	**10,6**	***(0,3)***	**8,3** ***(0,6)***	**8,8** ***(0,6)***	**9,7** ***(0,5)***	**10,8** ***(0,4)***	**11,9** ***(0,5)***	**13,0** ***(0,7)***	**13,6** ***(0,8)***
	31-50	**489**	**10,6**	***(0,3)***	**7,9** ***(0,6)***	**8,4** ***(0,6)***	**9,4** ***(0,5)***	**10,5** ***(0,4)***	**11,7** ***(0,5)***	**12,8** ***(0,6)***	**13,5** ***(0,8)***
	51-70	**575**	**9,8**	***(0,3)***	**6,9** ***(0,5)***	**7,4** ***(0,4)***	**8,4** ***(0,4)***	**9,6** ***(0,3)***	**10,9** ***(0,4)***	**12,2** ***(0,6)***	**13,0** ***(0,8)***
	>70	**239**	**9,9**	***(0,4)***	**6,1** ***(0,7)***	**6,8** ***(0,6)***	**8,2** ***(0,5)***	**9,8** ***(0,4)***	**11,5** ***(0,5)***	**13,1** ***(0,7)***	**14,1** ***(0,8)***
	19+	**1614**	**10,3**	***(0,2)***	**7,2** ***(0,2)***	**7,8** ***(0,2)***	**8,9** ***(0,2)***	**10,2** ***(0,2)***	**11,7** ***(0,2)***	**13,0** ***(0,3)***	**13,9** ***(0,4)***
Femmes											
	9-13	**355**	**10,0**	***(0,3)***	**7,3** ***(0,7)***	**7,8** ***(0,6)***	**8,7** ***(0,5)***	**9,7** ***(0,4)***	**10,8** ***(0,5)***	**11,9** ***(0,8)***	**12,6** ***(0,9)***
	14-18	**410**	**10,0**	***(0,3)***	**7,4** ***(0,8)***	**8,0** ***(0,7)***	**9,0** ***(0,5)***	**10,1** ***(0,4)***	**11,2** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,6)***	**12,8** ***(0,8)***
	19-30	**384**	**10,0**	***(0,4)***	**7,8** ***(0,8)***	**8,2** ***(0,7)***	**9,1** ***(0,6)***	**10,0** ***(0,5)***	**11,1** ***(0,5)***	**12,1** ***(0,7)***	**12,8** ***(0,8)***
	31-50	**585**	**10,7**	***(0,3)***	**7,4** ***(0,6)***	**8,0** ***(0,5)***	**9,1** ***(0,4)***	**10,5** ***(0,4)***	**12,0** ***(0,5)***	**13,4** ***(0,6)***	**14,4** ***(0,8)***
	51-70	**711**	**9,7**	***(0,2)***	**6,1** ***(0,4)***	**6,8** ***(0,4)***	**8,0** ***(0,3)***	**9,5** ***(0,3)***	**11,1** ***(0,4)***	**12,8** ***(0,5)***	**13,9** ***(0,6)***
	>70	**342**	**10,6**	***(0,7)***	**6,9** ***(0,8)***	**7,6** ***(0,8)***	**8,9** ***(0,8)***	**10,6** ***(0,9)***	**12,4** ***(1,0)***	**14,3** ***(1,2)***	**15,4** ***(1,2)***
	19+	**2022**	**10,3**	***(0,2)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,7** ***(0,3)***	**8,8** ***(0,2)***	**10,2** ***(0,2)***	**11,7** ***(0,3)***	**13,2** ***(0,3)***	**14,1** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**622**	**11,9**	***(0,4)***	**6,9** ***(0,7)***	**7,8** ***(0,6)***	**9,7** ***(0,5)***	**11,9** ***(0,4)***	**14,4** ***(0,5)***	**16,5** ***(0,6)***	**17,9** ***(0,8)***
	4-8	**919**	**11,0**	***(0,2)***	**8,6** ***(0,5)***	**9,1** ***(0,4)***	**10,0** ***(0,3)***	**11,0** ***(0,2)***	**12,1** ***(0,3)***	**13,1** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,6)***
Hommes											
	9-13	**579**	**10,5**	***(0,2)***	**7,9** ***(0,4)***	**8,4** ***(0,4)***	**9,3** ***(0,3)***	**10,4** ***(0,3)***	**11,6** ***(0,3)***	**12,7** ***(0,5)***	**13,4** ***(0,6)***
	14-18	**634**	**10,9**	***(0,3)***	**8,4** ***(0,8)***	**8,8** ***(0,7)***	**9,6** ***(0,5)***	**10,6** ***(0,4)***	**11,7** ***(0,6)***	**12,8** ***(0,8)***	**13,5** ***(1,0)***
	19-30	**578**	**10,0**	***(0,3)***	**6,7** ***(0,6)***	**7,4** ***(0,5)***	**8,5** ***(0,4)***	**9,8** ***(0,3)***	**11,3** ***(0,4)***	**12,8** ***(0,6)***	**13,7** ***(0,8)***
	31-50	**693**	**10,2**	***(0,3)***	**7,2** ***(0,7)***	**7,8** ***(0,6)***	**8,8** ***(0,4)***	**9,9** ***(0,3)***	**11,1** ***(0,5)***	**12,3** ***(0,7)***	**12,9** ***(0,9)***
	51-70	**596**	**9,9**	***(0,3)***	**5,7** ***(0,8)***	**6,6** ***(0,7)***	**8,1** ***(0,5)***	**9,9** ***(0,4)***	**11,8** ***(0,4)***	**13,5** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,7)***
	>70	**296**	**10,0**	***(0,4)***	**6,4** ***(0,6)***	**7,0** ***(0,6)***	**8,2** ***(0,5)***	**9,6** ***(0,5)***	**11,2** ***(0,5)***	**12,7** ***(0,7)***	**13,6** ***(0,8)***
	19+	**2163**	**10,0**	***(0,2)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,3)***	**8,4** ***(0,2)***	**9,9** ***(0,2)***	**11,5** ***(0,2)***	**13,0** ***(0,3)***	**13,9** ***(0,3)***
Femmes											
	9-13	**533**	**10,4**	***(0,2)***	**8,3** ***(0,6)***	**8,7** ***(0,5)***	**9,5** ***(0,4)***	**10,3** ***(0,3)***	**11,1** ***(0,4)***	**12,0** ***(0,6)***	**12,5** ***(0,7)***
	14-18	**638**	**10,1**	***(0,3)***	**7,2** ***(0,4)***	**7,8** ***(0,4)***	**8,8** ***(0,3)***	**10,0** ***(0,3)***	**11,3** ***(0,4)***	**12,6** ***(0,6)***	**13,5** ***(0,7)***
	19-30	**499**	**10,5**	***(0,5)***	**7,8** ***(0,5)***	**8,4** ***(0,5)***	**9,4** ***(0,5)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,8** ***(0,6)***	**13,0** ***(0,6)***	**13,7** ***(0,7)***
	31-50	**716**	**10,7**	***(0,3)***	**8,8** ***(0,8)***	**9,2** ***(0,7)***	**9,9** ***(0,5)***	**10,7** ***(0,4)***	**11,5** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,7)***	**12,7** ***(0,8)***
	51-70	**745**	**10,6**	***(0,3)***	**7,4** ***(0,7)***	**8,1** ***(0,6)***	**9,2** ***(0,4)***	**10,5** ***(0,3)***	**11,9** ***(0,4)***	**13,3** ***(0,7)***	**14,2** ***(0,8)***
	>70	**510**	**9,4**	***(0,3)***	**5,5** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,4)***	**7,5** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,3)***	**11,0** ***(0,4)***	**12,7** ***(0,5)***	**13,9** ***(0,6)***
	19+	**2470**	**10,5**	***(0,2)***	**7,3** ***(0,4)***	**7,9** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,3)***	**10,4** ***(0,2)***	**11,8** ***(0,3)***	**13,2** ***(0,4)***	**14,1** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 5.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1,2]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**									
Les deux sexes										
	1-3	**2117**	**12,1** *(0,2)*	**7,0** *(0,3)*	**8,1** *(0,3)*	**9,9** *(0,2)*	**12,1** *(0,2)*	**14,4** *(0,3)*	**16,6** *(0,3)*	**18,0** *(0,4)*
	4-8	**3235**	**11,1** *(0,1)*	**8,2** *(0,2)*	**8,7** *(0,2)*	**9,7** *(0,2)*	**10,9** *(0,1)*	**12,2** *(0,2)*	**13,4** *(0,2)*	**14,2** *(0,3)*
Hommes										
	9-13	**2080**	**10,8** *(0,1)*	**7,9** *(0,2)*	**8,5** *(0,2)*	**9,5** *(0,2)*	**10,6** *(0,2)*	**11,9** *(0,2)*	**13,1** *(0,3)*	**13,8** *(0,3)*
	14-18	**2288**	**10,7** *(0,1)*	**8,1** *(0,3)*	**8,6** *(0,3)*	**9,6** *(0,2)*	**10,7** *(0,2)*	**11,9** *(0,2)*	**13,0** *(0,3)*	**13,8** *(0,4)*
	19-30	**1804**	**10,0** *(0,2)*	**6,8** *(0,3)*	**7,5** *(0,3)*	**8,5** *(0,2)*	**9,8** *(0,2)*	**11,1** *(0,3)*	**12,5** *(0,4)*	**13,3** *(0,4)*
	31-50	**2596**	**10,4** *(0,2)*	**6,9** *(0,3)*	**7,6** *(0,3)*	**8,8** *(0,2)*	**10,2** *(0,2)*	**11,8** *(0,2)*	**13,4** *(0,3)*	**14,4** *(0,4)*
	51-70	**2550**	**10,1** *(0,2)*	**6,3** *(0,3)*	**7,0** *(0,3)*	**8,2** *(0,2)*	**9,8** *(0,2)*	**11,6** *(0,2)*	**13,3** *(0,3)*	**14,4** *(0,4)*
	>70	**1520**	**9,9** *(0,2)*	**5,9** *(0,3)*	**6,6** *(0,3)*	**7,9** *(0,2)*	**9,6** *(0,2)*	**11,4** *(0,3)*	**13,1** *(0,4)*	**14,3** *(0,4)*
	19+	**8470**	**10,2** *(0,1)*	**6,5** *(0,1)*	**7,2** *(0,1)*	**8,4** *(0,1)*	**9,9** *(0,1)*	**11,6** *(0,1)*	**13,3** *(0,2)*	**14,3** *(0,2)*
Femmes										
	9-13	**1980**	**10,7** *(0,1)*	**7,8** *(0,3)*	**8,4** *(0,2)*	**9,4** *(0,2)*	**10,5** *(0,2)*	**11,7** *(0,2)*	**12,9** *(0,3)*	**13,6** *(0,3)*
	14-18	**2256**	**10,3** *(0,2)*	**7,5** *(0,3)*	**8,1** *(0,3)*	**9,1** *(0,2)*	**10,2** *(0,2)*	**11,5** *(0,2)*	**12,7** *(0,3)*	**13,4** *(0,4)*
	19-30	**1854**	**10,1** *(0,2)*	**7,4** *(0,5)*	**8,0** *(0,4)*	**8,9** *(0,3)*	**10,0** *(0,2)*	**11,2** *(0,3)*	**12,3** *(0,4)*	**13,0** *(0,5)*
	31-50	**2686**	**10,5** *(0,2)*	**7,4** *(0,3)*	**8,1** *(0,3)*	**9,2** *(0,2)*	**10,4** *(0,2)*	**11,9** *(0,2)*	**13,2** *(0,3)*	**14,1** *(0,4)*
	51-70	**3200**	**10,0** *(0,1)*	**6,4** *(0,2)*	**7,1** *(0,2)*	**8,3** *(0,2)*	**9,8** *(0,2)*	**11,5** *(0,2)*	**13,1** *(0,3)*	**14,2** *(0,4)*
	>70	**2610**	**10,0** *(0,2)*	**6,2** *(0,2)*	**6,9** *(0,2)*	**8,1** *(0,2)*	**9,8** *(0,2)*	**11,7** *(0,2)*	**13,6** *(0,3)*	**14,8** *(0,3)*
	19+	**10350**	**10,2** *(0,1)*	**6,8** *(0,1)*	**7,5** *(0,1)*	**8,7** *(0,1)*	**10,1** *(0,1)*	**11,7** *(0,1)*	**13,2** *(0,2)*	**14,2** *(0,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras saturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

6. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés

Tableau 6.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**79**	**11,1**	*(0,7)*	**7,8** *(1,1)*	**8,6** *(0,9)*	**9,8** *(0,8)*	**11,2** *(0,8)*	**12,6** *(0,9)*	**13,9** *(1,1)*	**14,6** *(1,3)*
	4-8	**127**	**12,7**	*(0,6)*	**9,8** *(0,8)*	**10,4** *(0,7)*	**11,4** *(0,6)*	**12,5** *(0,7)*	**13,9** *(0,9)*	**15,3** *(1,2)*	**16,2** *(1,4)*
Hommes											
	9-13	**111**	**13,3**	*(0,6)*	**12,4** *(1,2)*	**12,7** *(1,0)*	**13,1** *(0,8)*	**13,6** *(0,7)*	**14,1** *(0,9)*	**14,6** *(1,1)*	**14,9** *(1,3)*
	14-18	**107**	**12,8**	*(0,5)*	**8,5** *(1,1)*	**9,4** *(1,0)*	**10,9** *(0,7)*	**12,6** *(0,6)*	**14,2** *(0,7)*	**15,8** *(0,9)*	**16,7** *(1,0)*
	19-30	**77**	**13,3**	*(0,7)*	**9,6** *(1,6)* [E]	**10,3** *(1,3)*	**11,6** *(1,0)*	**13,0** *(0,8)*	**14,3** *(1,0)*	**15,4** *(1,2)*	**16,1** *(1,4)*
	31-50	**145**	**13,3**	*(0,5)*	**11,0** *(1,1)*	**11,5** *(1,0)*	**12,3** *(0,8)*	**13,1** *(0,7)*	**14,0** *(0,8)*	**14,7** *(1,0)*	**15,2** *(1,1)*
	51-70	**182**	**11,9**	*(0,4)*	**10,1** *(1,3)*	**10,4** *(1,1)*	**10,9** *(0,7)*	**11,5** *(0,5)*	**12,1** *(0,8)*	**12,7** *(1,3)*	**13,0** *(1,6)*
	>70	**63**	**12,4**	*(0,7)*	**9,3** *(1,7)* [E]	**10,2** *(1,5)*	**11,7** *(1,1)*	**13,3** *(0,9)*	**14,7** *(0,8)*	**15,8** *(0,9)*	**16,5** *(1,0)*
	19+	**467**	**12,8**	*(0,3)*	**9,4** *(0,7)*	**10,1** *(0,6)*	**11,3** *(0,4)*	**12,7** *(0,4)*	**14,0** *(0,4)*	**15,3** *(0,6)*	**16,0** *(0,7)*
Femmes											
	9-13	**96**	**12,5**	*(0,4)*	**10,2** *(0,8)*	**10,7** *(0,7)*	**11,5** *(0,6)*	**12,4** *(0,5)*	**13,3** *(0,6)*	**14,3** *(0,9)*	**14,9** *(1,1)*
	14-18	**105**	**12,6**	*(0,4)*	**11,6** *(1,6)*	**11,7** *(1,3)*	**12,0** *(0,8)*	**12,3** *(0,5)*	**12,5** *(0,9)*	**12,8** *(1,6)*	**13,0** *(2,1)*
	19-30	**91**	**13,1**	*(0,7)*	**10,4** *(1,3)*	**11,0** *(1,1)*	**12,1** *(0,9)*	**13,2** *(0,8)*	**14,3** *(0,9)*	**15,4** *(1,1)*	**16,0** *(1,3)*
	31-50	**167**	**14,0**	*(0,5)*	**9,5** *(1,1)*	**10,5** *(0,9)*	**12,0** *(0,7)*	**13,5** *(0,6)*	**15,1** *(0,7)*	**16,6** *(0,9)*	**17,6** *(1,1)*
	51-70	**198**	**11,8**	*(0,5)*	**7,5** *(0,9)*	**8,4** *(0,8)*	**9,9** *(0,7)*	**11,8** *(0,6)*	**14,0** *(0,8)*	**16,2** *(1,3)*	**17,6** *(1,8)*
	>70	**74**	**11,4**	*(0,5)*	**8,3** *(0,8)*	**9,0** *(0,8)*	**10,2** *(0,7)*	**11,6** *(0,7)*	**13,1** *(0,9)*	**14,4** *(1,1)*	**15,2** *(1,3)*
	19+	**530**	**12,9**	*(0,3)*	**8,5** *(0,5)*	**9,4** *(0,4)*	**10,9** *(0,4)*	**12,6** *(0,4)*	**14,4** *(0,5)*	**16,1** *(0,6)*	**17,2** *(0,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1,2]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**									
Les deux sexes										
	1-3	**58**	**10,2** *(0,4)*	**7,4** *(0,9)*	**7,8** *(0,8)*	**8,7** *(0,7)*	**9,6** *(0,6)*	**10,5** *(0,7)*	**11,4** *(0,8)*	**12,0** *(1,0)*
	4-8	**110**	**11,9** *(0,3)*	**10,2** *(0,7)*	**10,5** *(0,6)*	**11,2** *(0,5)*	**11,9** *(0,4)*	**12,7** *(0,5)*	**13,4** *(0,6)*	**13,8** *(0,8)*
Hommes										
	9-13	**95**	**12,1** *(0,6)*	**11,0** *(1,1)*	**11,4** *(1,0)*	**12,0** *(0,9)*	**12,7** *(0,8)*	**13,4** *(0,9)*	**14,1** *(1,1)*	**14,6** *(1,2)*
	14-18	**87**	**13,6** *(0,5)*	**11,3** *(1,0)*	**11,7** *(0,8)*	**12,4** *(0,7)*	**13,3** *(0,6)*	**14,2** *(0,8)*	**15,0** *(1,1)*	**15,5** *(1,3)*
	19-30	**70**	**14,8** *(0,7)*	**13,2** *(1,3)*	**13,7** *(1,2)*	**14,6** *(1,0)*	**15,6** *(0,9)*	**16,6** *(0,9)*	**17,5** *(1,2)*	**18,1** *(1,4)*
	31-50	**109**	**14,1** *(0,5)*	**12,5** *(1,3)*	**13,0** *(1,1)*	**13,7** *(0,9)*	**14,6** *(0,7)*	**15,4** *(0,8)*	**16,2** *(1,0)*	**16,6** *(1,3)*
	51-70	**128**	**12,5** *(0,4)*	**11,4** *(1,9)* [E]	**11,8** *(1,6)*	**12,4** *(1,2)*	**13,1** *(0,7)*	**13,7** *(0,6)*	**14,2** *(0,9)*	**14,5** *(1,2)*
	>70	**65**	**12,3** *(0,4)*	**10,8** *(0,8)*	**11,0** *(0,7)*	**11,4** *(0,6)*	**11,8** *(0,6)*	**12,3** *(0,8)*	**12,7** *(1,0)*	**12,9** *(1,2)*
	19+	**372**	**13,6** *(0,3)*	**11,1** *(0,8)*	**11,8** *(0,7)*	**12,9** *(0,5)*	**14,1** *(0,4)*	**15,3** *(0,5)*	**16,3** *(0,6)*	**17,0** *(0,7)*
Femmes										
	9-13	**75**	**12,4** *(0,7)*	**10,8** *(0,9)*	**11,2** *(0,8)*	**11,9** *(0,7)*	**12,7** *(0,7)*	**13,6** *(0,8)*	**14,5** *(1,0)*	**15,0** *(1,2)*
	14-18	**81**	**13,0** *(0,6)*	**10,1** *(1,2)*	**10,9** *(1,1)*	**12,2** *(0,9)*	**13,7** *(0,8)*	**15,2** *(0,9)*	**16,5** *(1,1)*	**17,3** *(1,3)*
	19-30	**101**	**11,9** *(0,5)*	**8,9** *(0,9)*	**9,5** *(0,8)*	**10,6** *(0,7)*	**11,8** *(0,7)*	**13,0** *(0,9)*	**14,1** *(1,1)*	**14,8** *(1,3)*
	31-50	**116**	**12,6** *(0,5)*	**9,7** *(1,0)*	**10,3** *(0,8)*	**11,3** *(0,7)*	**12,4** *(0,7)*	**13,5** *(0,8)*	**14,7** *(1,1)*	**15,4** *(1,2)*
	51-70	**146**	**12,6** *(0,4)*	**10,1** *(0,9)*	**10,6** *(0,8)*	**11,5** *(0,6)*	**12,5** *(0,6)*	**13,4** *(0,7)*	**14,3** *(0,9)*	**14,8** *(1,1)*
	>70	**94**	**13,3** *(0,7)*	**10,1** *(0,7)*	**10,7** *(0,8)*	**12,0** *(0,8)*	**13,5** *(0,9)*	**15,1** *(1,0)*	**16,8** *(1,1)*	**17,9** *(1,2)*
	19+	**457**	**12,5** *(0,3)*	**9,7** *(0,5)*	**10,3** *(0,5)*	**11,3** *(0,4)*	**12,5** *(0,4)*	**13,7** *(0,5)*	**14,9** *(0,6)*	**15,6** *(0,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**112**	**10,5**	*(0,4)*	**8,0** *(0,9)*	**8,5** *(0,8)*	**9,5** *(0,6)*	**10,5** *(0,5)*	**11,5** *(0,6)*	**12,4** *(0,8)*	**13,0** *(0,9)*
	4-8	**177**	**11,2**	*(0,3)*	**10,5** *(1,4)*	**10,7** *(1,1)*	**11,0** *(0,7)*	**11,3** *(0,3)*	**11,7** *(0,6)*	**12,0** *(1,1)*	**12,1** *(1,5)*
Hommes											
	9-13	**111**	**12,0**	*(0,4)*	**10,0** *(0,8)*	**10,4** *(0,7)*	**11,1** *(0,5)*	**12,0** *(0,5)*	**12,9** *(0,5)*	**13,7** *(0,7)*	**14,2** *(0,9)*
	14-18	**113**	**14,3**	*(0,5)*	**11,6** *(1,0)*	**12,3** *(0,8)*	**13,4** *(0,7)*	**14,6** *(0,6)*	**15,8** *(0,7)*	**16,9** *(0,9)*	**17,6** *(1,1)*
	19-30	**91**	**12,7**	*(0,5)*	**9,1** *(1,2)*	**9,9** *(1,0)*	**11,2** *(0,7)*	**12,8** *(0,6)*	**14,6** *(0,8)*	**16,2** *(1,2)*	**17,2** *(1,5)*
	31-50	**101**	**13,5**	*(0,5)*	**9,5** *(1,0)*	**10,3** *(0,9)*	**11,7** *(0,7)*	**13,3** *(0,7)*	**15,0** *(0,8)*	**16,6** *(1,0)*	**17,4** *(1,1)*
	51-70	**134**	**12,5**	*(0,9)*	**11,0** *(2,0)* [E]	**11,3** *(1,8)*	**11,8** *(1,3)*	**12,4** *(1,0)*	**13,0** *(1,3)*	**13,6** *(1,9)*	**14,0** *(2,4)* [E]
	>70	**56**	**11,7**	*(0,7)*	**10,5** *(1,8)* [E]	**10,7** *(1,5)*	**11,1** *(1,1)*	**11,5** *(0,8)*	**12,0** *(1,1)*	**12,3** *(1,8)*	**12,6** *(2,3)* [E]
	19+	**382**	**12,9**	*(0,3)*	**8,9** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**11,1** *(0,6)*	**12,7** *(0,4)*	**14,3** *(0,7)*	**15,9** *(1,0)*	**16,8** *(1,2)*
Femmes											
	9-13	**105**	**12,0**	*(0,4)*	**9,1** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**10,7** *(0,5)*	**11,9** *(0,5)*	**13,1** *(0,6)*	**14,2** *(0,8)*	**14,9** *(0,9)*
	14-18	**120**	**10,7**	*(0,7)*	**9,1** *(1,2)*	**9,4** *(1,0)*	**9,9** *(0,8)*	**10,5** *(0,8)*	**11,1** *(1,0)*	**11,6** *(1,4)*	**11,9** *(1,7)*
	19-30	**91**	**13,8**	*(0,9)*	**10,6** *(1,7)*	**11,4** *(1,5)*	**12,6** *(1,2)*	**14,1** *(1,1)*	**15,6** *(1,2)*	**17,1** *(1,5)*	**18,0** *(1,8)*
	31-50	**159**	**13,8**	*(0,5)*	**10,6** *(1,3)*	**11,4** *(1,1)*	**12,5** *(0,8)*	**13,9** *(0,6)*	**15,2** *(0,7)*	**16,4** *(1,0)*	**17,1** *(1,2)*
	51-70	**174**	**13,7**	*(0,6)*	**10,2** *(0,7)*	**10,9** *(0,7)*	**12,1** *(0,7)*	**13,5** *(0,8)*	**14,9** *(0,8)*	**16,2** *(0,8)*	**17,1** *(0,9)*
	>70	**80**	**11,8**	*(0,7)*	**8,7** *(1,2)*	**9,4** *(1,1)*	**10,6** *(1,0)*	**12,1** *(0,9)*	**13,5** *(1,0)*	**14,7** *(1,2)*	**15,5** *(1,4)*
	19+	**504**	**13,5**	*(0,3)*	**9,7** *(0,7)*	**10,6** *(0,6)*	**12,1** *(0,5)*	**13,7** *(0,4)*	**15,4** *(0,5)*	**16,9** *(0,6)*	**17,8** *(0,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1,2]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**									
Les deux sexes										
	1-3	**99**	**11,0** *(0,5)*	**8,0** *(0,8)*	**8,6** *(0,7)*	**9,6** *(0,6)*	**10,8** *(0,6)*	**12,0** *(0,7)*	**13,1** *(0,9)*	**13,8** *(1,0)*
	4-8	**140**	**11,2** *(0,3)*	**9,4** *(0,7)*	**9,8** *(0,7)*	**10,4** *(0,5)*	**11,2** *(0,4)*	**11,9** *(0,6)*	**12,6** *(0,9)*	**13,0** *(1,1)*
Hommes										
	9-13	**92**	**13,7** *(1,8)*	**9,9** *(1,7)* [E]	**10,6** *(1,5)*	**11,8** *(1,4)*	**13,1** *(1,5)*	**14,4** *(1,8)*	**15,7** *(2,2)*	**16,6** *(2,5)*
	14-18	**107**	**12,8** *(0,6)*	**9,9** *(0,9)*	**10,5** *(0,8)*	**11,5** *(0,7)*	**12,7** *(0,7)*	**13,9** *(0,8)*	**15,0** *(1,0)*	**15,7** *(1,2)*
	19-30	**73**	**13,0** *(0,9)*	**10,8** *(1,5)*	**11,3** *(1,3)*	**12,2** *(1,1)*	**13,2** *(1,0)*	**14,2** *(1,1)*	**15,1** *(1,3)*	**15,7** *(1,5)*
	31-50	**134**	**12,4** *(0,5)*	**9,0** *(1,1)*	**9,7** *(0,9)*	**11,0** *(0,7)*	**12,5** *(0,6)*	**14,0** *(0,6)*	**15,3** *(0,8)*	**16,2** *(1,0)*
	51-70	**131**	**13,7** *(0,6)*	**11,1** *(1,3)*	**11,6** *(1,1)*	**12,4** *(0,8)*	**13,3** *(0,7)*	**14,3** *(0,9)*	**15,2** *(1,3)*	**15,8** *(1,6)*
	>70	**55**	**13,2** *(0,6)*	**10,7** *(1,3)*	**11,2** *(1,1)*	**12,2** *(0,9)*	**13,3** *(0,8)*	**14,4** *(0,9)*	**15,4** *(1,1)*	**16,0** *(1,3)*
	19+	**393**	**13,0** *(0,3)*	**9,6** *(0,8)*	**10,3** *(0,7)*	**11,5** *(0,5)*	**12,9** *(0,4)*	**14,4** *(0,4)*	**15,7** *(0,6)*	**16,5** *(0,8)*
Femmes										
	9-13	**79**	**11,2** *(1,0)*	**7,8** *(1,4)* [E]	**8,4** *(1,3)*	**9,5** *(1,1)*	**10,7** *(1,1)*	**11,9** *(1,2)*	**13,0** *(1,6)*	**13,7** *(1,9)*
	14-18	**104**	**11,9** *(0,5)*	**10,0** *(0,6)*	**10,5** *(0,6)*	**11,2** *(0,7)*	**12,0** *(0,7)*	**12,8** *(0,8)*	**13,6** *(0,9)*	**14,1** *(0,9)*
	19-30	**101**	**12,6** *(1,0)*	**8,9** *(1,9)* [E]	**9,8** *(1,7)* [E]	**11,4** *(1,4)*	**13,1** *(1,1)*	**14,7** *(1,1)*	**16,0** *(1,2)*	**16,9** *(1,4)*
	31-50	**143**	**12,0** *(0,4)*	**9,5** *(0,5)*	**10,1** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**12,0** *(0,5)*	**13,1** *(0,5)*	**14,1** *(0,5)*	**14,7** *(0,5)*
	51-70	**193**	**13,0** *(0,5)*	**9,7** *(0,5)*	**10,4** *(0,5)*	**11,5** *(0,6)*	**12,9** *(0,6)*	**14,3** *(0,7)*	**15,7** *(0,7)*	**16,5** *(0,7)*
	>70	**94**	**11,6** *(0,5)*	**8,1** *(0,6)*	**8,7** *(0,6)*	**9,7** *(0,6)*	**11,2** *(0,7)*	**12,9** *(0,9)*	**14,6** *(1,2)*	**15,6** *(1,4)*
	19+	**531**	**12,3** *(0,3)*	**9,6** *(0,8)*	**10,2** *(0,6)*	**11,2** *(0,5)*	**12,4** *(0,4)*	**13,7** *(0,4)*	**14,8** *(0,6)*	**15,5** *(0,8)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**311**	**10,9**	***(0,3)***	**8,0** ***(0,5)***	**8,7** ***(0,5)***	**9,7** ***(0,4)***	**10,9** ***(0,3)***	**12,1** ***(0,4)***	**13,3** ***(0,5)***	**14,0** ***(0,6)***
	4-8	**485**	**12,1**	***(0,2)***	**9,4** ***(0,4)***	**10,0** ***(0,4)***	**11,0** ***(0,3)***	**12,1** ***(0,2)***	**13,2** ***(0,3)***	**14,3** ***(0,4)***	**14,9** ***(0,5)***
Hommes											
	9-13	**277**	**12,3**	***(0,3)***	**10,3** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,5)***	**12,4** ***(0,5)***	**13,3** ***(0,6)***	**14,1** ***(0,8)***	**14,5** ***(0,9)***
	14-18	**339**	**12,6**	***(0,4)***	**9,9** ***(0,7)***	**10,4** ***(0,7)***	**11,3** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,6)***	**13,7** ***(0,7)***	**14,8** ***(0,9)***	**15,5** ***(1,0)***
	19-30	**237**	**12,8**	***(0,5)***	**9,7** ***(1,2)***	**10,4** ***(1,0)***	**11,5** ***(0,8)***	**12,8** ***(0,7)***	**14,1** ***(0,7)***	**15,3** ***(0,9)***	**16,1** ***(1,1)***
	31-50	**423**	**12,8**	***(0,5)***	**8,8** ***(0,8)***	**9,6** ***(0,8)***	**11,2** ***(0,6)***	**12,9** ***(0,6)***	**14,7** ***(0,7)***	**16,2** ***(0,9)***	**17,2** ***(1,1)***
	51-70	**387**	**12,9**	***(0,3)***	**9,0** ***(0,6)***	**9,8** ***(0,5)***	**11,1** ***(0,4)***	**12,7** ***(0,4)***	**14,3** ***(0,4)***	**15,8** ***(0,6)***	**16,8** ***(0,7)***
	>70	**132**	**12,5**	***(0,5)***	**10,9** ***(1,1)***	**11,2** ***(0,9)***	**11,9** ***(0,7)***	**12,6** ***(0,6)***	**13,3** ***(0,7)***	**13,9** ***(0,9)***	**14,3** ***(1,0)***
	19+	**1179**	**12,8**	***(0,2)***	**9,2** ***(0,5)***	**9,9** ***(0,4)***	**11,3** ***(0,3)***	**12,8** ***(0,3)***	**14,4** ***(0,3)***	**15,9** ***(0,5)***	**16,8** ***(0,6)***
Femmes											
	9-13	**281**	**12,2**	***(0,3)***	**10,1** ***(0,8)***	**10,5** ***(0,7)***	**11,3** ***(0,5)***	**12,1** ***(0,5)***	**13,0** ***(0,6)***	**13,8** ***(0,8)***	**14,3** ***(0,9)***
	14-18	**321**	**12,6**	***(0,4)***	**10,4** ***(0,9)***	**10,9** ***(0,8)***	**11,8** ***(0,6)***	**12,7** ***(0,6)***	**13,7** ***(0,7)***	**14,5** ***(0,9)***	**15,0** ***(1,0)***
	19-30	**249**	**12,1**	***(0,4)***	**10,2** ***(0,9)***	**10,5** ***(0,8)***	**11,2** ***(0,6)***	**11,9** ***(0,5)***	**12,6** ***(0,6)***	**13,2** ***(0,8)***	**13,6** ***(1,0)***
	31-50	**364**	**12,8**	***(0,3)***	**10,2** ***(0,8)***	**10,7** ***(0,7)***	**11,7** ***(0,5)***	**12,8** ***(0,4)***	**14,0** ***(0,5)***	**15,1** ***(0,7)***	**15,8** ***(0,9)***
	51-70	**467**	**12,7**	***(0,3)***	**9,0** ***(0,8)***	**9,8** ***(0,6)***	**11,2** ***(0,5)***	**12,7** ***(0,4)***	**14,3** ***(0,4)***	**15,8** ***(0,7)***	**16,8** ***(0,8)***
	>70	**215**	**11,9**	***(0,3)***	**11,1** ***(1,0)***	**11,3** ***(0,8)***	**11,6** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,5)***	**12,3** ***(0,7)***	**12,7** ***(1,0)***	**12,9** ***(1,2)***
	19+	**1295**	**12,5**	***(0,2)***	**9,8** ***(0,5)***	**10,4** ***(0,4)***	**11,4** ***(0,3)***	**12,5** ***(0,2)***	**13,7** ***(0,3)***	**14,8** ***(0,4)***	**15,5** ***(0,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**644**	**9,9**	***(0,2)***	**7,6** ***(0,7)***	**8,1** ***(0,6)***	**9,0** ***(0,4)***	**9,9** ***(0,2)***	**10,9** ***(0,4)***	**11,8** ***(0,6)***	**12,3** ***(0,8)***
	4-8	**956**	**10,9**	***(0,2)***	**8,4** ***(0,6)***	**8,9** ***(0,5)***	**9,8** ***(0,3)***	**10,9** ***(0,2)***	**12,0** ***(0,3)***	**13,1** ***(0,6)***	**13,8** ***(0,7)***
Hommes											
	9-13	**589**	**11,7**	***(0,2)***	**11,0** ***(0,9)***	**11,2** ***(0,7)***	**11,5** ***(0,4)***	**11,8** ***(0,2)***	**12,2** ***(0,4)***	**12,5** ***(0,7)***	**12,7** ***(0,9)***
	14-18	**639**	**12,3**	***(0,2)***	**10,5** ***(0,8)***	**10,8** ***(0,7)***	**11,5** ***(0,4)***	**12,3** ***(0,2)***	**13,0** ***(0,4)***	**13,7** ***(0,7)***	**14,2** ***(0,9)***
	19-30	**481**	**12,6**	***(0,3)***	**9,0** ***(1,0)***	**9,8** ***(0,8)***	**11,1** ***(0,5)***	**12,6** ***(0,4)***	**14,1** ***(0,5)***	**15,5** ***(0,9)***	**16,5** ***(1,1)***
	31-50	**709**	**12,6**	***(0,3)***	**8,6** ***(0,8)***	**9,4** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,5)***	**12,6** ***(0,3)***	**14,5** ***(0,5)***	**16,3** ***(0,8)***	**17,5** ***(1,0)***
	51-70	**758**	**12,4**	***(0,3)***	**8,8** ***(0,8)***	**9,5** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,3)***	**13,9** ***(0,4)***	**15,4** ***(0,7)***	**16,5** ***(0,9)***
	>70	**734**	**11,8**	***(0,2)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,9** ***(0,4)***	**9,6** ***(0,3)***	**11,6** ***(0,3)***	**13,8** ***(0,4)***	**15,9** ***(0,5)***	**17,1** ***(0,6)***
	19+	**2682**	**12,5**	***(0,2)***	**8,2** ***(0,3)***	**9,1** ***(0,3)***	**10,6** ***(0,2)***	**12,4** ***(0,2)***	**14,3** ***(0,2)***	**16,2** ***(0,4)***	**17,4** ***(0,5)***
Femmes											
	9-13	**585**	**11,8**	***(0,3)***	**11,1** ***(1,3)***	**11,3** ***(1,1)***	**11,6** ***(0,7)***	**11,9** ***(0,3)***	**12,2** ***(0,7)***	**12,6** ***(1,2)***	**12,8** ***(1,6)***
	14-18	**645**	**12,1**	***(0,2)***	**9,7** ***(0,9)***	**10,2** ***(0,7)***	**11,1** ***(0,5)***	**12,2** ***(0,3)***	**13,3** ***(0,5)***	**14,3** ***(0,8)***	**15,0** ***(1,0)***
	19-30	**514**	**11,7**	***(0,3)***	**8,1** ***(0,9)***	**8,8** ***(0,7)***	**10,1** ***(0,5)***	**11,6** ***(0,4)***	**13,2** ***(0,5)***	**14,7** ***(0,8)***	**15,7** ***(1,1)***
	31-50	**758**	**12,6**	***(0,3)***	**8,7** ***(0,9)***	**9,5** ***(0,8)***	**10,9** ***(0,5)***	**12,5** ***(0,3)***	**14,2** ***(0,5)***	**15,8** ***(0,8)***	**16,9** ***(1,0)***
	51-70	**955**	**12,2**	***(0,2)***	**9,2** ***(1,1)***	**9,9** ***(0,9)***	**11,0** ***(0,6)***	**12,3** ***(0,3)***	**13,6** ***(0,5)***	**14,8** ***(0,9)***	**15,6** ***(1,2)***
	>70	**1345**	**11,8**	***(0,2)***	**8,5** ***(0,6)***	**9,2** ***(0,5)***	**10,4** ***(0,3)***	**11,8** ***(0,2)***	**13,3** ***(0,4)***	**14,7** ***(0,7)***	**15,5** ***(0,8)***
	19+	**3572**	**12,2**	***(0,1)***	**8,5** ***(0,4)***	**9,3** ***(0,3)***	**10,6** ***(0,2)***	**12,1** ***(0,2)***	**13,9** ***(0,2)***	**15,5** ***(0,4)***	**16,5** ***(0,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**324**	**10,4**	***(0,3)***	**6,9** ***(0,6)***	**7,7** ***(0,5)***	**8,9** ***(0,4)***	**10,3** ***(0,3)***	**11,7** ***(0,4)***	**13,0** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,6)***
	4-8	**425**	**11,4**	***(0,2)***	**9,4** ***(0,9)***	**9,9** ***(0,7)***	**10,6** ***(0,5)***	**11,5** ***(0,3)***	**12,4** ***(0,4)***	**13,1** ***(0,7)***	**13,6** ***(0,9)***
Hommes											
	9-13	**274**	**11,9**	***(0,3)***	**9,6** ***(1,1)***	**10,1** ***(0,9)***	**11,0** ***(0,8)***	**12,0** ***(0,4)***	**13,1** ***(0,7)***	**14,1** ***(1,0)***	**14,8** ***(1,2)***
	14-18	**297**	**12,9**	***(0,3)***	**9,7** ***(0,9)***	**10,4** ***(0,7)***	**11,6** ***(0,5)***	**12,9** ***(0,3)***	**14,2** ***(0,5)***	**15,4** ***(0,7)***	**16,1** ***(0,9)***
	19-30	**249**	**13,4**	***(0,4)***	**11,2** ***(1,3)***	**11,7** ***(1,1)***	**12,6** ***(0,7)***	**13,6** ***(0,5)***	**14,7** ***(0,7)***	**15,6** ***(1,1)***	**16,3** ***(1,4)***
	31-50	**309**	**12,9**	***(0,5)***	**7,9** ***(1,2)***	**9,1** ***(1,0)***	**10,9** ***(0,7)***	**12,7** ***(0,6)***	**15,0** ***(0,8)***	**17,3** ***(1,2)***	**18,7** ***(1,5)***
	51-70	**277**	**12,8**	***(0,4)***	**9,8** ***(1,0)***	**10,5** ***(0,9)***	**11,6** ***(0,6)***	**12,9** ***(0,5)***	**14,2** ***(0,6)***	**15,5** ***(0,9)***	**16,2** ***(1,2)***
	>70	**136**	**11,5**	***(0,5)***	**7,7** ***(1,0)***	**8,4** ***(0,9)***	**9,7** ***(0,7)***	**11,2** ***(0,5)***	**12,8** ***(0,7)***	**14,4** ***(1,1)***	**15,4** ***(1,4)***
	19+	**971**	**12,8**	***(0,2)***	**8,8** ***(0,6)***	**9,6** ***(0,5)***	**11,1** ***(0,4)***	**12,8** ***(0,3)***	**14,7** ***(0,4)***	**16,4** ***(0,6)***	**17,5** ***(0,7)***
Femmes											
	9-13	**265**	**11,6**	***(0,3)***	**9,5** ***(0,4)***	**9,9** ***(0,4)***	**10,6** ***(0,4)***	**11,4** ***(0,4)***	**12,3** ***(0,4)***	**13,2** ***(0,4)***	**13,7** ***(0,5)***
	14-18	**290**	**12,4**	***(0,4)***	**9,0** ***(1,1)***	**9,8** ***(0,9)***	**11,1** ***(0,6)***	**12,5** ***(0,5)***	**14,0** ***(0,7)***	**15,3** ***(1,0)***	**16,1** ***(1,2)***
	19-30	**197**	**11,7**	***(0,5)***	**10,0** ***(1,5)***	**10,3** ***(1,3)***	**11,0** ***(0,9)***	**11,7** ***(0,6)***	**12,4** ***(0,9)***	**13,1** ***(1,6)***	**13,5** ***(2,1)***
	31-50	**312**	**13,0**	***(0,4)***	**12,2** ***(0,4)***	**12,4** ***(0,4)***	**12,7** ***(0,4)***	**13,1** ***(0,4)***	**13,4** ***(0,4)***	**13,8** ***(0,4)***	**14,0** ***(0,5)***
	51-70	**312**	**12,2**	***(0,4)***	**9,2** ***(0,9)***	**9,8** ***(0,8)***	**10,9** ***(0,6)***	**12,1** ***(0,5)***	**13,5** ***(0,7)***	**14,8** ***(1,1)***	**15,7** ***(1,3)***
	>70	**239**	**11,2**	***(0,3)***	**7,9** ***(0,7)***	**8,5** ***(0,6)***	**9,6** ***(0,5)***	**10,9** ***(0,4)***	**12,3** ***(0,5)***	**13,7** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,9)***
	19+	**1060**	**12,2**	***(0,2)***	**9,9** ***(0,7)***	**10,4** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,4)***	**12,3** ***(0,3)***	**13,4** ***(0,4)***	**14,4** ***(0,7)***	**15,0** ***(0,9)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1,2]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**									
Les deux sexes										
	1-3	**129**	**11,8** *(0,5)*	**7,8** *(0,8)*	**8,6** *(0,7)*	**10,1** *(0,6)*	**11,8** *(0,6)*	**13,7** *(0,8)*	**15,5** *(1,0)*	**16,7** *(1,2)*
	4-8	**213**	**12,3** *(0,4)*	**10,8** *(0,9)*	**11,1** *(0,8)*	**11,6** *(0,6)*	**12,3** *(0,5)*	**13,0** *(0,6)*	**13,6** *(0,9)*	**14,0** *(1,1)*
Hommes										
	9-13	**122**	**12,2** *(0,4)*	**9,4** *(0,8)*	**10,0** *(0,7)*	**11,0** *(0,6)*	**12,1** *(0,6)*	**13,4** *(0,7)*	**14,6** *(0,8)*	**15,4** *(1,0)*
	14-18	**150**	**12,1** *(0,4)*	**10,1** *(0,4)*	**10,5** *(0,4)*	**11,3** *(0,5)*	**12,1** *(0,5)*	**12,9** *(0,5)*	**13,7** *(0,5)*	**14,1** *(0,5)*
	19-30	**106**	**14,1** *(0,7)*	**9,8** *(1,6)*	**10,8** *(1,3)*	**12,5** *(1,0)*	**14,3** *(0,8)*	**16,1** *(1,0)*	**17,8** *(1,3)*	**18,9** *(1,7)*
	31-50	**155**	**14,0** *(0,7)*	**12,7** *(2,2)* [E]	**13,0** *(1,8)*	**13,5** *(1,3)*	**14,1** *(0,8)*	**14,8** *(1,1)*	**15,3** *(1,8)*	**15,7** *(2,4)*
	51-70	**122**	**14,9** *(0,6)*	**14,1** *(0,8)*	**14,3** *(0,8)*	**14,8** *(0,8)*	**15,3** *(0,8)*	**15,9** *(0,9)*	**16,4** *(0,9)*	**16,6** *(0,9)*
	>70	**88**	**13,1** *(0,6)*	**8,8** *(1,0)*	**9,6** *(0,9)*	**11,0** *(0,7)*	**12,7** *(0,7)*	**14,4** *(0,9)*	**16,1** *(1,2)*	**17,1** *(1,4)*
	19+	**471**	**14,2** *(0,4)*	**10,4** *(0,9)*	**11,2** *(0,8)*	**12,7** *(0,6)*	**14,3** *(0,5)*	**16,0** *(0,6)*	**17,6** *(0,8)*	**18,6** *(0,9)*
Femmes										
	9-13	**103**	**11,8** *(0,5)*	**9,7** *(0,7)*	**10,2** *(0,7)*	**11,0** *(0,7)*	**11,9** *(0,7)*	**12,8** *(0,6)*	**13,5** *(0,6)*	**14,0** *(0,6)*
	14-18	**142**	**12,1** *(0,4)*	**9,2** *(0,5)*	**9,8** *(0,5)*	**10,7** *(0,6)*	**11,8** *(0,6)*	**13,0** *(0,7)*	**14,1** *(0,7)*	**14,8** *(0,8)*
	19-30	**111**	**12,9** *(0,4)*	**11,7** *(1,6)*	**12,0** *(1,3)*	**12,5** *(0,8)*	**13,0** *(0,6)*	**13,5** *(0,8)*	**14,0** *(1,2)*	**14,3** *(1,5)*
	31-50	**146**	**12,1** *(0,4)*	**8,4** *(0,9)*	**9,1** *(0,8)*	**10,3** *(0,6)*	**11,8** *(0,5)*	**13,3** *(0,6)*	**14,8** *(0,8)*	**15,8** *(1,0)*
	51-70	**184**	**13,3** *(0,4)*	**10,9** *(1,0)*	**11,4** *(0,9)*	**12,2** *(0,7)*	**13,2** *(0,6)*	**14,3** *(0,8)*	**15,3** *(1,0)*	**15,8** *(1,2)*
	>70	**143**	**11,9** *(0,5)*	**9,4** *(1,1)*	**10,0** *(1,0)*	**11,0** *(0,7)*	**12,3** *(0,6)*	**13,5** *(0,8)*	**14,6** *(1,2)*	**15,4** *(1,4)*
	19+	**584**	**12,5** *(0,2)*	**9,8** *(0,7)*	**10,4** *(0,6)*	**11,4** *(0,4)*	**12,5** *(0,3)*	**13,6** *(0,4)*	**14,7** *(0,6)*	**15,4** *(0,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**169**	**9,6**	***(0,5)***	**5,4** ***(1,3)*** [E]	**6,4** ***(1,0)***	**7,8** ***(0,7)***	**9,6** ***(0,5)***	**11,7** ***(0,7)***	**13,4** ***(1,0)***	**14,4** ***(1,2)***
	4-8	**281**	**11,5**	***(0,3)***	**8,8** ***(1,0)***	**9,4** ***(0,8)***	**10,4** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,4)***	**12,7** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,7)***	**14,5** ***(0,9)***
Hommes											
	9-13	**183**	**12,1**	***(0,4)***	**9,4** ***(0,9)***	**9,9** ***(0,8)***	**10,9** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,5)***	**13,2** ***(0,6)***	**14,4** ***(0,9)***	**15,1** ***(1,1)***
	14-18	**187**	**12,3**	***(0,4)***	**8,7** ***(1,2)***	**9,4** ***(1,0)***	**10,6** ***(0,7)***	**12,1** ***(0,5)***	**13,8** ***(0,7)***	**15,5** ***(1,2)***	**16,6** ***(1,5)***
	19-30	**223**	**12,4**	***(0,5)***	**9,2** ***(1,1)***	**9,9** ***(0,9)***	**11,0** ***(0,7)***	**12,4** ***(0,6)***	**13,9** ***(0,8)***	**15,2** ***(1,2)***	**16,0** ***(1,5)***
	31-50	**229**	**12,9**	***(0,7)***	**12,6** ***(2,8)*** [E]	**12,7** ***(2,3)*** [E]	**12,8** ***(1,4)***	**12,9** ***(0,8)***	**13,0** ***(1,6)***	**13,2** ***(2,7)*** [E]	**13,2** ***(3,5)*** [E]
	51-70	**197**	**12,1**	***(0,7)***	**8,8** ***(1,8)*** [E]	**9,5** ***(1,6)*** [E]	**10,8** ***(1,2)***	**12,2** ***(0,8)***	**13,7** ***(1,2)***	**15,1** ***(1,9)***	**16,0** ***(2,4)***
	>70	**72**	**12,8**	***(1,0)***	**8,8** ***(1,6)*** [E]	**9,6** ***(1,5)***	**11,0** ***(1,2)***	**12,5** ***(1,1)***	**14,0** ***(1,2)***	**15,4** ***(1,5)***	**16,2** ***(1,7)***
	19+	**721**	**12,6**	***(0,4)***	**8,6** ***(0,9)***	**9,4** ***(0,8)***	**10,8** ***(0,6)***	**12,5** ***(0,5)***	**14,3** ***(0,6)***	**16,0** ***(0,9)***	**17,1** ***(1,1)***
Femmes											
	9-13	**165**	**10,8**	***(0,4)***	**8,2** ***(0,9)***	**8,7** ***(0,8)***	**9,6** ***(0,6)***	**10,6** ***(0,5)***	**11,7** ***(0,6)***	**12,8** ***(0,8)***	**13,4** ***(1,0)***
	14-18	**206**	**11,6**	***(0,4)***	**8,5** ***(0,9)***	**9,1** ***(0,8)***	**10,2** ***(0,6)***	**11,5** ***(0,5)***	**12,8** ***(0,6)***	**14,1** ***(0,9)***	**14,8** ***(1,2)***
	19-30	**191**	**12,0**	***(0,5)***	**7,5** ***(1,3)*** [E]	**8,4** ***(1,1)***	**10,1** ***(0,8)***	**12,0** ***(0,7)***	**14,0** ***(0,8)***	**15,8** ***(1,1)***	**16,9** ***(1,4)***
	31-50	**258**	**13,4**	***(0,4)***	**12,6** ***(0,6)***	**12,8** ***(0,6)***	**13,1** ***(0,6)***	**13,5** ***(0,6)***	**13,8** ***(0,6)***	**14,2** ***(0,6)***	**14,4** ***(0,6)***
	51-70	**249**	**13,1**	***(0,5)***	**8,1** ***(1,2)***	**9,2** ***(1,0)***	**11,1** ***(0,7)***	**13,1** ***(0,5)***	**15,2** ***(0,7)***	**17,3** ***(1,1)***	**18,6** ***(1,3)***
	>70	**128**	**11,1**	***(0,4)***	**7,2** ***(1,0)***	**8,0** ***(0,9)***	**9,4** ***(0,7)***	**10,8** ***(0,6)***	**12,3** ***(0,6)***	**13,7** ***(0,7)***	**14,5** ***(0,9)***
	19+	**826**	**12,8**	***(0,2)***	**8,8** ***(0,6)***	**9,7** ***(0,5)***	**11,2** ***(0,4)***	**12,9** ***(0,3)***	**14,5** ***(0,4)***	**16,0** ***(0,5)***	**16,9** ***(0,6)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**192**	**10,7**	*(0,4)*	**6,9** *(0,7)*	**7,7** *(0,6)*	**8,9** *(0,6)*	**10,4** *(0,6)*	**12,0** *(0,7)*	**13,5** *(0,8)*	**14,4** *(0,9)*
	4-8	**321**	**11,2**	*(0,3)*	**8,6** *(0,3)*	**9,1** *(0,4)*	**10,1** *(0,4)*	**11,2** *(0,4)*	**12,4** *(0,5)*	**13,5** *(0,5)*	**14,1** *(0,6)*
Hommes											
	9-13	**226**	**12,3**	*(0,4)*	**10,1** *(0,9)*	**10,6** *(0,8)*	**11,5** *(0,6)*	**12,4** *(0,6)*	**13,3** *(0,6)*	**14,1** *(0,7)*	**14,5** *(0,8)*
	14-18	**262**	**12,6**	*(0,4)*	**10,9** *(1,0)*	**11,3** *(0,9)*	**12,0** *(0,7)*	**12,7** *(0,6)*	**13,4** *(0,7)*	**14,1** *(0,9)*	**14,5** *(1,0)*
	19-30	**197**	**12,7**	*(0,4)*	**9,6** *(0,9)*	**10,2** *(0,8)*	**11,3** *(0,6)*	**12,5** *(0,5)*	**13,9** *(0,7)*	**15,3** *(1,0)*	**16,2** *(1,3)*
	31-50	**282**	**12,4**	*(0,4)*	**10,3** *(1,1)*	**10,8** *(0,9)*	**11,6** *(0,7)*	**12,5** *(0,5)*	**13,3** *(0,6)*	**14,0** *(0,9)*	**14,4** *(1,1)*
	51-70	**234**	**12,7**	*(0,4)*	**9,5** *(0,9)*	**10,1** *(0,8)*	**11,3** *(0,6)*	**12,6** *(0,5)*	**14,0** *(0,6)*	**15,4** *(0,8)*	**16,2** *(1,0)*
	>70	**119**	**11,8**	*(0,6)*	**7,9** *(1,0)*	**8,7** *(0,9)*	**9,9** *(0,8)*	**11,5** *(0,8)*	**13,5** *(0,9)*	**15,4** *(1,2)*	**16,4** *(1,3)*
	19+	**832**	**12,5**	*(0,2)*	**9,1** *(0,5)*	**9,8** *(0,4)*	**11,1** *(0,3)*	**12,5** *(0,3)*	**13,9** *(0,3)*	**15,2** *(0,4)*	**16,0** *(0,5)*
Femmes											
	9-13	**226**	**11,5**	*(0,3)*	**9,8** *(0,6)*	**10,2** *(0,6)*	**10,9** *(0,5)*	**11,6** *(0,4)*	**12,4** *(0,5)*	**13,1** *(0,6)*	**13,6** *(0,8)*
	14-18	**242**	**11,6**	*(0,4)*	**8,3** *(1,1)*	**9,0** *(0,9)*	**10,3** *(0,7)*	**11,6** *(0,5)*	**13,0** *(0,6)*	**14,2** *(0,9)*	**15,0** *(1,1)*
	19-30	**208**	**12,2**	*(0,5)*	**10,8** *(1,4)*	**11,0** *(1,2)*	**11,5** *(0,9)*	**12,0** *(0,7)*	**12,5** *(0,9)*	**13,0** *(1,3)*	**13,3** *(1,6)*
	31-50	**263**	**12,8**	*(0,6)*	**9,1** *(1,2)*	**10,0** *(1,0)*	**11,5** *(0,9)*	**13,2** *(0,6)*	**14,9** *(0,9)*	**16,5** *(1,2)*	**17,5** *(1,4)*
	51-70	**322**	**12,0**	*(0,5)*	**7,4** *(1,0)*	**8,4** *(0,9)*	**10,1** *(0,7)*	**12,0** *(0,6)*	**14,0** *(0,7)*	**15,9** *(0,9)*	**17,0** *(1,1)*
	>70	**198**	**11,5**	*(0,3)*	**8,9** *(0,7)*	**9,5** *(0,6)*	**10,4** *(0,5)*	**11,4** *(0,4)*	**12,4** *(0,5)*	**13,4** *(0,8)*	**14,0** *(0,9)*
	19+	**991**	**12,3**	*(0,3)*	**8,8** *(0,5)*	**9,5** *(0,5)*	**10,8** *(0,4)*	**12,3** *(0,3)*	**13,9** *(0,4)*	**15,4** *(0,5)*	**16,4** *(0,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**348**	**10,8**	*(0,3)*	**8,1** *(0,5)*	**8,6** *(0,4)*	**9,6** *(0,4)*	**10,7** *(0,3)*	**11,8** *(0,4)*	**12,9** *(0,5)*	**13,5** *(0,6)*
	4-8	**554**	**11,6**	*(0,2)*	**9,2** *(0,5)*	**9,8** *(0,4)*	**10,7** *(0,3)*	**11,6** *(0,3)*	**12,6** *(0,3)*	**13,6** *(0,5)*	**14,2** *(0,6)*
Hommes											
	9-13	**409**	**12,9**	*(0,6)*	**10,9** *(0,8)*	**11,3** *(0,7)*	**12,1** *(0,6)*	**13,0** *(0,7)*	**14,0** *(0,9)*	**14,9** *(1,2)*	**15,5** *(1,4)*
	14-18	**414**	**13,4**	*(0,3)*	**10,3** *(0,5)*	**11,0** *(0,5)*	**12,2** *(0,4)*	**13,5** *(0,4)*	**14,8** *(0,5)*	**16,0** *(0,5)*	**16,8** *(0,6)*
	19-30	**311**	**13,1**	*(0,4)*	**9,8** *(0,8)*	**10,6** *(0,7)*	**11,8** *(0,5)*	**13,2** *(0,5)*	**14,5** *(0,5)*	**15,8** *(0,7)*	**16,6** *(0,8)*
	31-50	**489**	**13,1**	*(0,3)*	**10,0** *(0,7)*	**10,7** *(0,6)*	**11,8** *(0,4)*	**13,0** *(0,4)*	**14,3** *(0,5)*	**15,4** *(0,6)*	**16,1** *(0,7)*
	51-70	**575**	**12,7**	*(0,4)*	**10,3** *(1,0)*	**10,8** *(0,8)*	**11,6** *(0,6)*	**12,5** *(0,4)*	**13,5** *(0,6)*	**14,4** *(1,0)*	**14,9** *(1,2)*
	>70	**239**	**12,3**	*(0,4)*	**9,4** *(0,7)*	**10,1** *(0,6)*	**11,2** *(0,5)*	**12,4** *(0,5)*	**13,7** *(0,6)*	**14,8** *(0,7)*	**15,5** *(0,8)*
	19+	**1614**	**12,9**	*(0,2)*	**9,6** *(0,4)*	**10,3** *(0,3)*	**11,4** *(0,3)*	**12,8** *(0,2)*	**14,3** *(0,3)*	**15,6** *(0,4)*	**16,3** *(0,4)*
Femmes											
	9-13	**355**	**11,9**	*(0,4)*	**8,7** *(0,9)*	**9,4** *(0,7)*	**10,5** *(0,6)*	**11,7** *(0,4)*	**12,9** *(0,4)*	**14,0** *(0,6)*	**14,7** *(0,7)*
	14-18	**410**	**11,7**	*(0,3)*	**9,2** *(0,8)*	**9,7** *(0,7)*	**10,6** *(0,5)*	**11,5** *(0,4)*	**12,4** *(0,5)*	**13,3** *(0,7)*	**13,8** *(0,9)*
	19-30	**384**	**13,2**	*(0,5)*	**9,8** *(0,9)*	**10,7** *(0,8)*	**12,0** *(0,6)*	**13,5** *(0,6)*	**15,0** *(0,7)*	**16,4** *(0,9)*	**17,3** *(1,0)*
	31-50	**585**	**13,2**	*(0,3)*	**9,9** *(0,7)*	**10,6** *(0,6)*	**11,7** *(0,4)*	**13,0** *(0,4)*	**14,3** *(0,4)*	**15,6** *(0,6)*	**16,3** *(0,7)*
	51-70	**711**	**13,0**	*(0,3)*	**9,4** *(0,6)*	**10,1** *(0,5)*	**11,4** *(0,4)*	**12,9** *(0,4)*	**14,5** *(0,5)*	**16,0** *(0,6)*	**17,0** *(0,7)*
	>70	**342**	**11,7**	*(0,3)*	**8,6** *(0,5)*	**9,3** *(0,5)*	**10,4** *(0,4)*	**11,7** *(0,5)*	**13,2** *(0,5)*	**14,6** *(0,6)*	**15,4** *(0,7)*
	19+	**2022**	**12,9**	*(0,2)*	**9,4** *(0,3)*	**10,2** *(0,3)*	**11,5** *(0,3)*	**13,0** *(0,2)*	**14,5** *(0,3)*	**16,0** *(0,3)*	**16,9** *(0,4)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1, 2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**622**	**10,2**	***(0,3)***	**6,0** ***(0,8)***	**6,9** ***(0,6)***	**8,4** ***(0,4)***	**10,1** ***(0,3)***	**12,0** ***(0,4)***	**13,6** ***(0,5)***	**14,7** ***(0,7)***
	4-8	**919**	**11,6**	***(0,2)***	**9,0** ***(0,8)***	**9,6** ***(0,6)***	**10,5** ***(0,4)***	**11,6** ***(0,3)***	**12,8** ***(0,4)***	**13,8** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,8)***
Hommes											
	9-13	**579**	**12,1**	***(0,3)***	**9,0** ***(0,5)***	**9,6** ***(0,4)***	**10,7** ***(0,3)***	**12,0** ***(0,3)***	**13,4** ***(0,4)***	**14,7** ***(0,5)***	**15,5** ***(0,6)***
	14-18	**634**	**12,4**	***(0,3)***	**10,0** ***(0,7)***	**10,5** ***(0,6)***	**11,3** ***(0,4)***	**12,4** ***(0,3)***	**13,4** ***(0,4)***	**14,4** ***(0,6)***	**15,0** ***(0,7)***
	19-30	**578**	**12,9**	***(0,3)***	**9,0** ***(0,9)***	**9,8** ***(0,7)***	**11,3** ***(0,5)***	**13,0** ***(0,4)***	**14,7** ***(0,6)***	**16,3** ***(0,8)***	**17,3** ***(1,0)***
	31-50	**693**	**13,1**	***(0,5)***	**8,8** ***(0,3)***	**9,6** ***(0,3)***	**11,1** ***(0,3)***	**12,8** ***(0,2)***	**14,6** ***(0,3)***	**16,2** ***(0,4)***	**17,1** ***(0,4)***
	51-70	**596**	**12,8**	***(0,4)***	**11,5** ***(1,8)***	**11,8** ***(1,5)***	**12,4** ***(0,9)***	**12,9** ***(0,5)***	**13,5** ***(1,0)***	**14,1** ***(1,8)***	**14,5** ***(2,2)***
	>70	**296**	**12,5**	***(0,5)***	**7,8** ***(0,9)***	**8,7** ***(0,8)***	**10,2** ***(0,7)***	**12,1** ***(0,6)***	**14,1** ***(0,7)***	**15,9** ***(0,9)***	**17,1** ***(1,0)***
	19+	**2163**	**12,9**	***(0,2)***	**8,7** ***(0,5)***	**9,6** ***(0,4)***	**11,1** ***(0,3)***	**12,9** ***(0,3)***	**14,8** ***(0,3)***	**16,7** ***(0,5)***	**17,7** ***(0,5)***
Femmes											
	9-13	**533**	**11,1**	***(0,3)***	**9,1** ***(0,7)***	**9,5** ***(0,6)***	**10,3** ***(0,4)***	**11,1** ***(0,3)***	**11,9** ***(0,4)***	**12,7** ***(0,6)***	**13,2** ***(0,8)***
	14-18	**638**	**11,9**	***(0,3)***	**8,9** ***(0,6)***	**9,5** ***(0,5)***	**10,5** ***(0,4)***	**11,7** ***(0,3)***	**13,0** ***(0,5)***	**14,1** ***(0,7)***	**14,8** ***(0,8)***
	19-30	**499**	**12,1**	***(0,3)***	**9,1** ***(1,0)***	**9,7** ***(0,8)***	**10,8** ***(0,6)***	**12,1** ***(0,5)***	**13,4** ***(0,5)***	**14,5** ***(0,8)***	**15,3** ***(0,9)***
	31-50	**716**	**13,1**	***(0,3)***	**12,1** ***(1,2)***	**12,3** ***(1,0)***	**12,7** ***(0,7)***	**13,1** ***(0,4)***	**13,5** ***(0,5)***	**13,9** ***(0,8)***	**14,2** ***(1,1)***
	51-70	**745**	**12,9**	***(0,3)***	**9,4** ***(0,8)***	**10,1** ***(0,7)***	**11,4** ***(0,4)***	**12,9** ***(0,3)***	**14,5** ***(0,5)***	**16,0** ***(0,8)***	**16,8** ***(1,0)***
	>70	**510**	**11,3**	***(0,2)***	**7,9** ***(0,6)***	**8,6** ***(0,5)***	**9,7** ***(0,4)***	**11,1** ***(0,3)***	**12,6** ***(0,4)***	**13,9** ***(0,5)***	**14,7** ***(0,6)***
	19+	**2470**	**12,6**	***(0,2)***	**9,4** ***(0,4)***	**10,1** ***(0,3)***	**11,3** ***(0,3)***	**12,6** ***(0,2)***	**14,0** ***(0,3)***	**15,2** ***(0,4)***	**16,0** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 6.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**2117**	**10,3**	*(0,1)*	**6,9** *(0,3)*	**7,7** *(0,2)*	**8,9** *(0,2)*	**10,2** *(0,2)*	**11,7** *(0,2)*	**13,0** *(0,2)*	**13,9** *(0,3)*
	4-8	**3235**	**11,4**	*(0,1)*	**9,0** *(0,3)*	**9,5** *(0,2)*	**10,4** *(0,2)*	**11,4** *(0,1)*	**12,4** *(0,2)*	**13,4** *(0,2)*	**14,0** *(0,3)*
Hommes											
	9-13	**2080**	**12,1**	*(0,1)*	**10,0** *(0,3)*	**10,4** *(0,2)*	**11,2** *(0,2)*	**12,1** *(0,2)*	**13,0** *(0,2)*	**13,9** *(0,3)*	**14,4** *(0,4)*
	14-18	**2288**	**12,5**	*(0,1)*	**9,8** *(0,3)*	**10,3** *(0,3)*	**11,3** *(0,2)*	**12,5** *(0,2)*	**13,6** *(0,2)*	**14,7** *(0,3)*	**15,4** *(0,3)*
	19-30	**1804**	**12,7**	*(0,2)*	**9,4** *(0,4)*	**10,1** *(0,4)*	**11,4** *(0,3)*	**12,8** *(0,2)*	**14,2** *(0,3)*	**15,6** *(0,4)*	**16,4** *(0,5)*
	31-50	**2596**	**12,8**	*(0,2)*	**8,8** *(0,3)*	**9,6** *(0,3)*	**11,1** *(0,3)*	**12,8** *(0,2)*	**14,6** *(0,3)*	**16,2** *(0,4)*	**17,1** *(0,4)*
	51-70	**2550**	**12,7**	*(0,2)*	**9,1** *(0,4)*	**9,9** *(0,3)*	**11,1** *(0,2)*	**12,6** *(0,2)*	**14,1** *(0,2)*	**15,5** *(0,3)*	**16,4** *(0,4)*
	>70	**1520**	**12,1**	*(0,2)*	**8,0** *(0,3)*	**8,9** *(0,3)*	**10,3** *(0,3)*	**12,0** *(0,2)*	**13,8** *(0,3)*	**15,4** *(0,3)*	**16,4** *(0,4)*
	19+	**8470**	**12,7**	*(0,1)*	**8,9** *(0,2)*	**9,7** *(0,2)*	**11,0** *(0,1)*	**12,7** *(0,1)*	**14,3** *(0,1)*	**15,9** *(0,2)*	**16,8** *(0,2)*
Femmes											
	9-13	**1980**	**11,8**	*(0,2)*	**9,2** *(0,3)*	**9,7** *(0,3)*	**10,6** *(0,2)*	**11,7** *(0,2)*	**12,9** *(0,3)*	**14,0** *(0,4)*	**14,7** *(0,4)*
	14-18	**2256**	**12,1**	*(0,1)*	**9,3** *(0,4)*	**9,9** *(0,3)*	**10,9** *(0,2)*	**12,1** *(0,2)*	**13,3** *(0,3)*	**14,4** *(0,4)*	**15,0** *(0,5)*
	19-30	**1854**	**12,0**	*(0,2)*	**8,9** *(0,4)*	**9,6** *(0,4)*	**10,7** *(0,3)*	**11,9** *(0,2)*	**13,2** *(0,3)*	**14,5** *(0,4)*	**15,2** *(0,5)*
	31-50	**2686**	**12,8**	*(0,2)*	**9,5** *(0,4)*	**10,2** *(0,3)*	**11,4** *(0,2)*	**12,8** *(0,2)*	**14,2** *(0,2)*	**15,6** *(0,3)*	**16,5** *(0,4)*
	51-70	**3200**	**12,5**	*(0,1)*	**8,9** *(0,3)*	**9,7** *(0,3)*	**11,0** *(0,2)*	**12,4** *(0,2)*	**14,0** *(0,2)*	**15,6** *(0,3)*	**16,5** *(0,3)*
	>70	**2610**	**11,7**	*(0,1)*	**8,6** *(0,3)*	**9,2** *(0,2)*	**10,3** *(0,2)*	**11,6** *(0,2)*	**13,0** *(0,2)*	**14,3** *(0,3)*	**15,1** *(0,4)*
	19+	**10350**	**12,4**	*(0,1)*	**9,0** *(0,2)*	**9,8** *(0,1)*	**11,0** *(0,1)*	**12,4** *(0,1)*	**13,9** *(0,1)*	**15,3** *(0,2)*	**16,2** *(0,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras monoinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

7. Pourcentage de l’apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés

Tableau 7.1 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**79**	**3,7**	***(0,2)***	**2,3** ***(0,4)*** [E]	**2,6** ***(0,4)***	**3,1** ***(0,3)***	**3,6** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,6)***
	4-8	**127**	**5,0**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,5)***
Hommes											
	9-13	**111**	**5,5**	***(0,3)***	**4,9** ***(0,5)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,3** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,5)***	**6,6** ***(0,6)***
	14-18	**107**	**5,1**	***(0,2)***	**2,8** ***(0,5)*** [E]	**3,3** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,3)***	**7,0** ***(0,4)***	**7,6** ***(0,5)***
	19-30	**77**	**5,1**	***(0,4)***	**3,3** ***(0,5)***	**3,6** ***(0,5)***	**4,0** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,6)***	**5,1** ***(0,6)***	**5,7** ***(0,6)***	**6,1** ***(0,6)***
	31-50	**145**	**5,7**	***(0,3)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,3** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,6)***	**7,8** ***(0,7)***
	51-70	**182**	**5,1**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,6** ***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,6** ***(0,3)***
	>70	**63**	**5,8**	***(0,3)***	**4,3** ***(0,6)***	**4,7** ***(0,5)***	**5,3** ***(0,4)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,6** ***(0,4)***	**7,2** ***(0,5)***	**7,5** ***(0,6)***
	19+	**467**	**5,4**	***(0,2)***	**3,6** ***(0,2)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,4)***
Femmes											
	9-13	**96**	**5,1**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,5)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,6)***	**6,3** ***(0,7)***
	14-18	**105**	**5,2**	***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,4)***
	19-30	**91**	**5,4**	***(0,3)***	**4,8** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,4)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,4)***
	31-50	**167**	**5,8**	***(0,3)***	**4,5** ***(0,6)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,3** ***(0,4)***	**6,8** ***(0,5)***	**7,1** ***(0,6)***
	51-70	**198**	**5,5**	***(0,3)***	**3,6** ***(0,6)***	**3,9** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***	**7,9** ***(0,8)***	**8,8** ***(1,1)***
	>70	**74**	**5,6**	***(0,3)***	**3,9** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,5)***	**4,8** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,8** ***(0,5)***	**8,1** ***(0,9)***	**9,2** ***(1,3)***
	19+	**530**	**5,6**	***(0,1)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,4)***	**7,6** ***(0,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.2 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**58**	**3,8**	***(0,4)***	**2,2** ***(0,4)*** [E]	**2,4** ***(0,4)*** [E]	**2,9** ***(0,4)***	**3,3** ***(0,4)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,6)***	**4,9** ***(0,7)***
	4-8	**110**	**4,5**	***(0,1)***	**3,3** ***(0,3)***	**3,5** ***(0,2)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***
Hommes											
	9-13	**95**	**4,7**	***(0,3)***	**3,7** ***(0,4)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,5)***	**5,7** ***(0,5)***
	14-18	**87**	**5,4**	***(0,3)***	**4,1** ***(0,5)***	**4,3** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,5)***	**6,2** ***(0,6)***	**6,6** ***(0,7)***
	19-30	**70**	**6,2**	***(0,3)***	**5,4** ***(0,7)***	**5,6** ***(0,6)***	**6,1** ***(0,6)***	**6,6** ***(0,5)***	**7,1** ***(0,5)***	**7,6** ***(0,6)***	**7,9** ***(0,7)***
	31-50	**109**	**6,4**	***(0,3)***	**5,3** ***(0,7)***	**5,6** ***(0,7)***	**6,1** ***(0,6)***	**6,6** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,6)***	**7,8** ***(0,7)***	**8,1** ***(0,8)***
	51-70	**128**	**5,8**	***(0,3)***	**5,5** ***(1,6)*** [E]	**5,7** ***(1,3)*** [E]	**5,9** ***(0,9)***	**6,1** ***(0,5)***	**6,4** ***(0,6)***	**6,6** ***(1,3)*** [E]	**6,8** ***(1,8)*** [E]
	>70	**65**	**5,8**	***(0,4)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,5)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,5)***	**6,2** ***(0,6)***	**6,8** ***(0,9)***	**7,3** ***(1,1)***
	19+	**372**	**6,1**	***(0,2)***	**5,1** ***(0,5)***	**5,4** ***(0,5)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,5** ***(0,4)***	**7,8** ***(0,5)***
Femmes											
	9-13	**75**	**5,3**	***(0,3)***	**3,8** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,7)***	**7,6** ***(0,9)***
	14-18	**81**	**5,5**	***(0,3)***	**3,7** ***(0,5)***	**4,1** ***(0,5)***	**4,7** ***(0,5)***	**5,5** ***(0,5)***	**6,4** ***(0,6)***	**7,5** ***(0,8)***	**8,3** ***(1,0)***
	19-30	**101**	**5,0**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,3)***
	31-50	**116**	**5,8**	***(0,4)***	**4,5** ***(0,5)***	**4,7** ***(0,5)***	**5,1** ***(0,4)***	**5,6** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,7)***	**7,1** ***(0,8)***
	51-70	**146**	**5,6**	***(0,3)***	**4,6** ***(0,6)***	**4,7** ***(0,5)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,4)***	**6,0** ***(0,6)***	**6,1** ***(0,7)***
	>70	**94**	**6,2**	***(0,4)***	**4,5** ***(0,6)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,3** ***(0,5)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***	**7,5** ***(0,8)***	**8,0** ***(1,0)***
	19+	**457**	**5,6**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,0** ***(0,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.3 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**112**	**4,0**	***(0,1)***	**2,8** ***(0,3)***	**3,1** ***(0,3)***	**3,5** ***(0,2)***	**4,0** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,4)***
	4-8	**177**	**4,6**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,5)***	**3,7** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,6)***	**6,2** ***(0,8)***
Hommes											
	9-13	**111**	**5,1**	***(0,2)***	**4,0** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,5)***
	14-18	**113**	**5,3**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,5)***	**6,7** ***(0,6)***
	19-30	**91**	**4,9**	***(0,3)***	**3,5** ***(0,5)***	**3,8** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,5)***	**5,8** ***(0,7)***	**6,2** ***(0,8)***
	31-50	**101**	**5,5**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,5)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***	**7,2** ***(0,6)***
	51-70	**134**	**5,9**	***(0,4)***	**4,2** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,5)***	**5,9** ***(0,5)***	**6,7** ***(0,6)***	**7,5** ***(0,6)***	**7,9** ***(0,6)***
	>70	**56**	**4,8**	***(0,3)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,5)***	**5,6** ***(0,6)***
	19+	**382**	**5,4**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,3)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,2** ***(0,6)***
Femmes											
	9-13	**105**	**5,0**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,5)***
	14-18	**120**	**4,8**	***(0,3)***	**3,1** ***(0,6)*** [E]	**3,5** ***(0,5)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,6)***	**6,6** ***(0,8)***
	19-30	**91**	**5,9**	***(0,6)***	**4,9** ***(1,1)*** [E]	**5,1** ***(0,9)*** [E]	**5,4** ***(0,8)***	**5,7** ***(0,8)***	**6,1** ***(1,0)*** [E]	**6,4** ***(1,4)*** [E]	**6,6** ***(1,7)*** [E]
	31-50	**159**	**6,1**	***(0,3)***	**5,1** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,4)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,1** ***(0,4)***	**7,3** ***(0,4)***
	51-70	**174**	**6,6**	***(0,4)***	**4,8** ***(0,7)***	**5,2** ***(0,6)***	**5,8** ***(0,5)***	**6,5** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,6)***	**8,0** ***(0,9)***	**8,4** ***(1,1)***
	>70	**80**	**5,0**	***(0,3)***	**3,3** ***(0,4)***	**3,5** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,5)***	**6,3** ***(0,7)***	**6,8** ***(0,9)***
	19+	**504**	**6,1**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,3** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,6** ***(0,5)***	**8,1** ***(0,6)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.4 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1,2]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**									
Les deux sexes										
	1-3	**99**	**4,3** *(0,3)*	**2,6** *(0,4)*	**3,0** *(0,4)*	**3,5** *(0,3)*	**4,2** *(0,4)*	**5,0** *(0,5)*	**5,8** *(0,7)*	**6,3** *(0,8)*
	4-8	**140**	**4,4** *(0,2)*	**3,3** *(0,2)*	**3,5** *(0,2)*	**3,9** *(0,2)*	**4,3** *(0,2)*	**4,8** *(0,2)*	**5,2** *(0,2)*	**5,5** *(0,2)*
Hommes										
	9-13	**92**	**6,3** *(1,0)*	**4,2** *(0,7)* [E]	**4,6** *(0,7)*	**5,3** *(0,7)*	**6,1** *(0,9)*	**7,1** *(1,2)*	**8,2** *(1,6)* [E]	**9,0** *(1,9)* [E]
	14-18	**107**	**5,3** *(0,5)*	**4,5** *(0,8)* [E]	**4,6** *(0,7)*	**4,8** *(0,6)*	**5,0** *(0,5)*	**5,3** *(0,5)*	**5,5** *(0,6)*	**5,7** *(0,7)*
	19-30	**73**	**5,4** *(0,4)*	**3,6** *(0,6)* [E]	**3,9** *(0,6)*	**4,6** *(0,5)*	**5,4** *(0,5)*	**6,2** *(0,6)*	**7,0** *(0,7)*	**7,5** *(0,8)*
	31-50	**134**	**5,5** *(0,3)*	**4,0** *(0,5)*	**4,2** *(0,5)*	**4,7** *(0,4)*	**5,4** *(0,4)*	**6,1** *(0,4)*	**6,9** *(0,6)*	**7,4** *(0,7)*
	51-70	**131**	**6,2** *(0,3)*	**4,4** *(0,3)*	**4,7** *(0,3)*	**5,3** *(0,4)*	**6,0** *(0,4)*	**6,7** *(0,4)*	**7,4** *(0,4)*	**7,9** *(0,5)*
	>70	**55**	**5,6** *(0,3)*	**4,0** *(0,7)* [E]	**4,4** *(0,6)*	**5,0** *(0,4)*	**5,8** *(0,3)*	**6,5** *(0,4)*	**7,2** *(0,7)*	**7,7** *(0,9)*
	19+	**393**	**5,7** *(0,2)*	**3,9** *(0,2)*	**4,3** *(0,2)*	**4,9** *(0,2)*	**5,6** *(0,2)*	**6,4** *(0,2)*	**7,2** *(0,3)*	**7,7** *(0,3)*
Femmes										
	9-13	**79**	**5,2** *(0,5)*	**3,8** *(0,6)*	**4,0** *(0,6)*	**4,5** *(0,5)*	**5,0** *(0,6)*	**5,7** *(0,7)*	**6,2** *(1,0)*	**6,6** *(1,3)* [E]
	14-18	**104**	**5,3** *(0,4)*	**3,9** *(0,4)*	**4,2** *(0,4)*	**4,7** *(0,5)*	**5,3** *(0,5)*	**6,1** *(0,5)*	**6,8** *(0,6)*	**7,3** *(0,7)*
	19-30	**101**	**6,3** *(0,5)*	**4,7** *(0,8)* [E]	**5,0** *(0,7)*	**5,7** *(0,6)*	**6,4** *(0,6)*	**7,2** *(0,7)*	**8,0** *(0,9)*	**8,5** *(1,1)*
	31-50	**143**	**5,4** *(0,2)*	**4,6** *(0,3)*	**4,8** *(0,3)*	**5,1** *(0,3)*	**5,5** *(0,3)*	**5,9** *(0,3)*	**6,2** *(0,3)*	**6,4** *(0,3)*
	51-70	**193**	**6,2** *(0,2)*	**4,8** *(0,2)*	**5,1** *(0,2)*	**5,6** *(0,3)*	**6,2** *(0,3)*	**6,9** *(0,3)*	**7,5** *(0,3)*	**7,9** *(0,3)*
	>70	**94**	**5,5** *(0,3)*	**4,0** *(0,6)*	**4,3** *(0,5)*	**4,9** *(0,5)*	**5,5** *(0,4)*	**6,2** *(0,5)*	**6,9** *(0,6)*	**7,4** *(0,7)*
	19+	**531**	**5,8** *(0,2)*	**4,4** *(0,4)*	**4,7** *(0,3)*	**5,2** *(0,3)*	**5,9** *(0,2)*	**6,6** *(0,3)*	**7,3** *(0,4)*	**7,7** *(0,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.5 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**311**	**3,8**	***(0,1)***	**2,7** ***(0,3)***	**2,9** ***(0,2)***	**3,3** ***(0,2)***	**3,8** ***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,4)***
	4-8	**485**	**4,6**	***(0,1)***	**3,2** ***(0,2)***	**3,5** ***(0,2)***	**4,0** ***(0,2)***	**4,6** ***(0,1)***	**5,2** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***
Hommes											
	9-13	**277**	**5,2**	***(0,2)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,8** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,7)***
	14-18	**339**	**4,9**	***(0,2)***	**3,6** ***(0,3)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,7** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,5)***
	19-30	**237**	**5,5**	***(0,3)***	**4,7** ***(0,6)***	**4,9** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,5)***	**6,3** ***(0,7)***	**6,5** ***(0,8)***
	31-50	**423**	**5,2**	***(0,2)***	**4,4** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,5)***	**6,1** ***(0,6)***
	51-70	**387**	**5,7**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,2)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,3)***	**7,5** ***(0,3)***	**8,3** ***(0,4)***
	>70	**132**	**5,7**	***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,5** ***(0,5)***	**8,0** ***(0,5)***
	19+	**1179**	**5,4**	***(0,1)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,2)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,2)***	**6,7** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,4)***
Femmes											
	9-13	**281**	**5,1**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,7** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,2** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,6)***
	14-18	**321**	**5,5**	***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,5)***	**7,2** ***(0,6)***
	19-30	**249**	**5,3**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,6)***
	31-50	**364**	**5,6**	***(0,2)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,5)***	**7,2** ***(0,6)***
	51-70	**467**	**5,9**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,6** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,5)***	**7,9** ***(0,6)***
	>70	**215**	**5,7**	***(0,2)***	**4,7** ***(0,5)***	**4,9** ***(0,5)***	**5,3** ***(0,4)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,3** ***(0,4)***	**6,8** ***(0,6)***	**7,1** ***(0,7)***
	19+	**1295**	**5,6**	***(0,1)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,1** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,1)***	**6,2** ***(0,2)***	**6,7** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.6 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**644**	**3,7**	***(0,1)***	**2,8** ***(0,4)***	**3,0** ***(0,3)***	**3,3** ***(0,2)***	**3,7** ***(0,1)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,5)***
	4-8	**956**	**4,6**	***(0,1)***	**3,1** ***(0,3)***	**3,3** ***(0,2)***	**3,8** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,1)***	**5,2** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,3)***	**6,5** ***(0,5)***
Hommes											
	9-13	**589**	**4,9**	***(0,1)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,2)***	**4,9** ***(0,1)***	**5,3** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***
	14-18	**639**	**5,1**	***(0,1)***	**4,0** ***(0,1)***	**4,2** ***(0,1)***	**4,6** ***(0,1)***	**5,0** ***(0,1)***	**5,4** ***(0,1)***	**5,9** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,2)***
	19-30	**481**	**5,5**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,4)***	**3,8** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,5)***	**8,0** ***(0,7)***
	31-50	**709**	**5,4**	***(0,1)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,5** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,7)***
	51-70	**758**	**5,8**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,7** ***(0,3)***	**7,9** ***(0,5)***	**8,6** ***(0,7)***
	>70	**734**	**5,5**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,1)***	**3,9** ***(0,1)***	**4,5** ***(0,1)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,3** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,4)***	**8,1** ***(0,5)***
	19+	**2682**	**5,5**	***(0,1)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,8** ***(0,1)***	**4,5** ***(0,1)***	**5,4** ***(0,1)***	**6,4** ***(0,1)***	**7,5** ***(0,2)***	**8,2** ***(0,3)***
Femmes											
	9-13	**585**	**5,2**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,1)***	**4,2** ***(0,1)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,3)***
	14-18	**645**	**5,4**	***(0,1)***	**3,5** ***(0,4)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**7,0** ***(0,5)***	**7,6** ***(0,7)***
	19-30	**514**	**5,3**	***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**4,7** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,4** ***(0,3)***	**6,8** ***(0,3)***
	31-50	**758**	**5,9**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,8** ***(0,3)***	**8,0** ***(0,5)***	**8,7** ***(0,6)***
	51-70	**955**	**5,6**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,3** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,6)***
	>70	**1345**	**5,7**	***(0,2)***	**3,6** ***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,6** ***(0,2)***	**7,8** ***(0,5)***	**8,7** ***(0,7)***
	19+	**3572**	**5,7**	***(0,1)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,1)***	**6,5** ***(0,1)***	**7,4** ***(0,3)***	**8,0** ***(0,3)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.7 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**324**	**3,7**	***(0,1)***	**2,4** ***(0,3)***	**2,7** ***(0,3)***	**3,1** ***(0,2)***	**3,6** ***(0,1)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,4)***
	4-8	**425**	**4,7**	***(0,2)***	**3,3** ***(0,5)***	**3,6** ***(0,5)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,5)***	**6,6** ***(0,6)***
Hommes											
	9-13	**274**	**5,1**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,7** ***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,9** ***(0,3)***	**6,8** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,5)***
	14-18	**297**	**5,1**	***(0,2)***	**4,8** ***(1,5)*** [E]	**4,8** ***(1,2)*** [E]	**4,9** ***(0,7)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,1** ***(0,7)***	**5,2** ***(1,3)*** [E]	**5,3** ***(1,7)*** [E]
	19-30	**249**	**5,8**	***(0,2)***	**4,6** ***(0,2)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,4** ***(0,2)***	**5,9** ***(0,3)***	**6,5** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,3)***	**7,5** ***(0,4)***
	31-50	**309**	**5,3**	***(0,3)***	**3,6** ***(0,5)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,3** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,7)***	**7,5** ***(0,9)***
	51-70	**277**	**5,6**	***(0,2)***	**5,3** ***(1,7)*** [E]	**5,3** ***(1,5)*** [E]	**5,4** ***(0,9)*** [E]	**5,5** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,8)***	**5,7** ***(1,8)*** [E]	[F]
	>70	**136**	**5,8**	***(0,3)***	**3,4** ***(0,3)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,9** ***(0,5)***	**8,6** ***(0,6)***
	19+	**971**	**5,5**	***(0,1)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,6)***
Femmes											
	9-13	**265**	**5,0**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,3)***
	14-18	**290**	**5,1**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,5)***	**6,3** ***(0,6)***
	19-30	**197**	**5,0**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,2)***	**4,7** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,3)***
	31-50	**312**	**5,5**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,3)***	**6,6** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,3)***
	51-70	**312**	**5,7**	***(0,3)***	**3,2** ***(0,4)***	**3,6** ***(0,4)***	**4,4** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***	**8,1** ***(0,8)***	**9,0** ***(1,0)***
	>70	**239**	**5,3**	***(0,2)***	**3,3** ***(0,4)***	**3,7** ***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,6** ***(0,4)***	**7,1** ***(0,5)***
	19+	**1060**	**5,4**	***(0,1)***	**3,7** ***(0,2)***	**4,0** ***(0,2)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,1)***	**6,1** ***(0,2)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,6** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.8 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**129**	**4,2**	***(0,2)***	**2,6** ***(0,3)***	**3,0** ***(0,3)***	**3,5** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,6)***	**6,5** ***(0,7)***
	4-8	**213**	**5,0**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,4)***	**3,9** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,3)***	**6,2** ***(0,5)***	**6,6** ***(0,6)***
Hommes											
	9-13	**122**	**5,9**	***(0,9)***	**3,1** ***(0,5)***	**3,5** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,6)***	**5,3** ***(0,7)***	**6,7** ***(1,0)***	**8,4** ***(1,4)*** [E]	**9,7** ***(1,7)*** [E]
	14-18	**150**	**5,5**	***(0,2)***	**5,4** ***(1,6)*** [E]	**5,4** ***(1,4)*** [E]	**5,5** ***(0,9)***	**5,6** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,6)***	**5,9** ***(1,3)*** [E]	**5,9** ***(1,8)*** [E]
	19-30	**106**	**5,8**	***(0,4)***	**3,8** ***(0,7)*** [E]	**4,1** ***(0,6)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,6** ***(0,4)***	**6,6** ***(0,5)***	**7,6** ***(0,8)***	**8,3** ***(1,1)***
	31-50	**155**	**6,1**	***(0,3)***	**4,7** ***(0,7)***	**5,0** ***(0,6)***	**5,5** ***(0,5)***	**6,1** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,7)***	**7,7** ***(0,9)***
	51-70	**122**	**6,3**	***(0,3)***	**6,5** ***(1,9)*** [E]	**6,5** ***(1,6)*** [E]	**6,6** ***(1,0)***	**6,7** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,9)***	**6,9** ***(1,8)*** [E]	[F]
	>70	**88**	**6,1**	***(0,3)***	**3,9** ***(0,4)***	**4,3** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**7,1** ***(0,5)***	**8,3** ***(0,7)***	**9,2** ***(0,9)***
	19+	**471**	**6,1**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,3)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,9** ***(0,4)***	**8,6** ***(0,6)***
Femmes											
	9-13	**103**	**4,9**	***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,0** ***(0,4)***
	14-18	**142**	**5,2**	***(0,3)***	**4,6** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,4)***	**5,6** ***(0,5)***	**5,8** ***(0,5)***
	19-30	**111**	**5,6**	***(0,2)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,1** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,5)***
	31-50	**146**	**5,2**	***(0,3)***	**3,3** ***(0,7)*** [E]	**3,6** ***(0,6)*** [E]	**4,2** ***(0,5)***	**4,9** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,6)***	**7,1** ***(0,7)***
	51-70	**184**	**6,3**	***(0,3)***	**4,5** ***(0,7)***	**4,8** ***(0,7)***	**5,4** ***(0,6)***	**6,1** ***(0,5)***	**7,0** ***(0,6)***	**7,9** ***(0,8)***	**8,5** ***(1,0)***
	>70	**143**	**5,8**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,4)***	**6,6** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,5)***	**7,9** ***(0,5)***
	19+	**584**	**5,7**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,5)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,2** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,3** ***(0,6)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.9 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**169**	**3,5**	***(0,2)***	**1,9** ***(0,3)***	**2,2** ***(0,2)***	**2,7** ***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**4,2** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,4)***	**5,6** ***(0,5)***
	4-8	**281**	**4,6**	***(0,2)***	**3,1** ***(0,4)***	**3,4** ***(0,3)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,6)***
Hommes											
	9-13	**183**	**5,0**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,4)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,5** ***(0,5)***	**7,0** ***(0,6)***
	14-18	**187**	**5,2**	***(0,3)***	**3,8** ***(0,5)***	**4,1** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,7** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,8)***
	19-30	**223**	**5,0**	***(0,2)***	**3,3** ***(0,5)***	**3,6** ***(0,4)***	**4,3** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,6)***	**7,5** ***(0,7)***
	31-50	**229**	**5,8**	***(0,4)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,5)***	**6,6** ***(0,5)***	**7,2** ***(0,5)***	**7,6** ***(0,6)***
	51-70	**197**	**5,5**	***(0,3)***	**4,2** ***(0,6)***	**4,4** ***(0,5)***	**4,9** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,5)***	**6,7** ***(0,7)***	**7,1** ***(1,0)***
	>70	**72**	**6,2**	***(0,5)***	**3,9** ***(0,7)*** [E]	**4,4** ***(0,6)***	**5,1** ***(0,5)***	**6,1** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,7)***	**8,6** ***(1,2)***	**9,5** ***(1,6)*** [E]
	19+	**721**	**5,6**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,5)***	**7,9** ***(0,7)***
Femmes											
	9-13	**165**	**4,8**	***(0,3)***	**3,3** ***(0,5)***	**3,6** ***(0,4)***	**4,1** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,6)***	**6,7** ***(0,7)***
	14-18	**206**	**5,5**	***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,4)***
	19-30	**191**	**5,2**	***(0,2)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,2** ***(0,4)***
	31-50	**258**	**5,9**	***(0,3)***	**4,5** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,3)***	**7,0** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,4)***
	51-70	**249**	**5,6**	***(0,2)***	**4,7** ***(0,9)*** [E]	**4,9** ***(0,8)***	**5,3** ***(0,5)***	**5,6** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,8)***	**6,6** ***(1,1)***
	>70	**128**	**5,3**	***(0,6)***	**3,4** ***(0,7)*** [E]	**3,7** ***(0,7)*** [E]	**4,5** ***(0,6)***	**5,4** ***(0,7)***	**6,5** ***(0,9)***	**7,8** ***(1,2)***	**8,7** ***(1,5)*** [E]
	19+	**826**	**5,6**	***(0,1)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,3** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,3** ***(0,2)***	**7,1** ***(0,4)***	**7,6** ***(0,5)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.10 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**192**	**4,2**	***(0,2)***	**3,0** ***(0,3)***	**3,2** ***(0,3)***	**3,5** ***(0,2)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,5)***	**5,3** ***(0,6)***
	4-8	**321**	**4,9**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,6** ***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**6,9** ***(0,6)***
Hommes											
	9-13	**226**	**5,3**	***(0,2)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,2** ***(0,4)***	**6,5** ***(0,5)***
	14-18	**262**	**5,8**	***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,3** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,3** ***(0,4)***
	19-30	**197**	**5,6**	***(0,3)***	**4,6** ***(0,5)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,6)***	**7,2** ***(0,7)***
	31-50	**282**	**5,5**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,5)***	**3,9** ***(0,5)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,5** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,6)***	**8,0** ***(0,7)***
	51-70	**234**	**5,5**	***(0,2)***	**4,0** ***(0,5)***	**4,3** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,8** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,7)***
	>70	**119**	**5,7**	***(0,3)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,5)***	**5,1** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,4)***	**7,0** ***(0,6)***	**7,4** ***(0,7)***
	19+	**832**	**5,6**	***(0,1)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,4** ***(0,2)***	**7,2** ***(0,3)***	**7,7** ***(0,4)***
Femmes											
	9-13	**226**	**4,8**	***(0,2)***	**4,1** ***(0,4)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,4)***	**5,7** ***(0,5)***
	14-18	**242**	**5,3**	***(0,2)***	**4,5** ***(0,7)***	**4,7** ***(0,6)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,2** ***(0,5)***	**6,5** ***(0,6)***
	19-30	**208**	**5,7**	***(0,3)***	**3,5** ***(0,5)***	**3,8** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,3** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**7,3** ***(0,7)***	**7,9** ***(0,9)***
	31-50	**263**	**5,8**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,6)***	**4,6** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,3)***	**6,7** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,7)***	**7,9** ***(0,9)***
	51-70	**322**	**5,7**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,5)***	**4,2** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,3)***	**6,3** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,5)***	**7,6** ***(0,6)***
	>70	**198**	**5,3**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,5** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,6** ***(0,5)***	**7,2** ***(0,7)***
	19+	**991**	**5,7**	***(0,1)***	**3,8** ***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,2)***	**7,4** ***(0,3)***	**8,0** ***(0,4)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.11 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**348**	**4,1**	***(0,1)***	**2,7** ***(0,2)***	**3,0** ***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,5** ***(0,3)***
	4-8	**554**	**4,6**	***(0,1)***	**3,5** ***(0,1)***	**3,7** ***(0,1)***	**4,1** ***(0,1)***	**4,6** ***(0,1)***	**5,2** ***(0,1)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,2)***
Hommes											
	9-13	**409**	**5,6**	***(0,3)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,7** ***(0,4)***	**5,2** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,4)***	**6,3** ***(0,5)***	**6,9** ***(0,7)***	**7,2** ***(0,9)***
	14-18	**414**	**5,3**	***(0,2)***	**3,9** ***(0,3)***	**4,2** ***(0,3)***	**4,7** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,3** ***(0,3)***	**6,7** ***(0,3)***
	19-30	**311**	**5,2**	***(0,2)***	**3,5** ***(0,3)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,3** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,5)***
	31-50	**489**	**5,6**	***(0,1)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,5** ***(0,2)***	**6,2** ***(0,2)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,4** ***(0,4)***
	51-70	**575**	**5,8**	***(0,2)***	**4,1** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,2)***	**7,2** ***(0,3)***	**7,7** ***(0,3)***
	>70	**239**	**5,3**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,4** ***(0,5)***
	19+	**1614**	**5,5**	***(0,1)***	**3,8** ***(0,2)***	**4,1** ***(0,1)***	**4,7** ***(0,1)***	**5,4** ***(0,1)***	**6,2** ***(0,1)***	**7,0** ***(0,2)***	**7,5** ***(0,2)***
Femmes											
	9-13	**355**	**5,1**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,3)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,4)***
	14-18	**410**	**5,1**	***(0,2)***	**3,6** ***(0,4)***	**3,9** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,4** ***(0,4)***	**6,9** ***(0,5)***
	19-30	**384**	**5,9**	***(0,3)***	**4,9** ***(0,5)***	**5,1** ***(0,5)***	**5,5** ***(0,4)***	**5,9** ***(0,4)***	**6,4** ***(0,5)***	**6,8** ***(0,6)***	**7,0** ***(0,7)***
	31-50	**585**	**5,8**	***(0,2)***	**4,8** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,4)***	**5,4** ***(0,3)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,2** ***(0,3)***	**6,6** ***(0,4)***	**6,8** ***(0,5)***
	51-70	**711**	**6,2**	***(0,2)***	**4,5** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,2)***	**7,0** ***(0,3)***	**7,7** ***(0,4)***	**8,2** ***(0,5)***
	>70	**342**	**5,4**	***(0,2)***	**3,7** ***(0,2)***	**4,0** ***(0,2)***	**4,5** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,2)***	**6,1** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,5** ***(0,5)***
	19+	**2022**	**5,9**	***(0,1)***	**4,3** ***(0,2)***	**4,6** ***(0,2)***	**5,2** ***(0,1)***	**5,9** ***(0,1)***	**6,6** ***(0,2)***	**7,3** ***(0,2)***	**7,8** ***(0,3)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.12 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**622**	**3,7**	***(0,1)***	**2,0** ***(0,3)***	**2,3** ***(0,2)***	**2,9** ***(0,2)***	**3,6** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,2)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,7** ***(0,4)***
	4-8	**919**	**4,7**	***(0,1)***	**3,0** ***(0,2)***	**3,3** ***(0,2)***	**3,9** ***(0,1)***	**4,6** ***(0,1)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,2** ***(0,3)***	**6,8** ***(0,3)***
Hommes											
	9-13	**579**	**5,2**	***(0,2)***	**3,4** ***(0,2)***	**3,7** ***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,9** ***(0,3)***	**6,9** ***(0,4)***	**7,6** ***(0,5)***
	14-18	**634**	**5,3**	***(0,2)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,4** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,2)***	**6,3** ***(0,2)***	**6,6** ***(0,3)***
	19-30	**578**	**5,3**	***(0,2)***	**4,1** ***(0,5)***	**4,4** ***(0,4)***	**4,8** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,2)***	**6,0** ***(0,3)***	**6,6** ***(0,4)***	**7,0** ***(0,6)***
	31-50	**693**	**5,7**	***(0,3)***	**4,4** ***(0,6)***	**4,7** ***(0,5)***	**5,2** ***(0,4)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,5** ***(0,4)***	**7,1** ***(0,6)***	**7,5** ***(0,7)***
	51-70	**596**	**5,7**	***(0,2)***	**4,0** ***(0,2)***	**4,3** ***(0,2)***	**4,9** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,2)***	**7,3** ***(0,2)***	**7,8** ***(0,3)***
	>70	**296**	**6,1**	***(0,3)***	**3,7** ***(0,3)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,3)***	**7,1** ***(0,4)***	**8,4** ***(0,7)***	**9,4** ***(0,9)***
	19+	**2163**	**5,6**	***(0,1)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**5,0** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,5** ***(0,2)***	**7,3** ***(0,3)***	**7,8** ***(0,4)***
Femmes											
	9-13	**533**	**4,8**	***(0,2)***	**3,8** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,3)***	**4,4** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,3** ***(0,2)***	**5,8** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,4)***
	14-18	**638**	**5,3**	***(0,2)***	**4,7** ***(0,5)***	**4,8** ***(0,5)***	**5,1** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,3)***	**5,9** ***(0,5)***	**6,0** ***(0,7)***
	19-30	**499**	**5,2**	***(0,2)***	**4,4** ***(0,5)***	**4,6** ***(0,4)***	**4,9** ***(0,3)***	**5,3** ***(0,2)***	**5,6** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,5)***	**6,2** ***(0,6)***
	31-50	**716**	**5,7**	***(0,2)***	**4,3** ***(0,5)***	**4,5** ***(0,4)***	**5,0** ***(0,3)***	**5,6** ***(0,2)***	**6,2** ***(0,2)***	**6,8** ***(0,4)***	**7,2** ***(0,5)***
	51-70	**745**	**5,8**	***(0,2)***	**3,8** ***(0,3)***	**4,1** ***(0,3)***	**4,8** ***(0,2)***	**5,7** ***(0,2)***	**6,6** ***(0,3)***	**7,6** ***(0,4)***	**8,2** ***(0,6)***
	>70	**510**	**5,4**	***(0,3)***	**3,7** ***(0,4)***	**4,0** ***(0,4)***	**4,6** ***(0,3)***	**5,4** ***(0,3)***	**6,1** ***(0,4)***	**7,0** ***(0,6)***	**7,6** ***(0,7)***
	19+	**2470**	**5,6**	***(0,1)***	**3,9** ***(0,2)***	**4,2** ***(0,2)***	**4,8** ***(0,1)***	**5,5** ***(0,1)***	**6,3** ***(0,1)***	**7,1** ***(0,2)***	**7,6** ***(0,3)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 7.13 Pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**2117**	**3,8**	*(0,1)*	**2,4** *(0,1)*	**2,7** *(0,1)*	**3,1** *(0,1)*	**3,7** *(0,1)*	**4,3** *(0,1)*	**5,0** *(0,1)*	**5,4** *(0,2)*
	4-8	**3235**	**4,7**	*(0,1)*	**3,3** *(0,1)*	**3,6** *(0,1)*	**4,0** *(0,1)*	**4,6** *(0,1)*	**5,2** *(0,1)*	**5,9** *(0,2)*	**6,4** *(0,2)*
Hommes											
	9-13	**2080**	**5,1**	*(0,1)*	**3,7** *(0,1)*	**4,0** *(0,1)*	**4,5** *(0,1)*	**5,1** *(0,1)*	**5,7** *(0,1)*	**6,5** *(0,2)*	**6,9** *(0,2)*
	14-18	**2288**	**5,2**	*(0,1)*	**4,0** *(0,2)*	**4,2** *(0,2)*	**4,7** *(0,1)*	**5,1** *(0,1)*	**5,6** *(0,1)*	**6,1** *(0,2)*	**6,4** *(0,3)*
	19-30	**1804**	**5,5**	*(0,1)*	**4,0** *(0,2)*	**4,3** *(0,2)*	**4,8** *(0,2)*	**5,5** *(0,1)*	**6,2** *(0,2)*	**6,9** *(0,3)*	**7,4** *(0,4)*
	31-50	**2596**	**5,4**	*(0,1)*	**3,7** *(0,2)*	**4,0** *(0,2)*	**4,6** *(0,1)*	**5,4** *(0,1)*	**6,2** *(0,1)*	**7,0** *(0,2)*	**7,5** *(0,3)*
	51-70	**2550**	**5,7**	*(0,1)*	**4,0** *(0,2)*	**4,4** *(0,2)*	**4,9** *(0,1)*	**5,7** *(0,1)*	**6,5** *(0,1)*	**7,3** *(0,2)*	**7,8** *(0,3)*
	>70	**1520**	**5,6**	*(0,1)*	**3,7** *(0,1)*	**4,0** *(0,1)*	**4,7** *(0,1)*	**5,6** *(0,1)*	**6,6** *(0,2)*	**7,6** *(0,3)*	**8,3** *(0,3)*
	19+	**8470**	**5,5**	*(0,1)*	**3,8** *(0,1)*	**4,1** *(0,1)*	**4,7** *(0,1)*	**5,5** *(0,1)*	**6,3** *(0,1)*	**7,2** *(0,1)*	**7,8** *(0,2)*
Femmes											
	9-13	**1980**	**5,1**	*(0,1)*	**3,9** *(0,2)*	**4,1** *(0,2)*	**4,5** *(0,1)*	**5,1** *(0,1)*	**5,7** *(0,1)*	**6,3** *(0,2)*	**6,7** *(0,3)*
	14-18	**2256**	**5,4**	*(0,1)*	**4,1** *(0,3)*	**4,4** *(0,3)*	**4,8** *(0,2)*	**5,4** *(0,1)*	**6,0** *(0,2)*	**6,6** *(0,3)*	**6,9** *(0,3)*
	19-30	**1854**	**5,4**	*(0,1)*	**4,1** *(0,2)*	**4,3** *(0,2)*	**4,7** *(0,2)*	**5,3** *(0,1)*	**5,8** *(0,2)*	**6,4** *(0,3)*	**6,8** *(0,4)*
	31-50	**2686**	**5,8**	*(0,1)*	**4,2** *(0,2)*	**4,5** *(0,2)*	**5,0** *(0,1)*	**5,7** *(0,1)*	**6,5** *(0,1)*	**7,2** *(0,2)*	**7,7** *(0,3)*
	51-70	**3200**	**5,8**	*(0,1)*	**3,9** *(0,2)*	**4,3** *(0,1)*	**4,9** *(0,1)*	**5,7** *(0,1)*	**6,6** *(0,1)*	**7,5** *(0,2)*	**8,0** *(0,2)*
	>70	**2610**	**5,6**	*(0,1)*	**3,8** *(0,2)*	**4,1** *(0,2)*	**4,7** *(0,1)*	**5,5** *(0,1)*	**6,4** *(0,2)*	**7,4** *(0,2)*	**8,1** *(0,3)*
	19+	**10350**	**5,7**	*(0,1)*	**4,0** *(0,1)*	**4,3** *(0,1)*	**4,9** *(0,1)*	**5,6** *(0,1)*	**6,4** *(0,1)*	**7,2** *(0,1)*	**7,7** *(0,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le pourcentage de l'apport énergétique total provenant des acides gras polyinsaturés.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

8. Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 8.1 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**79**	**9,4**	***(0,8)***	**4,6** ***(1,0)*** [E]	**5,5** ***(1,1)*** [E]	**7,0** ***(1,1)***	**8,8** ***(1,1)***	**10,8** ***(1,2)***	**12,7** ***(1,3)***	**13,8** ***(1,4)***	**19**	**<3**	
	4-8	**127**	**12,7**	***(0,7)***	**8,1** ***(1,6)*** [E]	**8,9** ***(1,5)*** [E]	**10,6** ***(1,3)***	**12,6** ***(1,1)***	**15,0** ***(1,2)***	**17,5** ***(1,6)***	**19,2** ***(2,0)***	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**111**	**15,4**	***(1,0)***	**10,4** ***(1,7)***	**11,3** ***(1,5)***	**12,9** ***(1,4)***	**14,9** ***(1,4)***	**17,2** ***(1,7)***	**19,5** ***(2,2)***	**21,0** ***(2,6)***	**31**	**<3**	
	14-18	**107**	**15,9**	***(1,1)***	**10,7** ***(1,9)*** [E]	**11,8** ***(1,7)***	**13,9** ***(1,5)***	**16,8** ***(1,5)***	**20,4** ***(2,1)***	**24,3** ***(3,3)***	**27,1** ***(4,4)***	**38**	**<3**	
	19-30	**77**	**14,9**	***(1,1)***	**9,7** ***(2,3)*** [E]	**10,9** ***(2,1)*** [E]	**13,0** ***(1,7)***	**15,4** ***(1,4)***	**17,9** ***(1,5)***	**20,2** ***(2,0)***	**21,6** ***(2,5)***	**38**	**<3**	
	31-50	**145**	**14,1**	***(1,0)***	**8,3** ***(1,6)*** [E]	**9,3** ***(1,4)***	**10,9** ***(1,2)***	**13,1** ***(1,2)***	**16,3** ***(1,6)***	**19,9** ***(2,6)***	**22,5** ***(3,3)***	**38**	**<3**	
	51-70	**182**	**17,4**	***(1,2)***	**7,1** ***(1,6)*** [E]	**8,5** ***(1,5)*** [E]	**11,2** ***(1,4)***	**15,3** ***(1,3)***	**20,9** ***(2,6)***	**27,5** ***(3,8)***	**32,4** ***(4,7)***	**30**	[F]	
	>70	**63**	**19,6**	***(3,5)*** [E]	**9,3** ***(1,7)*** [E]	**10,6** ***(1,7)***	**13,3** ***(1,9)***	**17,2** ***(2,9)*** [E]	**23,1** ***(5,0)*** [E]	**30,9** ***(8,4)*** [E]	**37,4** ***(11,5)*** [E]	**30**	[F]	
	19+	**467**	**15,7**	***(0,6)***	**7,9** ***(0,7)***	**9,2** ***(0,7)***	**11,4** ***(0,7)***	**14,6** ***(0,7)***	**18,9** ***(0,9)***	**23,8** ***(1,3)***	**27,4** ***(1,8)***			
Femmes														
	9-13	**96**	**12,8**	***(0,8)***	**8,5** ***(1,0)***	**9,3** ***(1,0)***	**10,8** ***(1,0)***	**12,9** ***(1,1)***	**15,4** ***(1,4)***	**17,9** ***(1,8)***	**19,5** ***(2,1)***	**26**	**<3**	
	14-18	**105**	**12,2**	***(1,1)***	**6,9** ***(1,5)*** [E]	**7,8** ***(1,5)*** [E]	**9,6** ***(1,4)***	**11,9** ***(1,5)***	**14,7** ***(1,8)***	**17,4** ***(2,3)***	**19,1** ***(2,7)***	**26**	**<3**	
	19-30	**91**	**11,4**	***(0,9)***	**6,9** ***(0,8)***	**7,6** ***(0,9)***	**8,8** ***(0,9)***	**10,3** ***(1,1)***	**12,0** ***(1,3)***	**13,8** ***(1,5)***	**15,1** ***(1,6)***	**21**	**<3**	
	31-50	**167**	**13,1**	***(1,2)***	**7,0** ***(1,3)*** [E]	**8,2** ***(1,3)***	**10,3** ***(1,4)***	**13,4** ***(1,7)***	**17,7** ***(2,3)***	**22,6** ***(3,2)***	**26,0** ***(4,0)***	**25**	[F]	
	51-70	**198**	**13,9**	***(0,9)***	**7,2** ***(1,9)*** [E]	**8,4** ***(1,6)*** [E]	**10,7** ***(1,2)***	**13,6** ***(1,0)***	**16,9** ***(1,4)***	**20,3** ***(2,2)***	**22,5** ***(2,9)***	**21**	[F]	
	>70	**74**	**15,9**	***(1,9)***	**8,1** ***(1,7)*** [E]	**9,2** ***(1,8)*** [E]	**11,5** ***(1,9)***	**14,5** ***(2,0)***	**17,7** ***(2,1)***	**21,2** ***(2,3)***	**23,7** ***(2,6)***	**21**	[F]	
	19+	**530**	**13,3**	***(0,6)***	**6,9** ***(0,6)***	**8,1** ***(0,6)***	**10,3** ***(0,7)***	**13,1** ***(0,8)***	**16,8** ***(1,1)***	**20,9** ***(1,5)***	**23,8** ***(1,9)***			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.2 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**58**	**10,3**	*(0,7)*	**5,5** *(0,9)*	**6,5** *(0,9)*	**8,3** *(0,9)*	**10,2** *(1,0)*	**12,3** *(1,2)*	**14,2** *(1,4)*	**15,3** *(1,6)*	**19**	**<3**	
	4-8	**110**	**12,2**	*(0,6)*	**7,8** *(1,0)*	**8,7** *(0,9)*	**10,3** *(0,7)*	**12,1** *(0,7)*	**14,0** *(0,9)*	**15,8** *(1,3)*	**16,8** *(1,5)*	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**95**	**15,4**	*(1,0)*	**12,8** *(1,8)*	**13,3** *(1,7)*	**14,1** *(1,5)*	**15,1** *(1,4)*	**16,0** *(1,5)*	**16,9** *(1,8)*	**17,4** *(2,1)*	**31**	**<3**	
	14-18	**87**	**17,2**	*(1,1)*	**8,7** *(1,8)* [E]	**10,5** *(1,6)*	**13,7** *(1,3)*	**17,7** *(1,4)*	**22,2** *(1,9)*	**26,9** *(2,9)*	**30,0** *(3,7)*	**38**	**<3**	
	19-30	**70**	**20,0**	*(1,9)*	**11,8** *(3,6)* [E]	**13,5** *(3,4)* [E]	**16,7** *(2,9)* [E]	**20,6** *(2,7)*	**24,5** *(2,8)*	**28,3** *(3,5)*	**30,7** *(4,1)*	**38**	**<3**	
	31-50	**109**	**17,5**	*(1,3)*	**10,3** *(2,0)* [E]	**11,5** *(2,0)* [E]	**13,9** *(1,9)*	**17,3** *(1,9)*	**21,1** *(2,2)*	**25,0** *(2,8)*	**27,7** *(3,4)*	**38**	**<3**	
	51-70	**128**	**18,2**	*(0,9)*	**12,7** *(2,1)* [E]	**13,9** *(1,8)*	**15,9** *(1,4)*	**18,4** *(1,3)*	**21,0** *(1,7)*	**23,6** *(2,5)*	**25,2** *(3,1)*	**30**	[F]	
	>70	**65**	**16,6**	*(0,9)*	**10,5** *(1,3)*	**11,4** *(1,3)*	**13,4** *(1,3)*	**16,7** *(1,2)*	**20,6** *(1,5)*	**23,4** *(1,7)*	**25,0** *(1,9)*	**30**	**<3**	
	19+	**372**	**18,2**	*(0,6)*	**10,7** *(1,0)*	**12,1** *(1,1)*	**14,9** *(1,1)*	**18,4** *(1,0)*	**22,1** *(1,1)*	**25,7** *(1,3)*	**28,0** *(1,5)*			
Femmes														
	9-13	**75**	**13,3**	*(1,0)*	**8,9** *(1,2)*	**9,7** *(1,3)*	**11,2** *(1,4)*	**12,9** *(1,4)*	**14,8** *(1,4)*	**16,5** *(1,4)*	**17,7** *(1,4)*	**26**	**<3**	
	14-18	**81**	**13,9**	*(0,9)*	**6,7** *(1,1)*	**8,1** *(1,0)*	**10,6** *(1,0)*	**13,7** *(1,1)*	**17,1** *(1,3)*	**20,0** *(1,7)*	**22,1** *(2,1)*	**26**	[F]	
	19-30	**101**	**14,3**	*(1,4)*	**9,0** *(1,6)* [E]	**9,9** *(1,5)*	**11,6** *(1,4)*	**13,7** *(1,4)*	**16,2** *(1,8)*	**18,7** *(2,6)*	**20,4** *(3,2)*	**21**	[F]	
	31-50	**116**	**15,1**	*(1,2)*	**6,4** *(0,8)*	**7,8** *(0,9)*	**10,5** *(1,0)*	**14,3** *(1,2)*	**18,8** *(1,6)*	**23,5** *(2,0)*	**26,7** *(2,5)*	**25**	[F]	
	51-70	**146**	**15,7**	*(0,7)*	**8,1** *(1,2)*	**9,5** *(1,1)*	**11,9** *(1,0)*	**15,0** *(1,0)*	**18,7** *(1,3)*	**22,6** *(1,8)*	**25,3** *(2,2)*	**21**	[F]	
	>70	**94**	**12,4**	*(0,7)*	**6,8** *(1,1)*	**7,7** *(1,0)*	**9,5** *(0,9)*	**12,0** *(0,9)*	**14,9** *(1,2)*	**18,0** *(1,9)*	**20,2** *(2,4)*	**21**	[F]	
	19+	**457**	**14,8**	*(0,6)*	**7,3** *(0,5)*	**8,6** *(0,5)*	**11,1** *(0,5)*	**14,3** *(0,6)*	**17,8** *(0,8)*	**21,7** *(1,1)*	**24,4** *(1,3)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.3 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**112**	**10,6**	*(0,8)*	**5,8** *(1,4)* [E]	**6,6** *(1,3)* [E]	**8,1** *(1,1)*	**10,2** *(1,0)*	**12,6** *(1,1)*	**15,1** *(1,8)*	**16,8** *(2,4)*	**19**	[F]	
	4-8	**177**	**13,4**	*(0,8)*	**8,5** *(1,4)* [E]	**9,4** *(1,3)*	**11,0** *(1,1)*	**13,0** *(1,0)*	**15,5** *(1,2)*	**18,0** *(1,8)*	**19,6** *(2,3)*	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**111**	**16,3**	*(1,6)*	**10,8** *(1,8)*	**11,7** *(1,6)*	**13,5** *(1,5)*	**15,8** *(1,6)*	**18,4** *(2,1)*	**21,1** *(3,0)*	**22,9** *(3,7)*	**31**	**<3**	
	14-18	**113**	**15,2**	*(1,1)*	**9,2** *(2,0)* [E]	**10,2** *(1,9)* [E]	**12,3** *(1,6)*	**15,2** *(1,5)*	**18,4** *(1,8)*	**21,7** *(2,5)*	**23,9** *(3,2)*	**38**	**<3**	
	19-30	**91**	**19,2**	*(1,8)*	**9,4** *(2,4)* [E]	**11,0** *(2,2)* [E]	**14,1** *(1,9)*	**18,2** *(2,0)*	**23,3** *(3,0)*	**28,4** *(4,4)*	**31,6** *(5,5)* [E]	**38**	[F]	
	31-50	**101**	**18,2**	*(1,2)*	**10,3** *(2,0)* [E]	**11,6** *(1,9)*	**14,2** *(1,6)*	**17,3** *(1,5)*	**20,8** *(1,8)*	**24,4** *(2,4)*	**26,6** *(2,9)*	**38**	**<3**	
	51-70	**134**	**21,4**	*(1,7)*	**13,1** *(2,5)* [E]	**14,7** *(2,3)*	**17,5** *(2,1)*	**21,2** *(2,1)*	**25,2** *(2,6)*	**29,3** *(3,5)*	**32,0** *(4,2)*	**30**	[F]	
	>70	**56**	**15,1**	*(1,1)*	**7,7** *(1,2)*	**8,7** *(1,4)*	**11,0** *(1,5)*	**14,2** *(1,5)*	**17,5** *(1,6)*	**20,7** *(2,1)*	**22,9** *(2,6)*	**30**	**<3**	
	19+	**382**	**19,1**	*(0,7)*	**10,3** *(1,2)*	**11,8** *(1,1)*	**14,5** *(1,0)*	**18,2** *(0,9)*	**22,7** *(1,2)*	**27,3** *(1,8)*	**30,3** *(2,3)*			
Femmes														
	9-13	**105**	**13,1**	*(0,9)*	**9,3** *(0,8)*	**10,0** *(0,9)*	**11,3** *(1,1)*	**12,9** *(1,3)*	**14,8** *(1,4)*	**16,7** *(1,6)*	**17,9** *(1,7)*	**26**	**<3**	
	14-18	**120**	**12,2**	*(1,2)*	**6,0** *(1,8)* [E]	**7,2** *(1,7)* [E]	**9,4** *(1,4)*	**12,0** *(1,3)*	**14,8** *(1,4)*	**17,7** *(1,7)*	**19,6** *(2,1)*	**26**	**<3**	
	19-30	**91**	**14,2**	*(0,8)*	**9,7** *(1,5)*	**10,6** *(1,4)*	**12,3** *(1,1)*	**14,2** *(1,0)*	**16,2** *(1,3)*	**18,3** *(1,9)*	**19,7** *(2,4)*	**21**	[F]	
	31-50	**159**	**16,1**	*(0,9)*	**7,4** *(1,3)* [E]	**8,9** *(1,3)*	**11,8** *(1,2)*	**15,2** *(1,3)*	**19,2** *(1,7)*	**23,5** *(2,3)*	**26,4** *(2,8)*	**25**	[F]	
	51-70	**174**	**15,6**	*(0,7)*	**8,3** *(1,5)* [E]	**9,6** *(1,3)*	**12,0** *(1,0)*	**15,0** *(0,8)*	**18,3** *(1,1)*	**21,7** *(1,8)*	**24,2** *(2,5)*	**21**	[F]	
	>70	**80**	**14,4**	*(1,2)*	**6,7** *(1,0)*	**7,6** *(1,2)*	**9,2** *(1,8)* [E]	**12,7** *(1,9)*	**17,6** *(2,2)*	**21,8** *(2,9)*	**24,9** *(3,6)*	**21**	[F]	
	19+	**504**	**15,4**	*(0,5)*	**7,7** *(0,6)*	**9,0** *(0,6)*	**11,5** *(0,6)*	**14,7** *(0,6)*	**18,4** *(0,7)*	**22,3** *(1,0)*	**25,0** *(1,2)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.4 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**99**	**9,9**	*(0,5)*	**5,7** *(0,9)*	**6,5** *(0,8)*	**7,9** *(0,7)*	**9,9** *(0,7)*	**12,3** *(1,0)*	**14,7** *(1,5)*	**16,5** *(1,9)*	**19**	F	
	4-8	**140**	**13,7**	*(0,8)*	**9,0** *(1,3)*	**9,9** *(1,1)*	**11,5** *(0,9)*	**13,4** *(0,9)*	**15,6** *(1,3)*	**17,9** *(1,9)*	**19,4** *(2,4)*	**25**	<3	
Hommes														
	9-13	**92**	**14,2**	*(0,9)*	**9,7** *(1,4)*	**10,4** *(1,3)*	**11,9** *(1,3)*	**13,8** *(1,3)*	**15,9** *(1,5)*	**17,8** *(1,7)*	**19,0** *(2,0)*	**31**	<3	
	14-18	**107**	**18,4**	*(1,0)*	**12,1** *(2,1)* E	**13,4** *(1,8)*	**15,7** *(1,5)*	**18,6** *(1,3)*	**21,8** *(1,6)*	**25,0** *(2,3)*	**27,0** *(2,9)*	**38**	<3	
	19-30	**73**	**21,6**	*(3,1)*	**10,8** *(3,0)* E	**12,8** *(2,9)* E	**16,6** *(2,7)*	**21,6** *(2,9)*	**27,4** *(3,8)*	**33,2** *(5,1)*	**37,0** *(6,1)*	**38**	F	
	31-50	**134**	**17,8**	*(1,5)*	**10,4** *(2,2)* E	**11,4** *(2,1)* E	**13,4** *(1,9)*	**16,1** *(1,9)*	**19,4** *(2,4)*	**22,9** *(3,5)*	**25,3** *(4,7)* E	**38**	<3	
	51-70	**131**	**16,4**	*(1,4)*	**10,5** *(2,3)* E	**11,6** *(2,2)* E	**13,5** *(2,0)*	**16,0** *(1,9)*	**18,9** *(2,2)*	**21,9** *(3,1)*	**23,9** *(4,1)* E	**30**	F	
	>70	**55**	**19,4**	*(2,5)*	**7,6** *(2,2)* E	**9,1** *(2,1)* E	**12,2** *(2,1)* E	**16,5** *(2,3)*	**22,9** *(3,3)*	**32,0** *(6,0)* E	**40,0** *(9,2)* E	**30**	F	
	19+	**393**	**18,3**	*(1,0)*	**8,4** *(1,1)*	**9,9** *(1,2)*	**13,0** *(1,2)*	**17,4** *(1,2)*	**22,9** *(1,5)*	**29,1** *(2,4)*	**33,8** *(3,4)*			
Femmes														
	9-13	**79**	**13,3**	*(0,8)*	**9,2** *(1,4)*	**10,1** *(1,3)*	**11,7** *(1,0)*	**13,6** *(1,0)*	**15,6** *(1,2)*	**17,7** *(1,6)*	**19,1** *(2,0)*	**26**	<3	
	14-18	**104**	**13,5**	*(0,9)*	**8,7** *(1,6)* E	**9,5** *(1,5)*	**11,1** *(1,2)*	**13,2** *(1,1)*	**15,5** *(1,4)*	**17,9** *(1,9)*	**19,5** *(2,4)*	**26**	<3	
	19-30	**101**	**13,6**	*(0,9)*	**8,0** *(1,4)* E	**9,1** *(1,3)*	**11,1** *(1,2)*	**13,7** *(1,3)*	**16,7** *(1,6)*	**19,8** *(2,1)*	**21,8** *(2,5)*	**21**	F	
	31-50	**143**	**15,2**	*(1,1)*	**8,0** *(1,7)* E	**9,4** *(1,5)*	**12,0** *(1,2)*	**14,9** *(1,2)*	**18,1** *(1,5)*	**21,2** *(2,2)*	**23,2** *(2,6)*	**25**	F	
	51-70	**193**	**14,7**	*(0,8)*	**7,8** *(1,1)*	**8,9** *(1,0)*	**11,0** *(0,9)*	**13,7** *(1,0)*	**16,9** *(1,2)*	**20,5** *(1,7)*	**23,1** *(2,2)*	**21**	F	
	>70	**94**	**14,7**	*(1,2)*	**7,1** *(1,3)* E	**8,3** *(1,3)*	**10,5** *(1,3)*	**13,6** *(1,5)*	**17,3** *(2,0)*	**21,3** *(2,7)*	**24,0** *(3,3)*	**21**	F	
	19+	**531**	**14,7**	*(0,5)*	**7,4** *(0,5)*	**8,7** *(0,5)*	**11,1** *(0,5)*	**14,1** *(0,6)*	**17,6** *(0,7)*	**21,3** *(0,9)*	**23,9** *(1,1)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.5 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**											
Les deux sexes												
	1-3	**311**	**10,9** *(0,5)*	**5,9** *(0,8)*	**6,8** *(0,8)*	**8,5** *(0,7)*	**10,6** *(0,7)*	**12,8** *(0,8)*	**15,1** *(1,0)*	**16,6** *(1,1)*	**19**	F
	4-8	**485**	**13,8** *(0,5)*	**9,9** *(1,1)*	**10,7** *(1,0)*	**12,2** *(0,7)*	**13,9** *(0,6)*	**15,8** *(0,8)*	**17,7** *(1,2)*	**18,9** *(1,6)*	**25**	<3
Hommes												
	9-13	**277**	**16,5** *(0,9)*	**9,7** *(1,1)*	**10,9** *(1,1)*	**13,2** *(1,0)*	**16,2** *(1,1)*	**19,7** *(1,4)*	**23,3** *(1,9)*	**25,7** *(2,3)*	**31**	<3
	14-18	**339**	**19,1** *(0,9)*	**10,9** *(1,3)*	**12,5** *(1,3)*	**15,6** *(1,2)*	**19,6** *(1,2)*	**24,5** *(1,9)*	**30,2** *(3,8)*	**34,4** *(6,1)* E	**38**	F
	19-30	**237**	**20,0** *(1,1)*	**13,8** *(2,1)*	**15,0** *(1,9)*	**17,3** *(1,5)*	**20,2** *(1,4)*	**23,4** *(1,8)*	**26,6** *(2,6)*	**28,7** *(3,3)*	**38**	<3
	31-50	**423**	**19,5** *(1,0)*	**10,4** *(1,3)*	**12,0** *(1,2)*	**15,0** *(1,1)*	**18,7** *(1,1)*	**23,5** *(1,5)*	**29,1** *(2,5)*	**33,3** *(3,3)*	**38**	F
	51-70	**387**	**17,1** *(0,6)*	**10,1** *(0,9)*	**11,3** *(0,8)*	**13,5** *(0,8)*	**16,6** *(0,8)*	**20,3** *(0,9)*	**23,7** *(1,2)*	**26,0** *(1,5)*	**30**	F
	>70	**132**	**15,5** *(1,1)*	**8,9** *(1,8)* E	**10,1** *(1,7)* E	**12,4** *(1,6)*	**15,2** *(1,5)*	**18,5** *(1,7)*	**22,1** *(2,2)*	**24,5** *(2,7)*	**30**	F
	19+	**1179**	**18,6** *(0,5)*	**10,6** *(0,6)*	**12,0** *(0,6)*	**14,7** *(0,6)*	**18,2** *(0,7)*	**22,3** *(0,8)*	**26,8** *(1,2)*	**29,9** *(1,5)*		
Femmes												
	9-13	**281**	**14,8** *(0,7)*	**9,2** *(1,1)*	**10,1** *(1,0)*	**11,8** *(0,9)*	**14,2** *(1,0)*	**17,0** *(1,2)*	**20,0** *(1,7)*	**21,9** *(2,1)*	**26**	F
	14-18	**321**	**14,6** *(0,6)*	**8,6** *(0,8)*	**9,7** *(0,8)*	**11,9** *(0,7)*	**14,6** *(0,8)*	**17,8** *(1,0)*	**21,0** *(1,3)*	**23,1** *(1,6)*	**26**	F
	19-30	**249**	**16,6** *(0,9)*	**10,0** *(1,4)*	**11,2** *(1,3)*	**13,5** *(1,1)*	**16,4** *(1,1)*	**19,3** *(1,4)*	**22,2** *(1,9)*	**24,0** *(2,4)*	**21**	F
	31-50	**364**	**15,3** *(0,8)*	**9,1** *(1,1)*	**10,1** *(1,0)*	**11,9** *(1,0)*	**14,7** *(1,0)*	**18,5** *(1,3)*	**22,4** *(2,0)*	**24,9** *(2,5)*	**25**	F
	51-70	**467**	**17,4** *(0,7)*	**8,6** *(0,9)*	**10,2** *(0,9)*	**13,1** *(0,8)*	**16,9** *(0,8)*	**21,4** *(1,0)*	**26,4** *(1,6)*	**30,0** *(2,2)*	**21**	**26,9** *(4,8)* E
	>70	**215**	**14,0** *(0,7)*	**7,8** *(1,1)*	**9,0** *(1,0)*	**11,1** *(0,9)*	**13,6** *(0,9)*	**16,4** *(1,1)*	**19,5** *(1,5)*	**21,7** *(1,8)*	**21**	F
	19+	**1295**	**16,0** *(0,4)*	**8,5** *(0,5)*	**9,9** *(0,5)*	**12,3** *(0,5)*	**15,5** *(0,5)*	**19,5** *(0,7)*	**23,6** *(0,9)*	**26,5** *(1,1)*		

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.6 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

				Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moyenne (*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**											
Les deux sexes												
	1-3	**644**	**10,1** *(0,3)*	**5,5** *(0,7)*	**6,4** *(0,6)*	**8,0** *(0,4)*	**10,0** *(0,3)*	**12,3** *(0,4)*	**14,6** *(0,7)*	**16,2** *(1,0)*	**19**	F
	4-8	**956**	**13,5** *(0,3)*	**8,7** *(0,7)*	**9,6** *(0,6)*	**11,3** *(0,5)*	**13,4** *(0,3)*	**15,8** *(0,4)*	**18,3** *(0,8)*	**19,9** *(1,1)*	**25**	**<3**
Hommes												
	9-13	**589**	**16,2** *(0,5)*	**9,3** *(0,8)*	**10,4** *(0,7)*	**12,6** *(0,7)*	**15,5** *(0,6)*	**19,2** *(0,7)*	**23,3** *(1,2)*	**26,2** *(1,7)*	**31**	F
	14-18	**639**	**17,4** *(0,5)*	**11,7** *(1,8)*	**12,8** *(1,5)*	**14,9** *(1,1)*	**17,4** *(0,6)*	**20,2** *(0,9)*	**23,3** *(1,7)*	**25,3** *(2,4)*	**38**	**<3**
	19-30	**481**	**19,0** *(0,8)*	**11,4** *(1,9)* E	**12,8** *(1,7)*	**15,4** *(1,2)*	**18,8** *(0,9)*	**22,7** *(1,4)*	**26,6** *(2,5)*	**29,3** *(3,3)*	**38**	**<3**
	31-50	**709**	**18,4** *(0,7)*	**10,5** *(1,6)*	**11,8** *(1,4)*	**14,3** *(1,0)*	**17,5** *(0,8)*	**21,4** *(1,1)*	**25,7** *(2,0)*	**28,6** *(2,7)*	**38**	**<3**
	51-70	**758**	**19,6** *(0,6)*	**9,6** *(0,8)*	**11,1** *(0,7)*	**14,0** *(0,7)*	**18,2** *(0,6)*	**23,7** *(0,8)*	**29,7** *(1,4)*	**33,9** *(2,1)*	**30**	**9,5** *(2,3)* E
	>70	**734**	**17,7** *(0,5)*	**8,6** *(0,7)*	**10,0** *(0,6)*	**12,6** *(0,6)*	**16,4** *(0,6)*	**21,4** *(0,8)*	**26,7** *(1,1)*	**30,3** *(1,5)*	**30**	**5,3** *(1,5)* E
	19+	**2682**	**18,8** *(0,4)*	**9,8** *(0,5)*	**11,2** *(0,5)*	**14,0** *(0,4)*	**17,9** *(0,4)*	**22,6** *(0,6)*	**27,7** *(0,9)*	**31,3** *(1,2)*		
Femmes												
	9-13	**585**	**14,0** *(0,4)*	**7,4** *(0,7)*	**8,6** *(0,6)*	**10,7** *(0,5)*	**13,5** *(0,4)*	**16,7** *(0,6)*	**20,0** *(1,0)*	**22,2** *(1,3)*	**26**	F
	14-18	**645**	**14,8** *(0,5)*	**8,1** *(0,9)*	**9,3** *(0,8)*	**11,5** *(0,6)*	**14,4** *(0,5)*	**18,0** *(0,7)*	**21,8** *(1,2)*	**24,5** *(1,6)*	**26**	F
	19-30	**514**	**13,5** *(0,5)*	**6,2** *(0,6)*	**7,3** *(0,6)*	**9,5** *(0,5)*	**12,3** *(0,5)*	**16,0** *(0,7)*	**19,9** *(1,0)*	**22,6** *(1,2)*	**21**	**7,6** *(2,1)* E
	31-50	**758**	**16,3** *(0,7)*	**7,4** *(0,7)*	**8,8** *(0,6)*	**11,5** *(0,5)*	**15,1** *(0,6)*	**19,9** *(0,9)*	**25,7** *(1,7)*	**30,2** *(2,5)*	**25**	**11,2** *(2,9)* E
	51-70	**955**	**16,5** *(0,5)*	**7,8** *(0,7)*	**9,3** *(0,6)*	**12,0** *(0,6)*	**15,6** *(0,6)*	**20,0** *(0,7)*	**25,1** *(1,2)*	**28,8** *(1,6)*	**21**	**21,0** *(3,0)*
	>70	**1345**	**15,6** *(0,4)*	**7,8** *(0,5)*	**9,0** *(0,5)*	**11,4** *(0,4)*	**14,6** *(0,4)*	**18,5** *(0,6)*	**22,8** *(0,9)*	**25,8** *(1,2)*	**21**	**14,8** *(2,3)*
	19+	**3572**	**15,7** *(0,3)*	**7,4** *(0,2)*	**8,7** *(0,2)*	**11,2** *(0,2)*	**14,6** *(0,3)*	**19,0** *(0,4)*	**24,1** *(0,7)*	**27,7** *(1,0)*		

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.7 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**324**	**9,6**	*(0,4)*	**4,7**	*(0,8)* [E]	**5,7**	*(0,7)*	**7,5**	*(0,6)*	**9,6**	*(0,5)*	**12,0**	*(0,7)*	**14,5**	*(0,9)*	**16,0**	*(1,1)*	**19**	**<3**	
	4-8	**425**	**11,7**	*(0,5)*	**7,0**	*(0,4)*	**7,8**	*(0,4)*	**9,3**	*(0,4)*	**11,2**	*(0,5)*	**13,4**	*(0,6)*	**15,9**	*(0,8)*	**17,7**	*(1,0)*	**25**	**<3**	
Hommes																					
	9-13	**274**	**15,2**	*(0,7)*	**8,3**	*(1,2)*	**9,5**	*(1,0)*	**11,8**	*(0,8)*	**14,7**	*(0,8)*	**17,9**	*(1,2)*	**21,0**	*(1,7)*	**22,9**	*(2,1)*	**31**	**<3**	
	14-18	**297**	**17,8**	*(0,8)*	**9,0**	*(0,9)*	**10,5**	*(0,9)*	**13,3**	*(0,8)*	**16,9**	*(0,9)*	**21,2**	*(1,2)*	**25,6**	*(1,7)*	**28,5**	*(2,2)*	**38**	**<3**	
	19-30	**249**	**19,2**	*(1,5)*	**10,8**	*(1,0)*	**12,2**	*(1,1)*	**15,0**	*(1,3)*	**18,6**	*(1,6)*	**22,8**	*(2,0)*	**27,1**	*(2,4)*	**30,0**	*(2,7)*	**38**	**<3**	
	31-50	**309**	**16,5**	*(1,1)*	**9,4**	*(1,8)* [E]	**10,7**	*(1,7)*	**13,2**	*(1,4)*	**16,1**	*(1,2)*	**19,2**	*(1,6)*	**22,5**	*(2,4)*	**24,6**	*(3,0)*	**38**	**<3**	
	51-70	**277**	**18,4**	*(0,9)*	**8,0**	*(1,2)*	**9,6**	*(1,2)*	**12,7**	*(1,1)*	**17,0**	*(1,0)*	**22,4**	*(2,3)*	**28,3**	*(6,9)* [E]	[F]		**30**	[F]	
	>70	**136**	**18,0**	*(1,2)*	**10,7**	*(2,1)* [E]	**12,0**	*(1,8)*	**14,4**	*(1,5)*	**17,4**	*(1,4)*	**20,8**	*(2,0)*	**24,2**	*(3,1)*	**26,4**	*(3,8)*	**30**	[F]	
	19+	**971**	**17,8**	*(0,6)*	**9,9**	*(1,1)*	**11,2**	*(1,0)*	**13,8**	*(0,8)*	**17,2**	*(0,7)*	**20,7**	*(0,9)*	**24,6**	*(1,5)*	**27,4**	*(2,0)*			
Femmes																					
	9-13	**265**	**13,1**	*(0,7)*	**8,8**	*(1,4)*	**9,6**	*(1,2)*	**11,0**	*(1,0)*	**12,6**	*(0,8)*	**14,4**	*(1,1)*	**16,2**	*(1,7)*	**17,3**	*(2,1)*	**26**	**<3**	
	14-18	**290**	**13,5**	*(0,8)*	**6,7**	*(1,2)* [E]	**7,8**	*(1,2)*	**9,8**	*(1,1)*	**12,6**	*(0,9)*	**16,0**	*(1,5)*	**19,7**	*(2,1)*	**22,1**	*(2,5)*	**26**	[F]	
	19-30	**197**	**14,1**	*(0,8)*	**7,8**	*(1,3)*	**8,9**	*(1,2)*	**11,1**	*(1,0)*	**13,9**	*(1,0)*	**17,2**	*(1,3)*	**20,4**	*(1,9)*	**22,6**	*(2,3)*	**21**	[F]	
	31-50	**312**	**15,0**	*(0,6)*	**8,8**	*(1,1)*	**10,0**	*(1,0)*	**12,2**	*(0,8)*	**14,6**	*(0,7)*	**17,5**	*(1,0)*	**20,9**	*(1,6)*	**23,3**	*(2,1)*	**25**	[F]	
	51-70	**312**	**16,8**	*(0,9)*	**8,9**	*(1,3)*	**10,2**	*(1,3)*	**12,6**	*(1,1)*	**15,8**	*(1,0)*	**19,6**	*(1,2)*	**23,6**	*(1,8)*	**26,3**	*(2,3)*	**21**	**18,5**	*(5,9)* [E]
	>70	**239**	**15,6**	*(0,9)*	**7,3**	*(1,0)*	**8,6**	*(1,0)*	**11,2**	*(0,8)*	**14,8**	*(0,8)*	**19,4**	*(1,1)*	**24,6**	*(1,9)*	**28,3**	*(2,5)*	**21**	**19,2**	*(4,8)* [E]
	19+	**1060**	**15,4**	*(0,4)*	**7,6**	*(0,4)*	**8,9**	*(0,4)*	**11,3**	*(0,4)*	**14,6**	*(0,4)*	**18,6**	*(0,6)*	**23,1**	*(0,9)*	**26,2**	*(1,1)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.8 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**129**	**9,8**	*(0,5)*	**5,5** *(0,9)*	**6,4** *(0,8)*	**8,0** *(0,7)*	**9,9** *(0,7)*	**12,0** *(0,8)*	**14,1** *(1,0)*	**15,5** *(1,2)*	**19**	**<3**	
	4-8	**213**	**13,2**	*(0,6)*	**8,4** *(0,9)*	**9,3** *(0,8)*	**11,0** *(0,7)*	**13,0** *(0,7)*	**15,4** *(0,8)*	**17,7** *(1,2)*	**19,2** *(1,4)*	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**122**	**16,2**	*(1,3)*	**12,3** *(1,7)*	**13,2** *(1,6)*	**14,9** *(1,4)*	**16,9** *(1,4)*	**19,2** *(1,7)*	**21,5** *(2,3)*	**23,0** *(2,7)*	**31**	**<3**	
	14-18	**150**	**19,4**	*(1,5)*	**11,4** *(1,9)* [E]	**12,9** *(1,8)*	**15,6** *(1,5)*	**19,2** *(1,5)*	**23,3** *(2,2)*	**27,6** *(3,2)*	**30,4** *(4,0)*	**38**	[F]	
	19-30	**106**	**17,2**	*(1,5)*	**8,0** *(1,8)* [E]	**9,5** *(1,8)* [E]	**12,3** *(1,6)*	**16,2** *(1,7)*	**21,1** *(2,4)*	**26,6** *(3,7)*	**30,6** *(4,9)*	**38**	[F]	
	31-50	**155**	**18,7**	*(1,4)*	**8,5** *(2,5)* [E]	**10,4** *(2,2)* [E]	**13,8** *(1,8)*	**18,0** *(1,6)*	**23,3** *(2,2)*	**29,5** *(3,7)*	**33,7** *(4,9)*	**38**	[F]	
	51-70	**122**	**16,7**	*(1,1)*	**9,1** *(1,8)* [E]	**10,5** *(1,5)*	**12,9** *(1,2)*	**15,9** *(1,4)*	**19,2** *(2,1)*	**22,6** *(3,1)*	**24,9** *(3,8)*	**30**	[F]	
	>70	**88**	**20,9**	*(1,3)*	**9,9** *(1,5)*	**11,5** *(1,5)*	**14,6** *(1,3)*	**18,8** *(1,3)*	**24,2** *(2,1)*	**30,2** *(3,4)*	**34,6** *(4,5)*	**30**	[F]	
	19+	**471**	**18,1**	*(0,7)*	**8,4** *(0,9)*	**10,1** *(0,8)*	**13,1** *(0,8)*	**17,1** *(0,8)*	**21,8** *(1,2)*	**27,2** *(1,7)*	**31,0** *(2,2)*			
Femmes														
	9-13	**103**	**16,0**	*(1,0)*	**10,3** *(1,2)*	**11,3** *(1,2)*	**13,2** *(1,1)*	**15,6** *(1,2)*	**18,6** *(1,5)*	**21,7** *(2,0)*	**23,8** *(2,4)*	**26**	[F]	
	14-18	**142**	**13,0**	*(0,7)*	**7,6** *(0,9)*	**8,7** *(0,8)*	**10,6** *(0,7)*	**12,8** *(0,8)*	**15,4** *(1,0)*	**18,4** *(1,4)*	**20,4** *(1,7)*	**26**	**<3**	
	19-30	**111**	**13,1**	*(1,0)*	**6,5** *(1,4)* [E]	**7,5** *(1,3)* [E]	**9,4** *(1,1)*	**12,1** *(1,2)*	**15,4** *(1,8)*	**19,2** *(2,9)*	**21,8** *(3,8)* [E]	**21**	[F]	
	31-50	**146**	**14,4**	*(0,7)*	**7,1** *(1,5)* [E]	**8,2** *(1,4)* [E]	**10,2** *(1,2)*	**12,9** *(1,2)*	**16,1** *(1,3)*	**19,7** *(1,8)*	**22,5** *(2,4)*	**25**	[F]	
	51-70	**184**	**16,8**	*(1,2)*	**7,6** *(1,2)*	**9,1** *(1,1)*	**11,9** *(1,1)*	**15,4** *(1,2)*	**19,8** *(1,6)*	**25,4** *(2,2)*	**29,7** *(2,8)*	**21**	**20,6**	*(6,2)* [E]
	>70	**143**	**17,2**	*(0,9)*	**10,1** *(1,4)*	**11,6** *(1,2)*	**14,3** *(1,0)*	**17,5** *(1,0)*	**21,1** *(1,3)*	**24,6** *(1,8)*	**26,9** *(2,2)*	**21**	**25,8**	*(8,2)* [E]
	19+	**584**	**15,2**	*(0,5)*	**7,0** *(0,6)*	**8,3** *(0,6)*	**10,7** *(0,6)*	**14,0** *(0,7)*	**18,0** *(0,8)*	**22,6** *(1,0)*	**25,8** *(1,3)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.9 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**169**	**9,1**	*(0,6)*	**3,3** *(0,9)* [E]	**4,3** *(0,8)* [E]	**6,3** *(0,7)*	**8,8** *(0,6)*	**11,9** *(0,9)*	**15,4** *(1,5)*	**17,9** *(2,1)*	**19**	[F]	
	4-8	**281**	**12,6**	*(0,5)*	**7,6** *(0,4)*	**8,4** *(0,4)*	**10,0** *(0,5)*	**12,1** *(0,6)*	**14,6** *(0,7)*	**17,0** *(0,8)*	**18,5** *(0,9)*	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**183**	**17,8**	*(1,2)*	**10,2** *(1,9)* [E]	**11,3** *(1,8)*	**13,6** *(1,5)*	**16,9** *(1,2)*	**21,2** *(1,9)*	**26,1** *(3,5)*	**29,7** *(4,9)* [E]	**31**	[F]	
	14-18	**187**	**18,2**	*(1,0)*	**11,6** *(2,1)* [E]	**12,9** *(1,8)*	**15,2** *(1,4)*	**18,0** *(1,2)*	**21,1** *(1,6)*	**24,1** *(2,4)*	**26,0** *(3,0)*	**38**	**<3**	
	19-30	**223**	**18,7**	*(1,1)*	**10,9** *(2,3)* [E]	**12,4** *(2,1)* [E]	**15,0** *(1,6)*	**18,3** *(1,2)*	**22,0** *(1,6)*	**26,0** *(2,7)*	**28,6** *(3,6)*	**38**	**<3**	
	31-50	**229**	**19,8**	*(1,1)*	**10,0** *(2,0)* [E]	**11,8** *(1,8)*	**15,1** *(1,6)*	**19,4** *(1,4)*	**25,0** *(1,9)*	**31,8** *(3,4)*	**36,7** *(4,6)*	**38**	[F]	
	51-70	**197**	**18,9**	*(1,0)*	**10,8** *(1,7)*	**12,3** *(1,5)*	**15,0** *(1,2)*	**18,3** *(1,1)*	**22,4** *(1,4)*	**27,0** *(2,3)*	**30,4** *(3,4)*	**30**	[F]	
	>70	**72**	**18,5**	*(1,4)*	**8,8** *(2,2)* [E]	**10,9** *(2,1)* [E]	**14,7** *(1,9)*	**18,5** *(1,7)*	**22,6** *(2,0)*	**28,1** *(3,0)*	**33,0** *(4,1)*	**30**	[F]	
	19+	**721**	**19,2**	*(0,6)*	**9,8** *(0,9)*	**11,6** *(0,9)*	**14,8** *(0,7)*	**18,8** *(0,7)*	**23,7** *(0,9)*	**29,4** *(1,4)*	**33,5** *(1,9)*			
Femmes														
	9-13	**165**	**15,0**	*(1,0)*	**11,5** *(1,9)* [E]	**12,3** *(1,8)*	**13,8** *(1,6)*	**15,6** *(1,5)*	**17,7** *(1,7)*	**19,7** *(2,3)*	**21,1** *(2,9)*	**26**	[F]	
	14-18	**206**	**13,0**	*(0,7)*	**7,8** *(1,2)*	**8,7** *(1,1)*	**10,4** *(0,9)*	**12,6** *(0,8)*	**15,1** *(1,1)*	**17,8** *(1,8)*	**19,7** *(2,4)*	**26**	**<3**	
	19-30	**191**	**13,7**	*(1,2)*	**6,4** *(1,4)* [E]	**7,5** *(1,3)* [E]	**9,6** *(1,1)*	**12,3** *(1,1)*	**15,8** *(1,5)*	**20,2** *(2,5)*	**23,5** *(3,5)*	**21**	[F]	
	31-50	**258**	**13,3**	*(0,8)*	**9,4** *(1,6)* [E]	**10,1** *(1,4)*	**11,3** *(1,2)*	**13,0** *(1,1)*	**15,1** *(1,3)*	**17,5** *(2,2)*	**19,1** *(3,2)*	**25**	[F]	
	51-70	**249**	**15,4**	*(1,0)*	**7,9** *(1,8)* [E]	**9,1** *(1,6)* [E]	**11,5** *(1,2)*	**14,5** *(0,9)*	**18,1** *(1,5)*	**21,9** *(2,6)*	**24,5** *(3,4)*	**21**	[F]	
	>70	**128**	**13,5**	*(0,8)*	**7,9** *(0,8)*	**8,9** *(0,8)*	**10,6** *(0,8)*	**12,8** *(1,1)*	**16,0** *(1,4)*	**20,2** *(2,0)*	**23,4** *(2,7)*	**21**	[F]	
	19+	**826**	**13,9**	*(0,5)*	**7,3** *(0,6)*	**8,4** *(0,6)*	**10,3** *(0,6)*	**13,1** *(0,6)*	**16,8** *(0,7)*	**21,0** *(1,2)*	**24,0** *(1,6)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.10 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**192**	**10,6**	***(0,5)***	**6,2** ***(1,3)*** [E]	**7,0** ***(1,1)***	**8,3** ***(0,9)***	**10,0** ***(0,7)***	**11,9** ***(0,9)***	**13,8** ***(1,4)***	**15,1** ***(1,8)***	**19**	**<3**	
	4-8	**321**	**14,6**	***(0,5)***	**8,8** ***(0,9)***	**9,9** ***(0,8)***	**11,9** ***(0,6)***	**14,5** ***(0,6)***	**17,5** ***(0,8)***	**20,4** ***(1,3)***	**22,2** ***(1,6)***	**25**	[F]	
Hommes														
	9-13	**226**	**17,4**	***(0,9)***	**10,4** ***(1,1)***	**11,8** ***(1,0)***	**14,4** ***(1,0)***	**17,7** ***(1,1)***	**21,4** ***(1,3)***	**25,5** ***(1,8)***	**28,6** ***(2,3)***	**31**	[F]	
	14-18	**262**	**21,0**	***(1,7)***	**10,1** ***(2,1)*** [E]	**11,9** ***(2,0)*** [E]	**15,3** ***(1,9)***	**19,7** ***(2,0)***	**25,3** ***(2,4)***	**32,0** ***(3,4)***	**36,8** ***(4,3)***	**38**	[F]	
	19-30	**197**	**21,3**	***(1,1)***	**11,5** ***(1,9)*** [E]	**13,1** ***(1,8)***	**16,2** ***(1,6)***	**20,6** ***(1,4)***	**26,0** ***(1,9)***	**32,0** ***(3,0)***	**36,2** ***(4,0)***	**38**	[F]	
	31-50	**282**	**22,3**	***(1,4)***	**10,6** ***(1,4)***	**12,4** ***(1,4)***	**15,9** ***(1,4)***	**21,0** ***(1,5)***	**27,3** ***(1,9)***	**33,7** ***(2,7)***	**38,1** ***(3,5)***	**38**	[F]	
	51-70	**234**	**21,8**	***(1,4)***	**10,0** ***(1,6)***	**12,0** ***(1,5)***	**15,9** ***(1,4)***	**20,9** ***(1,5)***	**26,7** ***(2,0)***	**33,1** ***(3,0)***	**37,5** ***(3,9)***	**30**	[F]	
	>70	**119**	**21,5**	***(1,8)***	**9,6** ***(2,0)*** [E]	**11,7** ***(1,9)*** [E]	**15,6** ***(2,0)***	**20,9** ***(2,2)***	**27,0** ***(2,7)***	**33,4** ***(3,7)***	**37,5** ***(4,5)***	**30**	[F]	
	19+	**832**	**21,9**	***(0,7)***	**10,2** ***(0,6)***	**12,0** ***(0,6)***	**15,6** ***(0,7)***	**20,7** ***(0,8)***	**27,0** ***(1,1)***	**33,8** ***(1,6)***	**38,3** ***(2,0)***			
Femmes														
	9-13	**226**	**14,7**	***(0,8)***	**8,9** ***(1,0)***	**9,9** ***(1,0)***	**12,0** ***(0,9)***	**14,6** ***(1,0)***	**17,5** ***(1,1)***	**20,4** ***(1,4)***	**22,4** ***(1,6)***	**26**	[F]	
	14-18	**242**	**14,6**	***(0,8)***	**7,6** ***(0,9)***	**8,8** ***(0,9)***	**10,9** ***(0,8)***	**13,8** ***(1,0)***	**17,5** ***(1,3)***	**21,7** ***(1,9)***	**24,6** ***(2,4)***	**26**	[F]	
	19-30	**208**	**15,1**	***(0,9)***	**9,0** ***(1,6)*** [E]	**10,1** ***(1,5)***	**12,0** ***(1,3)***	**14,5** ***(1,2)***	**17,5** ***(1,5)***	**20,5** ***(2,1)***	**22,6** ***(2,7)***	**21**	[F]	
	31-50	**263**	**16,8**	***(0,8)***	**7,9** ***(1,4)*** [E]	**9,3** ***(1,3)***	**11,9** ***(1,0)***	**15,3** ***(1,0)***	**19,5** ***(1,4)***	**24,3** ***(2,3)***	**27,5** ***(2,9)***	**25**	[F]	
	51-70	**322**	**17,0**	***(0,7)***	**9,3** ***(1,3)***	**10,7** ***(1,2)***	**13,5** ***(1,0)***	**16,8** ***(0,9)***	**20,4** ***(1,0)***	**24,0** ***(1,5)***	**26,5** ***(1,8)***	**21**	**21,7**	***(5,9)*** [E]
	>70	**198**	**16,7**	***(0,8)***	**8,5** ***(1,0)***	**9,9** ***(1,0)***	**12,7** ***(1,0)***	**16,3** ***(1,0)***	**20,5** ***(1,2)***	**24,8** ***(1,7)***	**27,6** ***(2,2)***	**21**	**22,6**	***(5,8)*** [E]
	19+	**991**	**16,5**	***(0,4)***	**8,3** ***(0,5)***	**9,7** ***(0,5)***	**12,3** ***(0,5)***	**15,6** ***(0,6)***	**19,6** ***(0,7)***	**24,0** ***(0,9)***	**26,8** ***(1,1)***			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.11 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel										
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																				
Les deux sexes																					
	1-3	**348**	**10,1**	*(0,4)*	**5,2**	*(0,6)*	**6,1**	*(0,6)*	**7,7**	*(0,5)*	**9,7**	*(0,5)*	**12,0**	*(0,6)*	**14,5**	*(0,9)*	**16,2**	*(1,2)*	**19**	F	
	4-8	**554**	**13,3**	*(0,4)*	**8,2**	*(0,6)*	**9,2**	*(0,5)*	**10,9**	*(0,5)*	**13,1**	*(0,6)*	**15,7**	*(0,7)*	**18,5**	*(0,9)*	**20,3**	*(1,1)*	**25**	**<3**	
Hommes																					
	9-13	**409**	**15,4**	*(0,7)*	**10,9**	*(1,0)*	**11,7**	*(0,9)*	**13,2**	*(0,8)*	**15,0**	*(0,8)*	**17,1**	*(1,0)*	**19,1**	*(1,4)*	**20,4**	*(1,7)*	**31**	**<3**	
	14-18	**414**	**16,5**	*(0,6)*	**9,9**	*(0,8)*	**11,2**	*(0,8)*	**13,6**	*(0,8)*	**16,7**	*(0,8)*	**20,3**	*(1,0)*	**24,1**	*(1,2)*	**26,6**	*(1,5)*	**38**	**<3**	
	19-30	**311**	**19,0**	*(1,3)*	**10,3**	*(1,3)*	**11,9**	*(1,3)*	**15,1**	*(1,2)*	**19,0**	*(1,3)*	**23,4**	*(1,9)*	**28,2**	*(2,8)*	**31,5**	*(3,4)*	**38**	F	
	31-50	**489**	**17,1**	*(0,7)*	**8,8**	*(0,9)*	**10,0**	*(0,9)*	**12,3**	*(0,9)*	**15,8**	*(0,9)*	**20,0**	*(1,1)*	**24,1**	*(1,5)*	**27,0**	*(1,9)*	**38**	**<3**	
	51-70	**575**	**18,8**	*(0,9)*	**9,5**	*(1,1)*	**11,0**	*(1,0)*	**13,7**	*(1,0)*	**18,1**	*(1,1)*	**23,3**	*(1,6)*	**29,4**	*(2,5)*	**33,7**	*(3,4)*	**30**	F	
	>70	**239**	**17,5**	*(1,2)*	**8,1**	*(1,0)*	**9,5**	*(1,0)*	**12,2**	*(0,9)*	**16,0**	*(1,0)*	**20,6**	*(1,5)*	**26,2**	*(2,4)*	**30,7**	*(3,4)*	**30**	F	
	19+	**1614**	**18,0**	*(0,5)*	**8,8**	*(0,5)*	**10,3**	*(0,5)*	**13,0**	*(0,5)*	**17,0**	*(0,6)*	**22,0**	*(0,7)*	**27,5**	*(1,1)*	**31,5**	*(1,4)*			
Femmes																					
	9-13	**355**	**13,1**	*(0,5)*	**9,3**	*(0,7)*	**10,1**	*(0,7)*	**11,5**	*(0,7)*	**13,3**	*(0,7)*	**15,3**	*(0,8)*	**17,2**	*(1,0)*	**18,5**	*(1,1)*	**26**	**<3**	
	14-18	**410**	**12,7**	*(0,6)*	**6,0**	*(0,9)*	**7,3**	*(0,8)*	**9,5**	*(0,7)*	**12,2**	*(0,7)*	**15,6**	*(0,8)*	**19,1**	*(1,1)*	**21,3**	*(1,3)*	**26**	**<3**	
	19-30	**384**	**13,4**	*(0,5)*	**8,6**	*(0,8)*	**9,5**	*(0,8)*	**11,2**	*(0,7)*	**13,4**	*(0,7)*	**15,8**	*(0,8)*	**18,2**	*(1,2)*	**19,9**	*(1,5)*	**21**	F	
	31-50	**585**	**15,1**	*(0,6)*	**6,6**	*(0,5)*	**8,1**	*(0,6)*	**10,9**	*(0,6)*	**14,6**	*(0,7)*	**18,9**	*(1,0)*	**23,7**	*(1,3)*	**26,9**	*(1,6)*	**25**	**7,6**	*(2,3)* E
	51-70	**711**	**14,9**	*(0,4)*	**7,5**	*(0,6)*	**8,8**	*(0,5)*	**11,2**	*(0,5)*	**14,3**	*(0,5)*	**17,9**	*(0,6)*	**21,5**	*(0,8)*	**24,0**	*(1,1)*	**21**	**11,5**	*(2,4)* E
	>70	**342**	**14,7**	*(0,7)*	**7,0**	*(0,6)*	**8,0**	*(0,7)*	**10,0**	*(0,9)*	**13,5**	*(1,0)*	**17,6**	*(1,2)*	**21,5**	*(1,4)*	**24,3**	*(1,7)*	**21**	F	
	19+	**2022**	**14,7**	*(0,3)*	**7,3**	*(0,3)*	**8,6**	*(0,3)*	**11,0**	*(0,3)*	**14,2**	*(0,4)*	**18,0**	*(0,5)*	**21,9**	*(0,6)*	**24,6**	*(0,7)*			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.12 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**												
Les deux sexes													
	1-3	**622**	**9,3**	*(0,4)*	**4,1** *(0,5)*	**5,1** *(0,4)*	**6,9** *(0,4)*	**9,2** *(0,4)*	**11,8** *(0,5)*	**14,5** *(0,8)*	**16,4** *(1,0)*	**19**	F
	4-8	**919**	**12,5**	*(0,3)*	**7,7** *(0,7)*	**8,6** *(0,6)*	**10,1** *(0,5)*	**12,1** *(0,4)*	**14,4** *(0,5)*	**16,7** *(0,8)*	**18,2** *(1,0)*	**25**	**<3**
Hommes													
	9-13	**579**	**16,9**	*(0,7)*	**10,8** *(1,2)*	**11,8** *(1,1)*	**13,9** *(0,9)*	**16,6** *(0,9)*	**19,9** *(1,2)*	**23,4** *(1,9)*	**25,8** *(2,5)*	**31**	F
	14-18	**634**	**18,3**	*(0,7)*	**10,2** *(0,9)*	**11,7** *(0,8)*	**14,4** *(0,7)*	**17,9** *(0,8)*	**22,1** *(1,1)*	**26,1** *(1,5)*	**28,6** *(1,8)*	**38**	**<3**
	19-30	**578**	**18,5**	*(0,8)*	**11,0** *(1,8)* E	**12,5** *(1,6)*	**15,1** *(1,3)*	**18,3** *(0,9)*	**22,0** *(1,2)*	**25,9** *(2,1)*	**28,5** *(2,8)*	**38**	**<3**
	31-50	**693**	**18,9**	*(0,8)*	**9,8** *(1,2)*	**11,4** *(1,2)*	**14,7** *(1,0)*	**18,8** *(0,9)*	**23,4** *(1,1)*	**28,7** *(1,8)*	**32,6** *(2,5)*	**38**	F
	51-70	**596**	**18,4**	*(0,6)*	**9,3** *(0,7)*	**11,0** *(0,7)*	**13,9** *(0,6)*	**17,5** *(0,7)*	**22,0** *(1,0)*	**27,2** *(1,6)*	**31,1** *(2,2)*	**30**	F
	>70	**296**	**18,9**	*(0,8)*	**9,3** *(1,4)*	**11,1** *(1,2)*	**14,5** *(1,0)*	**18,2** *(0,8)*	**22,5** *(1,0)*	**27,7** *(1,5)*	**31,7** *(2,2)*	**30**	F
	19+	**2163**	**18,7**	*(0,4)*	**9,5** *(0,6)*	**11,2** *(0,6)*	**14,3** *(0,5)*	**18,3** *(0,5)*	**22,8** *(0,6)*	**28,0** *(0,9)*	**31,7** *(1,2)*		
Femmes													
	9-13	**533**	**14,8**	*(0,7)*	**8,8** *(0,8)*	**9,9** *(0,8)*	**12,0** *(0,8)*	**14,7** *(0,9)*	**17,7** *(1,0)*	**20,9** *(1,3)*	**23,0** *(1,6)*	**26**	F
	14-18	**638**	**13,1**	*(0,5)*	**6,9** *(0,6)*	**8,0** *(0,6)*	**9,9** *(0,6)*	**12,5** *(0,6)*	**15,7** *(0,7)*	**19,1** *(0,9)*	**21,4** *(1,2)*	**26**	**<3**
	19-30	**499**	**13,7**	*(0,8)*	**6,7** *(0,8)*	**7,8** *(0,7)*	**9,8** *(0,7)*	**12,6** *(0,8)*	**16,1** *(1,0)*	**20,2** *(1,6)*	**23,2** *(2,2)*	**21**	F
	31-50	**716**	**13,8**	*(0,5)*	**7,5** *(0,9)*	**8,5** *(0,8)*	**10,4** *(0,8)*	**13,0** *(0,8)*	**16,4** *(0,8)*	**20,3** *(1,2)*	**23,1** *(1,7)*	**25**	F
	51-70	**745**	**16,0**	*(0,6)*	**7,8** *(0,6)*	**9,1** *(0,6)*	**11,5** *(0,6)*	**14,8** *(0,6)*	**19,1** *(0,9)*	**23,7** *(1,3)*	**26,8** *(1,8)*	**21**	**17,6** *(3,7)* E
	>70	**510**	**15,0**	*(0,5)*	**7,7** *(0,5)*	**8,9** *(0,5)*	**11,1** *(0,6)*	**14,4** *(0,7)*	**18,5** *(0,8)*	**23,3** *(1,1)*	**26,8** *(1,4)*	**21**	**15,5** *(2,8)* E
	19+	**2470**	**14,5**	*(0,3)*	**7,0** *(0,3)*	**8,2** *(0,3)*	**10,4** *(0,3)*	**13,5** *(0,4)*	**17,6** *(0,5)*	**22,2** *(0,7)*	**25,4** *(0,9)*		

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 8.13 Fibres alimentaires totales (g/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**2117**	**10,2**	***(0,2)***	**5,0** ***(0,3)***	**6,0** ***(0,3)***	**7,8** ***(0,2)***	**9,9** ***(0,2)***	**12,4** ***(0,3)***	**14,9** ***(0,4)***	**16,6** ***(0,4)***	**19**	**1,8**	***(0,5)*** [E]
	4-8	**3235**	**13,5**	***(0,2)***	**8,4** ***(0,3)***	**9,4** ***(0,3)***	**11,2** ***(0,3)***	**13,4** ***(0,2)***	**15,8** ***(0,3)***	**18,4** ***(0,4)***	**20,2** ***(0,6)***	**25**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**2080**	**16,5**	***(0,3)***	**10,4** ***(0,4)***	**11,5** ***(0,4)***	**13,6** ***(0,4)***	**16,3** ***(0,4)***	**19,4** ***(0,5)***	**22,8** ***(0,7)***	**25,0** ***(0,9)***	**31**	**<3**	
	14-18	**2288**	**18,3**	***(0,4)***	**10,4** ***(0,5)***	**11,9** ***(0,5)***	**14,7** ***(0,5)***	**18,2** ***(0,5)***	**22,4** ***(0,6)***	**27,0** ***(0,8)***	**30,1** ***(1,0)***	**38**	**<3**	
	19-30	**1804**	**19,4**	***(0,5)***	**11,2** ***(0,7)***	**12,7** ***(0,7)***	**15,5** ***(0,6)***	**19,2** ***(0,6)***	**23,5** ***(0,7)***	**28,1** ***(1,1)***	**31,3** ***(1,4)***	**38**	**<3**	
	31-50	**2596**	**19,1**	***(0,4)***	**9,5** ***(0,5)***	**11,1** ***(0,4)***	**14,1** ***(0,4)***	**18,2** ***(0,5)***	**23,2** ***(0,6)***	**28,9** ***(0,9)***	**32,9** ***(1,2)***	**38**	**2,0**	***(0,6)*** [E]
	51-70	**2550**	**19,0**	***(0,4)***	**9,5** ***(0,4)***	**11,1** ***(0,4)***	**14,0** ***(0,4)***	**18,1** ***(0,4)***	**23,1** ***(0,5)***	**28,4** ***(0,8)***	**32,1** ***(1,1)***	**30**	**7,5**	***(1,2)***
	>70	**1520**	**17,9**	***(0,4)***	**8,8** ***(0,5)***	**10,3** ***(0,5)***	**13,2** ***(0,5)***	**17,0** ***(0,6)***	**21,8** ***(0,7)***	**27,0** ***(0,9)***	**30,7** ***(1,2)***	**30**	**5,8**	***(1,2)*** [E]
	19+	**8470**	**19,1**	***(0,2)***	**9,7** ***(0,3)***	**11,3** ***(0,3)***	**14,2** ***(0,3)***	**18,2** ***(0,3)***	**23,2** ***(0,3)***	**28,6** ***(0,5)***	**32,4** ***(0,7)***			
Femmes														
	9-13	**1980**	**14,4**	***(0,3)***	**8,3** ***(0,4)***	**9,4** ***(0,4)***	**11,4** ***(0,3)***	**14,0** ***(0,3)***	**17,0** ***(0,4)***	**20,1** ***(0,6)***	**22,2** ***(0,7)***	**26**	**<3**	
	14-18	**2256**	**14,3**	***(0,2)***	**7,5** ***(0,3)***	**8,7** ***(0,3)***	**10,9** ***(0,3)***	**13,9** ***(0,3)***	**17,5** ***(0,4)***	**21,4** ***(0,6)***	**24,2** ***(0,7)***	**26**	**3,1**	***(0,7)*** [E]
	19-30	**1854**	**14,5**	***(0,3)***	**7,7** ***(0,4)***	**8,7** ***(0,4)***	**10,8** ***(0,4)***	**13,6** ***(0,4)***	**16,9** ***(0,5)***	**20,4** ***(0,7)***	**22,8** ***(0,9)***	**25**	[F]	
	31-50	**2686**	**15,7**	***(0,3)***	**7,4** ***(0,3)***	**8,8** ***(0,3)***	**11,2** ***(0,3)***	**14,6** ***(0,4)***	**19,1** ***(0,5)***	**24,2** ***(0,8)***	**28,0** ***(1,2)***	**25**	**8,7**	***(1,5)*** [E]
	51-70	**3200**	**16,6**	***(0,3)***	**8,1** ***(0,3)***	**9,5** ***(0,3)***	**12,2** ***(0,3)***	**15,9** ***(0,3)***	**20,3** ***(0,4)***	**25,0** ***(0,6)***	**28,3** ***(0,8)***	**21**	**21,9**	***(1,9)***
	>70	**2610**	**15,2**	***(0,3)***	**7,5** ***(0,3)***	**8,8** ***(0,3)***	**11,3** ***(0,3)***	**14,5** ***(0,3)***	**18,4** ***(0,4)***	**22,8** ***(0,6)***	**25,7** ***(0,7)***	**21**	**14,8**	***(1,6)***
	19+	**10350**	**15,6**	***(0,2)***	**7,5** ***(0,2)***	**8,9** ***(0,2)***	**11,3** ***(0,2)***	**14,7** ***(0,2)***	**19,0** ***(0,3)***	**23,7** ***(0,4)***	**27,1** ***(0,6)***			

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

9. Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 9.1 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**79**	**189**	*(20)*	**111** *(22)* [E]	**124** *(21)* [E]	**149** *(19)*	**181** *(21)*	**218** *(27)*	**257** *(38)*	**281** *(46)*
	4-8	**127**	**229**	*(20)*	**142** *(30)* [E]	**156** *(28)* [E]	**184** *(26)*	**221** *(25)*	**267** *(29)*	**318** *(45)*	**353** *(59)* [E]
Hommes											
	9-13	**111**	**280**	*(32)*	**192** *(39)* [E]	**207** *(36)* [E]	**236** *(33)*	**272** *(36)*	**316** *(51)*	**361** *(71)* [E]	**391** *(85)* [E]
	14-18	**107**	**256**	*(22)*	**187** *(49)* [E]	**202** *(45)* [E]	**228** *(38)* [E]	**258** *(31)*	**290** *(32)*	**320** *(49)*	**338** *(66)* [E]
	19-30	**77**	**294**	*(27)*	**162** *(31)* [E]	**184** *(29)*	**225** *(26)*	**275** *(28)*	**332** *(36)*	**389** *(49)*	**426** *(58)*
	31-50	**145**	**382**	*(39)*	**206** *(52)* [E]	**233** *(48)* [E]	**285** *(41)*	**354** *(41)*	**442** *(62)*	**547** *(101)* [E]	**621** *(133)* [E]
	51-70	**182**	**297**	*(23)*	**165** *(32)* [E]	**183** *(31)* [E]	**219** *(28)*	**267** *(28)*	**324** *(33)*	**379** *(43)*	**412** *(50)*
	>70	**63**	**315**	*(31)*	**186** *(58)* [E]	**215** *(54)* [E]	**268** *(50)* [E]	**338** *(51)*	**424** *(61)*	**514** *(78)*	**571** *(92)*
	19+	**467**	**333**	*(19)*	**210** *(33)*	**232** *(30)*	**271** *(24)*	**322** *(21)*	**381** *(29)*	**444** *(46)*	**485** *(59)*
Femmes											
	9-13	**96**	**200**	*(24)*	**115** *(29)* [E]	**128** *(28)* [E]	**152** *(26)* [E]	**182** *(27)*	**218** *(32)*	**256** *(43)* [E]	**282** *(52)* [E]
	14-18	**105**	**200**	*(20)*	**102** *(20)* [E]	**116** *(20)* [E]	**144** *(22)*	**183** *(25)*	**237** *(33)*	**300** *(46)*	**345** *(57)* [E]
	19-30	**91**	**171**	*(15)*	**103** *(17)*	**112** *(16)*	**130** *(16)*	**151** *(17)*	**175** *(20)*	**198** *(23)*	**213** *(26)*
	31-50	**167**	**218**	*(22)*	**92** *(26)* [E]	**109** *(26)* [E]	**142** *(26)* [E]	**191** *(29)*	**258** *(37)*	**334** *(51)*	**387** *(63)*
	51-70	**198**	**262**	*(30)*	[F]	[F]	**164** *(41)* [E]	**234** *(35)*	**336** *(48)*	**467** *(94)* [E]	**566** *(138)* [E]
	>70	**74**	**267**	*(64)* [E]	**195** *(58)* [E]	**214** *(59)* [E]	**251** *(61)* [E]	**299** *(70)* [E]	**358** *(102)* [E]	[F]	[F]
	19+	**530**	**228**	*(15)*	**104** *(14)*	**122** *(14)*	**158** *(15)*	**210** *(18)*	**285** *(25)*	**377** *(39)*	**445** *(54)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.2 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**58**	**164**	*(17)*	**70** *(19)* [E]	**85** *(19)* [E]	**113** *(19)* [E]	**150** *(21)*	**192** *(25)*	**236** *(32)*	**265** *(37)*
	4-8	**110**	**203**	*(39)* [E]	**147** *(36)* [E]	**156** *(36)* [E]	**172** *(34)* [E]	**191** *(34)* [E]	**213** *(37)* [E]	**234** *(43)* [E]	**248** *(48)* [E]
Hommes											
	9-13	**95**	**227**	*(21)*	**139** *(33)* [E]	**155** *(32)* [E]	**188** *(30)*	**232** *(30)*	**286** *(35)*	**345** *(48)*	**386** *(60)*
	14-18	**87**	**315**	*(42)*	**232** *(58)* [E]	**251** *(57)* [E]	**284** *(54)* [E]	**325** *(53)*	**371** *(59)*	**418** *(76)* [E]	**448** *(92)* [E]
	19-30	**70**	**416**	*(68)*	**244** *(70)* [E]	**282** *(68)* [E]	**357** *(68)* [E]	**467** *(79)* [E]	**612** *(113)* [E]	**783** *(169)* [E]	**908** *(218)* [E]
	31-50	**109**	**325**	*(28)*	**167** *(45)* [E]	**195** *(41)* [E]	**249** *(34)*	**316** *(33)*	**393** *(44)*	**471** *(63)*	**521** *(77)*
	51-70	**128**	**309**	*(26)*	**114** *(33)* [E]	**142** *(33)* [E]	**200** *(33)*	**283** *(32)*	**386** *(39)*	**497** *(54)*	**571** *(68)*
	>70	**65**	**255**	*(24)*	**193** *(38)* [E]	**204** *(35)* [E]	**223** *(32)*	**246** *(34)*	**270** *(46)* [E]	**294** *(67)* [E]	**310** *(84)* [E]
	19+	**372**	**332**	*(19)*	**163** *(22)*	**192** *(22)*	**248** *(21)*	**325** *(23)*	**419** *(30)*	**520** *(43)*	**589** *(55)*
Femmes											
	9-13	**75**	**183**	*(19)*	**116** *(23)* [E]	**126** *(23)* [E]	**148** *(24)*	**178** *(27)*	**215** *(35)*	**255** *(47)* [E]	**282** *(57)* [E]
	14-18	**81**	**189**	*(25)*	**56** *(18)* [E]	**74** *(18)* [E]	**113** *(20)* [E]	**171** *(26)*	**246** *(40)*	**331** *(62)* [E]	**390** *(79)* [E]
	19-30	**101**	**237**	*(30)*	**104** *(28)* [E]	**127** *(29)* [E]	**173** *(31)* [E]	**239** *(40)* [E]	**324** *(58)* [E]	**426** *(84)* [E]	**500** *(105)* [E]
	31-50	**116**	**221**	*(21)*	**126** *(32)* [E]	**142** *(30)* [E]	**171** *(28)*	**211** *(28)*	**262** *(34)*	**317** *(49)*	**354** *(60)* [E]
	51-70	**146**	**244**	*(18)*	**135** *(32)* [E]	**153** *(29)* [E]	**188** *(25)*	**234** *(23)*	**286** *(31)*	**339** *(45)*	**373** *(55)*
	>70	**94**	**238**	*(25)*	**146** *(33)* [E]	**163** *(31)* [E]	**195** *(29)*	**235** *(30)*	**281** *(40)*	**328** *(56)* [E]	**359** *(70)* [E]
	19+	**457**	**233**	*(12)*	**128** *(15)*	**146** *(15)*	**181** *(14)*	**228** *(16)*	**284** *(21)*	**343** *(29)*	**382** *(35)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.3 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**112**	**171**	*(15)*	**112** *(26)* [E]	**121** *(24)* [E]	**138** *(20)*	**161** *(20)*	**190** *(28)*	**220** *(42)* [E]	**240** *(53)* [E]
	4-8	**177**	**191**	*(17)*	**78** *(18)* [E]	**95** *(16)* [E]	**129** *(15)*	**175** *(15)*	**234** *(22)*	**306** *(35)*	**360** *(50)*
Hommes											
	9-13	**111**	**262**	*(20)*	**131** *(26)* [E]	**150** *(25)* [E]	**187** *(24)*	**238** *(25)*	**303** *(32)*	**376** *(45)*	**427** *(56)*
	14-18	**113**	**330**	*(39)*	**216** *(51)* [E]	**238** *(49)* [E]	**278** *(45)*	**325** *(46)*	**378** *(66)* [E]	**435** *(103)* [E]	**474** *(136)* [E]
	19-30	**91**	**321**	*(44)*	**156** *(41)* [E]	**180** *(41)* [E]	**227** *(43)* [E]	**290** *(47)*	**369** *(58)*	**453** *(73)*	**508** *(84)*
	31-50	**101**	**305**	*(31)*	[F]	**161** *(41)* [E]	**211** *(35)* [E]	**277** *(34)*	**360** *(47)*	**457** *(76)* [E]	**527** *(102)* [E]
	51-70	**134**	**304**	*(30)*	**178** *(37)* [E]	**200** *(35)* [E]	**240** *(33)*	**292** *(35)*	**353** *(44)*	**417** *(57)*	**459** *(68)*
	>70	**56**	**268**	*(48)* [E]	[F]	[F]	**200** *(61)* [E]	**245** *(64)* [E]	**297** *(70)* [E]	**350** *(80)* [E]	**385** *(92)* [E]
	19+	**382**	**304**	*(20)*	**181** *(35)* [E]	**201** *(32)*	**237** *(27)*	**285** *(24)*	**341** *(30)*	**400** *(44)*	**438** *(56)*
Femmes											
	9-13	**105**	**237**	*(30)*	**144** *(31)* [E]	**159** *(30)* [E]	**188** *(30)*	**224** *(31)*	**264** *(36)*	**302** *(42)*	**327** *(47)*
	14-18	**120**	**181**	*(22)*	**100** *(29)* [E]	**116** *(28)* [E]	**147** *(26)* [E]	**187** *(28)*	**236** *(39)*	**290** *(60)* [E]	**328** *(79)* [E]
	19-30	**91**	**282**	*(42)*	**162** *(40)* [E]	**182** *(39)* [E]	**219** *(37)* [E]	**265** *(38)*	**319** *(43)*	**374** *(55)*	**410** *(66)*
	31-50	**159**	**237**	*(17)*	**131** *(31)* [E]	**151** *(28)* [E]	**187** *(23)*	**234** *(21)*	**286** *(27)*	**339** *(39)*	**372** *(48)*
	51-70	**174**	**235**	*(20)*	**88** *(29)* [E]	**106** *(29)* [E]	**146** *(27)* [E]	**205** *(25)*	**283** *(29)*	**372** *(47)*	**433** *(64)*
	>70	**80**	**186**	*(23)*	**129** *(28)* [E]	**141** *(28)* [E]	**163** *(29)* [E]	**189** *(32)* [E]	**217** *(37)* [E]	**245** *(44)* [E]	**263** *(49)* [E]
	19+	**504**	**238**	*(12)*	**129** *(18)*	**148** *(18)*	**186** *(16)*	**234** *(16)*	**290** *(19)*	**348** *(27)*	**385** *(33)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.4 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**99**	**215**	*(20)*	**89** *(25)* [E]	**110** *(24)* [E]	**150** *(23)*	**203** *(24)*	**268** *(30)*	**340** *(44)*	**393** *(59)*
	4-8	**140**	**228**	*(22)*	**130** *(21)*	**146** *(21)*	**177** *(21)*	**218** *(23)*	**270** *(28)*	**327** *(37)*	**368** *(45)*
Hommes											
	9-13	**92**	**295**	*(46)*	**141** *(41)* [E]	**164** *(39)* [E]	**199** *(39)* [E]	**247** *(45)* [E]	**325** *(60)* [E]	**425** *(91)* [E]	**496** *(118)* [E]
	14-18	**107**	**366**	*(38)*	**203** *(34)* [E]	**230** *(33)*	**284** *(33)*	**356** *(36)*	**445** *(47)*	**540** *(63)*	**605** *(77)*
	19-30	**73**	**381**	*(38)*	**135** *(42)* [E]	**171** *(43)* [E]	**244** *(47)* [E]	**362** *(57)*	**554** *(84)*	**804** *(147)* [E]	**988** *(204)* [E]
	31-50	**134**	**338**	*(27)*	**230** *(62)* [E]	**253** *(57)* [E]	**294** *(47)*	**341** *(38)*	**392** *(49)*	**444** *(82)* [E]	**477** *(111)* [E]
	51-70	**131**	**350**	*(27)*	**251** *(52)* [E]	**269** *(47)* [E]	**302** *(38)*	**340** *(34)*	**382** *(44)*	**421** *(65)*	**446** *(83)* [E]
	>70	**55**	**318**	*(42)*	[F]	**146** *(47)* [E]	**202** *(47)* [E]	**284** *(51)* [E]	**387** *(65)* [E]	**496** *(88)* [E]	**567** *(109)* [E]
	19+	**393**	**349**	*(16)*	**175** *(21)*	**205** *(21)*	**262** *(21)*	**339** *(23)*	**434** *(30)*	**536** *(42)*	**606** *(52)*
Femmes											
	9-13	**79**	**201**	*(42)* [E]	**90** *(28)* [E]	**107** *(29)* [E]	**140** *(32)* [E]	**190** *(40)* [E]	**256** *(61)* [E]	**336** *(98)* [E]	**397** *(130)* [E]
	14-18	**104**	**192**	*(15)*	**130** *(27)* [E]	**144** *(25)* [E]	**170** *(21)*	**202** *(21)*	**237** *(27)*	**272** *(36)*	**294** *(44)*
	19-30	**101**	**214**	*(31)*	[F]	[F]	**135** *(34)* [E]	**205** *(37)* [E]	**306** *(57)* [E]	**427** *(88)* [E]	**514** *(112)* [E]
	31-50	**143**	**207**	*(20)*	**91** *(18)* [E]	**108** *(18)* [E]	**143** *(19)*	**191** *(23)*	**250** *(30)*	**315** *(41)*	**359** *(51)*
	51-70	**193**	**249**	*(18)*	**111** *(26)* [E]	**132** *(25)* [E]	**173** *(23)*	**231** *(23)*	**304** *(31)*	**383** *(47)*	**438** *(61)*
	>70	**94**	**206**	*(24)*	**111** *(29)* [E]	**123** *(29)* [E]	**147** *(29)* [E]	**178** *(31)* [E]	**216** *(37)* [E]	**256** *(49)* [E]	**283** *(59)* [E]
	19+	**531**	**221**	*(12)*	**103** *(16)*	**121** *(16)*	**158** *(15)*	**210** *(14)*	**273** *(20)*	**340** *(30)*	**385** *(38)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.5 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**311**	**200**	*(12)*	**115** *(21)* [E]	**131** *(19)*	**161** *(16)*	**199** *(15)*	**242** *(20)*	**287** *(28)*	**318** *(35)*
	4-8	**485**	**234**	*(16)*	**152** *(30)* [E]	**166** *(27)*	**192** *(23)*	**226** *(19)*	**266** *(21)*	**309** *(30)*	**339** *(38)*
Hommes											
	9-13	**277**	**327**	*(17)*	**271** *(40)*	**288** *(37)*	**318** *(32)*	**353** *(31)*	**392** *(37)*	**429** *(50)*	**452** *(60)*
	14-18	**339**	**348**	*(25)*	**184** *(26)*	**211** *(26)*	**264** *(27)*	**344** *(32)*	**456** *(44)*	**588** *(63)*	**681** *(78)*
	19-30	**237**	**333**	*(32)*	**165** *(34)* [E]	**191** *(32)* [E]	**240** *(31)*	**304** *(36)*	**380** *(49)*	**460** *(70)*	**513** *(86)* [E]
	31-50	**423**	**355**	*(26)*	**168** *(29)* [E]	**195** *(28)*	**249** *(26)*	**323** *(27)*	**415** *(35)*	**513** *(50)*	**579** *(63)*
	51-70	**387**	**329**	*(21)*	**155** *(35)* [E]	**184** *(32)* [E]	**239** *(28)*	**313** *(25)*	**407** *(33)*	**516** *(57)*	**597** *(81)*
	>70	**132**	**278**	*(28)*	**130** *(38)* [E]	**154** *(38)* [E]	**202** *(38)* [E]	**268** *(40)*	**351** *(46)*	**442** *(58)*	**505** *(70)*
	19+	**1179**	**336**	*(15)*	**153** *(14)*	**181** *(14)*	**236** *(14)*	**312** *(16)*	**406** *(21)*	**508** *(29)*	**579** *(37)*
Femmes											
	9-13	**281**	**222**	*(13)*	**118** *(19)*	**134** *(18)*	**164** *(16)*	**202** *(15)*	**247** *(19)*	**291** *(27)*	**320** *(34)*
	14-18	**321**	**215**	*(19)*	**161** *(28)* [E]	**171** *(25)*	**190** *(20)*	**213** *(18)*	**239** *(25)*	**263** *(37)*	**278** *(48)* [E]
	19-30	**249**	**237**	*(16)*	**153** *(27)* [E]	**169** *(25)*	**198** *(22)*	**233** *(21)*	**273** *(26)*	**313** *(36)*	**339** *(44)*
	31-50	**364**	**280**	*(22)*	**135** *(33)* [E]	**160** *(32)* [E]	**207** *(29)*	**272** *(27)*	**352** *(32)*	**436** *(46)*	**493** *(59)*
	51-70	**467**	**252**	*(14)*	**147** *(29)* [E]	**167** *(26)*	**204** *(21)*	**253** *(18)*	**311** *(24)*	**373** *(38)*	**415** *(51)*
	>70	**215**	**197**	*(11)*	**136** *(19)*	**148** *(18)*	**169** *(16)*	**195** *(16)*	**225** *(20)*	**254** *(28)*	**273** *(34)*
	19+	**1295**	**253**	*(10)*	**148** *(16)*	**167** *(15)*	**204** *(14)*	**252** *(13)*	**308** *(16)*	**367** *(22)*	**405** *(27)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A..

Tableau 9.6 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**644**	**181**	*(8)*	**64** *(10)*	**81** *(9)*	**115** *(9)*	**164** *(9)*	**231** *(12)*	**312** *(21)*	**371** *(28)*
	4-8	**956**	**188**	*(6)*	**83** *(11)*	**100** *(10)*	**132** *(8)*	**177** *(7)*	**235** *(9)*	**301** *(17)*	**348** *(24)*
Hommes											
	9-13	**589**	**266**	*(11)*	**151** *(11)*	**170** *(11)*	**208** *(11)*	**257** *(12)*	**316** *(16)*	**380** *(22)*	**425** *(28)*
	14-18	**639**	**310**	*(13)*	**142** *(22)*	**168** *(21)*	**221** *(18)*	**295** *(15)*	**386** *(19)*	**489** *(31)*	**561** *(43)*
	19-30	**481**	**342**	*(19)*	**F**	**177** *(52)* [E]	**236** *(41)* [E]	**317** *(28)*	**419** *(30)*	**535** *(60)*	**618** *(89)*
	31-50	**709**	**327**	*(16)*	**168** *(19)*	**197** *(19)*	**252** *(17)*	**327** *(18)*	**419** *(25)*	**516** *(36)*	**583** *(45)*
	51-70	**758**	**283**	*(12)*	**152** *(35)* [E]	**173** *(31)* [E]	**213** *(23)*	**265** *(14)*	**328** *(21)*	**394** *(41)*	**438** *(56)*
	>70	**734**	**245**	*(9)*	**106** *(22)* [E]	**126** *(20)*	**167** *(16)*	**225** *(11)*	**298** *(17)*	**380** *(33)*	**436** *(46)*
	19+	**2682**	**311**	*(9)*	**146** *(23)*	**173** *(22)*	**227** *(17)*	**299** *(11)*	**386** *(15)*	**486** *(29)*	**554** *(42)*
Femmes											
	9-13	**585**	**191**	*(7)*	**118** *(21)* [E]	**130** *(18)*	**152** *(13)*	**181** *(8)*	**215** *(13)*	**250** *(25)*	**274** *(34)*
	14-18	**645**	**215**	*(10)*	**154** *(29)* [E]	**166** *(25)*	**187** *(18)*	**212** *(11)*	**241** *(19)*	**271** *(36)*	**289** *(48)* [E]
	19-30	**514**	**202**	*(10)*	**99** *(18)* [E]	**116** *(17)*	**149** *(15)*	**192** *(12)*	**244** *(15)*	**301** *(24)*	**342** *(34)*
	31-50	**758**	**233**	*(11)*	**97** *(17)* [E]	**117** *(16)*	**158** *(15)*	**216** *(14)*	**291** *(17)*	**375** *(28)*	**432** *(37)*
	51-70	**955**	**222**	*(10)*	**79** *(13)*	**98** *(12)*	**137** *(11)*	**197** *(10)*	**277** *(14)*	**373** *(25)*	**440** *(35)*
	>70	**1345**	**196**	*(6)*	**99** *(14)*	**114** *(13)*	**143** *(10)*	**184** *(8)*	**234** *(11)*	**286** *(20)*	**320** *(27)*
	19+	**3572**	**220**	*(6)*	**97** *(8)*	**115** *(8)*	**152** *(7)*	**205** *(7)*	**270** *(8)*	**343** *(12)*	**393** *(16)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.7 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**324**	**156**	*(10)*	**70** *(14)* [E]	**82** *(13)*	**107** *(12)*	**143** *(12)*	**191** *(16)*	**240** *(25)*	**274** *(32)*
	4-8	**425**	**197**	*(11)*	**114** *(26)* [E]	**129** *(23)* [E]	**156** *(17)*	**191** *(11)*	**234** *(16)*	**281** *(32)*	**313** *(45)*
Hommes											
	9-13	**274**	**227**	*(8)*	**106** *(24)* [E]	**125** *(22)* [E]	**163** *(16)*	**214** *(11)*	**277** *(20)*	**344** *(37)*	**389** *(48)*
	14-18	**297**	**328**	*(21)*	**128** *(22)* [E]	**156** *(22)*	**214** *(22)*	**299** *(24)*	**417** *(34)*	**560** *(55)*	**664** *(76)*
	19-30	**249**	**349**	*(24)*	**167** *(33)* [E]	**194** *(31)*	**247** *(28)*	**323** *(28)*	**414** *(38)*	**507** *(55)*	**566** *(69)*
	31-50	**309**	**278**	*(16)*	**137** *(30)* [E]	**158** *(26)* [E]	**196** *(22)*	**245** *(19)*	**313** *(25)*	**387** *(43)*	**436** *(57)*
	51-70	**277**	**299**	*(18)*	**197** *(43)* [E]	**216** *(39)* [E]	**250** *(31)*	**293** *(22)*	**341** *(28)*	**391** *(51)*	**423** *(70)*
	>70	**136**	**238**	*(22)*	**89** *(29)* [E]	**108** *(27)* [E]	**147** *(24)*	**206** *(21)*	**285** *(33)*	**378** *(63)*	**446** *(91)* [E]
	19+	**971**	**295**	*(10)*	**147** *(19)*	**169** *(18)*	**212** *(15)*	**270** *(12)*	**344** *(16)*	**428** *(28)*	**487** *(38)*
Femmes											
	9-13	**265**	**202**	*(13)*	**115** *(15)*	**128** *(15)*	**153** *(15)*	**186** *(17)*	**226** *(21)*	**268** *(28)*	**297** *(34)*
	14-18	**290**	**211**	*(11)*	**116** *(25)* [E]	**132** *(23)* [E]	**164** *(19)*	**205** *(14)*	**253** *(16)*	**304** *(25)*	**338** *(33)*
	19-30	**197**	**207**	*(13)*	**123** *(24)* [E]	**136** *(23)*	**158** *(20)*	**186** *(18)*	**218** *(20)*	**250** *(27)*	**270** *(33)*
	31-50	**312**	**250**	*(22)*	**119** *(32)* [E]	**142** *(31)* [E]	**185** *(29)*	**239** *(27)*	**294** *(31)*	**352** *(51)*	**396** *(70)* [E]
	51-70	**312**	**252**	*(17)*	**175** *(44)* [E]	**189** *(38)* [E]	**215** *(28)*	**249** *(20)*	**289** *(30)*	**330** *(54)*	**357** *(73)* [E]
	>70	**239**	**163**	*(11)*	**88** *(15)* [E]	**101** *(14)*	**125** *(13)*	**159** *(12)*	**200** *(16)*	**245** *(24)*	**276** *(30)*
	19+	**1060**	**229**	*(10)*	**109** *(17)*	**129** *(16)*	**166** *(14)*	**216** *(12)*	**274** *(16)*	**338** *(25)*	**383** *(33)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.8 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**129**	**161**	*(12)*	**69** *(13)* [E]	**83** *(13)*	**108** *(14)*	**143** *(16)*	**191** *(21)*	**249** *(30)*	**295** *(39)*
	4-8	**213**	**190**	*(13)*	**144** *(25)* [E]	**152** *(23)*	**167** *(18)*	**185** *(15)*	**206** *(17)*	**226** *(27)*	**240** *(37)*
Hommes											
	9-13	**122**	**244**	*(26)*	**155** *(36)* [E]	**170** *(35)* [E]	**199** *(33)* [E]	**237** *(34)*	**283** *(43)*	**334** *(59)* [E]	**368** *(74)* [E]
	14-18	**150**	**319**	*(30)*	**177** *(39)* [E]	**201** *(38)* [E]	**247** *(37)*	**307** *(40)*	**377** *(51)*	**449** *(67)*	**496** *(80)*
	19-30	**106**	**374**	*(32)*	**130** *(40)* [E]	**165** *(40)* [E]	**239** *(39)*	**347** *(39)*	**489** *(50)*	**650** *(75)*	**764** *(100)*
	31-50	**155**	**282**	*(19)*	**125** *(32)* [E]	**151** *(29)* [E]	**198** *(24)*	**263** *(22)*	**344** *(30)*	**435** *(52)*	**502** *(72)*
	51-70	**122**	**400**	*(50)*	**144** *(40)* [E]	**180** *(40)* [E]	**249** *(44)* [E]	**364** *(49)*	**531** *(68)*	**737** *(127)* [E]	**913** *(203)* [E]
	>70	**88**	**276**	*(32)*	**88** *(29)* [E]	**112** *(29)* [E]	**163** *(30)* [E]	**242** *(35)*	**349** *(50)*	**476** *(78)*	**568** *(101)* [E]
	19+	**471**	**333**	*(18)*	**111** *(14)*	**144** *(14)*	**207** *(15)*	**298** *(18)*	**423** *(26)*	**587** *(45)*	**718** *(66)*
Femmes											
	9-13	**103**	**210**	*(20)*	**138** *(18)*	**151** *(19)*	**174** *(21)*	**204** *(24)*	**238** *(29)*	**275** *(35)*	**299** *(40)*
	14-18	**142**	**194**	*(17)*	**120** *(27)* [E]	**132** *(24)* [E]	**154** *(21)*	**184** *(20)*	**226** *(28)*	**277** *(47)* [E]	**313** *(65)* [E]
	19-30	**111**	**244**	*(22)*	**122** *(35)* [E]	**141** *(33)* [E]	**178** *(30)* [E]	**227** *(29)*	**284** *(34)*	**341** *(47)*	**378** *(59)*
	31-50	**146**	**224**	*(19)*	[F]	[F]	**144** *(31)* [E]	**195** *(26)*	**255** *(27)*	**319** *(42)*	**360** *(55)*
	51-70	**184**	**245**	*(15)*	**163** *(36)* [E]	**178** *(32)* [E]	**207** *(25)*	**242** *(19)*	**282** *(24)*	**322** *(40)*	**349** *(54)*
	>70	**143**	**194**	*(17)*	**98** *(29)* [E]	**114** *(28)* [E]	**148** *(25)* [E]	**194** *(23)*	**251** *(31)*	**315** *(49)*	**359** *(65)* [E]
	19+	**584**	**229**	*(10)*	**112** *(17)*	**131** *(16)*	**168** *(14)*	**216** *(13)*	**272** *(16)*	**329** *(23)*	**367** *(29)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.9 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**169**	**151**	*(12)*	**52** *(16)* [E]	**71** *(14)* [E]	**97** *(13)*	**142** *(13)*	**197** *(20)*	**252** *(35)*	**306** *(52)* [E]
	4-8	**281**	**199**	*(15)*	**108** *(10)*	**121** *(11)*	**148** *(12)*	**184** *(15)*	**228** *(21)*	**278** *(30)*	**314** *(37)*
Hommes											
	9-13	**183**	**261**	*(22)*	**145** *(28)* [E]	**163** *(27)* [E]	**199** *(25)*	**250** *(25)*	**313** *(30)*	**384** *(42)*	**434** *(55)*
	14-18	**187**	**320**	*(21)*	**163** *(27)*	**190** *(26)*	**243** *(25)*	**314** *(26)*	**400** *(33)*	**493** *(45)*	**555** *(55)*
	19-30	**223**	**326**	*(22)*	**168** *(32)* [E]	**193** *(30)*	**239** *(27)*	**301** *(26)*	**377** *(33)*	**458** *(48)*	**513** *(60)*
	31-50	**229**	**335**	*(29)*	**170** *(43)* [E]	**200** *(40)* [E]	**257** *(36)*	**333** *(33)*	**426** *(39)*	**525** *(55)*	**592** *(70)*
	51-70	**197**	**307**	*(27)*	**137** *(38)* [E]	**166** *(36)* [E]	**220** *(33)*	**287** *(33)*	**372** *(39)*	**461** *(54)*	**521** *(68)*
	>70	**72**	**259**	*(31)*	**138** *(41)* [E]	**158** *(39)* [E]	**194** *(36)* [E]	**241** *(36)*	**296** *(46)*	**352** *(69)* [E]	**388** *(90)* [E]
	19+	**721**	**320**	*(15)*	**186** *(34)* [E]	**210** *(30)*	**256** *(24)*	**315** *(19)*	**385** *(25)*	**458** *(43)*	**505** *(56)*
Femmes											
	9-13	**165**	**171**	*(10)*	**109** *(13)*	**119** *(13)*	**139** *(13)*	**164** *(14)*	**192** *(16)*	**221** *(20)*	**240** *(23)*
	14-18	**206**	**216**	*(20)*	**105** *(29)* [E]	**123** *(27)* [E]	**159** *(23)*	**209** *(22)*	**272** *(33)*	**344** *(55)*	**395** *(75)* [E]
	19-30	**191**	**227**	*(18)*	**145** *(31)* [E]	**162** *(30)* [E]	**192** *(27)*	**232** *(26)*	**278** *(30)*	**325** *(39)*	**355** *(47)*
	31-50	**258**	**285**	*(25)*	**151** *(23)*	**175** *(25)*	**220** *(29)*	**282** *(37)*	**360** *(48)*	**443** *(61)*	**497** *(70)*
	51-70	**249**	**244**	*(18)*	**122** *(32)* [E]	**141** *(29)* [E]	**180** *(23)*	**232** *(20)*	**296** *(30)*	**366** *(51)*	**414** *(68)*
	>70	**128**	**230**	*(16)*	**139** *(28)* [E]	**156** *(26)*	**186** *(22)*	**225** *(22)*	**271** *(26)*	**318** *(35)*	**348** *(43)*
	19+	**826**	**256**	*(12)*	**183** *(31)* [E]	**197** *(28)*	**224** *(22)*	**258** *(17)*	**297** *(20)*	**335** *(32)*	**360** *(41)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.10 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**192**	**211**	*(20)*	**99** *(19)* [E]	**117** *(19)*	**152** *(20)*	**199** *(22)*	**257** *(29)*	**318** *(39)*	**359** *(47)*
	4-8	**321**	**189**	*(10)*	**118** *(21)* [E]	**129** *(19)*	**152** *(15)*	**182** *(12)*	**218** *(18)*	**255** *(31)*	**279** *(40)*
Hommes											
	9-13	**226**	**271**	*(19)*	**141** *(22)*	**163** *(21)*	**206** *(21)*	**265** *(24)*	**338** *(32)*	**412** *(44)*	**461** *(54)*
	14-18	**262**	**357**	*(30)*	**180** *(38)* [E]	**209** *(36)* [E]	**265** *(33)*	**339** *(32)*	**429** *(42)*	**525** *(60)*	**589** *(76)*
	19-30	**197**	**383**	*(26)*	**203** *(44)* [E]	**233** *(41)* [E]	**293** *(35)*	**373** *(32)*	**465** *(45)*	**562** *(69)*	**627** *(90)*
	31-50	**282**	**393**	*(35)*	**224** *(58)* [E]	**252** *(53)* [E]	**306** *(44)*	**375** *(39)*	**455** *(52)*	**538** *(83)*	**592** *(107)* [E]
	51-70	**234**	**342**	*(19)*	**146** *(24)* [E]	**172** *(24)*	**225** *(24)*	**305** *(24)*	**407** *(30)*	**512** *(41)*	**580** *(50)*
	>70	**119**	**275**	*(29)*	**123** *(36)* [E]	**146** *(36)* [E]	**195** *(38)* [E]	**265** *(40)*	**347** *(45)*	**425** *(53)*	**472** *(59)*
	19+	**832**	**365**	*(16)*	**159** *(16)*	**190** *(17)*	**252** *(17)*	**341** *(19)*	**452** *(25)*	**570** *(37)*	**651** *(48)*
Femmes											
	9-13	**226**	**227**	*(19)*	**119** *(18)*	**136** *(18)*	**170** *(19)*	**217** *(22)*	**277** *(30)*	**344** *(43)*	**393** *(56)*
	14-18	**242**	**210**	*(14)*	**96** *(16)* [E]	**114** *(16)*	**151** *(16)*	**203** *(17)*	**265** *(21)*	**333** *(29)*	**380** *(37)*
	19-30	**208**	**208**	*(14)*	**147** *(29)* [E]	**160** *(26)*	**184** *(23)*	**213** *(21)*	**245** *(25)*	**275** *(35)*	**294** *(43)*
	31-50	**263**	**311**	*(34)*	**158** *(42)* [E]	**184** *(38)* [E]	**235** *(34)*	**301** *(34)*	**379** *(47)*	**457** *(67)*	**508** *(82)*
	51-70	**322**	**244**	*(15)*	**114** *(23)* [E]	**137** *(22)*	**180** *(20)*	**238** *(20)*	**310** *(25)*	**390** *(37)*	**446** *(49)*
	>70	**198**	**205**	*(15)*	**79** *(19)* [E]	**98** *(19)* [E]	**135** *(19)*	**187** *(20)*	**252** *(25)*	**325** *(36)*	**377** *(46)*
	19+	**991**	**260**	*(15)*	**125** *(14)*	**148** *(14)*	**192** *(14)*	**254** *(16)*	**330** *(22)*	**412** *(33)*	**469** *(43)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.11 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**348**	**189**	*(10)*	**93** *(12)*	**108** *(12)*	**138** *(12)*	**181** *(13)*	**234** *(16)*	**291** *(22)*	**329** *(28)*
	4-8	**554**	**212**	*(11)*	**119** *(15)*	**134** *(14)*	**164** *(13)*	**204** *(12)*	**253** *(15)*	**308** *(22)*	**348** *(29)*
Hommes											
	9-13	**409**	**274**	*(19)*	**140** *(18)*	**160** *(18)*	**197** *(18)*	**250** *(21)*	**322** *(27)*	**404** *(38)*	**460** *(47)*
	14-18	**414**	**323**	*(21)*	**171** *(26)*	**198** *(24)*	**247** *(23)*	**311** *(23)*	**391** *(29)*	**480** *(43)*	**541** *(55)*
	19-30	**311**	**340**	*(23)*	**182** *(33)* [E]	**208** *(31)*	**259** *(29)*	**329** *(30)*	**421** *(38)*	**527** *(56)*	**600** *(72)*
	31-50	**489**	**335**	*(17)*	**185** *(30)*	**211** *(27)*	**261** *(22)*	**324** *(21)*	**398** *(31)*	**476** *(48)*	**530** *(62)*
	51-70	**575**	**317**	*(15)*	**183** *(30)*	**204** *(27)*	**245** *(22)*	**300** *(19)*	**364** *(26)*	**429** *(39)*	**469** *(49)*
	>70	**239**	**293**	*(25)*	**146** *(32)* [E]	**169** *(32)* [E]	**215** *(33)*	**279** *(35)*	**356** *(40)*	**435** *(49)*	**485** *(57)*
	19+	**1614**	**327**	*(10)*	**179** *(13)*	**204** *(13)*	**252** *(13)*	**315** *(13)*	**390** *(17)*	**469** *(23)*	**522** *(28)*
Femmes											
	9-13	**355**	**214**	*(18)*	**124** *(24)* [E]	**139** *(22)*	**168** *(20)*	**206** *(21)*	**252** *(27)*	**302** *(41)*	**336** *(54)*
	14-18	**410**	**189**	*(11)*	**90** *(19)* [E]	**108** *(17)*	**142** *(14)*	**186** *(13)*	**236** *(17)*	**293** *(27)*	**333** *(35)*
	19-30	**384**	**233**	*(21)*	**136** *(23)* [E]	**153** *(22)*	**187** *(21)*	**232** *(22)*	**284** *(28)*	**338** *(37)*	**374** *(44)*
	31-50	**585**	**222**	*(11)*	**106** *(16)*	**125** *(16)*	**162** *(14)*	**212** *(14)*	**272** *(18)*	**336** *(25)*	**379** *(32)*
	51-70	**711**	**246**	*(12)*	**101** *(14)*	**122** *(14)*	**164** *(14)*	**226** *(15)*	**306** *(19)*	**394** *(27)*	**455** *(36)*
	>70	**342**	**212**	*(18)*	**128** *(24)* [E]	**143** *(23)*	**170** *(22)*	**205** *(22)*	**247** *(28)*	**291** *(39)*	**322** *(49)*
	19+	**2022**	**230**	*(8)*	**114** *(8)*	**133** *(8)*	**170** *(9)*	**221** *(9)*	**286** *(12)*	**355** *(16)*	**402** *(20)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.12 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**622**	**154**	*(8)*	**62** *(9)*	**75** *(8)*	**102** *(7)*	**142** *(8)*	**193** *(13)*	**249** *(21)*	**293** *(29)*
	4-8	**919**	**197**	*(9)*	**108** *(9)*	**122** *(9)*	**148** *(9)*	**185** *(10)*	**230** *(14)*	**282** *(21)*	**319** *(27)*
Hommes											
	9-13	**579**	**251**	*(14)*	**140** *(24)* [E]	**158** *(22)*	**193** *(20)*	**240** *(18)*	**299** *(21)*	**364** *(32)*	**409** *(43)*
	14-18	**634**	**322**	*(14)*	**162** *(23)*	**189** *(21)*	**242** *(19)*	**313** *(19)*	**401** *(24)*	**494** *(36)*	**557** *(46)*
	19-30	**578**	**338**	*(16)*	**170** *(30)* [E]	**195** *(27)*	**245** *(23)*	**314** *(20)*	**400** *(27)*	**494** *(44)*	**556** *(58)*
	31-50	**693**	**315**	*(18)*	**161** *(35)* [E]	**186** *(32)* [E]	**236** *(27)*	**302** *(21)*	**385** *(26)*	**476** *(43)*	**537** *(57)*
	51-70	**596**	**323**	*(18)*	**143** *(35)* [E]	**174** *(32)* [E]	**226** *(28)*	**306** *(23)*	**402** *(32)*	**515** *(57)*	**589** *(79)*
	>70	**296**	**258**	*(18)*	**86** *(18)* [E]	**111** *(17)*	**159** *(18)*	**226** *(21)*	**319** *(29)*	**430** *(43)*	**506** *(55)*
	19+	**2163**	**317**	*(10)*	**145** *(13)*	**172** *(12)*	**223** *(12)*	**296** *(12)*	**394** *(15)*	**506** *(23)*	**582** *(30)*
Femmes											
	9-13	**533**	**185**	*(8)*	**114** *(11)*	**125** *(10)*	**148** *(10)*	**176** *(11)*	**209** *(13)*	**243** *(17)*	**266** *(21)*
	14-18	**638**	**211**	*(13)*	**112** *(22)* [E]	**130** *(20)*	**164** *(16)*	**208** *(14)*	**259** *(19)*	**316** *(32)*	**356** *(43)*
	19-30	**499**	**226**	*(12)*	**137** *(26)* [E]	**153** *(24)*	**182** *(20)*	**220** *(17)*	**264** *(19)*	**308** *(27)*	**336** *(35)*
	31-50	**716**	**268**	*(17)*	**138** *(16)*	**159** *(17)*	**200** *(19)*	**256** *(22)*	**325** *(29)*	**400** *(37)*	**451** *(44)*
	51-70	**745**	**246**	*(11)*	**126** *(20)*	**145** *(18)*	**183** *(15)*	**235** *(14)*	**302** *(19)*	**375** *(32)*	**423** *(41)*
	>70	**510**	**204**	*(10)*	**111** *(16)*	**127** *(15)*	**157** *(13)*	**198** *(12)*	**247** *(17)*	**302** *(25)*	**338** *(32)*
	19+	**2470**	**245**	*(8)*	**135** *(13)*	**154** *(12)*	**189** *(11)*	**237** *(10)*	**295** *(13)*	**357** *(18)*	**399** *(23)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 9.13 Cholestérol (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel						
		n	Moyenne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**										
Les deux sexes											
	1-3	**2117**	**184**	***(5)***	**82** ***(5)***	**98** ***(5)***	**130** ***(5)***	**173** ***(6)***	**229** ***(7)***	**292** ***(11)***	**335** ***(14)***
	4-8	**3235**	**201**	***(5)***	**112** ***(8)***	**127** ***(7)***	**155** ***(6)***	**193** ***(6)***	**239** ***(7)***	**289** ***(12)***	**323** ***(16)***
Hommes											
	9-13	**2080**	**279**	***(7)***	**160** ***(11)***	**181** ***(11)***	**221** ***(10)***	**274** ***(10)***	**336** ***(12)***	**402** ***(17)***	**447** ***(22)***
	14-18	**2288**	**327**	***(9)***	**162** ***(10)***	**190** ***(10)***	**244** ***(10)***	**317** ***(10)***	**409** ***(14)***	**513** ***(20)***	**586** ***(25)***
	19-30	**1804**	**344**	***(12)***	**174** ***(17)***	**202** ***(17)***	**255** ***(15)***	**325** ***(14)***	**410** ***(18)***	**502** ***(28)***	**564** ***(36)***
	31-50	**2596**	**341**	***(11)***	**169** ***(16)***	**197** ***(15)***	**252** ***(13)***	**328** ***(12)***	**422** ***(17)***	**524** ***(28)***	**593** ***(37)***
	51-70	**2550**	**312**	***(8)***	**141** ***(12)***	**166** ***(12)***	**216** ***(11)***	**286** ***(10)***	**378** ***(12)***	**481** ***(20)***	**551** ***(27)***
	>70	**1520**	**263**	***(9)***	**112** ***(10)***	**135** ***(10)***	**179** ***(11)***	**242** ***(12)***	**324** ***(14)***	**413** ***(19)***	**474** ***(23)***
	19+	**8470**	**327**	***(6)***	**151** ***(6)***	**179** ***(6)***	**232** ***(6)***	**307** ***(7)***	**401** ***(9)***	**505** ***(13)***	**576** ***(17)***
Femmes											
	9-13	**1980**	**203**	***(5)***	**121** ***(9)***	**134** ***(8)***	**159** ***(6)***	**192** ***(6)***	**229** ***(8)***	**268** ***(13)***	**294** ***(18)***
	14-18	**2256**	**212**	***(6)***	**108** ***(8)***	**126** ***(8)***	**159** ***(7)***	**205** ***(8)***	**262** ***(10)***	**326** ***(15)***	**370** ***(20)***
	19-30	**1854**	**218**	***(6)***	**123** ***(10)***	**139** ***(10)***	**171** ***(9)***	**211** ***(9)***	**258** ***(10)***	**308** ***(14)***	**341** ***(18)***
	31-50	**2686**	**259**	***(9)***	**134** ***(13)***	**155** ***(12)***	**197** ***(12)***	**252** ***(11)***	**319** ***(13)***	**389** ***(18)***	**436** ***(23)***
	51-70	**3200**	**238**	***(6)***	**113** ***(8)***	**132** ***(7)***	**171** ***(7)***	**226** ***(7)***	**295** ***(9)***	**372** ***(13)***	**424** ***(18)***
	>70	**2610**	**200**	***(5)***	**109** ***(8)***	**124** ***(7)***	**153** ***(7)***	**192** ***(6)***	**239** ***(8)***	**287** ***(12)***	**319** ***(16)***
	19+	**10350**	**238**	***(4)***	**122** ***(5)***	**141** ***(5)***	**179** ***(5)***	**229** ***(5)***	**292** ***(6)***	**358** ***(9)***	**403** ***(11)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucun ANREF a été établi pour le cholestérol.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

10. Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 10.1 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**79**	**493**	*(49)*	**274** *(59)* [E]	**310** *(53)* [E]	**377** *(48)*	**463** *(54)*	**560** *(77)*	**659** *(108)*	**723** *(132)* [E]	**210**	[F]	
	4-8	**127**	**606**	*(49)*	**436** *(73)* [E]	**471** *(68)*	**536** *(60)*	**620** *(57)*	**721** *(73)*	**835** *(117)*	**916** *(161)* [E]	**275**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**111**	**637**	*(57)*	**338** *(62)* [E]	**389** *(59)*	**484** *(57)*	**607** *(65)*	**766** *(93)*	**956** *(140)*	**1091** *(176)*	**445**	[F]	
	14-18	**107**	**568**	*(64)*	[F]	**281** *(79)* [E]	**395** *(70)* [E]	**558** *(70)*	**766** *(100)*	**997** *(163)*	**1157** *(221)* [E]	**630**	**60,0**	*(12,3)* [E]
	19-30	**77**	**429**	*(32)*	**214** *(30)*	**252** *(32)*	**323** *(36)*	**408** *(39)*	**506** *(45)*	**612** *(57)*	**687** *(67)*	**625**	**91,1**	*(4,6)*
	31-50	**145**	**720**	*(174)* [E]	**331** *(90)* [E]	**367** *(86)* [E]	**442** *(81)* [E]	**547** *(84)*	**690** *(116)* [E]	**869** *(191)* [E]	**1005** *(266)* [E]	**625**	**65,3**	*(19,6)* [E]
	51-70	**182**	**651**	*(63)*	**266** *(86)* [E]	**319** *(80)* [E]	**426** *(69)*	**581** *(68)*	**790** *(114)*	**1043** *(227)* [E]	**1232** *(353)* [E]	**625**	**56,3**	*(13,0)* [E]
	>70	**63**	**629**	*(59)*	**260** *(79)* [E]	**318** *(75)* [E]	**429** *(70)*	**574** *(72)*	**755** *(104)*	**966** *(148)*	**1118** *(186)* [E]	**625**	**58,2**	*(13,2)* [E]
	19+	**467**	**631**	*(75)*	**256** *(37)*	**302** *(35)*	**385** *(33)*	**509** *(37)*	**694** *(59)*	**940** *(121)*	**1137** *(193)* [E]	**625**	**67,5**	*(6,2)*
Femmes														
	9-13	**96**	**492**	*(38)*	**260** *(56)* [E]	**297** *(53)* [E]	**366** *(48)*	**452** *(47)*	**552** *(59)*	**657** *(80)*	**728** *(96)*	**420**	[F]	
	14-18	**105**	**404**	*(41)*	**135** *(35)* [E]	**169** *(37)* [E]	**239** *(41)* [E]	**337** *(49)*	**468** *(65)*	**638** *(91)*	**765** *(113)*	**485**	**77,2**	*(9,0)*
	19-30	**91**	**459**	*(68)*	[F]	**198** *(60)* [E]	**281** *(58)* [E]	**400** *(65)*	**554** *(100)* [E]	**733** *(170)* [E]	**867** *(235)* [E]	**500**	**67,6**	*(14,2)* [E]
	31-50	**167**	**455**	*(50)*	**209** *(57)* [E]	**251** *(55)* [E]	**327** *(54)* [E]	**424** *(65)*	**549** *(91)*	**705** *(129)* [E]	**823** *(162)* [E]	**500**	**66,9**	*(15,4)* [E]
	51-70	**198**	[F]		**249** *(78)* [E]	**292** *(79)* [E]	**364** *(93)* [E]	**495** *(149)* [E]	[F]	[F]	[F]	**500**	**50,7**	*(15,5)* [E]
	>70	**74**	**542**	*(92)* [E]	**290** *(82)* [E]	**324** *(81)* [E]	**388** *(82)* [E]	**476** *(92)* [E]	**583** *(120)* [E]	**702** *(166)* [E]	**784** *(203)* [E]	**500**	[F]	
	19+	**530**	**592**	*(94)*	**234** *(37)*	**274** *(38)*	**346** *(41)*	**466** *(55)*	**696** *(102)*	**1098** *(257)* [E]	**1494** *(470)* [E]	**500**	**55,3**	*(9,2)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.2 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**												
Les deux sexes													
	1-3	**58**	**559**	*(65)*	**402** *(80)* [E]	**441** *(77)* [E]	**511** *(75)*	**597** *(80)*	**690** *(95)*	**781** *(120)*	**839** *(139)*	**210**	**<3**
	4-8	**110**	**610**	*(53)*	**392** *(87)* [E]	**438** *(79)* [E]	**518** *(68)*	**611** *(66)*	**704** *(75)*	**787** *(90)*	**838** *(103)*	**275**	**<3**
Hommes													
	9-13	**95**	**604**	*(46)*	**372** *(49)*	**416** *(52)*	**501** *(60)*	**611** *(69)*	**739** *(79)*	**866** *(92)*	**946** *(102)*	**445**	**F**
	14-18	**87**	**765**	*(70)*	**374** *(65)* [E]	**447** *(70)*	**584** *(80)*	**765** *(96)*	**993** *(122)*	**1256** *(157)*	**1450** *(187)*	**630**	**F**
	19-30	**70**	**885**	*(91)*	**485** *(128)* [E]	**555** *(126)* [E]	**702** *(122)* [E]	**912** *(126)*	**1146** *(149)*	**1343** *(179)*	**1453** *(200)*	**625**	**F**
	31-50	**109**	**623**	*(65)*	**F**	**F**	**393** *(83)* [E]	**596** *(85)*	**861** *(124)*	**1146** *(188)*	**1335** *(234)* [E]	**625**	**53,3** *(12,2)* [E]
	51-70	**128**	**759**	*(108)*	**312** *(66)* [E]	**370** *(70)* [E]	**498** *(78)*	**686** *(100)*	**924** *(153)* [E]	**1218** *(240)* [E]	**1441** *(312)* [E]	**625**	**42,0** *(13,8)* [E]
	>70	**65**	**646**	*(54)*	**376** *(75)* [E]	**424** *(72)* [E]	**513** *(68)*	**636** *(72)*	**797** *(91)*	**990** *(133)*	**1136** *(176)*	**625**	**47,8** *(15,5)* [E]
	19+	**372**	**720**	*(47)*	**251** *(31)*	**319** *(33)*	**464** *(40)*	**684** *(53)*	**980** *(81)*	**1328** *(129)*	**1580** *(172)*	**625**	**43,6** *(5,7)*
Femmes													
	9-13	**75**	**708**	*(106)*	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**420**	**F**
	14-18	**81**	**592**	*(78)*	**F**	**F**	**302** *(70)* [E]	**472** *(79)* [E]	**703** *(120)* [E]	**974** *(195)* [E]	**1169** *(261)* [E]	**485**	**51,8** *(12,9)* [E]
	19-30	**101**	**668**	*(54)*	**388** *(91)* [E]	**447** *(86)* [E]	**564** *(80)*	**717** *(85)*	**887** *(109)*	**1048** *(141)*	**1147** *(164)*	**500**	**F**
	31-50	**116**	**615**	*(82)*	**319** *(98)* [E]	**371** *(95)* [E]	**471** *(92)* [E]	**608** *(100)*	**774** *(130)* [E]	**949** *(175)* [E]	**1062** *(208)* [E]	**500**	**F**
	51-70	**146**	**631**	*(38)*	**411** *(86)* [E]	**453** *(77)* [E]	**532** *(62)*	**632** *(52)*	**750** *(67)*	**875** *(107)*	**960** *(142)*	**500**	**F**
	>70	**94**	**492**	*(41)*	**190** *(43)* [E]	**225** *(44)* [E]	**298** *(47)*	**403** *(51)*	**542** *(71)*	**702** *(111)*	**817** *(145)* [E]	**500**	**68,8** *(10,2)*
	19+	**457**	**614**	*(37)*	**295** *(45)*	**349** *(44)*	**453** *(44)*	**597** *(48)*	**776** *(63)*	**967** *(87)*	**1093** *(106)*	**500**	**33,1** *(8,3)* [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.3 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**112**	**479**	***(31)***	**294** ***(67)*** [E]	**328** ***(60)*** [E]	**389** ***(49)***	**462** ***(40)***	**541** ***(41)***	**616** ***(55)***	**663** ***(67)***	**210**	**<3**	
	4-8	**177**	**602**	***(40)***	**305** ***(55)*** [E]	**356** ***(50)***	**451** ***(44)***	**577** ***(43)***	**730** ***(58)***	**899** ***(91)***	**1018** ***(120)***	**275**	[F]	
Hommes														
	9-13	**111**	**616**	***(40)***	**404** ***(74)*** [E]	**442** ***(68)***	**512** ***(58)***	**598** ***(52)***	**693** ***(65)***	**787** ***(93)***	**846** ***(117)***	**445**	[F]	
	14-18	**113**	**700**	***(122)*** [E]	**299** ***(97)*** [E]	**358** ***(98)*** [E]	**472** ***(101)*** [E]	**630** ***(122)*** [E]	**839** ***(179)*** [E]	**1082** ***(262)*** [E]	**1252** ***(320)*** [E]	**630**	[F]	
	19-30	**91**	**698**	***(75)***	**235** ***(56)*** [E]	**301** ***(63)*** [E]	**434** ***(73)*** [E]	**619** ***(85)***	**848** ***(100)***	**1092** ***(119)***	**1256** ***(137)***	**625**	**50,7**	***(11,1)*** [E]
	31-50	**101**	**593**	***(51)***	**287** ***(88)*** [E]	**332** ***(82)*** [E]	**421** ***(72)*** [E]	**542** ***(68)***	**688** ***(88)***	**839** ***(134)***	**940** ***(181)*** [E]	**625**	**65,5**	***(14,5)*** [E]
	51-70	**134**	**738**	***(74)***	**438** ***(108)*** [E]	**490** ***(100)*** [E]	**584** ***(89)***	**700** ***(83)***	**826** ***(95)***	**950** ***(124)***	**1030** ***(150)***	**625**	[F]	
	>70	**56**	**665**	***(112)*** [E]	[F]	[F]	[F]	**575** ***(155)*** [E]	**798** ***(160)*** [E]	**1071** ***(204)*** [E]	**1276** ***(271)*** [E]	**625**	[F]	
	19+	**382**	**664**	***(34)***	**294** ***(47)***	**349** ***(46)***	**459** ***(45)***	**611** ***(44)***	**792** ***(92)***	**976** ***(218)*** [E]	**1095** ***(328)*** [E]	**625**	**52,3**	***(7,5)***
Femmes														
	9-13	**105**	**526**	***(49)***	**318** ***(34)***	**353** ***(37)***	**416** ***(43)***	**496** ***(50)***	**586** ***(57)***	**676** ***(63)***	**734** ***(68)***	**420**	[F]	
	14-18	**120**	**501**	***(61)***	**232** ***(60)*** [E]	**294** ***(58)*** [E]	**400** ***(59)***	**515** ***(72)***	**659** ***(101)***	**802** ***(140)*** [E]	**890** ***(169)*** [E]	**485**	[F]	
	19-30	**91**	**669**	***(102)***	**401** ***(119)*** [E]	**445** ***(112)*** [E]	**530** ***(107)*** [E]	**654** ***(118)*** [E]	**846** ***(160)*** [E]	**1114** ***(256)*** [E]	**1325** ***(361)*** [E]	**500**	[F]	
	31-50	**159**	**613**	***(49)***	**276** ***(80)*** [E]	**329** ***(76)*** [E]	**434** ***(68)***	**573** ***(66)***	**735** ***(83)***	**908** ***(122)***	**1031** ***(161)***	**500**	[F]	
	51-70	**174**	**699**	***(93)***	**234** ***(59)*** [E]	**285** ***(62)*** [E]	**391** ***(70)*** [E]	**571** ***(83)***	**826** ***(112)***	**1144** ***(190)*** [E]	**1420** ***(305)*** [E]	**500**	**40,8**	***(11,6)*** [E]
	>70	**80**	**942**	***(177)*** [E]	[F]	**386** ***(126)*** [E]	**532** ***(136)*** [E]	**771** ***(161)*** [E]	**1125** ***(246)*** [E]	**1654** ***(497)*** [E]	[F]	**500**	[F]	
	19+	**504**	**692**	***(44)***	**289** ***(41)***	**344** ***(42)***	**450** ***(44)***	**612** ***(49)***	**857** ***(67)***	**1181** ***(125)***	**1431** ***(191)***	**500**	**33,1**	***(7,3)*** [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.4 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**99**	**567**	*(41)*	**367** *(74)* [E]	**404** *(65)*	**472** *(52)*	**556** *(48)*	**654** *(68)*	**758** *(115)*	**828** *(159)* [E]	**210**	**<3**	
	4-8	**140**	**825**	*(168)* [E]	**401** *(82)* [E]	**455** *(77)* [E]	**560** *(72)*	**706** *(76)*	**898** *(114)*	**1136** *(208)* [E]	**1321** *(317)* [E]	**275**	[F]	
Hommes														
	9-13	**92**	**610**	*(57)*	**343** *(72)* [E]	**385** *(69)* [E]	**463** *(64)*	**567** *(67)*	**701** *(89)*	**868** *(142)*	**1001** *(198)* [E]	**445**	[F]	
	14-18	**107**	**903**	*(134)*	**457** *(146)* [E]	**527** *(139)* [E]	**665** *(127)* [E]	**850** *(126)*	**1076** *(162)*	**1320** *(237)* [E]	**1485** *(304)* [E]	**630**	[F]	
	19-30	**73**	**738**	*(90)*	**282** *(71)* [E]	**339** *(72)* [E]	**455** *(78)* [E]	**635** *(99)*	**923** *(158)* [E]	**1362** *(298)* [E]	**1759** *(460)* [E]	**625**	**48,8**	*(13,6)* [E]
	31-50	**134**	**684**	*(53)*	**306** *(60)* [E]	**360** *(64)* [E]	**460** *(72)*	**589** *(80)*	**734** *(84)*	**880** *(93)*	**975** *(105)*	**625**	**57,0**	*(14,8)* [E]
	51-70	**131**	**763**	*(99)*	**363** *(92)* [E]	**416** *(87)* [E]	**522** *(79)*	**676** *(80)*	**879** *(118)*	**1116** *(209)* [E]	**1289** *(306)* [E]	**625**	[F]	
	>70	**55**	**878**	*(128)*	**368** *(99)* [E]	**442** *(100)* [E]	**585** *(107)* [E]	**782** *(127)*	**1047** *(198)* [E]	**1380** *(452)* [E]	[F]	**625**	[F]	
	19+	**393**	**736**	*(40)*	**359** *(61)* [E]	**413** *(57)*	**516** *(49)*	**658** *(46)*	**839** *(77)*	**1045** *(167)*	**1195** *(265)* [E]	**625**	**44,3**	*(8,3)* [E]
Femmes														
	9-13	**79**	**677**	*(81)*	**305** *(67)* [E]	**348** *(70)* [E]	**440** *(80)* [E]	**596** *(95)*	**822** *(126)*	**1085** *(188)* [E]	**1273** *(248)* [E]	**420**	[F]	
	14-18	**104**	**518**	*(67)*	**337** *(97)* [E]	**374** *(91)* [E]	**452** *(83)* [E]	**561** *(87)*	**688** *(114)*	**808** *(153)* [E]	**881** *(182)* [E]	**485**	[F]	
	19-30	**101**	**521**	*(79)*	[F]	[F]	**331** *(94)* [E]	**474** *(100)* [E]	**657** *(122)* [E]	**855** *(160)* [E]	**989** *(194)* [E]	**500**	**54,3**	*(17,5)* [E]
	31-50	**143**	**764**	*(145)* [E]	[F]	[F]	**373** *(93)* [E]	**585** *(98)* [E]	**891** *(148)* [E]	**1346** *(324)* [E]	**1771** *(577)* [E]	**500**	**40,4**	*(11,9)* [E]
	51-70	**193**	**707**	*(78)*	**251** *(55)* [E]	**300** *(54)* [E]	**396** *(56)*	**549** *(64)*	**798** *(93)*	**1176** *(194)*	**1524** *(329)* [E]	**500**	**42,7**	*(9,8)* [E]
	>70	**94**	**641**	*(91)*	**274** *(80)* [E]	**317** *(81)* [E]	**406** *(83)* [E]	**547** *(89)*	**758** *(120)*	**1049** *(227)* [E]	**1303** *(364)* [E]	**500**	[F]	
	19+	**531**	**685**	*(66)*	**219** *(34)*	**279** *(35)*	**397** *(36)*	**557** *(44)*	**807** *(67)*	**1179** *(134)*	**1505** *(224)*	**500**	**41,5**	*(6,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.5 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**												
Les deux sexes													
	1-3	**311**	**591**	***(37)***	**309** ***(47)***	**348** ***(46)***	**430** ***(46)***	**563** ***(50)***	**744** ***(67)***	**937** ***(94)***	**1061** ***(113)***	**210**	**<3**
	4-8	**485**	**657**	***(33)***	**328** ***(23)***	**382** ***(26)***	**485** ***(31)***	**620** ***(41)***	**785** ***(55)***	**965** ***(74)***	**1089** ***(88)***	**275**	**F**
Hommes													
	9-13	**277**	**815**	***(52)***	**470** ***(73)***	**535** ***(72)***	**659** ***(70)***	**828** ***(73)***	**1040** ***(91)***	**1280** ***(126)***	**1451** ***(160)***	**445**	**F**
	14-18	**339**	**791**	***(55)***	**361** ***(61)*** **E**	**429** ***(63)***	**568** ***(68)***	**769** ***(77)***	**1033** ***(108)***	**1335** ***(164)***	**1550** ***(190)***	**630**	**32,8** ***(8,4)*** **E**
	19-30	**237**	**756**	***(58)***	**393** ***(102)*** **E**	**452** ***(97)*** **E**	**561** ***(87)***	**714** ***(79)***	**922** ***(95)***	**1158** ***(149)***	**1318** ***(199)***	**625**	**F**
	31-50	**423**	**949**	***(89)***	**318** ***(34)***	**353** ***(37)***	**416** ***(43)***	**496** ***(50)***	**586** ***(57)***	**676** ***(63)***	**734** ***(68)***	**500**	**F**
	51-70	**387**	**1208**	***(306)*** **E**	**273** ***(41)***	**348** ***(45)***	**505** ***(56)***	**777** ***(73)***	**1281** ***(154)***	**2249** ***(637)*** **E**	**F**	**625**	**37,0** ***(6,1)***
	>70	**132**	**1117**	***(184)***	**280** ***(79)*** **E**	**348** ***(87)*** **E**	**506** ***(108)*** **E**	**794** ***(153)*** **E**	**1312** ***(261)*** **E**	**2171** ***(524)*** **E**	**3020** ***(861)*** **E**	**625**	**36,4** ***(10,5)*** **E**
	19+	**1179**	**994**	***(99)***	**340** ***(39)***	**424** ***(41)***	**583** ***(50)***	**861** ***(64)***	**1244** ***(109)***	**1755** ***(215)***	**2185** ***(349)***	**625**	**28,8** ***(4,9)*** **E**
Femmes													
	9-13	**281**	**673**	***(37)***	**291** ***(42)***	**347** ***(42)***	**456** ***(43)***	**609** ***(49)***	**809** ***(63)***	**1037** ***(88)***	**1196** ***(112)***	**420**	**19,5** ***(6,2)*** **E**
	14-18	**321**	**599**	***(44)***	**256** ***(32)***	**307** ***(34)***	**407** ***(41)***	**551** ***(53)***	**737** ***(70)***	**956** ***(104)***	**1129** ***(142)***	**485**	**38,6** ***(8,2)*** **E**
	19-30	**249**	**755**	***(77)***	**379** ***(108)*** **E**	**439** ***(104)*** **E**	**555** ***(96)*** **E**	**716** ***(96)***	**924** ***(132)***	**1164** ***(238)*** **E**	**1340** ***(365)*** **E**	**500**	**F**
	31-50	**364**	**755**	***(64)***	**399** ***(103)*** **E**	**461** ***(96)*** **E**	**576** ***(82)***	**734** ***(73)***	**926** ***(91)***	**1149** ***(145)***	**1316** ***(196)***	**500**	**F**
	51-70	**467**	**768**	***(45)***	**356** ***(62)*** **E**	**416** ***(56)***	**520** ***(49)***	**674** ***(47)***	**900** ***(67)***	**1175** ***(131)***	**1378** ***(195)***	**500**	**F**
	>70	**215**	**702**	***(60)***	**335** ***(38)***	**391** ***(43)***	**501** ***(55)***	**663** ***(73)***	**887** ***(99)***	**1169** ***(150)***	**1388** ***(208)***	**500**	**F**
	19+	**1295**	**752**	***(34)***	**381** ***(42)***	**437** ***(40)***	**548** ***(39)***	**711** ***(41)***	**924** ***(52)***	**1177** ***(82)***	**1368** ***(113)***	**500**	**17,9** ***(5,5)*** **E**

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.6 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**644**	**516**	*(18)*	**212** *(26)*	**264** *(24)*	**362** *(21)*	**492** *(21)*	**660** *(27)*	**849** *(42)*	**981** *(58)*	**210**	**4,9**	*(1,6)* [E]
	4-8	**956**	**565**	*(15)*	**290** *(36)*	**337** *(33)*	**427** *(26)*	**547** *(19)*	**692** *(24)*	**851** *(44)*	**961** *(62)*	**275**	[F]	
Hommes														
	9-13	**589**	**631**	*(23)*	**307** *(41)*	**362** *(38)*	**468** *(31)*	**607** *(27)*	**769** *(35)*	**936** *(56)*	**1047** *(73)*	**445**	**21,2**	*(5,2)* [E]
	14-18	**639**	**687**	*(30)*	**436** *(78)* [E]	**482** *(69)*	**568** *(53)*	**678** *(38)*	**804** *(49)*	**934** *(88)*	**1020** *(120)*	**630**	**39,0**	*(11,7)* [E]
	19-30	**481**	**653**	*(51)*	**270** *(85)* [E]	**323** *(79)* [E]	**431** *(65)*	**586** *(52)*	**803** *(77)*	**1081** *(169)*	**1288** *(259)* [E]	**625**	**55,6**	*(9,5)* [E]
	31-50	**709**	**628**	*(41)*	**280** *(72)* [E]	**330** *(67)* [E]	**432** *(57)*	**583** *(44)*	**782** *(53)*	**1012** *(107)*	**1179** *(162)*	**625**	**56,3**	*(7,6)*
	51-70	**758**	**664**	*(38)*	**374** *(76)* [E]	**423** *(71)* [E]	**521** *(60)*	**659** *(53)*	**829** *(72)*	**1010** *(119)*	**1134** *(162)*	**625**	**43,9**	*(11,6)* [E]
	>70	**734**	**655**	*(54)*	**236** *(43)* [E]	**282** *(42)*	**376** *(43)*	**532** *(45)*	**792** *(67)*	**1183** *(150)*	**1544** *(257)* [E]	**625**	**61,1**	*(5,9)*
	19+	**2682**	**645**	*(23)*	**281** *(33)*	**331** *(33)*	**440** *(36)*	**608** *(30)*	**824** *(38)*	**1076** *(65)*	**1265** *(98)*	**625**	**52,7**	*(4,7)*
Femmes														
	9-13	**585**	**563**	*(20)*	**259** *(36)*	**307** *(33)*	**402** *(27)*	**526** *(23)*	**674** *(30)*	**831** *(48)*	**941** *(65)*	**420**	**28,5**	*(5,4)* [E]
	14-18	**645**	**570**	*(26)*	**281** *(55)* [E]	**330** *(50)*	**426** *(40)*	**553** *(31)*	**706** *(40)*	**871** *(71)*	**985** *(98)*	**485**	**36,5**	*(8,0)* [E]
	19-30	**514**	**505**	*(28)*	**224** *(51)* [E]	**266** *(47)* [E]	**350** *(39)*	**468** *(31)*	**619** *(42)*	**791** *(79)*	**914** *(111)*	**500**	**56,3**	*(6,8)*
	31-50	**758**	**645**	*(36)*	**241** *(27)*	**298** *(26)*	**413** *(25)*	**563** *(26)*	**773** *(39)*	**1074** *(87)*	**1332** *(160)*	**500**	**39,4**	*(4,2)*
	51-70	**955**	**620**	*(33)*	**235** *(45)* [E]	**286** *(44)*	**396** *(39)*	**542** *(35)*	**739** *(40)*	**1023** *(72)*	**1270** *(126)*	**500**	**42,6**	*(6,6)*
	>70	**1345**	**611**	*(30)*	**292** *(56)* [E]	**333** *(55)*	**421** *(51)*	**558** *(46)*	**753** *(52)*	**989** *(94)*	**1167** *(142)*	**500**	**39,8**	*(9,7)* [E]
	19+	**3572**	**607**	*(19)*	**263** *(19)*	**309** *(18)*	**404** *(21)*	**567** *(22)*	**774** *(33)*	**1007** *(54)*	**1195** *(83)*	**500**	**39,5**	*(3,6)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.7 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**324**	**477**	*(40)*	**227** *(33)*	**267** *(31)*	**345** *(31)*	**454** *(39)*	**592** *(58)*	**752** *(87)*	**867** *(113)*	**210**	F	
	4-8	**425**	**532**	*(21)*	**264** *(77)* E	**310** *(67)* E	**396** *(46)*	**505** *(26)*	**626** *(40)*	**751** *(77)*	**838** *(106)*	**275**	F	
Hommes														
	9-13	**274**	**627**	*(31)*	**345** *(85)* E	**396** *(75)* E	**492** *(57)*	**615** *(38)*	**751** *(45)*	**884** *(77)*	**969** *(103)*	**445**	F	
	14-18	**297**	**847**	*(70)*	**284** *(78)* E	**371** *(74)* E	**548** *(68)*	**812** *(72)*	**1161** *(124)*	**1560** *(215)*	**1864** *(298)*	**630**	**33,0**	*(7,1)* E
	19-30	**249**	**677**	*(80)*	**295** *(30)*	**344** *(35)*	**437** *(44)*	**565** *(57)*	**730** *(74)*	**920** *(100)*	**1055** *(120)*	**625**	**60,5**	*(9,8)*
	31-50	**309**	**599**	*(55)*	**196** *(45)* E	**247** *(46)* E	**347** *(51)*	**518** *(58)*	**757** *(74)*	**1001** *(104)*	**1166** *(136)*	**625**	**62,5**	*(7,6)*
	51-70	**277**	**655**	*(63)*	**297** *(62)* E	**345** *(60)* E	**444** *(58)*	**598** *(63)*	**813** *(93)*	**1078** *(175)*	**1280** *(269)* E	**625**	**53,9**	*(10,3)* E
	>70	**136**	**589**	*(42)*	**339** *(85)* E	**380** *(78)* E	**461** *(63)*	**571** *(49)*	**705** *(68)*	**851** *(125)*	**952** *(177)* E	**625**	**61,4**	*(13,0)* E
	19+	**971**	**631**	*(32)*	**262** *(37)*	**310** *(37)*	**408** *(36)*	**556** *(35)*	**770** *(47)*	**1007** *(78)*	**1166** *(108)*	**625**	**59,5**	*(5,2)*
Femmes														
	9-13	**265**	**570**	*(32)*	**251** *(44)* E	**298** *(40)*	**390** *(31)*	**514** *(28)*	**653** *(45)*	**786** *(70)*	**871** *(89)*	**420**	**30,8**	*(6,6)* E
	14-18	**290**	**555**	*(33)*	**175** *(50)* E	**224** *(51)* E	**324** *(50)*	**467** *(46)*	**659** *(53)*	**893** *(84)*	**1070** *(110)*	**485**	**52,9**	*(8,3)*
	19-30	**197**	**665**	*(72)*	F	**387** *(105)* E	**522** *(94)* E	**699** *(99)*	**908** *(139)*	**1114** *(199)* E	**1239** *(245)* E	**500**	F	
	31-50	**312**	**587**	*(52)*	**229** *(48)* E	**273** *(48)* E	**365** *(50)*	**500** *(57)*	**693** *(78)*	**923** *(122)*	**1107** *(172)*	**500**	**50,0**	*(9,9)* E
	51-70	**312**	**714**	*(71)*	**357** *(85)* E	**405** *(79)* E	**499** *(68)*	**631** *(61)*	**802** *(82)*	**999** *(149)*	**1142** *(217)* E	**500**	F	
	>70	**239**	**573**	*(43)*	**334** *(87)* E	**376** *(80)* E	**456** *(64)*	**562** *(47)*	**691** *(65)*	**831** *(129)*	**928** *(188)* E	**500**	F	
	19+	**1060**	**636**	*(28)*	**276** *(35)*	**326** *(34)*	**426** *(32)*	**572** *(33)*	**779** *(45)*	**1034** *(77)*	**1224** *(108)*	**500**	**38,1**	*(5,8)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.8 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**129**	**523**	***(41)***	**297** ***(60)*** [E]	**337** ***(56)*** [E]	**413** ***(51)***	**508** ***(49)***	**615** ***(59)***	**723** ***(80)***	**792** ***(97)***	**210**	[F]	
	4-8	**213**	**600**	***(35)***	**303** ***(56)*** [E]	**354** ***(53)***	**457** ***(44)***	**584** ***(40)***	**706** ***(49)***	**825** ***(73)***	**910** ***(93)***	**275**	[F]	
Hommes														
	9-13	**122**	**622**	***(45)***	**361** ***(68)*** [E]	**406** ***(62)***	**487** ***(55)***	**591** ***(56)***	**713** ***(70)***	**838** ***(97)***	**920** ***(117)***	**445**	[F]	
	14-18	**150**	**682**	***(49)***	**445** ***(95)*** [E]	**482** ***(85)*** [E]	**548** ***(67)***	**628** ***(57)***	**715** ***(74)***	**799** ***(111)***	**852** ***(140)***	**630**	[F]	
	19-30	**106**	**754**	***(67)***	**289** ***(77)*** [E]	**358** ***(80)*** [E]	**504** ***(85)*** [E]	**719** ***(97)***	**1008** ***(134)***	**1372** ***(217)***	**1663** ***(305)*** [E]	**625**	**39,3**	***(11,3)*** [E]
	31-50	**155**	**716**	***(111)***	**286** ***(84)*** [E]	**341** ***(80)*** [E]	**465** ***(72)***	**583** ***(83)***	**798** ***(128)***	**1170** ***(286)*** [E]	[F]	**625**	**57,2**	***(13,7)*** [E]
	51-70	**122**	**1049**	***(280)*** [E]	**472** ***(64)***	**528** ***(67)***	**634** ***(89)***	**832** ***(177)*** [E]	[F]	[F]	[F]	**625**	[F]	
	>70	**88**	**1049**	***(217)*** [E]	**447** ***(131)*** [E]	**518** ***(129)*** [E]	**663** ***(131)*** [E]	**882** ***(159)*** [E]	**1225** ***(259)*** [E]	**1762** ***(495)*** [E]	[F]	**625**	[F]	
	19+	**471**	**852**	***(90)***	**329** ***(43)***	**398** ***(42)***	**528** ***(40)***	**695** ***(52)***	**986** ***(100)***	**1502** ***(244)***	**2015** ***(439)*** [E]	**625**	**40,1**	***(6,3)***
Femmes														
	9-13	**103**	**698**	***(164)*** [E]	**349** ***(43)***	**390** ***(51)***	**471** ***(70)***	**589** ***(101)*** [E]	**750** ***(147)*** [E]	**948** ***(209)*** [E]	**1100** ***(260)*** [E]	**420**	[F]	
	14-18	**142**	**495**	***(58)***	**191** ***(59)*** [E]	**226** ***(64)*** [E]	**302** ***(72)*** [E]	**428** ***(79)*** [E]	**599** ***(96)***	**786** ***(135)*** [E]	**915** ***(170)*** [E]	**485**	**59,7**	***(14,3)*** [E]
	19-30	**111**	**588**	***(64)***	**240** ***(77)*** [E]	**295** ***(72)*** [E]	**406** ***(64)***	**561** ***(70)***	**753** ***(107)***	**961** ***(164)*** [E]	**1102** ***(207)*** [E]	**500**	**40,2**	***(13,1)*** [E]
	31-50	**146**	**587**	***(59)***	[F]	**251** ***(69)*** [E]	**344** ***(67)*** [E]	**481** ***(68)***	**651** ***(85)***	**835** ***(127)***	**968** ***(170)*** [E]	**500**	**53,3**	***(13,0)*** [E]
	51-70	**184**	**717**	***(47)***	**510** ***(118)*** [E]	**554** ***(106)*** [E]	**636** ***(86)***	**740** ***(72)***	**862** ***(103)***	**989** ***(178)*** [E]	**1074** ***(244)*** [E]	**500**	[F]	
	>70	**143**	**587**	***(64)***	**294** ***(79)*** [E]	**337** ***(76)*** [E]	**429** ***(72)*** [E]	**567** ***(83)***	**753** ***(139)*** [E]	**972** ***(254)*** [E]	**1138** ***(377)*** [E]	**500**	[F]	
	19+	**584**	**622**	***(29)***	**285** ***(42)***	**332** ***(41)***	**425** ***(39)***	**561** ***(38)***	**743** ***(48)***	**950** ***(78)***	**1094** ***(110)***	**500**	**39,0**	***(7,4)*** [E]

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.9 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**169**	**498**	*(36)*	**254** *(61)* [E]	**296** *(55)* [E]	**374** *(45)*	**478** *(40)*	**609** *(60)*	**756** *(111)*	**860** *(158)* [E]	**210**	[F]	
	4-8	**281**	**570**	*(28)*	**398** *(67)* [E]	**430** *(58)*	**485** *(44)*	**553** *(34)*	**626** *(43)*	**699** *(69)*	**746** *(88)*	**275**	[F]	
Hommes														
	9-13	**183**	**906**	*(113)*	**459** *(115)* [E]	**524** *(109)* [E]	**654** *(98)*	**842** *(96)*	**1098** *(139)*	**1415** *(242)* [E]	**1658** *(343)* [E]	**445**	[F]	
	14-18	**187**	**711**	*(50)*	**387** *(41)*	**444** *(45)*	**556** *(52)*	**708** *(62)*	**892** *(79)*	**1091** *(98)*	**1226** *(113)*	**630**	**37,1**	*(9,6)* [E]
	19-30	**223**	**709**	*(73)*	[F]	**425** *(118)* [E]	**544** *(105)* [E]	**706** *(96)*	**906** *(143)*	**1129** *(225)* [E]	**1289** *(287)* [E]	**625**	[F]	
	31-50	**229**	**636**	*(52)*	**271** *(74)* [E]	**327** *(70)* [E]	**440** *(62)*	**602** *(60)*	**808** *(82)*	**1034** *(134)*	**1195** *(183)*	**625**	**53,3**	*(10,4)* [E]
	51-70	**197**	**680**	*(76)*	[F]	**334** *(93)* [E]	**441** *(83)* [E]	**594** *(78)*	**800** *(106)*	**1047** *(187)* [E]	**1231** *(271)* [E]	**625**	**54,6**	*(15,1)* [E]
	>70	**72**	**666**	*(65)*	**436** *(77)* [E]	**481** *(80)*	**560** *(84)*	**655** *(87)*	**757** *(92)*	**856** *(98)*	**919** *(103)*	**625**	[F]	
	19+	**721**	**667**	*(33)*	**306** *(55)* [E]	**362** *(52)*	**471** *(48)*	**625** *(44)*	**834** *(53)*	**1079** *(90)*	**1257** *(129)*	**625**	**50,0**	*(7,5)*
Femmes														
	9-13	**165**	**611**	*(86)*	**408** *(122)* [E]	**449** *(116)* [E]	**525** *(106)* [E]	**619** *(97)*	**725** *(104)*	**831** *(135)*	**899** *(164)* [E]	**420**	[F]	
	14-18	**206**	**521**	*(36)*	**217** *(47)* [E]	**263** *(47)* [E]	**356** *(45)*	**485** *(45)*	**655** *(58)*	**861** *(90)*	**1016** *(126)*	**485**	**50,1**	*(8,7)* [E]
	19-30	**191**	**493**	*(45)*	**166** *(53)* [E]	**210** *(52)* [E]	**298** *(49)*	**423** *(50)*	**577** *(63)*	**744** *(91)*	**857** *(116)*	**500**	**63,8**	*(10,1)*
	31-50	**258**	**624**	*(51)*	**503** *(141)* [E]	**543** *(130)* [E]	**613** *(108)* [E]	**701** *(87)*	**802** *(96)*	**908** *(157)* [E]	**980** *(217)* [E]	**500**	[F]	
	51-70	**249**	**582**	*(41)*	**261** *(45)* [E]	**309** *(43)*	**402** *(39)*	**530** *(40)*	**697** *(59)*	**895** *(105)*	**1043** *(153)*	**500**	**44,3**	*(8,2)* [E]
	>70	**128**	**550**	*(74)*	**209** *(68)* [E]	**248** *(71)* [E]	**330** *(79)* [E]	**466** *(90)* [E]	**681** *(118)* [E]	**953** *(181)* [E]	**1161** *(246)* [E]	**500**	**55,0**	*(15,1)* [E]
	19+	**826**	**577**	*(28)*	**280** *(41)*	**329** *(39)*	**422** *(36)*	**551** *(34)*	**718** *(44)*	**912** *(71)*	**1049** *(97)*	**625**	**50,0**	*(7,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.10 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[3]	% <BME	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**192**	**519**	*(25)*	**340** *(53)*	**378** *(47)*	**442** *(39)*	**507** *(35)*	**590** *(46)*	**709** *(76)*	**801** *(106)*	**210**	**<3**	
	4-8	**321**	**546**	*(24)*	**374** *(56)*	**406** *(50)*	**467** *(38)*	**545** *(28)*	**633** *(38)*	**719** *(65)*	**773** *(86)*	**275**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**226**	**701**	*(39)*	**315** *(42)*	**379** *(42)*	**507** *(43)*	**681** *(48)*	**896** *(62)*	**1126** *(87)*	**1283** *(107)*	**445**	**17,0**	*(5,0)* [E]
	14-18	**262**	**794**	*(75)*	**464** *(92)* [E]	**521** *(86)*	**629** *(76)*	**771** *(73)*	**939** *(93)*	**1114** *(140)*	**1232** *(180)*	**630**	[F]	
	19-30	**197**	**768**	*(78)*	**456** *(124)* [E]	**512** *(117)* [E]	**618** *(107)* [E]	**758** *(107)*	**922** *(133)*	**1096** *(188)* [E]	**1213** *(235)* [E]	**625**	[F]	
	31-50	**282**	**728**	*(41)*	**442** *(89)* [E]	**490** *(78)*	**578** *(60)*	**691** *(48)*	**822** *(65)*	**958** *(105)*	**1047** *(136)*	**625**	[F]	
	51-70	**234**	**833**	*(61)*	**363** *(75)* [E]	**436** *(72)*	**581** *(67)*	**782** *(68)*	**1046** *(94)*	**1359** *(150)*	**1591** *(203)*	**625**	**30,5**	*(8,6)* [E]
	>70	**119**	**724**	*(73)*	**355** *(96)* [E]	**410** *(91)* [E]	**519** *(83)*	**667** *(84)*	**851** *(111)*	**1051** *(160)*	**1189** *(201)* [E]	**625**	[F]	
	19+	**832**	**766**	*(28)*	**419** *(49)*	**477** *(46)*	**587** *(40)*	**734** *(36)*	**914** *(47)*	**1109** *(76)*	**1242** *(101)*	**625**	**31,3**	*(6,7)* [E]
Femmes														
	9-13	**226**	**640**	*(40)*	**337** *(46)*	**388** *(46)*	**487** *(48)*	**626** *(54)*	**797** *(66)*	**976** *(84)*	**1095** *(100)*	**420**	[F]	
	14-18	**242**	**609**	*(60)*	**209** *(42)* [E]	**258** *(45)* [E]	**367** *(51)*	**539** *(60)*	**775** *(87)*	**1083** *(152)*	**1337** *(224)* [E]	**485**	**42,5**	*(8,2)* [E]
	19-30	**208**	**604**	*(49)*	**283** *(72)* [E]	**339** *(69)* [E]	**451** *(62)*	**597** *(62)*	**769** *(82)*	**950** *(121)*	**1074** *(154)*	**500**	[F]	
	31-50	**263**	**594**	*(49)*	**249** *(62)* [E]	**297** *(58)* [E]	**393** *(52)*	**521** *(61)*	**664** *(91)*	**803** *(135)* [E]	**891** *(167)* [E]	**500**	**45,8**	*(13,8)* [E]
	51-70	**322**	**635**	*(48)*	**246** *(54)* [E]	**304** *(55)* [E]	**423** *(56)*	**597** *(64)*	**824** *(82)*	**1083** *(115)*	**1267** *(146)*	**500**	**36,2**	*(9,0)* [E]
	>70	**198**	**561**	*(34)*	**305** *(46)*	**344** *(43)*	**416** *(39)*	**511** *(39)*	**624** *(50)*	**742** *(77)*	**821** *(104)*	**500**	**47,0**	*(11,0)* [E]
	19+	**991**	**603**	*(25)*	**255** *(26)*	**306** *(27)*	**408** *(30)*	**553** *(33)*	**733** *(43)*	**926** *(61)*	**1061** *(77)*	**500**	**41,0**	*(5,8)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.11 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**348**	**516**	*(21)*	**284** *(37)*	**325** *(34)*	**402** *(28)*	**498** *(26)*	**611** *(33)*	**732** *(51)*	**814** *(67)*	**210**	**<3**	
	4-8	**554**	**675**	*(57)*	**348** *(30)*	**397** *(30)*	**496** *(27)*	**611** *(30)*	**777** *(42)*	**1014** *(92)*	**1222** *(164)*	**275**	**<3**	
Hommes														
	9-13	**409**	**618**	*(27)*	**367** *(37)*	**410** *(35)*	**492** *(34)*	**600** *(35)*	**728** *(44)*	**866** *(63)*	**961** *(79)*	**445**	F	
	14-18	**414**	**738**	*(67)*	**289** *(42)*	**354** *(45)*	**487** *(51)*	**678** *(63)*	**926** *(88)*	**1212** *(125)*	**1417** *(155)*	**630**	**43,9**	*(7,8)* E
	19-30	**311**	**660**	*(42)*	**240** *(42)* E	**296** *(42)*	**410** *(43)*	**576** *(48)*	**803** *(70)*	**1083** *(115)*	**1297** *(159)*	**625**	**56,5**	*(7,0)*
	31-50	**489**	**653**	*(48)*	**298** *(56)* E	**345** *(53)*	**441** *(47)*	**582** *(43)*	**757** *(60)*	**941** *(98)*	**1065** *(134)*	**625**	**57,1**	*(8,3)*
	51-70	**575**	**727**	*(46)*	**306** *(37)*	**363** *(38)*	**485** *(38)*	**644** *(44)*	**863** *(61)*	**1140** *(102)*	**1358** *(147)*	**625**	**46,9**	*(6,5)*
	>70	**239**	**725**	*(62)*	**280** *(55)* E	**343** *(58)* E	**473** *(64)*	**661** *(74)*	**909** *(91)*	**1211** *(135)*	**1446** *(191)*	**625**	**45,4**	*(9,6)* E
	19+	**1614**	**683**	*(25)*	**266** *(19)*	**320** *(18)*	**424** *(21)*	**600** *(27)*	**829** *(39)*	**1096** *(60)*	**1295** *(80)*	**625**	**53,3**	*(3,7)*
Femmes														
	9-13	**355**	**579**	*(33)*	**323** *(40)*	**363** *(39)*	**439** *(37)*	**541** *(38)*	**667** *(48)*	**804** *(70)*	**897** *(89)*	**420**	F	
	14-18	**410**	**491**	*(33)*	**230** *(38)*	**275** *(35)*	**354** *(33)*	**463** *(37)*	**611** *(48)*	**777** *(68)*	**888** *(86)*	**485**	**54,6**	*(7,8)*
	19-30	**384**	**575**	*(51)*	**261** *(50)* E	**313** *(49)*	**412** *(51)*	**548** *(61)*	**731** *(85)*	**963** *(130)*	**1138** *(174)*	**500**	**41,4**	*(9,8)* E
	31-50	**585**	**623**	*(51)*	**235** *(35)*	**292** *(37)*	**398** *(41)*	**551** *(47)*	**785** *(71)*	**1103** *(142)*	**1358** *(228)* E	**500**	**42,1**	*(7,3)* E
	51-70	**711**	**739**	*(82)*	**262** *(31)*	**313** *(31)*	**413** *(31)*	**551** *(41)*	**790** *(74)*	**1213** *(178)*	**1652** *(340)* E	**500**	**41,4**	*(6,4)*
	>70	**342**	**739**	*(80)*	**283** *(44)*	**337** *(47)*	**443** *(53)*	**611** *(67)*	**874** *(107)*	**1238** *(210)* E	**1539** *(337)* E	**500**	**34,1**	*(9,2)* E
	19+	**2022**	**663**	*(35)*	**251** *(19)*	**306** *(20)*	**417** *(22)*	**556** *(25)*	**790** *(40)*	**1149** *(87)*	**1467** *(149)*	**500**	**40,1**	*(4,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.12 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel								
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME (*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**												
Les deux sexes													
	1-3	**622**	**498**	*(25)*	**228** *(30)*	**268** *(28)*	**351** *(27)*	**478** *(29)*	**626** *(39)*	**776** *(57)*	**886** *(76)*	**210**	F
	4-8	**919**	**567**	*(18)*	**305** *(38)*	**350** *(34)*	**432** *(28)*	**536** *(23)*	**657** *(28)*	**784** *(45)*	**869** *(60)*	**275**	F
Hommes													
	9-13	**579**	**793**	*(68)*	**469** *(85)* E	**523** *(78)*	**623** *(67)*	**756** *(59)*	**917** *(70)*	**1094** *(106)*	**1217** *(141)*	**500**	**40,1** *(4,2)*
	14-18	**634**	**734**	*(35)*	**373** *(63)* E	**439** *(59)*	**565** *(51)*	**730** *(46)*	**926** *(59)*	**1134** *(92)*	**1278** *(124)*	**500**	**40,1** *(4,2)*
	19-30	**578**	**710**	*(50)*	**322** *(91)* E	**383** *(86)* E	**506** *(74)*	**675** *(63)*	**882** *(96)*	**1113** *(151)*	**1278** *(198)*	**485**	**54,0** *(5,3)*
	31-50	**693**	**641**	*(40)*	**244** *(31)*	**302** *(30)*	**415** *(32)*	**578** *(40)*	**802** *(57)*	**1063** *(89)*	**1255** *(130)*	**625**	**56,3** *(5,9)*
	51-70	**596**	**743**	*(74)*	**318** *(66)* E	**376** *(61)*	**486** *(53)*	**616** *(62)*	**865** *(89)*	**1222** *(192)*	**1528** *(320)* E	**625**	**56,3** *(5,9)*
	>70	**296**	**738**	*(61)*	**410** *(76)* E	**457** *(72)*	**551** *(64)*	**680** *(59)*	**848** *(77)*	**1042** *(130)*	**1184** *(185)*	**625**	**39,5** *(12,9)* E
	19+	**2163**	**692**	*(27)*	**285** *(26)*	**347** *(23)*	**451** *(27)*	**638** *(30)*	**882** *(45)*	**1154** *(73)*	**1371** *(107)*	**625**	**48,2** *(4,2)*
Femmes													
	9-13	**533**	**618**	*(58)*	**322** *(62)* E	**369** *(60)*	**458** *(56)*	**578** *(56)*	**728** *(70)*	**897** *(104)*	**1017** *(136)*	**500**	**40,1** *(4,2)*
	14-18	**638**	**524**	*(25)*	**186** *(23)*	**231** *(25)*	**328** *(27)*	**461** *(32)*	**650** *(40)*	**884** *(58)*	**1064** *(78)*	**485**	**54,0** *(5,3)*
	19-30	**499**	**546**	*(34)*	**200** *(38)* E	**252** *(37)*	**355** *(36)*	**500** *(38)*	**680** *(52)*	**877** *(76)*	**1011** *(98)*	**500**	**50,0** *(6,8)*
	31-50	**716**	**610**	*(35)*	**307** *(63)* E	**357** *(60)* E	**452** *(55)*	**584** *(52)*	**762** *(59)*	**980** *(96)*	**1139** *(137)*	**625**	**56,3** *(5,9)*
	51-70	**745**	**638**	*(30)*	**316** *(43)*	**363** *(41)*	**457** *(37)*	**593** *(34)*	**773** *(48)*	**983** *(88)*	**1139** *(130)*	**500**	**33,0** *(7,2)* E
	>70	**510**	**565**	*(41)*	**255** *(43)* E	**296** *(44)*	**378** *(47)*	**502** *(54)*	**687** *(68)*	**909** *(104)*	**1072** *(142)*	**500**	**49,6** *(10,1)* E
	19+	**2470**	**598**	*(18)*	**263** *(21)*	**316** *(21)*	**418** *(19)*	**545** *(23)*	**739** *(29)*	**974** *(44)*	**1143** *(60)*	**500**	**41,5** *(4,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 10.13 Vitamine A (ÉAR/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1,2]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel									
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[3]	% <BME	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**													
Les deux sexes														
	1-3	**2117**	**530**	*(12)*	**268** *(15)*	**311** *(14)*	**392** *(13)*	**509** *(14)*	**659** *(19)*	**818** *(27)*	**924** *(34)*	**210**	**<3**	
	4-8	**3235**	**591**	*(12)*	**312** *(15)*	**357** *(14)*	**444** *(13)*	**562** *(13)*	**705** *(18)*	**859** *(29)*	**965** *(41)*	**275**	**2,5**	*(0,7)* [E]
Hommes														
	9-13	**2080**	**709**	*(20)*	**375** *(22)*	**431** *(22)*	**538** *(21)*	**682** *(21)*	**861** *(26)*	**1058** *(36)*	**1195** *(47)*	**445**	**11,6**	*(2,5)* [E]
	14-18	**2288**	**736**	*(21)*	**354** *(25)*	**416** *(25)*	**539** *(26)*	**711** *(27)*	**927** *(34)*	**1164** *(48)*	**1329** *(62)*	**630**	**38,3**	*(3,9)*
	19-30	**1804**	**703**	*(27)*	**324** *(31)*	**382** *(29)*	**489** *(28)*	**643** *(30)*	**860** *(43)*	**1111** *(79)*	**1293** *(116)*	**625**	**47,4**	*(4,7)*
	31-50	**2596**	**722**	*(29)*	**317** *(30)*	**376** *(31)*	**498** *(30)*	**680** *(32)*	**918** *(41)*	**1186** *(69)*	**1380** *(100)*	**625**	**42,7**	*(4,4)*
	51-70	**2550**	**842**	*(81)*	**305** *(22)*	**369** *(23)*	**497** *(24)*	**683** *(26)*	**941** *(38)*	**1325** *(129)*	**1776** *(323)* [E]	**625**	**42,5**	*(3,4)*
	>70	**1520**	**790**	*(49)*	**299** *(24)*	**354** *(24)*	**462** *(27)*	**633** *(36)*	**909** *(61)*	**1321** *(118)*	**1686** *(187)*	**625**	**49,0**	*(4,6)*
	19+	**8470**	**756**	*(27)*	**306** *(14)*	**367** *(14)*	**491** *(15)*	**666** *(17)*	**895** *(24)*	**1203** *(46)*	**1485** *(88)*	**625**	**44,3**	*(2,4)*
Femmes														
	9-13	**1980**	**608**	*(17)*	**285** *(18)*	**334** *(17)*	**431** *(17)*	**564** *(19)*	**729** *(25)*	**913** *(38)*	**1044** *(50)*	**420**	**23,1**	*(3,0)*
	14-18	**2256**	**567**	*(17)*	**235** *(15)*	**285** *(16)*	**386** *(17)*	**532** *(19)*	**719** *(26)*	**931** *(41)*	**1086** *(56)*	**485**	**42,2**	*(3,1)*
	19-30	**1854**	**590**	*(24)*	**247** *(21)*	**297** *(21)*	**396** *(23)*	**538** *(27)*	**721** *(35)*	**931** *(51)*	**1083** *(67)*	**500**	**43,4**	*(4,5)*
	31-50	**2686**	**657**	*(23)*	**273** *(22)*	**329** *(23)*	**446** *(21)*	**591** *(25)*	**812** *(33)*	**1084** *(60)*	**1290** *(92)*	**500**	**34,1**	*(3,7)*
	51-70	**3200**	**672**	*(20)*	**289** *(19)*	**342** *(19)*	**448** *(19)*	**595** *(20)*	**788** *(28)*	**1041** *(49)*	**1267** *(76)*	**500**	**33,8**	*(3,3)*
	>70	**2610**	**630**	*(22)*	**294** *(20)*	**338** *(20)*	**422** *(22)*	**557** *(27)*	**766** *(35)*	**1032** *(58)*	**1246** *(87)*	**500**	**40,2**	*(4,6)*
	19+	**10350**	**645**	*(12)*	**281** *(10)*	**333** *(11)*	**437** *(11)*	**584** *(13)*	**777** *(18)*	**1019** *(30)*	**1220** *(47)*	**500**	**35,8**	*(2,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] Aucune prévalence pour les apports en dessus du BME n'est calculée pour la vitamine A. Le BME pour la vitamine A est fixé pour la vitamine A préformée seulement, et ces estimations n'avaient pas encore été faites lorsque ces tableaux ont été produits.

[3] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

11. Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 11.1 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[2]	% <BME	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**79**	**172**	*(19)*	**77** *(22)* [E]	**93** *(21)* [E]	**124** *(21)* [E]	**162** *(23)*	**205** *(28)*	**247** *(35)*	**274** *(41)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**127**	**182**	*(18)*	[F]	[F]	**113** *(30)* [E]	**178** *(26)*	**249** *(29)*	**325** *(46)*	**385** *(68)* [E]	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**111**	**165**	*(16)*	**71** *(21)* [E]	**84** *(20)* [E]	**110** *(18)* [E]	**145** *(18)*	**188** *(23)*	**235** *(33)*	**267** *(42)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**107**	**165**	*(21)*	[F]	**63** *(19)* [E]	**97** *(20)* [E]	**153** *(24)*	**234** *(36)*	**334** *(63)* [E]	**410** *(90)* [E]	**63**	[F]		**1800**	**<3**	
	19-30	**77**	**129**	*(22)* [E]	[F]	[F]	**84** *(23)* [E]	**125** *(26)* [E]	**178** *(34)* [E]	**232** *(48)* [E]	**269** *(60)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**145**	**110**	*(16)*	[F]	**57** *(17)* [E]	**74** *(18)* [E]	**98** *(19)* [E]	**133** *(23)* [E]	**175** *(33)* [E]	**207** *(43)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**182**	**123**	*(13)*	**27** *(8)* [E]	**36** *(9)* [E]	**58** *(10)* [E]	**97** *(11)*	**151** *(19)*	**221** *(33)*	**276** *(45)*	**75**	**36,1**	*(7,2)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**63**	**108**	*(14)*	**36** *(11)* [E]	**44** *(11)* [E]	**62** *(12)* [E]	**88** *(14)*	**122** *(19)*	**163** *(29)* [E]	**193** *(38)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**467**	**118**	*(9)*	**38** *(7)* [E]	**48** *(7)*	**70** *(8)*	**103** *(10)*	**150** *(14)*	**207** *(20)*	**249** *(25)*	**75**	**28,9**	*(6,4)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**96**	**134**	*(10)*	**63** *(20)* [E]	**76** *(19)* [E]	**102** *(17)*	**136** *(15)*	**175** *(18)*	**215** *(24)*	**242** *(30)*	**39**	[F]		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**105**	**171**	*(16)*	**86** *(25)* [E]	**103** *(24)* [E]	**138** *(23)*	**186** *(24)*	**243** *(31)*	**304** *(44)*	**346** *(56)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**91**	**109**	*(15)*	**41** *(10)* [E]	**50** *(11)* [E]	**68** *(13)* [E]	**93** *(16)* [E]	**124** *(21)* [E]	**158** *(28)* [E]	**181** *(33)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**167**	**102**	*(14)*	[F]	**42** *(14)* [E]	**66** *(15)* [E]	**101** *(17)* [E]	**146** *(22)*	**200** *(32)*	**239** *(43)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**198**	**98**	*(9)*	[F]	[F]	**55** *(15)* [E]	**85** *(12)*	**123** *(13)*	**170** *(24)*	**205** *(35)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**74**	**99**	*(9)*	[F]	**48** *(14)* [E]	**67** *(12)* [E]	**92** *(12)*	**122** *(15)*	**154** *(21)*	**174** *(27)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**530**	**102**	*(7)*	**31** *(5)*	**41** *(6)*	**61** *(7)*	**94** *(8)*	**137** *(11)*	**185** *(16)*	**219** *(21)*	**60**	**24,0**	*(5,2)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.2 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel																	
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																							
Les deux sexes																								
	1-3	58	108	*(10)*	44	*(10)* [E]	55	*(10)* [E]	76	*(11)*	106	*(12)*	143	*(15)*	183	*(24)*	211	*(32)*	13	<3		400	<3	
	4-8	110	103	*(9)*	47	*(10)* [E]	56	*(10)* [E]	75	*(12)*	102	*(13)*	132	*(16)*	163	*(20)*	182	*(22)*	22	<3		650	0,0	*(0,0)*
Hommes																								
	9-13	95	155	*(15)*	77	*(22)* [E]	90	*(23)* [E]	117	*(23)* [E]	153	*(24)*	196	*(27)*	244	*(32)*	276	*(38)*	39	<3		1200	0,0	*(0,0)*
	14-18	87	139	*(21)*	[F]		[F]		95	*(25)* [E]	144	*(30)* [E]	209	*(41)* [E]	280	*(56)* [E]	327	*(67)* [E]	63	[F]		1800	0,0	*(0,0)*
	19-30	70	108	*(16)*	[F]		53	*(16)* [E]	72	*(17)* [E]	96	*(21)* [E]	139	*(29)* [E]	183	*(46)* [E]	206	*(66)* [E]	75	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	31-50	109	112	*(13)*	50	*(16)* [E]	59	*(15)* [E]	78	*(15)* [E]	103	*(17)*	135	*(23)* [E]	169	*(33)* [E]	193	*(41)* [E]	75	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	51-70	128	112	*(16)*	[F]		[F]		64	*(16)* [E]	100	*(18)* [E]	149	*(24)*	205	*(33)*	242	*(39)*	75	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	>70	65	104	*(11)*	56	*(12)* [E]	65	*(11)* [E]	84	*(11)*	108	*(14)*	137	*(19)*	168	*(28)*	188	*(34)* [E]	75	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	19+	372	110	*(7)*	41	*(6)*	51	*(7)*	72	*(7)*	105	*(9)*	148	*(12)*	194	*(16)*	225	*(21)*	75	27,5	*(6,1)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
Femmes																								
	9-13	75	122	*(17)*	[F]		61	*(20)* [E]	78	*(21)* [E]	100	*(25)* [E]	126	*(30)* [E]	151	*(36)* [E]	167	*(41)* [E]	39	[F]		1200	0,0	*(0,0)*
	14-18	81	121	*(11)*	50	*(11)* [E]	62	*(11)* [E]	85	*(12)*	117	*(15)*	155	*(19)*	196	*(27)*	223	*(33)*	56	[F]		1800	0,0	*(0,0)*
	19-30	101	103	*(13)*	[F]		[F]		59	*(15)* [E]	90	*(17)* [E]	133	*(24)* [E]	186	*(36)* [E]	225	*(48)* [E]	60	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	31-50	116	86	*(10)*	30	*(8)* [E]	36	*(8)* [E]	51	*(10)* [E]	75	*(13)* [E]	111	*(18)*	149	*(25)* [E]	174	*(30)* [E]	60	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	51-70	146	113	*(15)*	46	*(15)* [E]	54	*(15)* [E]	71	*(14)* [E]	95	*(16)* [E]	126	*(22)* [E]	163	*(32)* [E]	190	*(42)* [E]	60	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	>70	94	78	*(9)*	[F]		[F]		39	*(10)* [E]	57	*(12)* [E]	83	*(14)* [E]	112	*(18)*	134	*(22)* [E]	60	53,4	*(14,7)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
	19+	457	96	*(7)*	28	*(4)*	36	*(4)*	52	*(5)*	79	*(8)*	120	*(12)*	168	*(17)*	204	*(22)*	60	32,7	*(5,4)*	2000	0,0	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.3 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**112**	**120**	*(9)*	**43** *(13)* [E]	**54** *(13)* [E]	**79** *(13)*	**115** *(14)*	**158** *(18)*	**201** *(25)*	**228** *(30)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**177**	**117**	*(8)*	**68** *(19)* [E]	**78** *(17)* [E]	**97** *(14)*	**122** *(12)*	**153** *(15)*	**186** *(25)*	**209** *(33)*	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**111**	**153**	*(18)*	**66** *(16)* [E]	**79** *(17)* [E]	**106** *(18)* [E]	**143** *(21)*	**186** *(26)*	**231** *(32)*	**260** *(38)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**113**	**126**	*(19)*	[F]	[F]	**71** *(23)* [E]	**106** *(30)* [E]	**160** *(34)* [E]	**222** *(38)* [E]	**261** *(43)*	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**91**	**136**	*(18)*	[F]	**80** *(26)* [E]	**107** *(26)* [E]	**144** *(28)* [E]	**191** *(38)* [E]	**243** *(56)* [E]	**280** *(73)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**101**	**109**	*(13)*	[F]	**38** *(11)* [E]	**61** *(12)* [E]	**95** *(14)*	**141** *(19)*	**193** *(25)*	**230** *(33)*	**75**	**35,4**	*(10,2)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**134**	**89**	*(9)*	**35** *(11)* [E]	**42** *(10)* [E]	**58** *(10)* [E]	**80** *(10)*	**109** *(14)*	**140** *(19)*	**162** *(25)*	**75**	**44,4**	*(12,8)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**56**	**111**	*(17)*	[F]	[F]	**74** *(24)* [E]	**101** *(24)* [E]	**135** *(25)* [E]	**171** *(30)* [E]	**194** *(38)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**382**	**108**	*(7)*	**35** *(6)*	**44** *(6)*	**65** *(7)*	**98** *(9)*	**143** *(12)*	**194** *(17)*	**231** *(22)*	**75**	**32,7**	*(6,0)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**105**	**146**	*(20)*	[F]	**54** *(16)* [E]	**84** *(16)* [E]	**128** *(19)*	**183** *(28)*	**243** *(41)* [E]	**282** *(51)* [E]	**39**	[F]		**1200**	**<3**	
	14-18	**120**	**122**	*(14)*	[F]	**59** *(17)* [E]	**81** *(17)* [E]	**111** *(18)*	**147** *(22)*	**184** *(32)* [E]	**209** *(41)* [E]	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**91**	**103**	*(15)*	**42** *(12)* [E]	**49** *(14)* [E]	**59** *(17)* [E]	**79** *(23)* [E]	**116** *(31)* [E]	**150** *(40)* [E]	**163** *(42)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**159**	**109**	*(10)*	[F]	[F]	**66** *(15)* [E]	**106** *(16)*	**155** *(20)*	**208** *(28)*	**246** *(35)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**174**	**87**	*(6)*	**29** *(8)* [E]	**36** *(8)* [E]	**52** *(7)*	**76** *(7)*	**108** *(9)*	**148** *(17)*	**177** *(24)*	**60**	**34,0**	*(8,6)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**80**	**88**	*(8)*	**43** *(11)* [E]	**52** *(11)* [E]	**67** *(11)*	**87** *(12)*	**112** *(15)*	**141** *(20)*	**162** *(25)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**504**	**99**	*(6)*	**36** *(7)* [E]	**45** *(7)*	**64** *(8)*	**93** *(8)*	**129** *(10)*	**168** *(15)*	**195** *(19)*	**60**	**21,3**	*(6,1)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.4 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[2]	% <BME	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**99**	**142**	*(15)*	F	**77** *(25)* E	**102** *(23)* E	**137** *(21)*	**183** *(26)*	**236** *(42)* E	**274** *(58)* E	**13**	**<3**		**400**	F	
	4-8	**140**	**173**	*(19)*	**84** *(27)* E	**99** *(25)* E	**130** *(22)* E	**173** *(22)*	**226** *(31)*	**283** *(47)* E	**323** *(61)* E	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**92**	**114**	*(20)* E	F	F	F	**82** *(23)* E	**118** *(29)* E	**162** *(40)* E	**194** *(51)* E	**39**	F		**1200**	**<3**	
	14-18	**107**	**131**	*(18)*	F	F	**77** *(19)* E	**113** *(20)* E	**161** *(28)* E	**221** *(47)* E	**268** *(64)* E	**63**	F		**1800**	**<3**	
	19-30	**73**	**128**	*(21)*	F	F	**72** *(22)* E	**116** *(25)* E	**175** *(32)* E	**241** *(45)* E	**285** *(58)* E	**75**	F		**2000**	**<3**	
	31-50	**134**	**121**	*(22)* E	F	F	**67** *(19)* E	**105** *(21)* E	**154** *(25)*	**205** *(33)*	**238** *(40)* E	**75**	F		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**131**	**80**	*(11)*	**20** *(6)* E	**27** *(7)* E	**42** *(09)* E	**68** *(13)* E	**105** *(18)* E	**151** *(25)*	**186** *(31)*	**75**	**56,1**	*(11,9)* E	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**55**	**92**	*(13)*	F	F	**56** *(14)* E	**85** *(15)* E	**122** *(20)*	**165** *(30)* E	**196** *(39)* E	**75**	F		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**393**	**108**	*(11)*	**32** *(8)* E	**42** *(8)* E	**62** *(10)*	**96** *(12)*	**143** *(17)*	**197** *(23)*	**235** *(29)*	**75**	**35,0**	*(8,4)* E	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**79**	**105**	*(18)* E	**44** *(15)* E	**51** *(14)* E	**66** *(14)* E	**89** *(16)* E	**121** *(23)* E	**160** *(36)* E	**189** *(49)* E	**39**	F		**1200**	**<3**	
	14-18	**104**	**125**	*(12)*	**67** *(18)* E	**76** *(17)* E	**92** *(15)*	**112** *(15)*	**135** *(19)*	**158** *(28)* E	**173** *(35)* E	**56**	F		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**101**	**114**	*(15)*	F	F	**64** *(20)* E	**108** *(21)* E	**173** *(27)*	**254** *(41)*	**315** *(54)* E	**60**	F		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**143**	**116**	*(14)*	F	F	**59** *(15)* E	**99** *(16)*	**152** *(21)*	**213** *(32)*	**256** *(43)* E	**60**	F		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**193**	**94**	*(9)*	**32** *(9)* E	**40** *(9)* E	**55** *(9)*	**79** *(9)*	**112** *(12)*	**149** *(18)*	**176** *(25)*	**60**	**30,2**	*(9,8)* E	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**94**	**90**	*(9)*	**27** *(8)* E	**34** *(9)* E	**50** *(9)* E	**74** *(11)*	**104** *(14)*	**137** *(20)*	**161** *(26)*	**60**	**35,3**	*(11,1)* E	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**531**	**106**	*(6)*	**24** *(4)* E	**34** *(5)*	**56** *(6)*	**91** *(7)*	**137** *(10)*	**191** *(14)*	**229** *(18)*	**60**	**27,8**	*(4,5)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.5 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**311**	**132**	*(8)*	**50** *(8)* [E]	**63** *(9)*	**90** *(9)*	**129** *(11)*	**177** *(14)*	**231** *(20)*	**272** *(27)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**485**	**154**	*(9)*	**66** *(14)* [E]	**80** *(13)*	**108** *(11)*	**144** *(10)*	**188** *(13)*	**234** *(20)*	**265** *(27)*	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**277**	**163**	*(12)*	**79** *(18)* [E]	**93** *(17)* [E]	**120** *(16)*	**157** *(17)*	**202** *(24)*	**250** *(36)*	**282** *(46)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**339**	**178**	*(15)*	**58** *(14)* [E]	**74** *(15)* [E]	**111** *(17)*	**162** *(20)*	**220** *(26)*	**279** *(34)*	**321** *(40)*	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**237**	**200**	*(19)*	**87** *(28)* [E]	**108** *(27)* [E]	**150** *(25)* [E]	**205** *(25)*	**268** *(30)*	**337** *(41)*	**385** *(52)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**423**	**144**	*(7)*	**70** *(13)* [E]	**84** *(12)*	**111** *(11)*	**146** *(11)*	**187** *(15)*	**232** *(24)*	**266** *(32)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**387**	**137**	*(11)*	**43** *(9)* [E]	**56** *(10)* [E]	**85** *(11)*	**130** *(13)*	**189** *(18)*	**257** *(27)*	**305** *(35)*	**75**	**19,2**	*(5,7)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**132**	**88**	*(8)*	**31** *(10)* [E]	**40** *(10)* [E]	**58** *(9)*	**83** *(9)*	**114** *(12)*	**149** *(19)*	**172** *(26)*	**75**	**42,2**	*(9,6)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**1179**	**149**	*(6)*	**53** *(6)*	**68** *(6)*	**99** *(7)*	**147** *(8)*	**207** *(10)*	**273** *(14)*	**320** *(18)*	**75**	**13,1**	*(2,7)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**281**	**148**	*(11)*	**84** *(18)* [E]	**94** *(17)* [E]	**112** *(14)*	**135** *(13)*	**159** *(18)*	**183** *(26)*	**197** *(32)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**321**	**157**	*(11)*	**64** *(12)* [E]	**79** *(12)*	**107** *(13)*	**145** *(14)*	**189** *(17)*	**237** *(23)*	**270** *(28)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**249**	**157**	*(14)*	**68** *(18)* [E]	**82** *(17)* [E]	**110** *(17)*	**149** *(18)*	**196** *(22)*	**243** *(30)*	**274** *(36)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**364**	**133**	*(11)*	**51** *(12)* [E]	**62** *(12)* [E]	**86** *(12)*	**121** *(13)*	**168** *(16)*	**224** *(24)*	**264** *(33)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**467**	**126**	*(6)*	**53** *(11)* [E]	**65** *(10)*	**89** *(9)*	**121** *(8)*	**158** *(10)*	**195** *(15)*	**219** *(20)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**215**	**98**	*(7)*	**30** *(6)* [E]	**39** *(6)*	**58** *(7)*	**87** *(8)*	**126** *(11)*	**170** *(16)*	**201** *(21)*	**60**	**26,6**	*(5,9)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**1295**	**131**	*(6)*	**46** *(5)*	**57** *(5)*	**83** *(6)*	**122** *(7)*	**172** *(9)*	**228** *(12)*	**268** *(16)*	**60**	**11,4**	*(2,6)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.6 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**644**	**141**	*(6)*	**46** *(9)* [E]	**60** *(9)*	**91** *(8)*	**135** *(7)*	**189** *(9)*	**246** *(15)*	**287** *(20)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**956**	**147**	*(5)*	**63** *(10)* [E]	**77** *(10)*	**104** *(8)*	**140** *(6)*	**182** *(9)*	**228** *(15)*	**259** *(21)*	**22**	**<3**		**650**	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																	
	9-13	**589**	**165**	*(9)*	**67** *(16)* [E]	**81** *(15)* [E]	**111** *(13)*	**152** *(10)*	**205** *(13)*	**265** *(24)*	**308** *(35)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**639**	**165**	*(8)*	**82** *(22)* [E]	**97** *(20)* [E]	**124** *(15)*	**162** *(10)*	**207** *(15)*	**255** *(30)*	**287** *(41)*	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**481**	**145**	*(10)*	**64** *(21)* [E]	**76** *(20)* [E]	**102** *(17)*	**138** *(13)*	**184** *(18)*	**233** *(32)*	**267** *(45)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**709**	**113**	*(6)*	[F]	**53** *(14)* [E]	**73** *(11)*	**102** *(8)*	**138** *(10)*	**178** *(20)*	**205** *(28)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**758**	**136**	*(7)*	**43** *(8)* [E]	**56** *(8)*	**82** *(8)*	**123** *(8)*	**176** *(11)*	**238** *(20)*	**283** *(28)*	**75**	**20,6**	*(4,8)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**734**	**120**	*(5)*	**36** *(5)*	**47** *(5)*	**72** *(5)*	**109** *(6)*	**156** *(8)*	**209** *(13)*	**246** *(16)*	**75**	**26,9**	*(3,7)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2682**	**127**	*(4)*	**44** *(6)*	**55** *(6)*	**79** *(5)*	**115** *(4)*	**162** *(6)*	**214** *(11)*	**250** *(16)*	**75**	**22,0**	*(3,7)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**585**	**145**	*(7)*	**60** *(7)*	**73** *(7)*	**99** *(7)*	**135** *(8)*	**177** *(9)*	**219** *(11)*	**246** *(13)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**645**	**151**	*(7)*	**42** *(11)* [E]	**56** *(11)* [E]	**89** *(9)*	**137** *(8)*	**197** *(12)*	**262** *(21)*	**308** *(29)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**514**	**128**	*(7)*	**45** *(13)* [E]	**56** *(12)* [E]	**80** *(10)*	**114** *(8)*	**157** *(12)*	**202** *(22)*	**233** *(29)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**758**	**115**	*(5)*	**31** *(5)*	**42** *(5)*	**65** *(6)*	**102** *(6)*	**152** *(8)*	**211** *(13)*	**254** *(17)*	**60**	**21,2**	*(3,9)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**955**	**126**	*(6)*	**32** *(5)*	**44** *(5)*	**70** *(6)*	**112** *(7)*	**166** *(9)*	**226** *(14)*	**271** *(18)*	**60**	**18,8**	*(3,2)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**1345**	**116**	*(4)*	**39** *(5)*	**50** *(5)*	**73** *(5)*	**105** *(5)*	**145** *(7)*	**188** *(11)*	**218** *(15)*	**60**	**16,0**	*(3,1)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**3572**	**121**	*(3)*	**34** *(3)*	**45** *(3)*	**70** *(3)*	**107** *(4)*	**157** *(5)*	**212** *(8)*	**251** *(10)*	**60**	**18,7**	*(2,0)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.7 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**324**	**129**	*(11)*	**35** *(10)* [E]	**45** *(10)* [E]	**69** *(8)*	**104** *(8)*	**154** *(17)*	**216** *(34)*	**264** *(48)* [E]	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**425**	**135**	*(9)*	**45** *(12)* [E]	**58** *(12)* [E]	**87** *(10)*	**125** *(9)*	**166** *(12)*	**211** *(20)*	**246** *(29)*	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**274**	**116**	*(9)*	**43** *(11)* [E]	**53** *(12)* [E]	**73** *(12)*	**103** *(14)*	**141** *(17)*	**181** *(23)*	**208** *(29)*	**39**	[F]		**1200**	**<3**	
	14-18	**297**	**150**	*(12)*	**62** *(19)* [E]	**75** *(18)* [E]	**102** *(16)*	**140** *(15)*	**190** *(22)*	**247** *(38)*	**288** *(52)* [E]	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**249**	**133**	*(15)*	[F]	**51** *(14)* [E]	**74** *(14)* [E]	**110** *(15)*	**158** *(20)*	**215** *(33)*	**256** *(46)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**309**	**122**	*(11)*	[F]	**68** *(19)* [E]	**90** *(16)* [E]	**121** *(14)*	**158** *(17)*	**197** *(29)*	**223** *(39)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**277**	**111**	*(9)*	[F]	**54** *(14)* [E]	**74** *(12)*	**102** *(10)*	**137** *(13)*	**174** *(23)*	**200** *(31)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**136**	**118**	*(17)*	[F]	**58** *(18)* [E]	**80** *(17)* [E]	**112** *(18)*	**157** *(28)* [E]	**210** *(47)* [E]	**250** *(64)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**971**	**121**	*(6)*	**47** *(12)* [E]	**58** *(11)* [E]	**80** *(10)*	**113** *(8)*	**155** *(11)*	**201** *(20)*	**233** *(27)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**265**	**127**	*(14)*	**57** *(17)* [E]	**66** *(17)* [E]	**85** *(16)* [E]	**110** *(16)*	**139** *(19)*	**170** *(25)*	**191** *(31)*	**39**	[F]		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**290**	**124**	*(7)*	[F]	**54** *(17)* [E]	**78** *(15)* [E]	**113** *(13)*	**155** *(14)*	**201** *(21)*	**232** *(29)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**197**	**116**	*(13)*	[F]	[F]	**66** *(16)* [E]	**94** *(15)*	**131** *(21)*	**172** *(35)* [E]	**200** *(46)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**312**	**96**	*(7)*	**36** *(10)* [E]	**45** *(10)* [E]	**62** *(9)*	**87** *(8)*	**119** *(10)*	**154** *(16)*	**179** *(23)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**312**	**117**	*(11)*	**45** *(10)* [E]	**54** *(11)* [E]	**74** *(11)*	**104** *(13)*	**141** *(17)*	**183** *(25)*	**213** *(32)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**239**	**97**	*(9)*	**24** *(6)* [E]	**33** *(7)* [E]	**52** *(7)*	**84** *(8)*	**126** *(11)*	**175** *(18)*	**210** *(26)*	**60**	**31,2**	*(6,1)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**1060**	**106**	*(5)*	**32** *(5)*	**41** *(5)*	**61** *(5)*	**90** *(5)*	**129** *(7)*	**175** *(11)*	**208** *(15)*	**60**	**24,5**	*(4,1)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.8 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**129**	**105**	***(10)***	**27** *(8)* [E]	**37** *(9)* [E]	**58** *(11)* [E]	**93** *(14)*	**140** *(19)*	**192** *(27)*	**227** *(33)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**213**	**115**	***(10)***	**45** *(14)* [E]	**55** *(14)* [E]	**76** *(13)*	**106** *(12)*	**144** *(16)*	**185** *(26)*	**214** *(35)*	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**122**	**134**	***(18)***	[F]	[F]	**81** *(23)* [E]	**120** *(24)* [E]	**173** *(31)* [E]	**233** *(52)* [E]	**276** *(73)* [E]	**39**	[F]		**1200**	**<3**	
	14-18	**150**	**162**	***(42)*** [E]	[F]	[F]	**107** *(35)* [E]	**141** *(41)* [E]	**183** *(52)* [E]	**230** *(67)* [E]	**262** *(79)* [E]	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**106**	**162**	***(22)***	[F]	[F]	**80** *(24)* [E]	**141** *(28)* [E]	**233** *(41)* [E]	**351** *(71)* [E]	**441** *(103)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**<3**	
	31-50	**155**	**163**	***(42)*** [E]	[F]	[F]	**67** *(20)* [E]	**116** *(27)* [E]	**201** *(54)* [E]	[F]	[F]	**75**	[F]		**2000**	**<3**	
	51-70	**122**	**111**	***(13)***	[F]	**54** *(17)* [E]	**75** *(15)* [E]	**104** *(15)*	**139** *(21)*	**176** *(32)* [E]	**200** *(40)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**88**	**119**	***(12)***	**39** *(12)* [E]	**50** *(13)* [E]	**72** *(13)* [E]	**108** *(15)*	**159** *(22)*	**223** *(37)* [E]	**271** *(52)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**471**	**144**	***(17)***	**31** *(6)* [E]	**42** *(7)*	**68** *(9)*	**115** *(11)*	**190** *(19)*	**297** *(47)*	**391** *(90)* [E]	**75**	**28,9**	*(5,2)* [E]	**2000**	**<3**	
Femmes																	
	9-13	**103**	**126**	***(15)***	**42** *(14)* [E]	**52** *(14)* [E]	**74** *(14)* [E]	**107** *(17)*	**151** *(25)*	**204** *(38)* [E]	**243** *(50)* [E]	**39**	[F]		**1200**	**<3**	
	14-18	**142**	**140**	***(19)***	**35** *(10)* [E]	**48** *(11)* [E]	**76** *(14)* [E]	**122** *(19)*	**189** *(30)*	**272** *(47)* [E]	**335** *(61)* [E]	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**111**	**111**	***(16)***	[F]	**56** *(18)* [E]	**76** *(18)* [E]	**104** *(20)* [E]	**140** *(27)* [E]	**179** *(40)* [E]	**206** *(51)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**146**	**103**	***(12)***	[F]	**44** *(13)* [E]	**63** *(14)* [E]	**90** *(15)*	**124** *(19)*	**163** *(25)*	**192** *(31)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**184**	**121**	***(12)***	[F]	[F]	**86** *(23)* [E]	**122** *(20)*	**165** *(20)*	**212** *(29)*	**246** *(41)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**<3**	
	>70	**143**	**99**	***(8)***	**53** *(13)* [E]	**61** *(12)* [E]	**78** *(11)*	**98** *(10)*	**123** *(13)*	**147** *(19)*	**164** *(23)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**584**	**109**	***(6)***	**45** *(13)* [E]	**55** *(12)* [E]	**75** *(11)*	**103** *(10)*	**138** *(10)*	**177** *(15)*	**204** *(19)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.9 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[2]	% <BME	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**169**	**122**	*(9)*	**32** *(9)* [E]	**41** *(9)* [E]	**63** *(10)* [E]	**98** *(12)*	**153** *(16)*	**224** *(26)*	**280** *(39)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**281**	**130**	*(8)*	**34** *(10)* [E]	**47** *(11)* [E]	**76** *(10)*	**117** *(9)*	**167** *(12)*	**219** *(18)*	**254** *(24)*	**22**	[F]		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**183**	**165**	*(15)*	[F]	[F]	**88** *(18)* [E]	**146** *(18)*	**230** *(27)*	**333** *(49)*	**409** *(70)* [E]	**39**	[F]		**1200**	**<3**	
	14-18	**187**	**145**	*(15)*	**72** *(23)* [E]	**84** *(22)* [E]	**109** *(20)* [E]	**143** *(19)*	**186** *(25)*	**232** *(40)* [E]	**263** *(53)* [E]	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**223**	**144**	*(17)*	[F]	[F]	**83** *(20)* [E]	**122** *(18)*	**175** *(24)*	**238** *(43)* [E]	**283** *(60)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**229**	**127**	*(13)*	[F]	[F]	**71** *(17)* [E]	**116** *(17)*	**179** *(24)*	**253** *(40)*	**308** *(56)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**197**	**112**	*(18)*	[F]	[F]	**60** *(16)* [E]	**91** *(17)* [E]	**133** *(21)*	**184** *(32)* [E]	**221** *(44)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**72**	**94**	*(10)*	[F]	**43** *(12)* [E]	**61** *(11)* [E]	**85** *(10)*	**119** *(14)*	**162** *(26)*	**193** *(37)* [E]	**75**	**39,7**	*(11,5)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**721**	**125**	*(8)*	**34** *(7)* [E]	**44** *(8)* [E]	**69** *(8)*	**109** *(10)*	**167** *(14)*	**239** *(23)*	**292** *(32)*	**75**	**29,1**	*(5,8)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**165**	**165**	*(16)*	**90** *(29)* [E]	**105** *(28)* [E]	**134** *(27)* [E]	**173** *(26)*	**220** *(28)*	**269** *(35)*	**302** *(43)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**206**	**132**	*(14)*	**70** *(23)* [E]	**81** *(22)* [E]	**103** *(20)* [E]	**132** *(18)*	**165** *(19)*	**200** *(27)*	**224** *(35)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**191**	**123**	*(11)*	[F]	**58** *(18)* [E]	**82** *(17)* [E]	**118** *(16)*	**164** *(20)*	**215** *(31)*	**251** *(40)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**258**	**107**	*(9)*	[F]	**40** *(11)* [E]	**63** *(11)* [E]	**100** *(11)*	**150** *(16)*	**212** *(28)*	**259** *(37)*	**60**	**23,2**	*(7,5)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**249**	**118**	*(10)*	**52** *(15)* [E]	**61** *(14)* [E]	**80** *(13)*	**106** *(12)*	**139** *(16)*	**174** *(26)*	**198** *(35)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**128**	**94**	*(11)*	**29** *(9)* [E]	**37** *(10)* [E]	**55** *(12)* [E]	**81** *(15)* [E]	**112** *(18)*	**143** *(23)*	**164** *(29)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**826**	**112**	*(5)*	**34** *(5)*	**44** *(5)*	**67** *(6)*	**102** *(7)*	**149** *(10)*	**204** *(15)*	**244** *(20)*	**60**	**20,0**	*(3,8)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.10 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	BME[2]	% <BME	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**192**	**142**	*(10)*	**59** *(14)* [E]	**72** *(14)* [E]	**100** *(15)*	**139** *(16)*	**185** *(18)*	**234** *(23)*	**266** *(28)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**321**	**141**	*(7)*	**66** *(16)* [E]	**78** *(15)* [E]	**102** *(12)*	**134** *(10)*	**170** *(14)*	**206** *(23)*	**229** *(30)*	**22**	**<3**		**650**	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																	
	9-13	**226**	**139**	*(11)*	**49** *(10)* [E]	**63** *(11)* [E]	**92** *(13)*	**133** *(17)*	**182** *(21)*	**237** *(28)*	**275** *(35)*	**39**	[F]		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**262**	**170**	*(19)*	**31** *(8)* [E]	**45** *(10)* [E]	**79** *(13)*	**138** *(17)*	**226** *(27)*	**338** *(44)*	**424** *(60)*	**63**	**17,6**	*(4,5)* [E]	**1800**	**<3**	
	19-30	**197**	**156**	*(19)*	[F]	**72** *(20)* [E]	**97** *(19)* [E]	**132** *(18)*	**178** *(25)*	**231** *(42)* [E]	**268** *(57)* [E]	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**282**	**136**	*(11)*	**61** *(20)* [E]	**71** *(19)* [E]	**94** *(17)* [E]	**128** *(15)*	**170** *(19)*	**213** *(28)*	**240** *(37)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**234**	**148**	*(12)*	**49** *(14)* [E]	**64** *(14)* [E]	**97** *(15)*	**139** *(15)*	**186** *(18)*	**240** *(29)*	**281** *(40)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**119**	**134**	*(16)*	**33** *(11)* [E]	**44** *(12)* [E]	**69** *(15)* [E]	**110** *(19)* [E]	**168** *(26)*	**234** *(35)*	**280** *(43)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**832**	**143**	*(7)*	**47** *(7)*	**58** *(7)*	**84** *(8)*	**127** *(8)*	**183** *(11)*	**239** *(16)*	**277** *(21)*	**75**	**19,3**	*(4,3)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**226**	**154**	*(14)*	**70** *(15)* [E]	**84** *(15)* [E]	**113** *(15)*	**153** *(17)*	**203** *(22)*	**260** *(33)*	**299** *(44)*	**39**	**<3**		**1200**	**<3**	
	14-18	**242**	**145**	*(14)*	**72** *(18)* [E]	**84** *(17)* [E]	**109** *(15)*	**142** *(15)*	**183** *(21)*	**227** *(33)*	**257** *(43)* [E]	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**208**	**135**	*(14)*	**76** *(25)* [E]	**88** *(24)* [E]	**112** *(21)* [E]	**144** *(20)*	**182** *(27)*	**223** *(46)* [E]	**251** *(59)* [E]	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**263**	**117**	*(8)*	**39** *(10)* [E]	**48** *(10)* [E]	**69** *(11)*	**102** *(11)*	**147** *(14)*	**197** *(21)*	**234** *(29)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**322**	**123**	*(8)*	**43** *(9)* [E]	**55** *(9)* [E]	**80** *(9)*	**116** *(10)*	**158** *(13)*	**203** *(19)*	**234** *(24)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**198**	**112**	*(7)*	**46** *(9)* [E]	**58** *(9)*	**80** *(9)*	**108** *(9)*	**138** *(11)*	**169** *(14)*	**190** *(18)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**991**	**122**	*(5)*	**42** *(6)*	**53** *(6)*	**79** *(7)*	**116** *(7)*	**158** *(8)*	**201** *(13)*	**232** *(17)*	**60**	**13,5**	*(3,3)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.11 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel															
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																							
Les deux sexes																								
	1-3	348	138	*(8)*	48	*(8)* [E]	60	*(9)*	88	*(10)*	132	*(11)*	187	*(15)*	240	*(18)*	274	*(22)*	13	<3		400	<3	
	4-8	554	148	*(8)*	62	*(10)* [E]	77	*(10)*	105	*(10)*	145	*(10)*	195	*(13)*	252	*(21)*	292	*(27)*	22	<3		650	<3	
Hommes																								
	9-13	409	143	*(10)*	55	*(11)* [E]	67	*(11)* [E]	92	*(12)*	128	*(12)*	173	*(15)*	221	*(21)*	255	*(27)*	39	[F]		1200	0,0	*(0,0)*
	14-18	414	138	*(10)*	42	*(10)* [E]	54	*(11)* [E]	82	*(13)*	125	*(15)*	183	*(18)*	249	*(25)*	295	*(31)*	63	[F]		1800	0,0	*(0,0)*
	19-30	311	130	*(11)*	47	*(10)* [E]	58	*(11)* [E]	85	*(12)*	126	*(16)*	182	*(21)*	242	*(28)*	283	*(34)*	75	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	31-50	489	113	*(9)*	37	*(6)* [E]	46	*(7)*	68	*(8)*	102	*(10)*	149	*(14)*	201	*(20)*	237	*(24)*	75	30,5	*(6,4)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
	51-70	575	95	*(6)*	28	*(4)*	36	*(4)*	54	*(5)*	82	*(7)*	122	*(9)*	168	*(13)*	201	*(17)*	75	44,0	*(5,5)*	2000	0,0	*(0,0)*
	>70	239	104	*(9)*	37	*(7)* [E]	46	*(8)* [E]	65	*(9)*	95	*(12)*	133	*(15)*	175	*(16)*	204	*(20)*	75	33,3	*(8,3)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
	19+	1614	111	*(5)*	35	*(3)*	44	*(3)*	66	*(4)*	101	*(6)*	147	*(8)*	200	*(11)*	239	*(14)*	75	31,7	*(3,6)*	2000	0,0	*(0,0)*
Femmes																								
	9-13	355	129	*(10)*	45	*(8)* [E]	56	*(8)*	81	*(9)*	117	*(11)*	164	*(16)*	215	*(22)*	251	*(27)*	39	[F]		1200	0,0	*(0,0)*
	14-18	410	134	*(8)*	53	*(9)* [E]	66	*(9)*	91	*(10)*	126	*(11)*	169	*(13)*	217	*(19)*	251	*(25)*	56	[F]		1800	0,0	*(0,0)*
	19-30	384	108	*(9)*	40	*(8)* [E]	49	*(9)* [E]	67	*(10)*	96	*(13)*	136	*(17)*	178	*(24)*	206	*(28)*	60	[F]		2000	0,0	*(0,0)*
	31-50	585	108	*(7)*	27	*(5)* [E]	38	*(6)*	63	*(7)*	102	*(9)*	153	*(13)*	210	*(17)*	251	*(21)*	60	23,3	*(4,7)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
	51-70	711	93	*(4)*	30	*(3)*	38	*(4)*	55	*(4)*	80	*(5)*	114	*(6)*	153	*(9)*	182	*(12)*	60	30,1	*(4,3)*	2000	0,0	*(0,0)*
	>70	342	90	*(5)*	35	*(5)*	44	*(5)*	61	*(6)*	83	*(7)*	110	*(8)*	140	*(11)*	162	*(13)*	60	24,5	*(5,7)* [E]	2000	0,0	*(0,0)*
	19+	2022	102	*(3)*	31	*(3)*	40	*(3)*	60	*(4)*	92	*(5)*	135	*(6)*	182	*(8)*	216	*(11)*	60	24,7	*(3,0)*	2000	0,0	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.12 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**622**	**121**	*(6)*	**30** *(4)*	**40** *(4)*	**63** *(6)*	**100** *(8)*	**151** *(11)*	**215** *(17)*	**264** *(24)*	**13**	**<3**		**400**	**<3**	
	4-8	**919**	**128**	*(5)*	**44** *(10)* [E]	**57** *(10)* [E]	**83** *(8)*	**120** *(7)*	**162** *(9)*	**206** *(16)*	**237** *(22)*	**22**	**<3**		**650**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**579**	**149**	*(10)*	**54** *(15)* [E]	**67** *(15)* [E]	**97** *(13)*	**142** *(12)*	**196** *(16)*	**254** *(27)*	**295** *(36)*	**39**	[F]		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**634**	**149**	*(12)*	**74** *(21)* [E]	**87** *(19)* [E]	**111** *(17)*	**145** *(16)*	**187** *(20)*	**233** *(32)*	**265** *(41)*	**63**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**578**	**145**	*(12)*	**44** *(14)* [E]	**56** *(14)* [E]	**83** *(14)* [E]	**123** *(13)*	**180** *(18)*	**247** *(30)*	**296** *(42)*	**75**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**693**	**132**	*(11)*	**35** *(10)* [E]	**47** *(11)* [E]	**73** *(11)*	**118** *(12)*	**184** *(18)*	**266** *(34)*	**330** *(52)*	**75**	**26,4**	*(6,9)* [E]	**2000**	**<3**	
	51-70	**596**	**111**	*(11)*	**39** *(11)* [E]	**48** *(11)* [E]	**69** *(11)*	**98** *(11)*	**137** *(13)*	**181** *(19)*	**211** *(25)*	**75**	**30,5**	*(8,8)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**296**	**106**	*(7)*	**32** *(6)* [E]	**41** *(7)*	**62** *(7)*	**94** *(8)*	**138** *(11)*	**192** *(17)*	**232** *(23)*	**75**	**35,2**	*(5,9)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2163**	**128**	*(6)*	**36** *(5)*	**47** *(5)*	**71** *(6)*	**112** *(7)*	**171** *(10)*	**243** *(19)*	**296** *(30)*	**75**	**27,3**	*(3,8)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																	
	9-13	**533**	**150**	*(11)*	**73** *(21)* [E]	**86** *(20)* [E]	**111** *(18)*	**146** *(15)*	**187** *(17)*	**231** *(25)*	**260** *(32)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**638**	**132**	*(9)*	**51** *(9)* [E]	**63** *(9)*	**88** *(10)*	**125** *(11)*	**171** *(13)*	**221** *(17)*	**256** *(21)*	**56**	[F]		**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**499**	**119**	*(8)*	**43** *(10)* [E]	**54** *(10)* [E]	**77** *(10)*	**111** *(10)*	**155** *(14)*	**203** *(22)*	**236** *(28)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**716**	**104**	*(6)*	**36** *(10)* [E]	**45** *(10)* [E]	**66** *(9)*	**97** *(8)*	**136** *(10)*	**182** *(16)*	**215** *(23)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**745**	**118**	*(7)*	**49** *(9)* [E]	**59** *(9)*	**79** *(8)*	**108** *(8)*	**145** *(10)*	**187** *(15)*	**216** *(20)*	**60**	[F]		**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**510**	**96**	*(6)*	**29** *(5)* [E]	**38** *(5)*	**59** *(6)*	**87** *(8)*	**124** *(11)*	**168** *(15)*	**200** *(20)*	**60**	**26,2**	*(5,6)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2470**	**110**	*(4)*	**37** *(3)*	**47** *(4)*	**69** *(4)*	**100** *(5)*	**142** *(6)*	**191** *(9)*	**225** *(11)*	**60**	**18,4**	*(2,7)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 11.13 Vitamine C (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme	*(É-T)*	10eme	*(É-T)*	25eme	*(É-T)*	50eme	*(É-T)*	75eme	*(É-T)*	90eme	*(É-T)*	95eme	*(É-T)*	BME[2]	% <BME	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																							
Les deux sexes																								
	1-3	**2117**	**135**	*(3)*	**45**	*(3)*	**58**	*(4)*	**86**	*(4)*	**128**	*(4)*	**180**	*(5)*	**237**	*(8)*	**276**	*(10)*	**13**	**<3**		**400**	**0,6**	*(0,2)* [E]
	4-8	**3235**	**145**	*(3)*	**57**	*(6)*	**71**	*(6)*	**100**	*(5)*	**137**	*(4)*	**180**	*(5)*	**227**	*(9)*	**260**	*(13)*	**22**	**<3**		**650**	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																								
	9-13	**2080**	**157**	*(5)*	**58**	*(5)*	**73**	*(5)*	**104**	*(5)*	**147**	*(6)*	**201**	*(9)*	**262**	*(14)*	**306**	*(19)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**2288**	**163**	*(6)*	**56**	*(5)*	**71**	*(5)*	**102**	*(6)*	**151**	*(7)*	**214**	*(10)*	**283**	*(14)*	**330**	*(17)*	**63**	**7,1**	*(1,6)* [E]	**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**1804**	**158**	*(7)*	**54**	*(6)*	**67**	*(7)*	**97**	*(7)*	**144**	*(8)*	**207**	*(11)*	**277**	*(16)*	**325**	*(20)*	**75**	**13,7**	*(3,2)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**2596**	**127**	*(4)*	**40**	*(4)*	**51**	*(4)*	**76**	*(5)*	**116**	*(5)*	**169**	*(6)*	**226**	*(10)*	**266**	*(14)*	**75**	**24,4**	*(3,0)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**2550**	**131**	*(5)*	**38**	*(3)*	**50**	*(3)*	**77**	*(4)*	**118**	*(5)*	**173**	*(8)*	**237**	*(12)*	**284**	*(16)*	**75**	**24,0**	*(2,4)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**1520**	**111**	*(4)*	**32**	*(3)*	**43**	*(3)*	**66**	*(4)*	**101**	*(5)*	**148**	*(6)*	**201**	*(9)*	**238**	*(11)*	**75**	**31,5**	*(2,9)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**8470**	**133**	*(3)*	**41**	*(2)*	**52**	*(2)*	**79**	*(3)*	**120**	*(3)*	**177**	*(4)*	**243**	*(6)*	**289**	*(9)*	**75**	**22,5**	*(1,5)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
Femmes																								
	9-13	**1980**	**146**	*(4)*	**59**	*(5)*	**72**	*(5)*	**99**	*(5)*	**136**	*(5)*	**180**	*(7)*	**225**	*(9)*	**255**	*(12)*	**39**	**<3**		**1200**	**0,0**	*(0,0)*
	14-18	**2256**	**147**	*(4)*	**53**	*(4)*	**67**	*(5)*	**96**	*(5)*	**138**	*(5)*	**190**	*(7)*	**247**	*(10)*	**286**	*(13)*	**56**	**6,0**	*(1,5)* [E]	**1800**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**1854**	**133**	*(5)*	**47**	*(5)*	**58**	*(5)*	**83**	*(5)*	**121**	*(6)*	**171**	*(8)*	**225**	*(12)*	**260**	*(14)*	**60**	**10,8**	*(2,5)* [E]	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	31-50	**2686**	**117**	*(4)*	**34**	*(3)*	**44**	*(3)*	**67**	*(3)*	**104**	*(4)*	**153**	*(5)*	**210**	*(8)*	**252**	*(10)*	**60**	**19,9**	*(2,2)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	51-70	**3200**	**122**	*(3)*	**41**	*(3)*	**52**	*(3)*	**77**	*(3)*	**111**	*(4)*	**156**	*(5)*	**206**	*(7)*	**240**	*(9)*	**60**	**14,2**	*(1,8)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**2610**	**106**	*(3)*	**34**	*(2)*	**44**	*(2)*	**66**	*(3)*	**98**	*(3)*	**137**	*(4)*	**180**	*(6)*	**210**	*(8)*	**60**	**20,8**	*(1,9)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**10350**	**120**	*(2)*	**38**	*(2)*	**49**	*(2)*	**73**	*(2)*	**109**	*(2)*	**157**	*(3)*	**210**	*(5)*	**247**	*(6)*	**60**	**16,7**	*(1,2)*	**2000**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] BME représente le Besoin moyen estimatif. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 9 de l'Annexe A. Le BME pour la vitamine C utilisé pour ce tableau est celui pour les non-fumeurs.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

12. Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 12.1 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**79**	**988**	*(72)*	**535** *(111)* [E]	**621** *(101)*	**784** *(86)*	**994** *(83)*	**1236** *(117)*	**1482** *(180)*	**1643** *(229)*	**500**	**96,4** *(3,0)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**127**	**1051**	*(70)*	**752** *(119)*	**822** *(108)*	**945** *(91)*	**1090** *(86)*	**1249** *(108)*	**1414** *(154)*	**1525** *(192)*	**800**	**91,8** *(8,1)*	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**111**	**1209**	*(129)*	**657** *(138)* [E]	**743** *(133)* [E]	**909** *(124)*	**1135** *(122)*	**1420** *(217)*	**1750** *(297)* [E]	**1992** *(377)* [E]	**1300**	[F]	**2500**	[F]	
	14-18	**107**	**1101**	*(100)*	**696** *(144)* [E]	**781** *(132)* [E]	**942** *(115)*	**1153** *(118)*	**1404** *(164)*	**1667** *(249)*	**1843** *(312)* [E]	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**77**	**980**	*(119)*	**451** *(85)* [E]	**530** *(102)* [E]	**715** *(131)* [E]	**983** *(161)*	**1277** *(187)*	**1586** *(224)*	**1808** *(261)*	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	31-50	**145**	**896**	*(203)* [E]	**447** *(105)* [E]	**496** *(103)* [E]	**589** *(101)* [E]	**723** *(109)*	**907** *(140)*	**1136** *(209)* [E]	**1312** *(278)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	51-70	**182**	**687**	*(38)*	**364** *(69)* [E]	**417** *(65)*	**521** *(56)*	**657** *(51)*	**815** *(60)*	**972** *(85)*	**1072** *(105)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**63**	**796**	*(102)*	**451** *(124)* [E]	**505** *(123)* [E]	**613** *(120)* [E]	**763** *(120)*	**955** *(141)*	**1173** *(192)*	**1328** *(240)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**467**	**842**	*(87)*	**430** *(51)*	**488** *(51)*	**606** *(52)*	**774** *(58)*	**989** *(82)*	**1233** *(128)*	**1408** *(170)*			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**96**	**943**	*(82)*	**468** *(87)* [E]	**543** *(88)*	**690** *(92)*	**888** *(103)*	**1128** *(127)*	**1387** *(170)*	**1563** *(205)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**105**	**874**	*(121)*	[F]	**416** *(120)* [E]	**564** *(122)* [E]	**769** *(127)*	**1062** *(237)* [E]	**1477** *(326)* [E]	**1835** *(427)* [E]	**1300**	[F]	**2500**	[F]	
	19-30	**91**	**676**	*(66)*	**308** *(77)* [E]	**358** *(76)* [E]	**461** *(74)*	**611** *(79)*	**810** *(110)*	**1044** *(173)*	**1214** *(230)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	31-50	**167**	**725**	*(74)*	**340** *(98)* [E]	**415** *(93)* [E]	**549** *(86)*	**708** *(84)*	**891** *(98)*	**1078** *(126)*	**1192** *(148)*	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	51-70	**198**	**634**	*(47)*	**295** *(66)* [E]	**348** *(63)* [E]	**455** *(57)*	**602** *(55)*	**778** *(73)*	**958** *(112)*	**1073** *(144)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**74**	**692**	*(94)*	**404** *(103)* [E]	**443** *(97)* [E]	**513** *(87)* [E]	**602** *(79)*	**703** *(87)*	**805** *(119)*	**872** *(152)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**530**	**686**	*(34)*	**309** *(33)*	**370** *(33)*	**490** *(35)*	**649** *(40)*	**839** *(51)*	**1037** *(68)*	**1169** *(82)*			**2500**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.2 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**58**	**1160**	*(127)*	**645** *(110)* [E]	**749** *(108)*	**947** *(115)*	**1202** *(140)*	**1495** *(188)*	**1794** *(250)*	**1989** *(294)*	**500**	**98,7** *(1,2)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**110**	**1148**	*(129)*	**727** *(158)* [E]	**806** *(149)* [E]	**946** *(141)*	**1116** *(146)*	**1299** *(170)*	**1476** *(208)*	**1587** *(238)*	**800**	**90,5** *(11,8)*	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**95**	**1152**	*(86)*	**661** *(142)* [E]	**752** *(131)* [E]	**920** *(120)*	**1131** *(126)*	**1367** *(156)*	**1602** *(201)*	**1754** *(235)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**87**	**1250**	*(104)*	**526** *(113)* [E]	**659** *(112)* [E]	**917** *(111)*	**1265** *(132)*	**1706** *(194)*	**2221** *(284)*	**2597** *(356)*	**1300**	**47,6** *(10,1)* [E]	**2500**	[F]	
	19-30	**70**	**1653**	*(243)*	**720** *(229)* [E]	**861** *(233)* [E]	**1163** *(250)* [E]	**1609** *(305)* [E]	**2168** *(404)* [E]	**2747** *(523)* [E]	**3117** *(609)* [E]	**1000**	**83,6** *(11,9)*	**2500**	[F]	
	31-50	**109**	**895**	*(100)*	**383** *(89)* [E]	**456** *(92)* [E]	**609** *(98)*	**839** *(111)*	**1153** *(152)*	**1531** *(235)*	**1814** *(313)* [E]	**1000**	**35,5** *(11,6)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**128**	**915**	*(76)*	**596** *(107)* [E]	**646** *(99)*	**738** *(87)*	**857** *(84)*	**996** *(104)*	**1139** *(149)*	**1233** *(190)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**65**	**687**	*(61)*	**313** *(69)* [E]	**367** *(69)* [E]	**477** *(69)*	**635** *(73)*	**841** *(100)*	**1078** *(162)*	**1248** *(217)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**372**	**1037**	*(71)*	**414** *(51)*	**498** *(54)*	**677** *(61)*	**947** *(75)*	**1330** *(114)*	**1819** *(190)*	**2192** *(257)*			**2500**	[F]	
Femmes																
	9-13	**75**	**1085**	*(107)*	**700** *(161)* [E]	**781** *(155)* [E]	**927** *(150)*	**1108** *(162)*	**1307** *(200)*	**1504** *(255)* [E]	**1629** *(297)* [E]	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**81**	**961**	*(105)*	[F]	**404** *(109)* [E]	**594** *(114)* [E]	**878** *(135)*	**1228** *(181)*	**1581** *(230)*	**1802** *(260)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**101**	**921**	*(80)*	**443** *(77)* [E]	**533** *(81)*	**710** *(89)*	**954** *(102)*	**1255** *(134)*	**1579** *(182)*	**1800** *(219)*	**1000**	**45,6** *(10,9)* [E]	**2500**	**<3**	
	31-50	**116**	**847**	*(95)*	**336** *(72)* [E]	**413** *(72)* [E]	**564** *(81)*	**787** *(114)*	**1124** *(175)*	**1495** *(252)* [E]	**1740** *(304)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	51-70	**146**	**730**	*(41)*	**291** *(45)*	**358** *(47)*	**500** *(49)*	**695** *(51)*	**914** *(57)*	**1143** *(72)*	**1304** *(90)*	**1200**	**7,8** *(2,5)* [E]	**2500**	**<3**	
	>70	**94**	**659**	*(55)*	**363** *(62)* [E]	**403** *(60)*	**485** *(57)*	**607** *(61)*	**775** *(93)*	**979** *(164)* [E]	**1132** *(213)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**457**	**803**	*(44)*	**342** *(29)*	**407** *(33)*	**549** *(42)*	**767** *(57)*	**1040** *(80)*	**1346** *(108)*	**1561** *(131)*			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.3 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**112**	**1013**	*(55)*	**667** *(117)* [E]	**745** *(101)*	**884** *(77)*	**1046** *(69)*	**1212** *(93)*	**1377** *(140)*	**1490** *(183)*	**500**	**99,4** *(1,4)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**177**	**1137**	*(66)*	**743** *(108)*	**824** *(95)*	**966** *(76)*	**1143** *(66)*	**1348** *(84)*	**1561** *(128)*	**1703** *(164)*	**800**	**91,7** *(5,6)*	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**111**	**1232**	*(85)*	**585** *(122)* [E]	**684** *(119)* [E]	**882** *(109)*	**1152** *(103)*	**1470** *(132)*	**1803** *(194)*	**2029** *(246)*	**1300**	**37,2** *(10,7)* [E]	**2500**	[F]	
	14-18	**113**	**1146**	*(109)*	**518** *(159)* [E]	**634** *(157)* [E]	**844** *(155)* [E]	**1088** *(165)*	**1355** *(186)*	**1630** *(212)*	**1812** *(234)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**91**	**1280**	*(131)*	**541** *(169)* [E]	**644** *(161)* [E]	**856** *(145)* [E]	**1159** *(144)*	**1552** *(206)*	**1999** *(332)*	**2317** *(438)* [E]	**1000**	**63,0** *(13,3)* [E]	**2500**	[F]	
	31-50	**101**	**929**	*(70)*	**742** *(140)* [E]	**776** *(121)*	**834** *(91)*	**904** *(70)*	**977** *(89)*	**1047** *(144)*	**1090** *(191)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	51-70	**134**	**895**	*(58)*	**458** *(81)* [E]	**535** *(79)*	**687** *(75)*	**879** *(75)*	**1088** *(86)*	**1294** *(109)*	**1429** *(130)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**56**	**797**	*(96)*	**399** *(71)* [E]	**446** *(87)* [E]	**555** *(114)* [E]	**759** *(109)*	**1000** *(115)*	**1175** *(128)*	**1285** *(142)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**382**	**978**	*(42)*	**491** *(48)*	**567** *(47)*	**716** *(44)*	**918** *(42)*	**1158** *(52)*	**1418** *(80)*	**1605** *(107)*			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**105**	**893**	*(89)*	**507** *(109)* [E]	**564** *(102)* [E]	**673** *(93)*	**820** *(95)*	**997** *(124)*	**1189** *(185)*	**1320** *(242)* [E]	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**120**	**906**	*(83)*	[F]	**415** *(124)* [E]	**620** *(108)* [E]	**879** *(94)*	**1153** *(108)*	**1417** *(149)*	**1590** *(181)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**91**	**922**	*(91)*	**564** *(132)* [E]	**636** *(128)* [E]	**772** *(122)*	**948** *(126)*	**1152** *(153)*	**1362** *(210)*	**1503** *(260)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	31-50	**159**	**870**	*(66)*	**387** *(68)* [E]	**460** *(69)*	**618** *(71)*	**846** *(78)*	**1133** *(107)*	**1453** *(163)*	**1683** *(213)*	**1000**	**35,2** *(8,7)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**174**	**781**	*(65)*	**400** *(85)* [E]	**460** *(80)* [E]	**574** *(71)*	**730** *(69)*	**929** *(94)*	**1146** *(139)*	**1292** *(175)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**80**	**787**	*(96)*	**338** *(72)* [E]	**400** *(78)* [E]	**532** *(96)* [E]	**740** *(132)* [E]	**1041** *(191)* [E]	**1384** *(249)* [E]	**1605** *(281)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**504**	**843**	*(38)*	**382** *(34)*	**454** *(36)*	**600** *(41)*	**809** *(48)*	**1079** *(63)*	**1387** *(89)*	**1605** *(112)*			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.4 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**99**	**1177**	*(100)*	**748** *(132)* [E]	**825** *(121)*	**971** *(106)*	**1163** *(107)*	**1392** *(146)*	**1634** *(217)*	**1798** *(269)*	**500**	**100,0** *(1,2)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**140**	**1040**	*(54)*	**634** *(79)*	**705** *(74)*	**840** *(64)*	**1016** *(60)*	**1223** *(80)*	**1440** *(120)*	**1585** *(150)*	**800**	**80,1** *(7,5)*	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**92**	**1132**	*(103)*	**617** *(110)* [E]	**700** *(116)*	**861** *(126)*	**1072** *(138)*	**1311** *(150)*	**1542** *(164)*	**1684** *(178)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**107**	**1412**	*(134)*	**905** *(198)* [E]	**1008** *(189)* [E]	**1202** *(173)*	**1452** *(171)*	**1743** *(246)*	**2044** *(315)*	**2243** *(371)*	**1300**	**65,5** *(18,0)* [E]	**2500**	[F]	
	19-30	**73**	**1304**	*(124)*	**645** *(147)* [E]	**761** *(149)* [E]	**994** *(151)*	**1324** *(166)*	**1743** *(241)*	**2215** *(346)*	**2546** *(433)* [E]	**1000**	**74,6** *(11,6)*	**2500**	[F]	
	31-50	**134**	**929**	*(78)*	**478** *(90)* [E]	**547** *(87)*	**681** *(84)*	**868** *(85)*	**1092** *(98)*	**1328** *(133)*	**1500** *(176)*	**1000**	**34,1** *(11,1)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**131**	**824**	*(64)*	**481** *(96)* [E]	**536** *(91)* [E]	**644** *(83)*	**790** *(81)*	**972** *(100)*	**1171** *(144)*	**1311** *(185)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**55**	**707**	*(57)*	**339** *(62)* [E]	**392** *(62)*	**499** *(65)*	**646** *(74)*	**831** *(88)*	**1038** *(107)*	**1182** *(130)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**393**	**956**	*(47)*	**452** *(43)*	**527** *(46)*	**682** *(52)*	**906** *(61)*	**1199** *(79)*	**1539** *(107)*	**1787** *(132)*			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**79**	**1049**	*(87)*	**565** *(103)* [E]	**639** *(103)*	**779** *(111)*	**989** *(125)*	**1281** *(145)*	**1593** *(191)*	**1796** *(231)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**104**	**893**	*(56)*	**680** *(79)*	**760** *(79)*	**872** *(76)*	**967** *(73)*	**1056** *(80)*	**1155** *(93)*	**1230** *(103)*	**1300**	[F]	**2500**	**0,0**	*(0,0)*
	19-30	**101**	**728**	*(83)*	[F]	**355** *(101)* [E]	**476** *(99)* [E]	**658** *(100)*	**904** *(130)*	**1198** *(182)*	**1415** *(228)*	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	31-50	**143**	**846**	*(57)*	**387** *(90)* [E]	**457** *(83)* [E]	**593** *(71)*	**774** *(64)*	**986** *(89)*	**1220** *(162)*	**1397** *(222)*	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	51-70	**193**	**692**	*(37)*	**322** *(54)* [E]	**380** *(51)*	**493** *(46)*	**637** *(47)*	**817** *(59)*	**1032** *(93)*	**1185** *(124)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**94**	**677**	*(58)*	**426** *(89)* [E]	**466** *(85)* [E]	**543** *(80)*	**645** *(83)*	**774** *(103)*	**917** *(144)*	**1019** *(181)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**531**	**756**	*(31)*	**362** *(35)*	**423** *(35)*	**544** *(35)*	**716** *(39)*	**925** *(49)*	**1148** *(68)*	**1304** *(86)*			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.5 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**311**	**1093**	*(45)*	**609** *(57)*	**706** *(59)*	**883** *(60)*	**1100** *(61)*	**1354** *(74)*	**1626** *(97)*	**1803** *(112)*	**500**	**98,2** *(1,1)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**485**	**1071**	*(52)*	**571** *(82)*	**656** *(71)*	**811** *(56)*	**1014** *(54)*	**1270** *(89)*	**1559** *(152)*	**1755** *(199)*	**800**	**76,3** *(6,9)*	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**277**	**1318**	*(76)*	**734** *(93)*	**833** *(88)*	**1019** *(84)*	**1269** *(93)*	**1583** *(130)*	**1930** *(195)*	**2169** *(248)*	**1300**	**47,1** *(10,2)* [E]	**2500**	[F]	
	14-18	**339**	**1356**	*(71)*	**859** *(143)* [E]	**958** *(130)*	**1137** *(108)*	**1358** *(93)*	**1608** *(108)*	**1872** *(160)*	**2055** *(212)*	**1300**	**56,7** *(12,4)* [E]	**2500**	[F]	
	19-30	**237**	**1210**	*(109)*	**826** *(149)* [E]	**894** *(140)*	**1019** *(128)*	**1187** *(130)*	**1404** *(165)*	**1643** *(233)*	**1804** *(290)*	**1000**	**77,7** *(15,4)* [E]	**2500**	**<3**	
	31-50	**423**	**1053**	*(54)*	**554** *(90)*	**646** *(82)*	**819** *(69)*	**1037** *(60)*	**1288** *(73)*	**1559** *(109)*	**1749** *(143)*	**1000**	**54,3** *(7,8)*	**2500**	**<3**	
	51-70	**387**	**866**	*(42)*	**502** *(67)*	**563** *(61)*	**680** *(52)*	**839** *(50)*	**1041** *(74)*	**1257** *(120)*	**1398** *(154)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**132**	**840**	*(131)*	**305** *(94)* [E]	**372** *(98)* [E]	**514** *(102)* [E]	**729** *(109)*	**1023** *(152)*	**1376** *(234)* [E]	**1636** *(303)* [E]	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**1179**	**1016**	*(34)*	**511** *(43)*	**594** *(42)*	**759** *(38)*	**980** *(37)*	**1245** *(49)*	**1535** *(74)*	**1738** *(96)*			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**281**	**1052**	*(70)*	**527** *(82)*	**613** *(82)*	**788** *(79)*	**1015** *(78)*	**1287** *(95)*	**1587** *(137)*	**1792** *(177)*	**1300**	**24,1** *(7,1)* [E]	**2500**	**<3**	
	14-18	**321**	**918**	*(38)*	**561** *(63)*	**623** *(59)*	**742** *(53)*	**913** *(48)*	**1115** *(59)*	**1333** *(93)*	**1481** *(122)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**249**	**985**	*(76)*	**478** *(71)*	**561** *(70)*	**728** *(71)*	**962** *(82)*	**1248** *(115)*	**1539** *(163)*	**1723** *(196)*	**1000**	**46,2** *(9,8)* [E]	**2500**	**<3**	
	31-50	**364**	**937**	*(49)*	**611** *(116)* [E]	**676** *(105)*	**799** *(85)*	**955** *(69)*	**1132** *(78)*	**1315** *(119)*	**1440** *(157)*	**1000**	**42,9** *(13,7)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**467**	**791**	*(27)*	**372** *(40)*	**447** *(38)*	**589** *(34)*	**772** *(33)*	**979** *(41)*	**1201** *(59)*	**1359** *(78)*	**1200**	**10,0** *(2,5)* [E]	**2500**	**<3**	
	>70	**215**	**702**	*(49)*	**399** *(61)*	**456** *(62)*	**565** *(63)*	**708** *(66)*	**877** *(75)*	**1053** *(92)*	**1171** *(106)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**1295**	**874**	*(27)*	**455** *(29)*	**530** *(30)*	**675** *(31)*	**864** *(35)*	**1094** *(44)*	**1342** *(61)*	**1522** *(80)*			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.6 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**644**	**1034**	*(27)*	**519** *(50)*	**619** *(44)*	**800** *(35)*	**1024** *(31)*	**1288** *(40)*	**1580** *(65)*	**1786** *(88)*	**500**	**95,7**	*(1,6)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**956**	**1026**	*(22)*	**561** *(52)*	**647** *(46)*	**804** *(35)*	**1001** *(26)*	**1231** *(36)*	**1475** *(62)*	**1641** *(84)*	**800**	**75,4**	*(4,3)*	**2500**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**589**	**1160**	*(40)*	**534** *(54)*	**636** *(52)*	**831** *(48)*	**1094** *(49)*	**1426** *(59)*	**1784** *(87)*	**2020** *(112)*	**1300**	**33,2**	*(4,0)*	**2500**	**<3**	
	14-18	**639**	**1235**	*(44)*	**664** *(84)*	**765** *(77)*	**959** *(63)*	**1218** *(51)*	**1527** *(69)*	**1854** *(114)*	**2074** *(152)*	**1300**	**42,4**	*(5,0)*	**2500**	**<3**	
	19-30	**481**	**981**	*(43)*	**418** *(77)* [E]	**502** *(73)*	**673** *(63)*	**914** *(54)*	**1222** *(71)*	**1566** *(122)*	**1806** *(166)*	**1000**	**41,9**	*(5,5)*	**2500**	**<3**	
	31-50	**709**	**822**	*(27)*	**405** *(70)* [E]	**471** *(65)*	**603** *(52)*	**787** *(37)*	**1014** *(47)*	**1258** *(89)*	**1422** *(123)*	**1000**	**26,2**	*(5,0)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**758**	**800**	*(30)*	**332** *(28)*	**391** *(30)*	**524** *(29)*	**710** *(30)*	**963** *(42)*	**1287** *(71)*	**1532** *(106)*	**1200**	**12,8**	*(2,4)* [E]	**2500**	**<3**	
	>70	**734**	**692**	*(21)*	**322** *(28)*	**379** *(26)*	**490** *(23)*	**644** *(22)*	**835** *(30)*	**1043** *(48)*	**1186** *(63)*	**1200**	**4,7**	*(1,5)* [E]	**2500**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**2682**	**840**	*(18)*	**367** *(21)*	**433** *(21)*	**572** *(22)*	**777** *(21)*	**1042** *(27)*	**1342** *(43)*	**1561** *(59)*				**2500**	**<3**	
Femmes																	
	9-13	**585**	**968**	*(33)*	**522** *(64)*	**597** *(57)*	**739** *(45)*	**921** *(36)*	**1131** *(49)*	**1345** *(81)*	**1485** *(106)*	**1300**	[F]		**2500**	**<3**	
	14-18	**645**	**938**	*(42)*	**449** *(70)*	**532** *(66)*	**694** *(55)*	**918** *(46)*	**1192** *(66)*	**1490** *(116)*	**1694** *(160)*	**1300**	**18,2**	*(4,9)* [E]	**2500**	**<3**	
	19-30	**514**	**772**	*(30)*	**390** *(73)* [E]	**454** *(65)*	**577** *(48)*	**739** *(35)*	**931** *(52)*	**1132** *(91)*	**1266** *(120)*	**1000**	[F]		**2500**	**<3**	
	31-50	**758**	**784**	*(28)*	**387** *(41)*	**451** *(39)*	**573** *(34)*	**740** *(31)*	**952** *(40)*	**1186** *(65)*	**1345** *(87)*	**1000**	**21,0**	*(3,7)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**955**	**730**	*(23)*	**347** *(34)*	**406** *(32)*	**523** *(29)*	**683** *(26)*	**884** *(34)*	**1113** *(57)*	**1276** *(79)*	**1200**	**6,9**	*(2,0)* [E]	**2500**	**<3**	
	>70	**1345**	**678**	*(18)*	**326** *(23)*	**380** *(23)*	**488** *(22)*	**636** *(21)*	**820** *(26)*	**1022** *(40)*	**1161** *(53)*	**1200**	**4,1**	*(1,2)* [E]	**2500**	**0,0**	*(0,0)*
	19+	**3572**	**754**	*(15)*	**364** *(18)*	**426** *(17)*	**547** *(16)*	**712** *(16)*	**920** *(21)*	**1148** *(33)*	**1304** *(43)*				**2500**	**0,0**	*(0,0)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.7 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**324**	**1015**	*(52)*	**569** *(94)*	**651** *(87)*	**807** *(75)*	**1009** *(65)*	**1244** *(136)*	**1487** *(307)* [E]	**1646** *(461)* [E]	**500**	**97,6**	*(2,8)*	**2500**	[F]	
	4-8	**425**	**988**	*(42)*	**682** *(108)*	**736** *(90)*	**835** *(59)*	**957** *(46)*	**1092** *(80)*	**1225** *(133)*	**1310** *(174)*	**800**	**81,1**	*(9,9)*	**2500**	<3	
Hommes																	
	9-13	**274**	**1176**	*(53)*	**580** *(82)*	**682** *(74)*	**876** *(61)*	**1128** *(57)*	**1422** *(75)*	**1723** *(113)*	**1921** *(145)*	**1300**	**34,2**	*(6,1)* [E]	**2500**	<3	
	14-18	**297**	**1450**	*(99)*	**577** *(101)* [E]	**713** *(106)*	**989** *(111)*	**1374** *(122)*	**1852** *(165)*	**2397** *(250)*	**2796** *(331)*	**1300**	**54,7**	*(8,5)*	**2500**	[F]	
	19-30	**249**	**1221**	*(169)*	**518** *(136)* [E]	**607** *(128)* [E]	**790** *(113)*	**1059** *(112)*	**1428** *(187)*	**1884** *(342)* [E]	**2233** *(476)* [E]	**1000**	**55,2**	*(12,0)* [E]	**2500**	[F]	
	31-50	**309**	**885**	*(54)*	**459** *(98)* [E]	**528** *(89)* [E]	**661** *(75)*	**854** *(68)*	**1101** *(104)*	**1359** *(169)*	**1526** *(218)*	**1000**	[F]		**2500**	<3	
	51-70	**277**	**727**	*(38)*	**303** *(40)*	**362** *(41)*	**484** *(42)*	**665** *(46)*	**906** *(59)*	**1191** *(88)*	**1398** *(117)*	**1200**	**9,7**	*(2,9)* [E]	**2500**	<3	
	>70	**136**	**709**	*(49)*	**334** *(50)*	**389** *(49)*	**500** *(47)*	**661** *(51)*	**871** *(77)*	**1115** *(125)*	**1291** *(166)*	**1200**	[F]		**2500**	<3	
	19+	**971**	**901**	*(47)*	**366** *(34)*	**435** *(35)*	**580** *(35)*	**803** *(38)*	**1115** *(60)*	**1481** *(109)*	**1750** *(160)*				**2500**	<3	
Femmes																	
	9-13	**265**	**1001**	*(47)*	**520** *(91)* [E]	**601** *(81)*	**747** *(65)*	**937** *(56)*	**1171** *(72)*	**1415** *(107)*	**1568** *(133)*	**1300**	[F]		**2500**	<3	
	14-18	**290**	**903**	*(54)*	**453** *(115)* [E]	**525** *(108)* [E]	**667** *(93)*	**857** *(79)*	**1081** *(91)*	**1316** *(134)*	**1473** *(173)*	**1300**	[F]		**2500**	<3	
	19-30	**197**	**972**	*(82)*	**504** *(139)* [E]	**592** *(128)* [E]	**752** *(109)*	**949** *(98)*	**1184** *(129)*	**1455** *(211)*	**1651** *(285)* [E]	**1000**	**43,7**	*(14,0)* [E]	**2500**	<3	
	31-50	**312**	**765**	*(44)*	**358** *(48)*	**415** *(49)*	**537** *(51)*	**716** *(53)*	**918** *(60)*	**1137** *(83)*	**1308** *(113)*	**1000**	**17,8**	*(4,8)* [E]	**2500**	<3	
	51-70	**312**	**866**	*(88)*	**374** *(54)*	**438** *(53)*	**563** *(54)*	**745** *(67)*	**1001** *(106)*	**1307** *(177)*	**1529** *(241)*	**1200**	[F]		**2500**	<3	
	>70	**239**	**662**	*(40)*	**282** *(57)* [E]	**336** *(56)* [E]	**449** *(52)*	**620** *(47)*	**854** *(60)*	**1141** *(107)*	**1356** *(155)*	**1200**	[F]		**2500**	<3	
	19+	**1060**	**820**	*(34)*	**339** *(29)*	**407** *(28)*	**544** *(29)*	**742** *(33)*	**1004** *(47)*	**1322** *(79)*	**1561** *(111)*				**2500**	<3	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.8 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**129**	**1112**	*(88)*	**543** *(75)*	**640** *(78)*	**832** *(86)*	**1096** *(102)*	**1424** *(136)*	**1783** *(182)*	**2030** *(220)*	**500**	**96,6**	*(2,3)*	**2500**	F	
	4-8	**213**	**944**	*(36)*	**599** *(75)*	**659** *(66)*	**771** *(52)*	**912** *(45)*	**1072** *(61)*	**1232** *(94)*	**1337** *(120)*	**800**	**70,2**	*(9,4)*	**2500**	**<3**	
Hommes																	
	9-13	**122**	**1110**	*(62)*	**633** *(114)* [E]	**729** *(103)*	**904** *(87)*	**1112** *(81)*	**1331** *(146)*	**1545** *(250)*	**1689** *(333)* [E]	**1300**	F		**2500**	F	
	14-18	**150**	**1305**	*(72)*	**662** *(94)*	**770** *(94)*	**978** *(95)*	**1254** *(106)*	**1584** *(132)*	**1931** *(183)*	**2164** *(231)*	**1300**	**46,0**	*(9,9)* [E]	**2500**	F	
	19-30	**106**	**1134**	*(87)*	**477** *(121)* [E]	**587** *(114)* [E]	**813** *(101)*	**1114** *(106)*	**1452** *(151)*	**1806** *(241)*	**2059** *(328)*	**1000**	**59,7**	*(9,8)*	**2500**	F	
	31-50	**155**	**958**	*(78)*	**380** *(88)* [E]	**469** *(87)* [E]	**653** *(88)*	**916** *(96)*	**1218** *(117)*	**1508** *(148)*	**1705** *(182)*	**1000**	**42,3**	*(10,0)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**122**	**820**	*(60)*	**416** *(95)* [E]	**487** *(87)* [E]	**625** *(74)*	**811** *(71)*	**1038** *(100)*	**1281** *(154)*	**1446** *(198)*	**1200**	F		**2500**	**<3**	
	>70	**88**	**894**	*(81)*	**389** *(63)*	**456** *(68)*	**599** *(76)*	**820** *(87)*	**1136** *(115)*	**1536** *(191)*	**1845** *(277)*	**1200**	**21,6**	*(6,9)* [E]	**2500**	F	
	19+	**471**	**954**	*(41)*	**381** *(35)*	**466** *(36)*	**649** *(40)*	**921** *(49)*	**1257** *(63)*	**1610** *(85)*	**1851** *(106)*				**2500**	**<3**	
Femmes																	
	9-13	**103**	**1010**	*(75)*	**673** *(114)* [E]	**739** *(105)*	**857** *(94)*	**1005** *(96)*	**1178** *(121)*	**1366** *(170)*	**1496** *(212)*	**1300**	F		**2500**	**<3**	
	14-18	**142**	**854**	*(74)*	**363** *(64)* [E]	**440** *(67)*	**591** *(78)*	**804** *(101)*	**1090** *(139)*	**1418** *(194)*	**1644** *(238)*	**1300**	F		**2500**	**<3**	
	19-30	**111**	**871**	*(112)*	**472** *(92)* [E]	**532** *(95)* [E]	**650** *(104)*	**813** *(128)*	**1017** *(171)* [E]	**1245** *(230)* [E]	**1406** *(275)* [E]	**1000**	F		**2500**	**<3**	
	31-50	**146**	**834**	*(84)*	**415** *(123)* [E]	**472** *(112)* [E]	**582** *(93)*	**733** *(84)*	**917** *(114)*	**1119** *(183)*	**1255** *(239)* [E]	**1000**	F		**2500**	**<3**	
	51-70	**184**	**775**	*(40)*	**485** *(35)*	**535** *(38)*	**628** *(45)*	**751** *(56)*	**899** *(68)*	**1052** *(80)*	**1151** *(87)*	**1200**	F		**2500**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**143**	**689**	*(43)*	**314** *(45)*	**370** *(45)*	**482** *(45)*	**644** *(49)*	**856** *(64)*	**1099** *(94)*	**1274** *(121)*	**1200**	F		**2500**	**<3**	
	19+	**584**	**803**	*(39)*	**410** *(43)*	**468** *(40)*	**576** *(38)*	**728** *(41)*	**935** *(60)*	**1178** *(92)*	**1347** *(118)*				**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.9 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**169**	**1008**	*(46)*	**504** *(66)*	**596** *(62)*	**765** *(58)*	**976** *(60)*	**1230** *(79)*	**1521** *(118)*	**1731** *(156)*	**500**	**95,2** *(2,4)*	**2500**	**<3**	
	4-8	**281**	**1005**	*(41)*	**620** *(40)*	**694** *(40)*	**823** *(42)*	**978** *(46)*	**1152** *(57)*	**1334** *(72)*	**1457** *(84)*	**800**	**78,2** *(5,7)*	**2500**	**0,0**	*(0,0)*
Hommes																
	9-13	**183**	**1267**	*(94)*	**629** *(145)* [E]	**724** *(133)* [E]	**914** *(112)*	**1187** *(100)*	**1564** *(148)*	**2041** *(284)*	**2416** *(418)* [E]	**1300**	**41,0** *(10,7)* [E]	**2500**	[F]	
	14-18	**187**	**1297**	*(66)*	**667** *(79)*	**784** *(79)*	**1011** *(79)*	**1307** *(91)*	**1629** *(102)*	**1926** *(112)*	**2116** *(126)*	**1300**	**50,6** *(8,0)*	**2500**	**<3**	
	19-30	**223**	**1014**	*(59)*	**433** *(110)* [E]	**518** *(103)* [E]	**693** *(87)*	**942** *(69)*	**1250** *(91)*	**1576** *(152)*	**1792** *(201)*	**1000**	**44,6** *(7,8)* [E]	**2500**	**<3**	
	31-50	**229**	**871**	*(71)*	**435** *(41)*	**502** *(45)*	**636** *(52)*	**816** *(60)*	**1043** *(78)*	**1323** *(130)*	**1548** *(197)*	**1000**	**28,7** *(6,8)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**197**	**825**	*(63)*	**325** *(104)* [E]	**398** *(102)* [E]	**554** *(92)*	**784** *(80)*	**1070** *(96)*	**1376** *(156)*	**1581** *(212)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**72**	**787**	*(52)*	**561** *(97)* [E]	**614** *(85)*	**708** *(69)*	**821** *(62)*	**948** *(82)*	**1076** *(121)*	**1159** *(153)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**721**	**890**	*(38)*	**414** *(42)*	**489** *(42)*	**640** *(42)*	**849** *(41)*	**1110** *(47)*	**1406** *(68)*	**1619** *(93)*			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**165**	**939**	*(51)*	**551** *(92)* [E]	**623** *(85)*	**756** *(74)*	**928** *(73)*	**1136** *(96)*	**1364** *(144)*	**1524** *(187)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	14-18	**206**	**864**	*(43)*	**415** *(59)*	**486** *(57)*	**623** *(52)*	**811** *(51)*	**1041** *(72)*	**1290** *(112)*	**1459** *(144)*	**1300**	[F]	**2500**	**<3**	
	19-30	**191**	**927**	*(109)*	**536** *(139)* [E]	**601** *(135)* [E]	**725** *(127)* [E]	**889** *(127)*	**1083** *(151)*	**1288** *(207)*	**1426** *(260)* [E]	**1000**	[F]	**2500**	**<3**	
	31-50	**258**	**808**	*(63)*	**376** *(104)* [E]	**440** *(102)* [E]	**569** *(95)* [E]	**753** *(85)*	**988** *(86)*	**1254** *(120)*	**1443** *(154)*	**1000**	**24,1** *(7,9)* [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**249**	**719**	*(41)*	**406** *(29)*	**458** *(31)*	**556** *(37)*	**687** *(46)*	**845** *(61)*	**1019** *(83)*	**1140** *(100)*	**1200**	[F]	**2500**	**0,0**	*(0,0)*
	>70	**128**	**692**	*(69)*	**339** *(62)* [E]	**398** *(67)* [E]	**523** *(74)*	**707** *(92)*	**940** *(128)*	**1186** *(171)*	**1349** *(199)*	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**826**	**799**	*(35)*	**408** *(52)*	**470** *(52)*	**590** *(49)*	**758** *(45)*	**967** *(47)*	**1199** *(64)*	**1362** *(83)*			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.10 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	192	1053	*(62)*	520 *(82)*	617 *(80)*	800 *(77)*	1029 *(79)*	1287 *(95)*	1542 *(125)*	1706 *(148)*	500	95,8	*(2,6)*	2500	<3	
	4-8	321	1039	*(31)*	656 *(52)*	729 *(47)*	863 *(39)*	1029 *(39)*	1224 *(54)*	1436 *(82)*	1584 *(107)*	800	83,0	*(4,8)*	2500	<3	
Hommes																	
	9-13	226	1242	*(72)*	646 *(94)*	755 *(91)*	957 *(87)*	1235 *(90)*	1579 *(144)*	1965 *(219)*	2245 *(279)*	1300	44,5	*(8,7)* [E]	2500	[F]	
	14-18	262	1408	*(87)*	839 *(166)* [E]	952 *(153)*	1166 *(127)*	1445 *(106)*	1775 *(131)*	2118 *(206)*	2347 *(270)*	1300	63,2	*(12,0)* [E]	2500	[F]	
	19-30	197	1270	*(92)*	567 *(184)* [E]	672 *(172)* [E]	892 *(140)*	1223 *(110)*	1634 *(182)*	2053 *(301)*	2328 *(382)*	1000	66,7	*(12,1)* [E]	2500	[F]	
	31-50	282	1152	*(77)*	546 *(99)* [E]	646 *(93)*	844 *(81)*	1105 *(84)*	1431 *(121)*	1793 *(190)*	2034 *(244)*	1000	60,1	*(8,7)*	2500	<3	
	51-70	234	891	*(49)*	453 *(53)*	524 *(53)*	664 *(53)*	853 *(58)*	1085 *(75)*	1335 *(105)*	1506 *(133)*	1200	16,7	*(5,2)* [E]	2500	<3	
	>70	119	792	*(74)*	302 *(71)* [E]	367 *(73)* [E]	514 *(76)*	718 *(89)*	988 *(114)*	1302 *(159)*	1501 *(191)*	1200	[F]		2500	<3	
	19+	832	1069	*(41)*	490 *(34)*	579 *(36)*	758 *(38)*	1012 *(45)*	1337 *(65)*	1704 *(96)*	1963 *(122)*				2500	<3	
Femmes																	
	9-13	226	1021	*(63)*	485 *(73)*	572 *(71)*	740 *(68)*	958 *(73)*	1226 *(97)*	1532 *(140)*	1747 *(175)*	1300	20,2	*(6,6)* [E]	2500	<3	
	14-18	242	925	*(56)*	328 *(56)* [E]	411 *(61)*	589 *(69)*	854 *(75)*	1190 *(89)*	1548 *(115)*	1785 *(136)*	1300	19,2	*(4,7)* [E]	2500	<3	
	19-30	208	894	*(70)*	480 *(100)* [E]	552 *(95)* [E]	690 *(85)*	870 *(86)*	1076 *(113)*	1284 *(156)*	1417 *(187)*	1000	[F]		2500	<3	
	31-50	263	789	*(42)*	397 *(52)*	463 *(49)*	586 *(45)*	751 *(46)*	950 *(64)*	1168 *(98)*	1319 *(129)*	1000	20,5	*(5,8)* [E]	2500	<3	
	51-70	322	655	*(27)*	265 *(31)*	329 *(31)*	454 *(31)*	624 *(34)*	838 *(44)*	1082 *(63)*	1256 *(81)*	1200	6,3	*(1,8)* [E]	2500	<3	
	>70	198	686	*(41)*	336 *(36)*	387 *(37)*	485 *(41)*	619 *(49)*	795 *(69)*	1008 *(100)*	1171 *(129)*	1200	[F]		2500	<3	
	19+	991	756	*(22)*	338 *(26)*	405 *(26)*	539 *(26)*	714 *(26)*	936 *(36)*	1179 *(52)*	1350 *(68)*				2500	<3	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.11 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	348	1071	*(42)*	613 *(57)*	707 *(53)*	875 *(48)*	1069 *(50)*	1295 *(67)*	1558 *(103)*	1748 *(135)*	500	98,3	*(1,0)*	2500	<3	
	4-8	554	1088	*(36)*	715 *(50)*	790 *(46)*	925 *(40)*	1095 *(40)*	1290 *(52)*	1491 *(73)*	1623 *(90)*	800	89,2	*(3,8)*	2500	<3	
Hommes																	
	9-13	409	1190	*(55)*	595 *(58)*	690 *(59)*	879 *(62)*	1128 *(67)*	1412 *(82)*	1708 *(111)*	1911 *(139)*	1300	33,7	*(6,6)* [E]	2500	<3	
	14-18	414	1225	*(65)*	582 *(72)*	699 *(74)*	924 *(78)*	1212 *(91)*	1556 *(111)*	1933 *(138)*	2193 *(159)*	1300	42,7	*(7,6)* [E]	2500	[F]	
	19-30	311	1241	*(68)*	520 *(61)*	627 *(65)*	856 *(73)*	1190 *(88)*	1613 *(114)*	2085 *(156)*	2419 *(193)*	1000	64,1	*(6,2)*	2500	[F]	
	31-50	489	920	*(58)*	454 *(38)*	523 *(38)*	657 *(39)*	843 *(44)*	1078 *(61)*	1348 *(95)*	1549 *(131)*	1000	32,0	*(5,5)* [E]	2500	<3	
	51-70	575	826	*(33)*	448 *(45)*	511 *(44)*	632 *(42)*	802 *(41)*	993 *(50)*	1192 *(71)*	1322 *(87)*	1200	[F]		2500	0,0	*(0,0)*
	>70	239	762	*(48)*	378 *(41)*	432 *(44)*	548 *(51)*	729 *(58)*	960 *(69)*	1195 *(92)*	1359 *(115)*	1200	[F]		2500	<3	
	19+	1614	943	*(29)*	426 *(20)*	501 *(21)*	657 *(23)*	877 *(26)*	1154 *(36)*	1488 *(59)*	1738 *(82)*				2500	<3	
Femmes																	
	9-13	355	966	*(49)*	536 *(53)*	606 *(53)*	738 *(55)*	917 *(62)*	1137 *(77)*	1373 *(102)*	1531 *(123)*	1300	[F]		2500	<3	
	14-18	410	899	*(45)*	439 *(79)* [E]	546 *(81)*	743 *(81)*	964 *(83)*	1156 *(69)*	1338 *(96)*	1502 *(140)*	1300	[F]		2500	<3	
	19-30	384	806	*(49)*	370 *(43)*	437 *(45)*	573 *(51)*	774 *(59)*	1027 *(76)*	1295 *(99)*	1473 *(117)*	1000	27,2	*(5,9)* [E]	2500	<3	
	31-50	585	828	*(36)*	339 *(33)*	411 *(36)*	577 *(40)*	818 *(49)*	1074 *(61)*	1356 *(86)*	1573 *(112)*	1000	31,4	*(5,0)*	2500	<3	
	51-70	711	716	*(31)*	316 *(28)*	375 *(31)*	500 *(35)*	674 *(35)*	871 *(73)*	1101 *(85)*	1277 *(100)*	1200	[F]		2500	<3	
	>70	342	725	*(49)*	365 *(47)*	421 *(48)*	522 *(51)*	678 *(63)*	894 *(88)*	1144 *(123)*	1321 *(150)*	1200	[F]		2500	<3	
	19+	2022	778	*(19)*	345 *(16)*	410 *(18)*	548 *(21)*	747 *(26)*	987 *(32)*	1246 *(43)*	1430 *(53)*				2500	<3	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.12 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**															
Les deux sexes																
	1-3	**622**	**1028**	***(33)***	**526** ***(40)***	**619** ***(40)***	**794** ***(40)***	**1012** ***(42)***	**1267** ***(54)***	**1550** ***(82)***	**1748** ***(102)***	**500**	**96,0** ***(1,5)***	**2500**	**<3**	
	4-8	**919**	**991**	***(28)***	**606** ***(65)***	**679** ***(54)***	**809** ***(38)***	**967** ***(31)***	**1142** ***(51)***	**1320** ***(85)***	**1440** ***(112)***	**800**	**76,2** ***(6,0)***	**2500**	**<3**	
Hommes																
	9-13	**579**	**1218**	***(58)***	**651** ***(56)***	**746** ***(53)***	**929** ***(51)***	**1176** ***(60)***	**1485** ***(89)***	**1834** ***(167)***	**2082** ***(232)***	**1300**	**38,6** ***(6,0)***	**2500**	[F]	
	14-18	**634**	**1330**	***(47)***	**668** ***(73)***	**787** ***(69)***	**1009** ***(65)***	**1307** ***(67)***	**1678** ***(81)***	**2051** ***(111)***	**2284** ***(140)***	**1300**	**50,6** ***(5,7)***	**2500**	[F]	
	19-30	**578**	**1075**	***(51)***	**437** ***(59)***	**524** ***(59)***	**709** ***(54)***	**979** ***(50)***	**1311** ***(67)***	**1680** ***(114)***	**1945** ***(159)***	**1000**	**48,1** ***(4,8)***	**2500**	**<3**	
	31-50	**693**	**888**	***(48)***	**416** ***(49)***	**491** ***(49)***	**645** ***(45)***	**839** ***(45)***	**1088** ***(58)***	**1395** ***(97)***	**1620** ***(138)***	**1000**	**32,2** ***(4,9)***	**2500**	**<3**	
	51-70	**596**	**802**	***(39)***	**315** ***(50)***	**389** ***(50)***	**542** ***(50)***	**764** ***(50)***	**1050** ***(58)***	**1358** ***(82)***	**1562** ***(104)***	**1200**	**16,4** ***(3,4)*** [E]	**2500**	**<3**	
	>70	**296**	**793**	***(35)***	**388** ***(38)***	**454** ***(38)***	**588** ***(38)***	**768** ***(40)***	**981** ***(56)***	**1248** ***(90)***	**1458** ***(127)***	**1200**	**11,8** ***(3,5)*** [E]	**2500**	**<3**	
	19+	**2163**	**904**	***(26)***	**376** ***(23)***	**455** ***(24)***	**615** ***(26)***	**845** ***(27)***	**1137** ***(33)***	**1488** ***(51)***	**1744** ***(73)***			**2500**	**<3**	
Femmes																
	9-13	**533**	**965**	***(36)***	**543** ***(49)***	**620** ***(47)***	**762** ***(45)***	**944** ***(49)***	**1160** ***(63)***	**1395** ***(86)***	**1558** ***(108)***	**1300**	**14,7** ***(4,4)*** [E]	**2500**	**<3**	
	14-18	**638**	**871**	***(32)***	**402** ***(30)***	**477** ***(32)***	**623** ***(34)***	**820** ***(39)***	**1068** ***(52)***	**1346** ***(72)***	**1539** ***(89)***	**1300**	**11,7** ***(2,8)*** [E]	**2500**	**<3**	
	19-30	**499**	**926**	***(70)***	**496** ***(95)*** [E]	**566** ***(92)***	**704** ***(85)***	**889** ***(79)***	**1107** ***(92)***	**1334** ***(131)***	**1486** ***(168)***	**1000**	**36,1** ***(10,1)*** [E]	**2500**	**<3**	
	31-50	**716**	**804**	***(43)***	**364** ***(64)*** [E]	**432** ***(64)***	**565** ***(61)***	**739** ***(56)***	**961** ***(59)***	**1228** ***(80)***	**1423** ***(105)***	**1000**	**21,9** ***(5,0)*** [E]	**2500**	**<3**	
	51-70	**745**	**763**	***(31)***	**421** ***(48)***	**478** ***(44)***	**586** ***(38)***	**728** ***(35)***	**899** ***(47)***	**1087** ***(76)***	**1219** ***(102)***	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	>70	**510**	**683**	***(38)***	**322** ***(29)***	**379** ***(32)***	**501** ***(38)***	**671** ***(48)***	**881** ***(65)***	**1132** ***(91)***	**1306** ***(106)***	**1200**	[F]	**2500**	**<3**	
	19+	**2470**	**804**	***(23)***	**373** ***(24)***	**438** ***(24)***	**569** ***(26)***	**748** ***(28)***	**980** ***(33)***	**1254** ***(45)***	**1448** ***(56)***			**2500**	**<3**	

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 12.13 Calcium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS *(É-T)*	AMT[3]	% >AMT *(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**														
Les deux sexes															
	1-3	**2117**	**1051**	*(18)*	**552** *(23)*	**650** *(23)*	**826** *(22)*	**1041** *(22)*	**1292** *(27)*	**1567** *(37)*	**1753** *(44)*	**500**	**96,8** *(0,7)*	**2500**	**<3**
	4-8	**3235**	**1036**	*(16)*	**585** *(21)*	**666** *(19)*	**814** *(17)*	**1003** *(18)*	**1228** *(26)*	**1472** *(39)*	**1635** *(49)*	**800**	**76,7** *(2,1)*	**2500**	**<3**
Hommes															
	9-13	**2080**	**1219**	*(27)*	**620** *(27)*	**718** *(27)*	**906** *(27)*	**1164** *(31)*	**1482** *(41)*	**1827** *(57)*	**2066** *(75)*	**1300**	**38,0** *(2,9)*	**2500**	**1,4** *(0,4)* [E]
	14-18	**2288**	**1300**	*(28)*	**670** *(38)*	**785** *(37)*	**1002** *(35)*	**1288** *(35)*	**1633** *(43)*	**2001** *(60)*	**2249** *(75)*	**1300**	**49,0** *(3,0)*	**2500**	**2,4** *(0,7)* [E]
	19-30	**1804**	**1107**	*(35)*	**516** *(31)*	**606** *(32)*	**784** *(33)*	**1029** *(38)*	**1340** *(54)*	**1691** *(81)*	**1934** *(104)*	**1000**	**52,9** *(3,7)*	**2500**	**<3**
	31-50	**2596**	**938**	*(22)*	**440** *(24)*	**518** *(24)*	**680** *(24)*	**893** *(24)*	**1156** *(31)*	**1458** *(47)*	**1675** *(62)*	**1000**	**38,4** *(2,6)*	**2500**	**<3**
	51-70	**2550**	**832**	*(17)*	**390** *(18)*	**457** *(18)*	**588** *(18)*	**776** *(20)*	**1025** *(27)*	**1304** *(41)*	**1498** *(54)*	**1200**	**14,3** *(1,7)*	**2500**	**<3**
	>70	**1520**	**762**	*(33)*	**336** *(20)*	**398** *(21)*	**523** *(23)*	**702** *(29)*	**932** *(40)*	**1193** *(57)*	**1377** *(72)*	**1200**	**9,7** *(2,2)* [E]	**2500**	**<3**
	19+	**8470**	**931**	*(13)*	**413** *(11)*	**489** *(12)*	**647** *(13)*	**868** *(15)*	**1151** *(20)*	**1475** *(30)*	**1708** *(39)*			**2500**	**0,5** *(0,1)* [E]
Femmes															
	9-13	**1980**	**993**	*(24)*	**515** *(23)*	**596** *(22)*	**749** *(23)*	**950** *(26)*	**1188** *(33)*	**1440** *(46)*	**1611** *(58)*	**1300**	**17,0** *(2,4)*	**2500**	**<3**
	14-18	**2256**	**917**	*(21)*	**420** *(21)*	**500** *(22)*	**660** *(23)*	**888** *(25)*	**1166** *(33)*	**1459** *(51)*	**1659** *(68)*	**1300**	**16,8** *(2,1)*	**2500**	**<3**
	19-30	**1854**	**867**	*(27)*	**407** *(25)*	**479** *(25)*	**622** *(26)*	**820** *(28)*	**1063** *(36)*	**1323** *(51)*	**1498** *(63)*	**1000**	**30,4** *(3,2)*	**2500**	**<3**
	31-50	**2686**	**827**	*(19)*	**389** *(21)*	**457** *(22)*	**599** *(22)*	**785** *(23)*	**1027** *(28)*	**1287** *(40)*	**1477** *(53)*	**1000**	**27,2** *(2,4)*	**2500**	**<3**
	51-70	**3200**	**740**	*(13)*	**344** *(14)*	**410** *(14)*	**534** *(14)*	**702** *(15)*	**910** *(19)*	**1138** *(27)*	**1302** *(36)*	**1200**	**7,7** *(1,0)*	**2500**	**<3**
	>70	**2610**	**690**	*(17)*	**341** *(17)*	**397** *(18)*	**509** *(20)*	**661** *(22)*	**849** *(26)*	**1060** *(34)*	**1211** *(42)*	**1200**	**5,3** *(1,0)* [E]	**2500**	**<3**
	19+	**10350**	**793**	*(10)*	**373** *(10)*	**440** *(10)*	**572** *(10)*	**752** *(12)*	**982** *(15)*	**1234** *(21)*	**1413** *(28)*			**2500**	**<3**

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

13. Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel

Tableau 13.1 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Terre-Neuve-et-Labrador, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**79**	**2020**	*(207)*	**1409** *(260)* [E]	**1517** *(253)* [E]	**1712** *(228)*	**1949** *(207)*	**2210** *(266)*	**2471** *(341)*	**2641** *(408)*	**1000**	**100,0**	*(3,0)*	**1500**	**90,9**	*(28,6)* [E]
	4-8	**127**	**3041**	*(209)*	**2298** *(372)*	**2459** *(351)*	**2747** *(314)*	**3097** *(288)*	**3492** *(307)*	**3891** *(385)*	**4150** *(464)*	**1200**	**100,0**	*(0,2)*	**1900**	[F]	
Hommes																	
	9-13	**111**	**3709**	*(233)*	**2434** *(421)* [E]	**2663** *(393)*	**3083** *(344)*	**3609** *(306)*	**4214** *(331)*	**4845** *(443)*	**5267** *(550)*	**1500**	**100,0**	*(0,2)*	**2200**	[F]	
	14-18	**107**	**3941**	*(248)*	**2593** *(226)*	**2881** *(231)*	**3406** *(249)*	**4062** *(297)*	**4820** *(364)*	**5613** *(429)*	**6148** *(475)*	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2300**	**97,9**	*(6,5)*
	19-30	**77**	**3998**	*(266)*	**3004** *(316)*	**3256** *(316)*	**3694** *(318)*	**4182** *(332)*	**4667** *(363)*	**5110** *(407)*	**5380** *(439)*	**1500**	**100,0**	*(0,0)*	**2300**	[F]	
	31-50	**145**	**3146**	*(215)*	**2056** *(161)*	**2245** *(167)*	**2527** *(176)*	**2886** *(194)*	**3361** *(233)*	**3842** *(303)*	**4207** *(366)*	**1500**	**99,8**	*(0,3)*	**2300**	**87,9**	*(7,4)*
	51-70	**182**	**3016**	*(208)*	**1686** *(168)*	**1878** *(187)*	**2253** *(215)*	**2756** *(254)*	**3359** *(302)*	**3992** *(362)*	**4411** *(414)*	**1300**	**99,4**	*(0,7)*	**2300**	**72,8**	*(9,4)*
	>70	**63**	**3712**	*(510)*	**2350** *(318)*	**2563** *(363)*	**3005** *(457)*	**3704** *(611)*	**4750** *(898)* [E]	**6168** *(1423)* [E]	**7367** *(1953)* [E]	**1200**	**100,0**	*(0,0)*	**2300**	**95,9**	*(8,7)*
	19+	**467**	**3331**	*(125)*	**2164** *(411)* [E]	**2379** *(348)*	**2772** *(237)*	**3257** *(147)*	**3800** *(221)*	**4358** *(401)*	**4736** *(541)*				**2300**	[F]	
Femmes																	
	9-13	**96**	**3047**	*(159)*	**1980** *(256)*	**2200** *(238)*	**2598** *(217)*	**3083** *(219)*	**3614** *(269)*	**4131** *(354)*	**4459** *(422)*	**1500**	**99,4**	*(0,8)*	**2200**	**90,0**	*(12,2)*
	14-18	**105**	**2913**	*(165)*	**2196** *(324)*	**2345** *(295)*	**2603** *(247)*	**2907** *(215)*	**3240** *(260)*	**3572** *(389)*	**3791** *(491)*	**1500**	**100,0**	*(1,2)*	**2300**	**91,8**	*(30,4)* [E]
	19-30	**91**	**2533**	*(213)*	**1757** *(181)*	**1882** *(191)*	**2102** *(208)*	**2364** *(229)*	**2645** *(251)*	**2913** *(273)*	**3081** *(288)*	**1500**	**99,3**	*(2,0)*	**2300**	[F]	
	31-50	**167**	**2902**	*(245)*	**1870** *(329)* [E]	**2076** *(325)*	**2461** *(325)*	**2963** *(348)*	**3558** *(409)*	**4172** *(505)*	**4571** *(585)*	**1500**	**99,1**	*(2,2)*	**2300**	**82,0**	*(15,0)* [E]
	51-70	**198**	**2315**	*(104)*	**1317** *(209)*	**1511** *(179)*	**1851** *(135)*	**2261** *(116)*	**2735** *(162)*	**3251** *(267)*	**3614** *(365)*	**1300**	**95,3**	*(3,0)*	**2300**	**47,6**	*(8,8)* [E]
	>70	**74**	**2290**	*(229)*	**1412** *(175)*	**1550** *(183)*	**1810** *(198)*	**2123** *(220)*	**2445** *(241)*	**2757** *(265)*	**2968** *(288)*	**1200**	**98,9**	*(3,0)*	**2300**	[F]	
	19+	**530**	**2593**	*(111)*	**1780** *(169)*	**1939** *(158)*	**2221** *(145)*	**2567** *(141)*	**2955** *(163)*	**3349** *(216)*	**3609** *(265)*				**2300**	**69,7**	*(10,2)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.2 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Île-du-Prince-Édouard, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	58	1899	*(167)*	1199 *(238)* [E]	1326 *(219)*	1552 *(193)*	1824 *(187)*	2120 *(222)*	2405 *(290)*	2584 *(345)*	1000	98,8	*(2,2)*	1500	79,1	*(20,9)* [E]
	4-8	110	2521	*(99)*	1894 *(118)*	2007 *(122)*	2221 *(135)*	2484 *(155)*	2761 *(173)*	3008 *(187)*	3151 *(194)*	1200	100,0	*(0,1)*	1900	94,8	*(5,2)*
Hommes																	
	9-13	95	3303	*(201)*	2274 *(284)*	2456 *(273)*	2788 *(264)*	3198 *(277)*	3656 *(324)*	4112 *(400)*	4407 *(459)*	1500	100,0	*(0,2)*	2200	96,4	*(26,1)* [E]
	14-18	87	4103	*(299)*	2204 *(412)* [E]	2606 *(406)*	3372 *(396)*	4305 *(405)*	5282 *(462)*	6280 *(592)*	6988 *(726)*	1500	99,2	*(0,8)*	2300	94,0	*(12,5)*
	19-30	70	4350	*(405)*	2907 *(510)* [E]	3203 *(491)*	3758 *(468)*	4450 *(492)*	5204 *(596)*	5927 *(749)*	6380 *(862)*	1500	100,0	*(0,1)*	2300	[F]	
	31-50	109	3582	*(205)*	2231 *(330)*	2487 *(301)*	2937 *(269)*	3512 *(267)*	4201 *(325)*	4899 *(433)*	5330 *(510)*	1500	99,6	*(0,6)*	2300	93,9	*(19,8)* [E]
	51-70	128	3049	*(154)*	2334 *(305)*	2487 *(262)*	2761 *(201)*	3087 *(177)*	3432 *(233)*	3755 *(338)*	3952 *(421)*	1300	100,0	*(0,4)*	2300	[F]	
	>70	65	2583	*(156)*	1578 *(338)* [E]	1767 *(301)* [E]	2115 *(248)*	2562 *(228)*	3098 *(296)*	3689 *(453)*	4104 *(593)*	1200	99,3	*(1,3)*	2300	64,9	*(16,1)* [E]
	19+	372	3486	*(121)*	2458 *(304)*	2664 *(266)*	3029 *(198)*	3484 *(158)*	4019 *(245)*	4557 *(418)*	4895 *(558)*				2300	97,4	*(5,4)*
Femmes																	
	9-13	75	2773	*(234)*	1664 *(293)* [E]	1861 *(282)*	2232 *(275)*	2712 *(306)*	3271 *(390)*	3851 *(516)*	4235 *(623)*	1500	97,6	*(2,8)*	2200	76,5	*(15,4)* [E]
	14-18	81	2698	*(136)*	1738 *(326)* [E]	1930 *(283)*	2266 *(216)*	2661 *(175)*	3077 *(209)*	3468 *(294)*	3710 *(360)*	1500	98,3	*(2,6)*	2300	73,1	*(17,0)* [E]
	19-30	101	3076	*(212)*	2077 *(281)*	2301 *(271)*	2709 *(268)*	3211 *(297)*	3767 *(367)*	4316 *(468)*	4666 *(546)*	1500	99,7	*(0,7)*	2300	90,0	*(13,1)*
	31-50	116	2625	*(244)*	1611 *(253)*	1807 *(246)*	2177 *(262)*	2667 *(278)*	3228 *(378)*	3776 *(495)*	4120 *(581)*	1500	96,9	*(3,4)*	2300	69,0	*(14,2)* [E]
	51-70	146	2844	*(158)*	1899 *(267)*	2091 *(253)*	2450 *(229)*	2909 *(212)*	3432 *(232)*	3958 *(298)*	4299 *(357)*	1300	99,9	*(0,6)*	2300	82,1	*(12,9)*
	>70	94	2279	*(134)*	1539 *(255)*	1668 *(231)*	1911 *(189)*	2232 *(157)*	2616 *(208)*	3026 *(359)*	3306 *(499)*	1200	99,7	*(1,9)*	2300	44,9	*(14,8)* [E]
	19+	457	2729	*(117)*	1897 *(188)*	2065 *(174)*	2387 *(159)*	2807 *(157)*	3286 *(184)*	3756 *(249)*	4053 *(313)*				2300	79,6	*(8,4)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.3 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouvelle-Écosse, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**112**	**1942**	*(91)*	**1256** *(107)*	**1386** *(104)*	**1607** *(103)*	**1867** *(108)*	**2155** *(126)*	**2452** *(155)*	**2652** *(177)*	**1000**	**99,1**	*(0,8)*	**1500**	**83,3**	*(6,9)*
	4-8	**177**	**2680**	*(113)*	**1870** *(158)*	**2018** *(150)*	**2279** *(144)*	**2586** *(147)*	**2912** *(156)*	**3221** *(167)*	**3413** *(174)*	**1200**	**100,0**	*(0,2)*	**1900**	**94,2**	*(7,6)*
Hommes																	
	9-13	**111**	**3536**	*(155)*	**2574** *(167)*	**2746** *(170)*	**3054** *(174)*	**3430** *(177)*	**3844** *(184)*	**4252** *(200)*	**4513** *(217)*	**1500**	**100,0**	*(0,0)*	**2200**	**99,4**	*(30,5)* [E]
	14-18	**113**	**3537**	*(315)*	**2187** *(547)* [E]	**2417** *(526)* [E]	**2840** *(510)* [E]	**3424** *(510)*	**4202** *(530)*	**4956** *(655)*	**5347** *(780)*	**1500**	**100,0**	*(0,7)*	**2300**	[F]	
	19-30	**91**	**4085**	*(338)*	**2593** *(513)* [E]	**2848** *(476)* [E]	**3327** *(413)*	**3949** *(387)*	**4678** *(496)*	**5440** *(748)*	**5950** *(966)*	**1500**	**100,0**	*(0,5)*	**2300**	[F]	
	31-50	**101**	**3772**	*(258)*	**2149** *(467)* [E]	**2440** *(428)* [E]	**2993** *(359)*	**3690** *(321)*	**4436** *(391)*	**5112** *(527)*	**5504** *(620)*	**1500**	**99,5**	*(0,6)*	**2300**	**92,7**	*(27,5)* [E]
	51-70	**134**	**3418**	*(256)*	**2049** *(432)* [E]	**2287** *(386)* [E]	**2738** *(309)*	**3330** *(269)*	**3990** *(355)*	**4607** *(505)*	**4984** *(621)*	**1300**	**99,8**	*(0,8)*	**2300**	**89,7**	*(26,4)* [E]
	>70	**56**	**3044**	*(280)*	**2267** *(188)*	**2406** *(199)*	**2664** *(229)*	**3000** *(287)*	**3410** *(379)*	**3864** *(499)*	**4183** *(591)*	**1200**	**100,0**	*(0,1)*	**2300**	**94,0**	*(9,2)*
	19+	**382**	**3660**	*(146)*	**2407** *(283)*	**2628** *(253)*	**3042** *(200)*	**3572** *(165)*	**4177** *(226)*	**4776** *(366)*	**5156** *(480)*				**2300**	**96,7**	*(9,1)*
Femmes																	
	9-13	**105**	**2927**	*(215)*	**2050** *(195)*	**2213** *(204)*	**2520** *(224)*	**2921** *(251)*	**3397** *(303)*	**3902** *(382)*	**4243** *(444)*	**1500**	**100,0**	*(0,4)*	**2200**	**90,5**	*(9,5)*
	14-18	**120**	**2706**	*(273)*	**1896** *(369)* [E]	**2048** *(342)* [E]	**2321** *(302)*	**2657** *(284)*	**3029** *(386)*	**3406** *(515)*	**3657** *(628)* [E]	**1500**	**99,7**	*(4,0)*	**2300**	**76,4**	*(21,6)* [E]
	19-30	**91**	**2895**	*(169)*	**2223** *(259)*	**2371** *(228)*	**2623** *(193)*	**2910** *(196)*	**3215** *(261)*	**3535** *(372)*	**3755** *(460)*	**1500**	**100,0**	*(0,6)*	**2300**	**92,7**	*(29,1)* [E]
	31-50	**159**	**3101**	*(223)*	**1549** *(225)*	**1826** *(219)*	**2347** *(223)*	**2990** *(261)*	**3697** *(348)*	**4440** *(495)*	**4968** *(629)*	**1500**	**95,7**	*(2,7)*	**2300**	**76,6**	*(8,9)*
	51-70	**174**	**2440**	*(95)*	**1666** *(251)*	**1801** *(215)*	**2042** *(156)*	**2333** *(115)*	**2651** *(155)*	**2963** *(264)*	**3164** *(355)*	**1300**	**99,6**	*(2,0)*	**2300**	**53,0**	*(13,5)* [E]
	>70	**80**	**2351**	*(174)*	**1584** *(261)*	**1725** *(245)*	**1977** *(226)*	**2296** *(230)*	**2680** *(279)*	**3112** *(392)*	**3426** *(511)*	**1200**	**99,7**	*(2,3)*	**2300**	[F]	
	19+	**504**	**2773**	*(106)*	**1876** *(311)*	**2048** *(282)*	**2357** *(221)*	**2731** *(151)*	**3141** *(175)*	**3550** *(317)*	**3819** *(445)*				**2300**	**78,3**	*(11,9)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.4 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Nouveau-Brunswick, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**99**	**2198**	*(154)*	**1367** *(176)*	**1505** *(171)*	**1791** *(165)*	**2169** *(175)*	**2591** *(233)*	**3083** *(351)*	**3464** *(458)*	**1000**	**99,7**	*(0,7)*	**1500**	**90,2**	*(14,8)*
	4-8	**140**	**2905**	*(195)*	**2108** *(139)*	**2257** *(152)*	**2524** *(178)*	**2855** *(220)*	**3238** *(283)*	**3645** *(371)*	**3925** *(443)*	**1200**	**100,0**	*(0,0)*	**1900**	**98,5**	*(7,8)*
Hommes																	
	9-13	**92**	**3324**	*(250)*	**2271** *(300)*	**2434** *(299)*	**2728** *(299)*	**3089** *(305)*	**3494** *(316)*	**3905** *(334)*	**4174** *(349)*	**1500**	**100,0**	*(0,2)*	**2200**	**F**	
	14-18	**107**	**4399**	*(373)*	**2573** *(385)*	**2889** *(388)*	**3536** *(384)*	**4485** *(389)*	**5662** *(509)*	**7181** *(817)*	**8365** *(1117)*	**1500**	**99,8**	*(0,3)*	**2300**	**97,6**	*(23,6)* [E]
	19-30	**73**	**4966**	*(422)*	**3734** *(672)* [E]	**4032** *(625)*	**4569** *(570)*	**5226** *(582)*	**5952** *(716)*	**6668** *(978)*	**7126** *(1218)* [E]	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2300**	**F**	
	31-50	**134**	**3771**	*(281)*	**2441** *(469)* [E]	**2671** *(432)*	**3098** *(376)*	**3656** *(350)*	**4337** *(430)*	**5096** *(659)*	**5635** *(888)*	**1500**	**100,0**	*(0,5)*	**2300**	**F**	
	51-70	**131**	**3164**	*(176)*	**2250** *(319)*	**2420** *(284)*	**2724** *(238)*	**3098** *(227)*	**3521** *(295)*	**3958** *(433)*	**4250** *(546)*	**1300**	**100,0**	*(0,3)*	**2300**	**F**	
	>70	**55**	**3016**	*(191)*	**2095** *(344)*	**2283** *(315)*	**2625** *(274)*	**3057** *(254)*	**3535** *(295)*	**4018** *(413)*	**4359** *(535)*	**1200**	**100,0**	*(0,2)*	**2300**	**89,4**	*(25,3)* [E]
	19+	**393**	**3774**	*(159)*	**2570** *(309)*	**2803** *(283)*	**3227** *(237)*	**3767** *(209)*	**4410** *(263)*	**5108** *(438)*	**5591** *(603)*				**2300**	**98,2**	*(18,0)* [E]
Femmes																	
	9-13	**79**	**3084**	*(292)*	**2077** *(319)*	**2275** *(331)*	**2629** *(348)*	**3055** *(372)*	**3558** *(428)*	**4130** *(508)*	**4531** *(573)*		**99,9**	*(0,2)*		**92,2**	*(13,9)*
	14-18	**104**	**2864**	*(148)*	**2165** *(180)*	**2317** *(184)*	**2577** *(194)*	**2874** *(210)*	**3189** *(237)*	**3494** *(271)*	**3688** *(296)*	**1500**	**100,0**	*(0,2)*	**2300**	**90,7**	*(7,4)*
	19-30	**101**	**2635**	*(196)*	**1803** *(382)* [E]	**1981** *(357)* [E]	**2302** *(317)*	**2693** *(285)*	**3120** *(297)*	**3536** *(370)*	**3799** *(442)*	**1500**	**99,0**	*(3,9)*	**2300**	**75,1**	*(20,6)* [E]
	31-50	**143**	**2610**	*(188)*	**1871** *(291)*	**2007** *(257)*	**2239** *(212)*	**2516** *(214)*	**2820** *(303)*	**3123** *(442)*	**3321** *(541)*	**1500**	**99,6**	*(3,6)*	**2300**	**69,9**	*(19,5)* [E]
	51-70	**193**	**2635**	*(150)*	**1562** *(112)*	**1730** *(117)*	**2045** *(133)*	**2468** *(166)*	**3001** *(219)*	**3622** *(308)*	**4081** *(392)*	**1300**	**98,9**	*(0,9)*	**2300**	**59,9**	*(9,3)*
	>70	**94**	**2337**	*(151)*	**1475** *(215)*	**1624** *(207)*	**1899** *(201)*	**2245** *(211)*	**2637** *(251)*	**3032** *(321)*	**3289** *(377)*	**1200**	**99,2**	*(1,8)*	**2300**	**F**	
	19+	**531**	**2586**	*(92)*	**1758** *(175)*	**1918** *(158)*	**2171** *(118)*	**2508** *(110)*	**2944** *(145)*	**3362** *(214)*	**3622** *(275)*				**2300**	**65,2**	*(7,6)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.5 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Québec, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**311**	**2018**	***(82)***	**1305** ***(171)***	**1465** ***(156)***	**1750** ***(134)***	**2090** ***(123)***	**2454** ***(138)***	**2801** ***(174)***	**3018** ***(204)***	**1000**	**99,2**	***(1,4)***	**1500**	**88,6**	***(8,6)***
	4-8	**485**	**2962**	***(130)***	**1915** ***(246)***	**2113** ***(228)***	**2461** ***(201)***	**2908** ***(176)***	**3468** ***(191)***	**4085** ***(291)***	**4508** ***(386)***	**1200**	**99,8**	***(0,2)***	**1900**	**95,3**	***(21,8)*** [E]
Hommes																	
	9-13	**277**	**4019**	***(223)***	**2812** ***(361)***	**3069** ***(329)***	**3540** ***(285)***	**4139** ***(278)***	**4842** ***(359)***	**5592** ***(526)***	**6106** ***(673)***	**1500**	**100,0**	***(0,1)***	**2200**	[F]	
	14-18	**339**	**4415**	***(192)***	**2915** ***(297)***	**3209** ***(283)***	**3775** ***(262)***	**4552** ***(267)***	**5492** ***(335)***	**6475** ***(467)***	**7138** ***(585)***	**1500**	**100,0**	***(0,0)***	**2300**	[F]	
	19-30	**237**	**4490**	***(310)***	**3123** ***(484)***	**3412** ***(457)***	**3948** ***(426)***	**4634** ***(433)***	**5439** ***(714)***	**6283** ***(846)***	**6851** ***(980)***	**1500**	**100,0**	***(2,3)***	**2300**	[F]	
	31-50	**423**	**3981**	***(201)***	**2302** ***(306)***	**2617** ***(279)***	**3188** ***(243)***	**3886** ***(236)***	**4716** ***(285)***	**5601** ***(398)***	**6199** ***(497)***	**1500**	**99,7**	***(0,5)***	**2300**	**95,0**	***(10,9)***
	51-70	**387**	**3570**	***(148)***	**1973** ***(206)***	**2267** ***(188)***	**2807** ***(168)***	**3487** ***(174)***	**4276** ***(234)***	**5104** ***(340)***	**5663** ***(425)***	**1300**	**99,5**	***(0,5)***	**2300**	**89,3**	***(3,9)***
	>70	**132**	**3012**	***(170)***	**2058** ***(317)***	**2250** ***(299)***	**2615** ***(269)***	**3070** ***(258)***	**3560** ***(295)***	**4026** ***(369)***	**4317** ***(430)***	**1200**	**100,0**	***(0,2)***	**2300**	**88,4**	***(18,8)*** [E]
	19+	**1179**	**3892**	***(118)***	**2579** ***(314)***	**2839** ***(276)***	**3318** ***(209)***	**3919** ***(155)***	**4590** ***(226)***	**5267** ***(422)***	**5712** ***(587)***				**2300**	**98,1**	***(3,8)***
Femmes																	
	9-13	**281**	**3145**	***(176)***	**1855** ***(200)***	**2078** ***(190)***	**2486** ***(185)***	**3022** ***(206)***	**3675** ***(266)***	**4361** ***(353)***	**4807** ***(414)***	**1500**	**98,8**	***(1,2)***	**2200**	**86,3**	***(6,3)***
	14-18	**321**	**3126**	***(125)***	**2264** ***(237)***	**2465** ***(213)***	**2828** ***(179)***	**3261** ***(174)***	**3728** ***(224)***	**4186** ***(311)***	**4482** ***(380)***	**1500**	**100,0**	***(0,2)***	**2300**	**94,3**	***(17,6)*** [E]
	19-30	**249**	**3050**	***(208)***	**2006** ***(174)***	**2190** ***(182)***	**2516** ***(200)***	**2909** ***(229)***	**3337** ***(266)***	**3756** ***(305)***	**4023** ***(331)***	**1500**	**99,7**	***(0,6)***	**2300**	**85,8**	***(9,4)***
	31-50	**364**	**2891**	***(103)***	**2109** ***(279)***	**2279** ***(249)***	**2588** ***(196)***	**2966** ***(152)***	**3385** ***(179)***	**3800** ***(280)***	**4065** ***(367)***	**1500**	**100,0**	***(1,0)***	**2300**	**89,2**	***(20,5)*** [E]
	51-70	**467**	**2875**	***(101)***	**1888** ***(219)***	**2079** ***(193)***	**2426** ***(150)***	**2860** ***(120)***	**3357** ***(161)***	**3870** ***(263)***	**4213** ***(348)***	**1300**	**99,8**	***(0,4)***	**2300**	**81,3**	***(10,2)***
	>70	**215**	**2210**	***(97)***	**1531** ***(131)***	**1652** ***(128)***	**1867** ***(128)***	**2132** ***(141)***	**2435** ***(174)***	**2753** ***(228)***	**2970** ***(275)***	**1200**	**99,7**	***(0,6)***	**2300**	[F]	
	19+	**1295**	**2832**	***(68)***	**1920** ***(110)***	**2101** ***(103)***	**2427** ***(91)***	**2826** ***(85)***	**3277** ***(101)***	**3729** ***(142)***	**4024** ***(180)***				**2300**	**81,7**	***(4,7)***

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.6 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Ontario, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	644	1810	*(50)*	1103 *(149)*	1238 *(129)*	1482 *(94)*	1788 *(61)*	2127 *(76)*	2465 *(136)*	2687 *(187)*	1000	97,4	*(2,2)*	1500	73,7	*(8,3)*
	4-8	956	2565	*(58)*	1717 *(139)*	1876 *(121)*	2161 *(91)*	2525 *(66)*	2960 *(91)*	3428 *(169)*	3746 *(234)*	1200	99,8	*(0,3)*	1900	89,0	*(9,0)*
Hommes																	
	9-13	589	3360	*(94)*	2273 *(228)*	2464 *(206)*	2824 *(164)*	3298 *(117)*	3858 *(135)*	4439 *(237)*	4827 *(327)*	1500	100,0	*(0,2)*	2200	96,3	*(23,5)* [E]
	14-18	639	3932	*(116)*	2757 *(370)*	2996 *(318)*	3426 *(225)*	3957 *(147)*	4552 *(215)*	5151 *(394)*	5543 *(531)*	1500	100,0	*(0,2)*	2300	[F]	
	19-30	481	3797	*(181)*	2466 *(155)*	2716 *(161)*	3164 *(176)*	3718 *(201)*	4347 *(240)*	4995 *(293)*	5427 *(336)*	1500	100,0	*(0,1)*	2300	97,1	*(1,5)*
	31-50	709	3267	*(118)*	2486 *(364)*	2642 *(314)*	2926 *(224)*	3274 *(147)*	3658 *(226)*	4039 *(409)*	4282 *(545)*	1500	100,0	*(0,7)*	2300	[F]	
	51-70	758	3070	*(92)*	1739 *(226)*	1969 *(197)*	2388 *(147)*	2912 *(104)*	3523 *(139)*	4175 *(256)*	4624 *(356)*	1300	99,2	*(0,9)*	2300	78,7	*(6,7)*
	>70	734	2582	*(64)*	1393 *(118)*	1603 *(104)*	1981 *(82)*	2459 *(69)*	3019 *(91)*	3623 *(150)*	4047 *(208)*	1200	97,7	*(1,1)*	2300	58,5	*(4,0)*
	19+	2682	3271	*(70)*	2046 *(210)*	2263 *(181)*	2670 *(131)*	3197 *(81)*	3816 *(139)*	4455 *(287)*	4875 *(407)*				2300	88,9	*(5,2)*
Femmes																	
	9-13	585	2793	*(76)*	1730 *(158)*	1927 *(138)*	2277 *(104)*	2707 *(85)*	3197 *(121)*	3711 *(205)*	4058 *(279)*	1500	98,2	*(1,5)*	2200	78,9	*(5,5)*
	14-18	645	2912	*(75)*	1836 *(255)*	2054 *(217)*	2450 *(149)*	2933 *(96)*	3468 *(150)*	4010 *(273)*	4373 *(370)*	1500	98,8	*(1,4)*	2300	81,5	*(11,4)*
	19-30	514	2440	*(87)*	1660 *(226)*	1801 *(195)*	2051 *(139)*	2352 *(96)*	2678 *(138)*	2996 *(235)*	3197 *(307)*	1500	98,1	*(3,3)*	2300	54,5	*(10,8)* [E]
	31-50	758	2657	*(95)*	1375 *(120)*	1596 *(113)*	2013 *(104)*	2546 *(105)*	3199 *(136)*	3926 *(208)*	4433 *(277)*	1500	92,4	*(2,6)*	2300	61,7	*(4,9)*
	51-70	955	2402	*(61)*	1236 *(130)*	1446 *(115)*	1835 *(89)*	2311 *(73)*	2851 *(89)*	3428 *(142)*	3818 *(190)*	1300	93,7	*(2,3)*	2300	50,6	*(4,2)*
	>70	1345	2288	*(55)*	1332 *(122)*	1498 *(105)*	1792 *(78)*	2168 *(59)*	2637 *(85)*	3156 *(161)*	3512 *(224)*	1200	97,4	*(1,4)*	2300	41,9	*(3,8)*
	19+	3572	2501	*(47)*	1606 *(212)*	1766 *(181)*	2061 *(125)*	2442 *(65)*	2877 *(95)*	3323 *(221)*	3622 *(316)*				2300	59,5	*(4,7)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.7 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Manitoba, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**324**	**1946**	*(89)*	**942** *(96)*	**1112** *(92)*	**1448** *(89)*	**1859** *(99)*	**2332** *(126)*	**2857** *(182)*	**3226** *(243)*	**1000**	**93,5**	*(2,2)*	**1500**	**72,2**	*(5,2)*
	4-8	**425**	**2591**	*(127)*	**1893** *(200)*	**2017** *(171)*	**2239** *(131)*	**2509** *(130)*	**2810** *(201)*	**3111** *(313)*	**3307** *(397)*	**1200**	**100,0**	*(0,3)*	**1900**	**94,8**	*(26,5)* [E]
Hommes																	
	9-13	**274**	**3343**	*(113)*	**1781** *(192)*	**2081** *(173)*	**2624** *(146)*	**3287** *(142)*	**4015** *(165)*	**4723** *(228)*	**5170** *(272)*	**1500**	**97,8**	*(1,3)*	**2200**	**87,4**	*(3,9)*
	14-18	**297**	**4334**	*(216)*	**2242** *(278)*	**2589** *(277)*	**3276** *(277)*	**4183** *(294)*	**5241** *(352)*	**6408** *(481)*	**7217** *(596)*	**1500**	**99,5**	*(0,5)*	**2300**	**94,3**	*(5,4)*
	19-30	**249**	**4423**	*(255)*	**3092** *(206)*	**3347** *(217)*	**3808** *(242)*	**4384** *(281)*	**5044** *(331)*	**5717** *(385)*	**6159** *(423)*	**1500**	**100,0**	*(0,0)*	**2300**	[F]	
	31-50	**309**	**3532**	*(158)*	**2236** *(428)* [E]	**2492** *(365)*	**2947** *(263)*	**3498** *(192)*	**4107** *(261)*	**4718** *(429)*	**5118** *(561)*	**1500**	**99,7**	*(0,6)*	**2300**	[F]	
	51-70	**277**	**3297**	*(147)*	**1837** *(251)*	**2068** *(221)*	**2469** *(198)*	**3084** *(201)*	**4007** *(262)*	**4946** *(417)*	**5458** *(502)*	**1300**	**99,3**	*(1,0)*	**2300**	**82,1**	*(7,6)*
	>70	**136**	**2743**	*(137)*	**1500** *(233)*	**1715** *(210)*	**2118** *(173)*	**2635** *(165)*	**3232** *(225)*	**3841** *(337)*	**4240** *(429)*	**1200**	**98,7**	*(1,3)*	**2300**	**66,5**	*(9,6)*
	19+	**971**	**3591**	*(96)*	**2373** *(272)*	**2601** *(237)*	**3025** *(174)*	**3561** *(118)*	**4165** *(175)*	**4763** *(307)*	**5147** *(413)*				**2300**	**96,1**	*(16,1)* [E]
Femmes																	
	9-13	**265**	**2960**	*(146)*	**1753** *(245)*	**1955** *(215)*	**2318** *(171)*	**2786** *(157)*	**3344** *(227)*	**3928** *(370)*	**4325** *(492)*	**1500**	**98,3**	*(2,3)*	**2200**	**80,6**	*(9,6)*
	14-18	**290**	**2786**	*(143)*	**1695** *(253)*	**1896** *(220)*	**2259** *(166)*	**2707** *(140)*	**3215** *(201)*	**3747** *(317)*	**4103** *(406)*	**1500**	**97,9**	*(1,6)*	**2300**	**72,9**	*(10,7)*
	19-30	**197**	**2884**	*(163)*	**1577** *(161)*	**1822** *(167)*	**2276** *(181)*	**2831** *(196)*	**3438** *(211)*	**4059** *(246)*	**4486** *(291)*	**1500**	**96,1**	*(1,8)*	**2300**	**74,0**	*(7,2)*
	31-50	**312**	**2878**	*(199)*	**1814** *(275)*	**1995** *(250)*	**2319** *(215)*	**2751** *(200)*	**3312** *(263)*	**3965** *(434)*	**4434** *(597)*	**1500**	**99,0**	*(2,1)*	**2300**	**76,1**	*(14,9)* [E]
	51-70	**312**	**2581**	*(88)*	**2038** *(251)*	**2158** *(215)*	**2360** *(153)*	**2595** *(105)*	**2847** *(143)*	**3095** *(247)*	**3256** *(326)*	**1300**	**100,0**	*(0,6)*	**2300**	**80,3**	*(16,2)* [E]
	>70	**239**	**2110**	*(98)*	**1177** *(92)*	**1325** *(97)*	**1621** *(103)*	**2016** *(110)*	**2469** *(123)*	**2935** *(147)*	**3251** *(173)*	**1200**	**94,3**	*(2,6)*	**2300**	**33,2**	*(6,2)* [E]
	19+	**1060**	**2683**	*(87)*	**1787** *(157)*	**1950** *(138)*	**2255** *(107)*	**2648** *(91)*	**3126** *(140)*	**3659** *(255)*	**4028** *(352)*				**2300**	**72,3**	*(7,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.8 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Saskatchewan, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**129**	**2087**	*(132)*	**1230** *(147)*	**1390** *(138)*	**1681** *(132)*	**2053** *(147)*	**2507** *(210)*	**3025** *(339)*	**3400** *(469)*	**1000**	**98,7**	*(1,3)*	**1500**	**85,2**	*(7,3)*
	4-8	**213**	**2787**	*(104)*	**2163** *(255)*	**2300** *(225)*	**2542** *(172)*	**2829** *(132)*	**3133** *(168)*	**3423** *(263)*	**3606** *(340)*	**1200**	**100,0**	*(0,0)*	**1900**	F	
Hommes																	
	9-13	**122**	**3754**	*(288)*	**3125** *(399)*	**3273** *(374)*	**3534** *(338)*	**3843** *(320)*	**4174** *(352)*	**4492** *(429)*	**4691** *(494)*	**1500**	**100,0**	*(0,0)*	**2200**	F	
	14-18	**150**	**4572**	*(239)*	**2850** *(456)*	**3215** *(416)*	**3882** *(353)*	**4684** *(325)*	**5526** *(379)*	**6324** *(501)*	**6829** *(604)*	**1500**	**100,0**	*(0,2)*	**2300**	F	
	19-30	**106**	**3807**	*(226)*	**2071** *(377)* E	**2367** *(348)*	**2938** *(288)*	**3650** *(262)*	**4415** *(344)*	**5177** *(515)*	**5695** *(658)*	**1500**	**99,4**	*(0,9)*	**2300**	**91,3**	*(17,9)* E
	31-50	**155**	**3725**	*(217)*	**1895** *(359)* E	**2231** *(316)*	**2815** *(260)*	**3563** *(256)*	**4514** *(398)*	**5580** *(635)*	**6312** *(784)*	**1500**	**98,1**	*(1,9)*	**2300**	**88,7**	*(11,0)*
	51-70	**122**	**3441**	*(216)*	**2102** *(360)* E	**2405** *(314)*	**2947** *(257)*	**3620** *(272)*	**4406** *(415)*	**5256** *(655)*	**5846** *(853)*	**1300**	**99,7**	*(0,5)*	**2300**	**92,0**	*(18,9)* E
	>70	**88**	**3400**	*(164)*	**2109** *(304)*	**2339** *(288)*	**2782** *(260)*	**3378** *(254)*	**4108** *(333)*	**4904** *(497)*	**5455** *(635)*	**1200**	**100,0**	*(0,2)*	**2300**	**91,0**	*(13,7)*
	19+	**471**	**3630**	*(117)*	**2490** *(543)* E	**2729** *(469)* E	**3150** *(323)*	**3658** *(162)*	**4224** *(284)*	**4797** *(625)*	**5175** *(890)* E				**2300**	**97,4**	*(8,4)*
Femmes																	
	9-13	**103**	**3235**	*(251)*	**2533** *(359)*	**2681** *(335)*	**2941** *(304)*	**3253** *(293)*	**3596** *(321)*	**3938** *(389)*	**4160** *(450)*	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2200**	F	
	14-18	**142**	**3110**	*(164)*	**2095** *(225)*	**2350** *(218)*	**2796** *(215)*	**3306** *(234)*	**3881** *(298)*	**4507** *(397)*	**4936** *(472)*	**1500**	**99,5**	*(0,7)*	**2300**	**91,2**	*(6,9)*
	19-30	**111**	**2842**	*(253)*	**1434** *(220)*	**1633** *(215)*	**2006** *(220)*	**2520** *(254)*	**3257** *(347)*	**4275** *(596)*	**5131** *(907)* E	**1500**	**93,6**	*(4,1)*	**2300**	**60,5**	*(12,3)* E
	31-50	**146**	**2634**	*(132)*	**1825** *(249)*	**1967** *(220)*	**2218** *(179)*	**2524** *(159)*	**2868** *(190)*	**3221** *(283)*	**3457** *(369)*	**1500**	**99,4**	*(2,5)*	**2300**	**68,7**	*(14,9)* E
	51-70	**184**	**2697**	*(126)*	**1699** *(278)*	**1875** *(253)*	**2213** *(205)*	**2667** *(170)*	**3222** *(231)*	**3827** *(398)*	**4245** *(549)*	**1300**	**99,6**	*(0,6)*	**2300**	**70,4**	*(13,0)* E
	>70	**143**	**2348**	*(114)*	**1598** *(205)*	**1759** *(188)*	**2053** *(163)*	**2415** *(153)*	**2817** *(181)*	**3215** *(243)*	**3471** *(296)*	**1200**	**99,6**	*(0,8)*	**2300**	**58,2**	*(12,0)* E
	19+	**584**	**2649**	*(71)*	**1830** *(228)*	**1977** *(191)*	**2247** *(132)*	**2601** *(85)*	**3038** *(118)*	**3496** *(239)*	**3797** *(362)*				**2300**	**71,4**	*(7,1)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.9 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Alberta, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel											
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**169**	**1728**	*(124)*	**741** *(185)* [E]	**897** *(182)* [E]	**1246** *(155)*	**1725** *(143)*	**2195** *(171)*	**2750** *(257)*	**3187** *(346)*	**1000**	**86,0**	*(6,4)*	**1500**	**62,3**	*(9,1)*
	4-8	**281**	**2560**	*(102)*	**1880** *(84)*	**1999** *(90)*	**2216** *(100)*	**2485** *(114)*	**2788** *(128)*	**3088** *(142)*	**3279** *(151)*	**1200**	**100,0**	*(0,0)*	**1900**	**94,3**	*(3,2)*
Hommes																	
	9-13	**183**	**3578**	*(216)*	**2778** *(356)*	**2940** *(322)*	**3236** *(266)*	**3609** *(230)*	**4041** *(288)*	**4492** *(453)*	**4796** *(603)*	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2200**	[F]	
	14-18	**187**	**4124**	*(188)*	**3071** *(442)*	**3297** *(389)*	**3698** *(299)*	**4181** *(240)*	**4705** *(324)*	**5212** *(517)*	**5533** *(673)*	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2300**	[F]	
	19-30	**223**	**3793**	*(176)*	**2797** *(464)* [E]	**3001** *(399)*	**3357** *(289)*	**3777** *(207)*	**4225** *(270)*	**4653** *(444)*	**4922** *(590)*	**1500**	**100,0**	*(0,8)*	**2300**	[F]	
	31-50	**229**	**3555**	*(237)*	**2148** *(186)*	**2424** *(203)*	**2948** *(233)*	**3615** *(269)*	**4354** *(307)*	**5056** *(343)*	**5484** *(365)*	**1500**	**99,6**	*(0,3)*	**2300**	**92,5**	*(3,9)*
	51-70	**197**	**3389**	*(168)*	**1985** *(154)*	**2264** *(159)*	**2758** *(176)*	**3371** *(214)*	**4101** *(269)*	**4911** *(336)*	**5484** *(392)*	**1300**	**99,5**	*(0,3)*	**2300**	**89,2**	*(3,9)*
	>70	**72**	**3121**	*(309)*	**2609** *(427)*	**2756** *(402)*	**3017** *(372)*	**3328** *(373)*	**3664** *(426)*	**3987** *(521)*	**4191** *(597)*	**1200**	**100,0**	*(0,1)*	**2300**	[F]	
	19+	**721**	**3543**	*(120)*	**2415** *(303)*	**2657** *(266)*	**3097** *(199)*	**3638** *(145)*	**4240** *(187)*	**4834** *(303)*	**5215** *(393)*				**2300**	**96,6**	*(28,9)* [E]
Femmes																	
	9-13	**165**	**2918**	*(150)*	**2135** *(164)*	**2302** *(172)*	**2598** *(190)*	**2963** *(215)*	**3372** *(246)*	**3782** *(277)*	**4045** *(298)*	**1500**	**100,0**	*(0,2)*	**2200**	**93,3**	*(5,9)*
	14-18	**206**	**2843**	*(173)*	**1620** *(302)* [E]	**1825** *(279)*	**2214** *(241)*	**2725** *(219)*	**3330** *(269)*	**3966** *(405)*	**4393** *(529)*	**1500**	**97,0**	*(2,7)*	**2300**	**71,0**	*(13,3)* [E]
	19-30	**191**	**2975**	*(214)*	**1834** *(402)* [E]	**2056** *(376)* [E]	**2468** *(332)*	**2989** *(297)*	**3582** *(322)*	**4181** *(435)*	**4570** *(546)*	**1500**	**98,8**	*(3,6)*	**2300**	**81,9**	*(19,2)* [E]
	31-50	**258**	**2542**	*(108)*	**1828** *(294)*	**1972** *(262)*	**2225** *(204)*	**2525** *(154)*	**2842** *(168)*	**3152** *(254)*	**3352** *(332)*	**1500**	**99,5**	*(3,1)*	**2300**	**69,2**	*(17,2)* [E]
	51-70	**249**	**2397**	*(113)*	**1706** *(104)*	**1832** *(110)*	**2058** *(120)*	**2337** *(134)*	**2652** *(155)*	**2973** *(181)*	**3185** *(202)*	**1300**	**99,8**	*(0,2)*	**2300**	**53,4**	*(11,8)* [E]
	>70	**128**	**2067**	*(118)*	**1124** *(129)*	**1261** *(131)*	**1539** *(138)*	**1941** *(137)*	**2418** *(161)*	**2947** *(233)*	**3342** *(309)*	**1200**	**92,5**	*(3,6)*	**2300**	**30,2**	*(7,9)* [E]
	19+	**826**	**2550**	*(75)*	**1671** *(173)*	**1844** *(163)*	**2157** *(138)*	**2529** *(107)*	**2921** *(121)*	**3317** *(207)*	**3584** *(281)*				**2300**	**65,9**	*(7,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.10 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Colombie-Britannique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	(*É-T*)	5eme (*É-T*)	10eme (*É-T*)	25eme (*É-T*)	50eme (*É-T*)	75eme (*É-T*)	90eme (*É-T*)	95eme (*É-T*)	AS[2]	% >AS	(*É-T*)	AMT[3]	% >AMT	(*É-T*)
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**192**	**2039**	*(147)*	**1200** *(216)* [E]	**1364** *(200)*	**1652** *(178)*	**1997** *(171)*	**2400** *(208)*	**2851** *(308)*	**3174** *(401)*	**1000**	**98,3**	*(1,5)*	**1500**	**83,9**	*(14,8)* [E]
	4-8	**321**	**2573**	*(85)*	**1200** *(216)* [E]	**1364** *(200)*	**1652** *(178)*	**1997** *(171)*	**2400** *(208)*	**2851** *(308)*	**3174** *(401)*	**1200**	**98,3**	*(1,5)*	**1900**	**83,9**	*(14,8)* [E]
Hommes																	
	9-13	**226**	**3353**	*(127)*	**2075** *(227)*	**2329** *(209)*	**2776** *(180)*	**3293** *(172)*	**3873** *(210)*	**4507** *(289)*	**4948** *(359)*	**1200**	**100,0**	*(0,2)*	**1900**	**97,2**	*(14,6)*
	14-18	**262**	**4294**	*(250)*	**2634** *(454)* [E]	**2934** *(417)*	**3508** *(351)*	**4270** *(300)*	**5157** *(364)*	**6061** *(551)*	**6661** *(718)*	**1500**	**100,0**	*(0,3)*	**2200**	[F]	
	19-30	**197**	**4265**	*(231)*	**2631** *(381)*	**2888** *(350)*	**3381** *(309)*	**4118** *(291)*	**4939** *(389)*	**5723** *(555)*	**6206** *(677)*	**1500**	**100,0**	*(0,4)*	**2300**	[F]	
	31-50	**282**	**4190**	*(220)*	**2467** *(417)* [E]	**2807** *(365)*	**3408** *(287)*	**4127** *(251)*	**4972** *(337)*	**5860** *(505)*	**6408** *(617)*	**1500**	**99,8**	*(0,4)*	**2300**	**96,7**	*(29,6)* [E]
	51-70	**234**	**3715**	*(232)*	**1952** *(274)*	**2238** *(262)*	**2789** *(247)*	**3527** *(261)*	**4458** *(352)*	**5545** *(550)*	**6348** *(747)*	**1300**	**99,6**	*(0,5)*	**2300**	**88,7**	*(7,7)*
	>70	**119**	**3049**	*(215)*	**2001** *(333)* [E]	**2200** *(296)*	**2565** *(247)*	**3044** *(253)*	**3636** *(381)*	**4272** *(602)*	**4706** *(786)* [E]	**1200**	**100,0**	*(0,5)*	**2300**	**86,6**	*(19,5)* [E]
	19+	**832**	**3960**	*(119)*	**2581** *(426)*	**2814** *(347)*	**3275** *(234)*	**3901** *(153)*	**4601** *(246)*	**5342** *(517)*	**5869** *(688)*				**2300**	**98,2**	*(5,4)*
Femmes																	
	9-13	**226**	**3129**	*(253)*	**1714** *(207)*	**1956** *(210)*	**2414** *(217)*	**3021** *(243)*	**3791** *(323)*	**4703** *(479)*	**5380** *(629)*	**1500**	**97,8**	*(1,5)*	**2200**	**82,8**	*(6,6)*
	14-18	**242**	**2838**	*(139)*	**1619** *(199)*	**1816** *(196)*	**2200** *(190)*	**2752** *(182)*	**3419** *(208)*	**4070** *(267)*	**4479** *(317)*	**1500**	**96,9**	*(2,2)*	**2300**	**70,5**	*(8,6)*
	19-30	**208**	**2850**	*(183)*	**1943** *(165)*	**2110** *(178)*	**2415** *(205)*	**2800** *(241)*	**3242** *(280)*	**3690** *(317)*	**3981** *(339)*	**1500**	**99,7**	*(0,6)*	**2300**	**81,4**	*(10,6)*
	31-50	**263**	**3068**	*(180)*	**1722** *(203)*	**1937** *(197)*	**2363** *(186)*	**2950** *(201)*	**3684** *(277)*	**4520** *(432)*	**5147** *(584)*	**1500**	**97,9**	*(1,3)*	**2300**	**77,5**	*(8,5)*
	51-70	**322**	**2709**	*(239)*	**1516** *(278)* [E]	**1736** *(255)*	**2160** *(223)*	**2672** *(226)*	**3305** *(323)*	**3965** *(533)*	**4382** *(662)*	**1300**	**98,2**	*(2,1)*	**2300**	**68,6**	*(12,5)* [E]
	>70	**198**	**2608**	*(264)*	**1375** *(219)*	**1589** *(223)*	**2001** *(237)*	**2547** *(271)*	**3198** *(337)*	**3882** *(437)*	**4341** *(517)*	**1200**	**97,6**	*(2,3)*	**2300**	**61,4**	*(13,1)* [E]
	19+	**991**	**2867**	*(106)*	**1842** *(161)*	**2036** *(156)*	**2393** *(138)*	**2856** *(132)*	**3426** *(173)*	**4036** *(266)*	**4445** *(356)*				**2300**	**79,5**	*(6,6)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.11 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région de l'Atlantique, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	348	2040	*(77)*	1454 *(188)*	1561 *(165)*	1756 *(128)*	2003 *(98)*	2289 *(137)*	2586 *(248)*	2785 *(349)*	1000	100,0	*(1,0)*	1500	93,1	*(9,1)*
	4-8	554	2819	*(92)*	2083 *(213)*	2230 *(190)*	2500 *(152)*	2840 *(123)*	3227 *(143)*	3617 *(213)*	3872 *(272)*	1200	100,0	*(0,1)*	1900	F	
Hommes																	
	9-13	409	3490	*(118)*	2402 *(233)*	2595 *(220)*	2946 *(184)*	3373 *(144)*	3842 *(206)*	4311 *(384)*	4615 *(521)*	1500	100,0	*(1,4)*	2200	98,0	*(26,1)* E
	14-18	414	3933	*(184)*	2357 *(274)*	2667 *(268)*	3261 *(256)*	4039 *(245)*	4935 *(274)*	5844 *(365)*	6446 *(453)*	1500	99,8	*(0,2)*	2300	95,7	*(6,5)*
	19-30	311	4367	*(202)*	3068 *(355)*	3339 *(316)*	3826 *(260)*	4424 *(252)*	5095 *(345)*	5778 *(508)*	6229 *(636)*	1500	100,0	*(0,0)*	2300	F	
	31-50	489	3618	*(147)*	2210 *(240)*	2451 *(227)*	2902 *(196)*	3471 *(174)*	4146 *(206)*	4883 *(310)*	5386 *(409)*	1500	99,8	*(0,2)*	2300	93,4	*(11,7)*
	51-70	575	3224	*(126)*	2035 *(243)*	2242 *(214)*	2619 *(166)*	3096 *(136)*	3655 *(182)*	4235 *(282)*	4616 *(357)*	1300	100,0	*(0,4)*	2300	88,2	*(11,9)*
	>70	239	3146	*(168)*	2218 *(190)*	2390 *(180)*	2719 *(173)*	3164 *(196)*	3713 *(268)*	4332 *(418)*	4781 *(583)*	1200	100,0	*(0,0)*	2300	92,9	*(10,5)*
	19+	1614	3612	*(84)*	2374 *(186)*	2602 *(166)*	3026 *(134)*	3558 *(106)*	4177 *(127)*	4833 *(217)*	5274 *(298)*				2300	96,2	*(3,2)*
Femmes																	
	9-13	355	2992	*(135)*	2049 *(195)*	2229 *(187)*	2568 *(171)*	3003 *(168)*	3512 *(202)*	4043 *(274)*	4398 *(335)*	1500	99,8	*(0,3)*	2200	91,0	*(8,7)*
	14-18	410	2801	*(124)*	2046 *(221)*	2209 *(192)*	2486 *(152)*	2806 *(137)*	3156 *(170)*	3512 *(241)*	3751 *(299)*	1500	99,8	*(0,5)*	2300	86,0	*(16,4)* E
	19-30	384	2743	*(106)*	2062 *(127)*	2216 *(130)*	2478 *(133)*	2774 *(137)*	3079 *(144)*	3370 *(154)*	3554 *(162)*	1500	99,9	*(0,2)*	2300	86,1	*(7,3)*
	31-50	585	2876	*(126)*	1558 *(120)*	1790 *(121)*	2226 *(132)*	2794 *(162)*	3474 *(222)*	4210 *(310)*	4718 *(383)*	1500	95,9	*(1,7)*	2300	71,9	*(6,0)*
	51-70	711	2496	*(66)*	1532 *(91)*	1696 *(82)*	1995 *(74)*	2383 *(77)*	2849 *(100)*	3338 *(144)*	3670 *(187)*	1300	98,5	*(0,9)*	2300	55,3	*(5,1)*
	>70	342	2330	*(100)*	1488 *(124)*	1633 *(120)*	1903 *(119)*	2245 *(131)*	2638 *(163)*	3040 *(212)*	3305 *(255)*	1200	99,3	*(1,0)*	2300	46,0	*(10,0)* E
	19+	2022	2671	*(60)*	1791 *(176)*	1960 *(157)*	2267 *(125)*	2654 *(96)*	3087 *(100)*	3516 *(179)*	3798 *(258)*				2300	73,0	*(7,1)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.12 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, région des Prairies, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	622	1838	*(79)*	1266 *(372)* [E]	1389 *(328)* [E]	1592 *(217)*	1836 *(99)*	2125 *(160)*	2408 *(389)*	2600 *(579)* [E]	1000	99,4	*(7,7)*	1500	82,9	*(15,3)* [E]
	4-8	919	2608	*(69)*	1924 *(209)*	2048 *(178)*	2272 *(123)*	2546 *(81)*	2850 *(130)*	3150 *(226)*	3341 *(295)*	1200	100,0	*(0,1)*	1900	[F]	
Hommes																	
	9-13	579	3559	*(140)*	2281 *(175)*	2509 *(164)*	2936 *(155)*	3506 *(161)*	4209 *(205)*	4995 *(310)*	5564 *(417)*	1500	100,0	*(0,2)*	2200	96,3	*(6,4)*
	14-18	634	4251	*(130)*	2589 *(205)*	2903 *(193)*	3488 *(176)*	4231 *(176)*	5082 *(212)*	5946 *(286)*	6510 *(352)*	1500	100,0	*(0,2)*	2300	97,8	*(7,7)*
	19-30	578	3919	*(129)*	2724 *(358)*	2958 *(308)*	3374 *(226)*	3876 *(165)*	4429 *(210)*	4977 *(345)*	5331 *(453)*	1500	100,0	*(0,1)*	2300	[F]	
	31-50	693	3578	*(157)*	2166 *(298)*	2446 *(271)*	2968 *(221)*	3623 *(183)*	4342 *(220)*	5027 *(313)*	5454 *(386)*	1500	99,6	*(0,6)*	2300	92,9	*(13,8)*
	51-70	596	3378	*(113)*	1945 *(185)*	2228 *(168)*	2736 *(149)*	3382 *(149)*	4158 *(184)*	4998 *(263)*	5573 *(337)*	1300	99,4	*(0,4)*	2300	88,3	*(3,7)*
	>70	296	3094	*(165)*	1973 *(242)*	2192 *(224)*	2599 *(199)*	3115 *(196)*	3703 *(239)*	4300 *(318)*	4690 *(385)*	1200	100,0	*(0,3)*	2300	86,7	*(10,7)*
	19+	2163	3569	*(78)*	2397 *(296)*	2636 *(257)*	3074 *(181)*	3622 *(101)*	4236 *(158)*	4842 *(308)*	5230 *(421)*				2300	96,4	*(4,9)*
Femmes																	
	9-13	533	2985	*(109)*	2068 *(188)*	2241 *(174)*	2549 *(156)*	2949 *(150)*	3426 *(173)*	3922 *(233)*	4248 *(286)*	1500	99,8	*(0,5)*	2200	91,4	*(11,4)*
	14-18	638	2881	*(113)*	1609 *(135)*	1831 *(135)*	2262 *(132)*	2827 *(139)*	3466 *(172)*	4116 *(237)*	4563 *(300)*	1500	96,7	*(1,5)*	2300	73,4	*(5,6)*
	19-30	499	2932	*(142)*	1550 *(224)*	1797 *(212)*	2251 *(194)*	2839 *(181)*	3549 *(197)*	4300 *(261)*	4803 *(326)*	1500	95,7	*(2,6)*	2300	73,0	*(7,9)*
	31-50	716	2626	*(83)*	1783 *(222)*	1939 *(197)*	2220 *(151)*	2574 *(109)*	2986 *(128)*	3422 *(221)*	3722 *(304)*	1500	99,1	*(1,7)*	2300	69,6	*(12,1)* [E]
	51-70	745	2496	*(69)*	1806 *(183)*	1940 *(159)*	2180 *(119)*	2475 *(91)*	2805 *(123)*	3139 *(202)*	3361 *(266)*	1300	100,0	*(0,4)*	2300	65,2	*(11,0)* [E]
	>70	510	2145	*(69)*	1236 *(107)*	1386 *(107)*	1687 *(97)*	2081 *(83)*	2512 *(89)*	2941 *(123)*	3231 *(154)*	1200	95,9	*(1,8)*	2300	36,3	*(5,2)*
	19+	2470	2598	*(50)*	1711 *(154)*	1880 *(137)*	2190 *(106)*	2575 *(72)*	3007 *(86)*	3450 *(178)*	3747 *(260)*				2300	68,2	*(5,5)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

[E] Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

[F] Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Tableau 13.13 Sodium (mg/j) : apport alimentaire usuel, selon le groupe âge–sexe des ANREF, population des ménages, Canada excluant les territoires, 2004[1]

					Percentiles (et *É-T*) d'apport usuel												
		n	Moy-enne	*(É-T)*	5eme *(É-T)*	10eme *(É-T)*	25eme *(É-T)*	50eme *(É-T)*	75eme *(É-T)*	90eme *(É-T)*	95eme *(É-T)*	AS[2]	% >AS	*(É-T)*	AMT[3]	% >AMT	*(É-T)*
Sexe	**Âge (années)**																
Les deux sexes																	
	1-3	**2117**	**1903**	*(38)*	**1071** *(53)*	**1235** *(50)*	**1529** *(46)*	**1887** *(47)*	**2291** *(53)*	**2715** *(73)*	**3009** *(92)*	**1000**	**96,5**	*(1,0)*	**1500**	**76,8**	*(2,9)*
	4-8	**3235**	**2677**	*(41)*	**1816** *(68)*	**1977** *(62)*	**2274** *(53)*	**2650** *(53)*	**3080** *(73)*	**3521** *(110)*	**3815** *(141)*	**1200**	**100,0**	*(0,1)*	**1900**	**92,7**	*(2,0)*
Hommes																	
	9-13	**2080**	**3555**	*(67)*	**2366** *(94)*	**2581** *(88)*	**2983** *(80)*	**3510** *(77)*	**4133** *(94)*	**4789** *(137)*	**5235** *(177)*	**1500**	**100,0**	*(0,1)*	**2200**	**97,4**	*(1,1)*
	14-18	**2288**	**4142**	*(80)*	**2510** *(113)*	**2823** *(107)*	**3403** *(100)*	**4151** *(100)*	**5035** *(123)*	**5967** *(172)*	**6592** *(213)*	**1500**	**99,9**	*(0,1)*	**2300**	**97,2**	*(0,9)*
	19-30	**1804**	**4083**	*(112)*	**2705** *(199)*	**2965** *(178)*	**3443** *(150)*	**4046** *(142)*	**4735** *(188)*	**5440** *(282)*	**5905** *(360)*	**1500**	**100,0**	*(0,0)*	**2300**	**98,8**	*(1,0)*
	31-50	**2596**	**3634**	*(81)*	**2126** *(136)*	**2405** *(125)*	**2914** *(109)*	**3565** *(98)*	**4321** *(117)*	**5113** *(168)*	**5645** *(212)*	**1500**	**99,5**	*(0,3)*	**2300**	**92,2**	*(2,3)*
	51-70	**2550**	**3345**	*(65)*	**1891** *(88)*	**2146** *(82)*	**2614** *(74)*	**3213** *(76)*	**3944** *(98)*	**4733** *(152)*	**5274** *(202)*	**1300**	**99,5**	*(0,2)*	**2300**	**85,8**	*(2,3)*
	>70	**1520**	**2874**	*(64)*	**1771** *(88)*	**1970** *(83)*	**2334** *(78)*	**2808** *(82)*	**3382** *(103)*	**3995** *(143)*	**4411** *(180)*	**1200**	**99,8**	*(0,2)*	**2300**	**76,7**	*(3,7)*
	19+	**8470**	**3587**	*(47)*	**2030** *(61)*	**2311** *(59)*	**2826** *(55)*	**3479** *(59)*	**4286** *(73)*	**5143** *(104)*	**5731** *(134)*				**2300**	**90,2**	*(1,2)*
Femmes																	
	9-13	**1980**	**2962**	*(63)*	**1798** *(77)*	**2009** *(73)*	**2394** *(67)*	**2885** *(70)*	**3471** *(91)*	**4099** *(132)*	**4530** *(169)*	**1500**	**98,7**	*(0,5)*	**2200**	**83,4**	*(2,7)*
	14-18	**2256**	**2936**	*(49)*	**1850** *(79)*	**2068** *(75)*	**2468** *(66)*	**2962** *(64)*	**3518** *(79)*	**4073** *(110)*	**4435** *(140)*	**1500**	**99,0**	*(0,4)*	**2300**	**82,2**	*(2,7)*
	19-30	**1854**	**2743**	*(71)*	**1806** *(114)*	**1971** *(102)*	**2268** *(83)*	**2635** *(79)*	**3042** *(107)*	**3446** *(157)*	**3707** *(195)*	**1500**	**99,1**	*(0,7)*	**2300**	**73,0**	*(5,5)*
	31-50	**2686**	**2778**	*(55)*	**1617** *(73)*	**1826** *(70)*	**2213** *(65)*	**2714** *(67)*	**3326** *(82)*	**3989** *(118)*	**4447** *(153)*	**1500**	**96,9**	*(1,0)*	**2300**	**70,8**	*(3,2)*
	51-70	**3200**	**2587**	*(46)*	**1594** *(72)*	**1775** *(66)*	**2106** *(56)*	**2527** *(53)*	**3026** *(69)*	**3551** *(108)*	**3908** *(145)*	**1300**	**98,9**	*(0,5)*	**2300**	**63,7**	*(3,2)*
	>70	**2610**	**2294**	*(49)*	**1365** *(54)*	**1526** *(52)*	**1823** *(50)*	**2207** *(58)*	**2671** *(77)*	**3179** *(111)*	**3534** *(141)*	**1200**	**97,9**	*(0,6)*	**2300**	**44,2**	*(3,8)*
	19+	**10350**	**2658**	*(30)*	**1588** *(36)*	**1779** *(35)*	**2129** *(32)*	**2582** *(34)*	**3125** *(44)*	**3701** *(64)*	**4097** *(83)*				**2300**	**65,7**	*(1,8)*

Source des données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) - Fichier partagé

Légende des symboles

E Données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %; utiliser avec prudence.

<3 Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % entièrement compris entre 0 et 3 %; utiliser avec prudence.

F Données dont le coefficient de variation (CV) est supérieur à 33,3 %, avec un intervalle de confiance de 95 % pas entièrement compris entre 0 et 3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

Notes

[1] Apports provenant des aliments seulement. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 4 de l'Annexe A.

[2] AS représente l'Apport suffisant. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 10 de l'Annexe A.

[3] AMT représente l'Apport maximal tolérable. Pour des détails supplémentaires, consulter la note 11 de l'Annexe A.

Pour des notes supplémentaires communes à tous les tableaux, consulter l'Annexe A.

Annexe A : Notes relatives aux tableaux

Les notes qui suivent s'appliquent à tous les tableaux sommaires de données présentés à la section III de ce rapport.

1. Sont exclus de la population cible de cette enquête les habitants des trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur les terres de la Couronne, les résidents d'établissements, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.

2. Les tableaux excluent les données sur les femmes enceintes et celles qui allaitent, celles-ci faisant l'objet d'une autre série de recommandations nutritionnelles. La taille de l'échantillon composé des femmes enceintes et de celles qui allaitent n'est pas assez importante pour permettre des estimations fiables.

3. La taille de l'échantillon et l'apport moyen sont fondés uniquement sur le premier rappel alimentaire de 24 heures (premier jour d'interview).

4. Les apports sont fondés sur la base de la consommation d'aliments. Les apports provenant de suppléments de vitamines et minéraux n'ont pas été inclus. Les inférences sur la prévalence d'excès ou de carences en nutriments fondées uniquement sur les apports alimentaires pourraient respectivement sous-estimer ou surestimer les prévalences fondées sur l'apport total de nutriments provenant de l'alimentation et des suppléments.

5. La distribution des apports (percentiles et pourcentages supérieurs ou inférieurs à un certain seuil, lorsque applicable) a été rajustée pour supprimer la variabilité intra-individuelle, à l'aide du logiciel SIDE (*Software for Intake Distribution Estimation*) (Iowa State University, 1996) et de la méthode présentée dans l'article de Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA: A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. *J Am Stat Assoc* 1996; 91: 1440-1449.

6. Dans certains cas, la variance intra-individuelle a fait l'objet d'une estimation à l'échelle régionale ou nationale et cette estimation a été appliquée à l'échelle provinciale. Pour de plus amples renseignements, voir la section II.4 : La mesure de la variabilité d'échantillonnage au moyen de la méthode de réplication bootstrap.

7. Pour déterminer le coefficient de variation (CV) et l'écart-type (É-T), on a utilisé des techniques bootstrap.

8. L'ÉVAM est l'étendue des valeurs acceptables pour les macronutriments, qui est exprimée en pourcentage de l'apport énergétique total. Les apports à l'intérieur de la fourchette (indiqués dans les colonnes ÉVAM) sont associés à un risque réduit de maladies chroniques et ils représentent un apport suffisant en nutriments essentiels. Pour de plus amples renseignements sur l'ÉVAM, consultez la publication de Santé Canada *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*, section 2.1.5, p. 30.

9. Le BME est le besoin moyen estimatif. L'apport nutritionnel représenté par le BME (indiqué dans les colonnes BME) est l'apport quotidien moyen, tel que déterminé par l'indicateur d'apport suffisant, pouvant combler le besoin de la moitié des individus apparemment en bonne santé à partir d'un groupe d'individus selon l'âge et le sexe de l'ANREF. Pour de plus amples renseignements sur le BME, consultez la publication de Santé Canada *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*, section 2.1.1, p. 25.

10. L'AS est l'apport suffisant. L'apport nutritionnel représenté par l'AS (indiqué dans les colonnes AS) est l'apport quotidien moyen recommandé qui est fondé sur des valeurs approximatives observées ou déterminées expérimentalement ou sur des estimations de l'apport nutritionnel observé chez un ou plusieurs groupes d'individus apparemment en bonne santé. L'AS est établi lorsque le BME ne peut pas être déterminé. Pour de plus amples renseignements sur l'AS, consultez la publication de Santé Canada *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*, section 2.1.3, p. 28.

11. L'AMT est l'apport maximal tolérable. L'apport nutritionnel représenté par l'AMT (indiqué dans les colonnes AMT) est l'apport quotidien moyen le plus élevé qui n'entraîne vraisemblablement pas de risques d'effets indésirables sur la santé chez la plupart des individus de la population en général. Pour de plus amples renseignements sur l'AMT, consultez la publication de Santé Canada *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données*, section 2.1.4, p. 29.

12. Pour plus de détails sur les ANREF et pour mieux comprendre comment les interpréter pour évaluer les apports en nutriments, consultez le résumé de la série de rapports sur les ANREF de l'Institute of Medicine : *Les apports nutritionnels de référence : Le guide essentiel des besoins en nutriments.*

13. Il n'est pas possible d'obtenir de données sur les gras trans à partir de l'ESCC 2.2; ces dernières ne sont donc pas présentées. Cependant, les estimations du pourcentage en énergie provenant des gras totaux comprennent tous les types de gras, y compris les gras trans. Il est à noter que l'estimation du total des apports en énergie des différents types de gras individuels ne correspond pas à l'estimation du gras total en raison des erreurs de mesures ainsi qu'au manque de données sur l'apport de gras trans.

Annexe B : Interprétation des résultats relatifs à l'apport en sodium

Dans le questionnaire de l'ESCC 2.2, trois questions portaient sur la consommation de sel. Ces questions visaient à obtenir des renseignements sur le type de sel utilisé, la fréquence à laquelle du sel était ajouté aux aliments à table et l'emploi du sel de table à cuisson.

1. Type de sel utilisé

—Indicateur du type de sel habituellement utilisé :

1 = Sel ordinaire;

2 = Sel de mer, sel assaisonné ou autre sel;

3 = Sel léger;

4 = Substitut de sel;

5 = Aucun;

X = Ne sait pas; XX = Refus; XXX = Autre – précisez

2. Fréquence – sel ajouté aux aliments à table

—Indicateur de la fréquence à laquelle du sel est ajouté aux aliments à table :

1 = Rarement;

2 = À l'occasion;

3 = Très souvent;

X = Ne sait pas; XX = Refus

3. Fréquence – sel ordinaire ajouté à la cuisson/préparation

—Indicateur de la fréquence à laquelle du sel ordinaire est ajouté à la cuisson/préparation des aliments :

1 = Rarement;

2 = À l'occasion;

3 = Très souvent;

4 = Jamais;

X = Ne sait pas; XX = Refus

Ces questions étaient les mêmes que celles posées dans les enquêtes menées aux États-Unis à l'aide de la méthode automatisée de collecte des données nommée *Automated Multiple-Pass Method*. Cette méthode a été choisie pour un certain nombre de raisons. Les questions portant sur l'ajout de sel à chaque aliment préparé à la maison (par opposition aux aliments industriels) prenaient beaucoup de temps, elles étaient répétitives et il était fréquent que les répondants ne connaissent pas la réponse pour des aliments particuliers. On a posé des questions générales sur la consommation de sel pour réduire le fardeau du répondant et pour résoudre le problème de l'incertitude des répondants. Par ailleurs, on a estimé que le sel ajouté lors de la cuisson ou de la préparation des aliments ne représentait que 5 % ou moins de l'apport moyen en sodium.

L'utilisation des renseignements recueillis à partir de ces questions a été différente au Canada et aux États-Unis. Les réponses aux questions portant sur le sel dans le cadre de l'ESCC 2.2 ne se reflètent pas dans l'estimation des apports de sodium des données codées. La quantité de sel contenue dans les recettes de base pour les mets composés, tels que la sauce à spaghetti ou les ragoûts, est demeurée constante. Pour ce qui est des autres aliments cuits, comme les légumes, le choix par défaut était l'aliment sans sel ajouté lors de la cuisson. Aux États-Unis, les réponses à la question portant sur la fréquence à laquelle du sel était ajouté lors de la cuisson des aliments sont utilisées pour rajuster l'estimation des apports en sodium de certains aliments qui ont vraisemblablement été préparés à la maison.

Annexe C : Bibliographie

Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University. *A User's Guide to SIDE, Software for Intake Distribution Estimation Version 1.0*. Technical Report 96-TR 30. Ames, IA : Iowa State University Statistical Laboratory, 1996. Disponible à l'addresse : **www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/96tr30.pdf**

Dodd KW. *A Technical Guide to C-SIDE, Software for Intake Distribution Estimation*. Technical Report 96-TR 32, Dietary Assessment Research Series Report 9. Ames, IA : Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State University, 2006. Disponible à l'addresse : **www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/96tr32.pdf**

Santé Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004)—Guide d'accès et d'interprétation des données.* Ottawa : Publications, Santé Canada, 2006. Disponible à l'addresse : **www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/cchs_focus-volet_escc_f.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride.* Washington, DC : National Academy Press, 1997. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/5776.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes: A Risk Assessment Model for Establishing Upper Intake Levels for Nutrients.* Washington, DC : National Academy Press, 1998. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/6432.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids.* Washington, DC : National Academy Press, 2000. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/9810.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment.* Washington, DC : National Academy Press, 2000. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/9956.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Planning.* Washington, DC : National Academy Press, 2003. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/10609.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate.* Washington, DC : National Academy Press, 2004. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/10925.html**

Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients).* Washington, DC : National Academy Press, 2005. Disponible à l'addresse : **http://books.nap.edu/catalog/10490.html**

Institute of Medicine. *Les apports nutritionnels de référence : Le guide essential de besoins en nutriments.* Washington, DC : National Academy Press, 2006. Disponible à l'addresse : **www.nap.edu/topics.php?topic=380**

Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA. A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. *J Am Stat Assoc* 1996; 91: 1440–1449

Statistique Canada. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) cycle 2.2 – Nutrition: Documentation sur Software for Intake Distribution Estimation (SIDE).* Ottawa, 2007. Disponible à l'addresse : **www.statcan.ca/francais/sdds/document/5049_D22_T9_V1_F.pdf**