

 Ce contenu a été archivé le 24 juin 2013.

## Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la [Politique de communication du gouvernement du Canada](#), vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « [Contactez-nous](#) ».



## Liste des vérifications suggérées pour les questions et les renseignements que toutes les femmes devraient envisager avant de décider d'une intervention chirurgicale destinée à l'implantation d'une prothèse mammaire

- L'expérience du chirurgien dans la réalisation de cette opération, par exemple :
  - > combien de fois le chirurgien a-t-il réalisé ce type d'intervention
  - > l'incidence de rupture
  - > l'incidence de formation de capsule
  - > l'incidence de contraction capsulaire
- Les types, les avantages et les inconvénients des implants disponibles et la raison pour laquelle le chirurgien recommande un type particulier
- Les effets esthétiques de l'opération, y compris :
  - > le positionnement des implants
  - > l'endroit et l'apparence de la cicatrice
  - > Information sur les effets postopératoires immédiats possibles, y compris :
    - > contusions
    - > douleurs
    - > enflure
    - > saignements
    - > infection
    - > sensibilité du mamelon
    - > temps de guérison probable

Information sur les effets locaux à plus long terme, y compris :

- > rides, plis
- > formation de capsule
- > rupture reliée à la durée de vie prévue de l'implant, incidence des ruptures, dépistage des ruptures, ce qui se passe en cas de rupture, symptômes qui peuvent être remarqués en cas de rupture et les mesures à prendre dans ce cas.



- Une période de suivi d'au moins un an, avec un suivi ultérieur à la demande de la patiente ou en cas d'apparition de certains symptômes. Déterminer comment et à qui vous devez faire part des complications ou des préoccupations en ce qui concerne vos implants.
- Une association possible entre le silicone et des maladies généralisées telles qu'une affection du tissu conjonctif, des effets de maladies auto-immunes ou un nouveau syndrome semblable à l'affection du tissu conjonctif. À ce jour, il n'existe aucune preuve d'une association importante en plus du risque normal.
- Le cancer du sein. Il n'existe aucune preuve d'une association avec le cancer du sein ou toute autre malignité.
- Effets sur la détection du cancer du sein et le dépistage. Les patientes ayant des implants mammaires devraient continuer le dépistage et toujours informer la personne effectuant le dépistage de la présence d'implants, afin que les techniques de dépistage soient modifiées en conséquence.
- Effet sur les enfants de femmes ayant des implants mammaires. Il n'existe aucune preuve d'une augmentation de maladie chez les enfants de femmes ayant des implants mammaires.
- Effets sur l'allaitement. Il n'y a pas d'interférence avec la capacité d'allaiter, mais les implants peuvent provoquer une réduction de la production de lait.
- Information concernant les coûts :
  - > de l'intervention initiale
  - > des retraits et ré-implantations possibles.
- Si la patiente est d'accord, le chirurgien devrait envoyer une lettre au médecin de famille lui fournissant les détails de l'intervention, ce qui permettra un meilleur suivi de la patiente.