



LA CHLAMYDIOSE, LA GONORRHÉE ET LA SYPHILIS AU CANADA


LA CHLAMYDIOSE

TENDANCES DE LA CHLAMYDIOSE PAR TRANCHE D'ÂGE (2007–2016)¹




DES INFECTIONS À CHLAMYDIA SONT CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 À 29 ANS (2016)¹

TAUX ANNUELS BRUTS MOYENS DE CAS DE CHLAMYDIOSE DÉCLARÉS POUR 100 000 HABITANTS (2012–2016)¹




LA GONORRHÉE

TENDANCES DE LA GONORRHÉE PAR TRANCHE D'ÂGE (2007–2016)¹




La gonorrhée multirésistante est un enjeu émergent





DES CAS DE GONORRHÉE SONT CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 15 À 29 ANS (2016)¹

TAUX ANNUELS BRUTS MOYENS DE CAS DE GONORRHÉE DÉCLARÉS POUR 100 000 HABITANTS (2012–2016)¹




LA SYPHILIS

TENDANCES DE LA SYPHILIS PAR TRANCHE D'ÂGE (2007–2016)¹



DES CAS DE SYPHILIS SONT CHEZ LES HOMMES (2016)¹

TAUX ANNUELS BRUTS MOYENS DE CAS DE SYPHILIS DÉCLARÉS POUR 100 000 HABITANTS (2012–2016)¹



Pour une analyse plus détaillée des tendances, et une description des méthodes, veuillez vous référer au rapport : Les ITS au Canada, Mise à jour 2016.

RÉFÉRENCES :

1. ASPC. (2018). Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2018. Cat. : HP40-229/2018F-PDF | ISBN: 978-0-660-28217-6 | Pub. : 180350



Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Canada