

# L'HÉPATITE C AU CANADA




DES CANADIENS ONT ÉTÉ INFECTÉS PAR LE **VHC** AU COURS DE LEUR **VIE** (2011)<sup>1</sup>

Jusqu'à **245 987** Canadiens pourraient être atteints d'une **INFECTION CHRONIQUE** PAR LE **VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC)** (2011)<sup>1</sup>




Près de **44%** ignorent qu'ils sont infectés


## TAUX ANNUELS MOYENS DE CAS DE VHC DÉCLARÉS POUR 100 000 HABITANTS (2006-2015)<sup>2</sup>




## CAS DÉCLARÉS DE VHC SELON LE SEXE (2006-2015)<sup>2</sup>



## TENDANCES DES CAS DE VHC DÉCLARÉS (2006-2015)<sup>2</sup>




## NOMBRE DE CAS DE VHC DÉCLARÉS PAR TRANCHE D'ÂGE (2006-2015)<sup>2</sup>



### RÉFÉRENCES:

- M. Trubnikov, P. Yan, C. Archibald (2014). Estimation de la prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite C au Canada, 2011. *RMTC*; 40(19):429-436.
- ASPC. (2017). Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.
- ASPC. (2014). Résumé des résultats clés de la phase 3 du système I-Track (2010 à 2012).
- SCC (2016). Capsule des services de santé : Virus de l'hépatite C (VHC), Âge, sexe et origine autochtone.
- ASPC. (2011). M-Track : Surveillance améliorée de l'infection au VIH, des infections transmissibles sexuellement et par le sang et des comportements à risque associés chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes au Canada – Rapport de la phase 1.

DANS UN SONDAGE AUPRÈS DES **HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC D'AUTRES HOMMES** (2005-2007)<sup>5</sup>



**68%** des personnes qui s'**INJECTENT DES DROGUES** interrogées entre 2010 et 2012 ont été infectées par le **VHC**<sup>3</sup>



Prévalence du **VHC** de **1 sur 4** chez les **DÉTENUS SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE** (2005-2012)<sup>4</sup>

