

RAPPORT DE DÉTECTION DES VIRUS RESPIRATOIRES

Du 20 novembre au 26 novembre 2022
(semaine de surveillance 2022-47)



Veillez noter que le Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires (SSDVR) est un programme de surveillance sentinelle en laboratoire qui ne saisit pas tous les tests de dépistage de virus respiratoires effectués au Canada; il peut y avoir des différences entre les données présentées dans le présent rapport et les rapports épidémiologiques provinciaux et territoriaux. Les données de laboratoire sur le SRAS-CoV-2 sont incluses dans le présent rapport afin de faciliter la comparaison des taux de dépistage positif avec ceux d'autres virus respiratoires. L'interprétation doit être faite avec prudence, car les méthodes de dépistage diffèrent d'un virus à l'autre.

Pour de plus amples renseignements sur la surveillance du SRAS-CoV-2, veuillez consulter la [mise à jour sur l'épidémiologie de la COVID-19](#).

Sommaire global

Au cours de la semaine 47 (se terminant le 26 novembre 2022) au Canada, les laboratoires participants au SSDVR ont signalé 10 639 détections du SRAS-CoV-2 sur 89 913 tests (11,8 % positifs). Parmi les virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2, où les volumes de tests sont plus faibles (intervalle de 9 346 à 35 629 tests), l'activité grippale est la plus élevée et en augmentation.

- L'activité de la grippe A est bien au-dessus des niveaux attendus pour cette période de l'année et demeure en hausse (8 226 détections; 23,1 % positifs). La grippe A représente presque toutes les détections de la grippe au Canada.
- L'activité du VRS s'est stabilisée (2 099 détections; 6,9 % positifs). Par rapport aux saisons pré pandémiques, l'activité du VRS est plus élevée que la moyenne, mais demeure dans les niveaux attendus typiques de cette période de l'année.
- L'activité de la majorité des virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2 est proche des niveaux attendus pour cette période de l'année.
- Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 33 sur 35

Abréviations

ADV : Adénovirus

A(H1)pdm09 : Grippe A(H1N1)

A(H3) : Grippe A(H3N2)

A(NonS) : Grippe A(non sous-typé)

ARLEO : L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario

Atl : Région de l'Atlantique

CB : Colombie-Britannique

Can : Canada

EV/RV : Entérovirus/Rhinovirus

HCoV : Coronavirus humain 229E/OC43/NL63/HKU1

HSC : Health Sciences Centre

MPVH : Métapneumovirus humain

N.R. : Données non recueillies

N.D. : Données non déclarées pour la semaine en cours

ON : Ontario

Pr : Prairies

S.P.O.L. : Santé publique Ontario (Laboratoire)

SRAS-CoV-2 : Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2

SSDVR : Système de Surveillance de la Détection des Virus

Respiratoires

QC : Québec

Terr : Territoires du Canada


UHN : University Health Network

VPIH : Virus parainfluenza humain

VRS : Virus respiratoire syncytial



Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020




La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : La surveillance du SRAS-CoV-2 a été intégrée au SSDVR au début de la saison 2022-2023; aucune donnée appropriée n'est disponible pour la comparaison historique.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Figure 2 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage d'autres virus des voies respiratoires déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020



La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée.

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le novembre 26, 2022 (semaine de surveillance 2022-47)

Laboratoire rapporteur	SRAS-CoV-2 Tested	SRAS-CoV-2 Positive	Grippe Test	A(H1)pdm09 Positif	A(H3) Positif	A(NonS) Positif	Grippe A Positif Total	Grippe B Positif Total	VRS Test	VRS Positif	VPIH Test	VPIH 1 Positif	VPIH 2 Positif	VPIH 3 Positif	VPIH 4 Positif	Autre VPIH Positif	ADV Test	ADV Positif	MPVH Test	MPVH Positif	EV/RV Test	EV/RV Positif	HCoV Test	HCoV Positif
Terre-Neuve	487	102	340	0	34	3	37	0	340	16	340	0	1	0	1	0	340	12	340	13	340	21	340	3
Île-du-Prince-Édouard	1184	264	111	0	21	18	39	0	111	5	69	2	2	5	0	0	69	1	69	1	69	11	69	3
Nouvelle-Écosse	5021	584	2305	0	0	605	605	0	2305	159	31	0	1	2	0	0	31	1	31	0	31	4	31	0
Nouveau-Brunswick	4969	642	2384	0	24	539	563	0	1924	112	237	0	4	19	3	0	237	13	237	1	237	30	237	12
Atlantique	11661	1592	5140	0	79	1165	1244	0	4680	292	677	2	8	26	4	0	677	27	677	15	677	66	677	18
Région Nord-Est	2813	331	1349	0	0	115	115	0	519	75	49	1	0	9	0	0	49	0	49	4	N.R.	N.R.	49	0
Québec-Chaudière-Appalaches	7749	591	886	0	0	135	135	2	894	146	306	2	0	5	0	0	319	25	306	25	N.R.	N.R.	306	23
Centre-du-Québec	5735	694	1057	0	0	276	276	1	881	95	31	0	0	0	0	0	31	4	31	3	N.R.	N.R.	31	3
Montréal-Laval	7340	1001	4018	0	1	964	965	1	2109	145	862	6	0	16	1	0	862	35	868	43	N.R.	N.R.	833	18
Ouest du Québec	4577	619	937	0	0	329	329	0	770	70	35	0	0	3	1	0	34	11	35	2	N.R.	N.R.	35	3
Montréal	5346	616	974	0	0	277	277	2	973	82	4	0	0	0	0	0	4	0	4	2	N.R.	N.R.	4	1
Province de Québec	33560	3852	9221	0	1	2096	2097	6	6146	613	1287	9	0	33	2	0	1299	75	1293	79	N.R.	N.R.	1258	48
S.P.O.L. - Ottawa	625	133	150	2	9	6	17	0	150	12	134	0	0	0	0	4	134	0	134	0	134	8	134	5
ALREO	2779	228	749	0	0	223	223	0	749	104	37	0	0	0	4	0	37	3	37	0	37	4	37	7
S.P.O.L. - Kingston	544	60	99	0	7	3	10	1	99	12	93	0	0	0	0	8	93	0	93	0	93	10	93	10
UHN / Mount Sinai Hospital	2989	190	785	0	0	54	54	2	785	15	43	0	0	0	0	0	43	0	43	0	43	2	43	3
S.P.O.L. - Toronto	1734	476	1045	4	333	34	140	0	1044	41	786	0	0	0	0	47	786	13	786	8	786	43	786	32
Sick Kids Hospital - Toronto	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Shared Hospital Laboratory	2543	144	2543	0	162	127	289	0	2543	139	2194	0	0	0	0	19	2194	15	2208	6	2184	24	2207	55
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie	51	8	39	0	6	11	17	0	39	0	32	0	0	0	0	2	32	0	32	1	32	0	32	0
S.P.O.L. - Timmins	278	16	76	0	12	22	34	0	76	2	76	0	0	0	0	12	76	0	76	0	76	2	76	1
St. Joseph's - London	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
S.P.O.L. - London	961	164	402	0	72	4	75	0	402	41	358	0	0	0	0	24	358	5	358	3	358	22	358	14
S.P.O.L. - Orillia	15	9	106	0	28	4	32	0	106	12	106	0	0	0	0	6	106	3	106	1	106	8	106	4
S.P.O.L. - Thunder Bay	162	57	44	0	11	0	11	0	44	2	36	0	0	0	0	0	36	0	36	1	36	1	36	1
S.P.O.L. - Sudbury	52	14	45	0	4	5	9	0	45	1	32	0	0	0	0	4	32	1	32	0	32	0	32	0
S.P.O.L. - Hamilton	554	131	327	0	46	8	54	0	327	50	255	0	0	0	0	11	255	2	255	2	255	7	255	20
S.P.O.L. - Peterborough	90	10	31	0	9	0	9	0	31	2	31	0	0	0	0	1	31	0	31	0	31	1	31	0
St. Joseph's - Hamilton	3011	370	1517	0	0	366	366	0	1517	136	1517	0	0	38	0	0	1517	11	1517	0	1517	52	0	0
Sault Area Hospital	481	64	470	0	33	33	66	0	470	4	139	4	0	1	0	0	139	3	139	11	139	8	139	0
Province de l'Ontario	16869	2074	8428	6	732	900	1406	3	8427	573	5869	4	0	39	4	138	5869	56	5883	33	5859	192	4365	152
Manitoba	2842	400	1914	2	26	382	410	0	1914	43	175	0	0	12	1	0	175	10	211	7	175	19	211	9
Saskatchewan	7187	489	1986	0	0	582	582	1	1573	42	637	1	3	20	0	0	637	13	637	23	637	34	631	24
Alberta	10207	1441	4541	85	1058	294	1437	0	3478	242	1509	6	3	28	1	0	1508	15	1509	18	1496	48	1509	58
Prairies	20236	2330	8441	87	1084	1258	2429	1	6965	327	2321	7	6	60	2	0	2320	38	2357	48	2308	101	2351	91
Province de la Colombie-Britannique	7230	760	4248	26	299	0	1026	6	4112	291	727	14	12	31	4	0	727	25	727	23	695	102	695	17
Yukon	167	5	11	0	1	5	6	0	11	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Territoires du Nord-Ouest	89	21	85	0	11	0	11	0	85	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	85	10	N.R.	N.R.
Nunavut	101	5	55	0	7	0	7	0	55	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Territoires	357	31	151	0	19	5	24	0	151	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	85	10	N.R.	N.R.
CANADA	89913	10639	35629	119	2214	5424	8226	16	30481	2099	10881	36	26	189	16	138	10892	221	10937	198	9624	471	9346	326

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Les échantillons non-SRAS-CoV-2 et certains échantillons de SRAS-CoV-2 provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 28 août 2022 au novembre 26, 2022 (semaines de surveillance 2022-35 à 2022-47)

Laboratoire rapporteur	SRAS-CoV-2 Tested	SRAS-CoV-2 Positive	Grippe Test	A(H1)pdm09 Positif	A(H3) Positif	A(NonS) Positif	Grippe A Positif Total	Grippe B Positif Total	VRS Test	VRS Positif	VPIH Test	VPIH 1 Positif	VPIH 2 Positif	VPIH 3 Positif	VPIH 4 Positif	Autre VPIH Positif	ADV Test	ADV Positif	MPVH Test	MPVH Positif	EV/RV Test	EV/RV Positif	HCoV Test	HCoV Positif
Terre-Neuve	6705	1665	2744	0	52	3	55	0	2744	113	2744	2	10	16	6	0	2744	58	2744	95	2744	358	2744	9
Île-du-Prince-Édouard	17083	4561	705	0	68	21	89	0	705	14	661	12	20	44	2	0	661	39	661	10	661	265	661	8
Nouvelle-Écosse	62080	12925	7651	0	3	1003	1006	1	7650	540	586	4	7	11	1	0	586	23	586	0	586	142	586	4
Nouveau-Brunswick	45276	7095	8559	0	49	967	1016	2	5651	192	934	1	15	59	7	0	934	71	934	2	934	243	879	31
Atlantique	131144	26246	19659	0	172	1994	2166	3	16750	859	4925	19	52	130	16	0	4925	191	4925	107	4925	1008	4870	52
Région Nord-Est	32783	4527	12150	0	0	158	158	3	2729	271	347	4	2	28	0	0	347	12	347	13	N.R.	N.R.	347	6
Québec-Chaudière-Appalaches	81232	7628	5071	0	0	208	208	3	5091	851	2232	19	4	27	0	0	2397	147	2232	123	N.R.	N.R.	2232	69
Centre-du-Québec	64352	8852	4390	0	0	414	414	2	4134	515	340	12	0	14	0	0	340	23	340	40	N.R.	N.R.	340	6
Montréal-Laval	99804	12664	20744	0	6	1863	1869	9	15170	1493	7751	95	12	134	6	0	7760	262	7832	457	N.R.	N.R.	7519	83
Ouest du Québec	48763	6800	4057	0	3	549	552	1	3448	484	530	16	0	41	1	0	529	94	530	24	N.R.	N.R.	530	19
Montréal	67071	7483	6117	0	0	562	562	6	6050	631	53	0	0	1	0	0	53	0	53	2	N.R.	N.R.	53	1
Province de Québec	394005	47954	52529	0	9	3754	3763	24	36622	4245	11253	146	18	245	7	0	11426	538	11334	659	N.R.	N.R.	11021	184
S.P.O.L. - Ottawa	15264	3764	983	2	32	7	41	0	983	30	967	0	0	0	0	26	967	1	967	10	967	92	967	13
ALREO	42801	4965	4812	0	0	519	519	2	4812	556	525	6	3	13	10	0	525	22	525	13	525	156	525	23
S.P.O.L. - Kingston	16471	2722	822	0	41	7	48	1	822	52	782	0	0	0	0	36	782	15	782	6	782	121	782	23
UHN / Mount Sinai Hospital	44106	3330	6866	0	10	197	207	9	6866	61	301	0	0	1	0	0	268	1	301	0	301	12	301	21
S.P.O.L. - Toronto	29589	5600	6943	31	1221	52	480	0	6926	171	6537	0	0	0	0	319	6539	99	6536	58	6537	675	6536	135
Sick Kids Hospital - Toronto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shared Hospital Laboratory	35027	2327	35028	12	858	459	1329	2	35029	932	13248	4	0	16	0	187	13261	91	13297	29	13244	395	13143	185
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie	1049	228	148	0	10	14	24	0	148	0	136	0	0	0	0	3	136	0	136	1	136	8	136	1
S.P.O.L. - Timmins	4982	596	289	0	36	24	59	0	288	3	288	0	0	0	0	32	288	2	288	6	288	36	288	11
St. Joseph's - London	58389	8185	2334	0	0	177	177	3	2334	219	628	0	0	0	0	20	662	19	662	0	662	134	251	15
S.P.O.L. - London	18418	3939	2458	5	310	15	322	1	2458	178	2397	0	0	0	0	144	2397	38	2397	9	2397	252	2397	50
S.P.O.L. - Orillia	247	137	911	4	193	8	205	0	911	62	911	0	0	0	0	60	911	17	911	9	911	148	911	27
S.P.O.L. - Thunder Bay	5003	988	335	0	80	1	81	0	334	6	300	0	0	0	0	1	300	5	300	1	300	36	300	5
S.P.O.L. - Sudbury	1138	144	172	0	5	8	13	0	172	3	148	0	0	0	0	7	148	3	148	1	148	13	148	5
S.P.O.L. - Hamilton	13533	3195	1879	0	186	17	203	3	1876	196	1721	0	0	0	0	69	1721	21	1721	12	1721	173	1721	50
S.P.O.L. - Peterborough	2184	412	415	0	46	0	46	0	415	23	415	0	0	0	0	17	415	5	415	2	415	84	415	10
St. Joseph's - Hamilton	40082	6503	13516	0	0	1575	1575	6	13516	853	13516	0	0	411	0	0	13516	105	13516	41	13516	1252	0	0
Sault Area Hospital	6375	1274	3198	0	93	54	147	0	3198	18	1065	18	0	8	0	0	1065	25	1065	47	1065	156	1065	6
Province de l'Ontario	334658	48309	81109	54	3121	3134	5476	27	81088	3363	43885	28	3	449	10	921	43901	469	43967	245	43915	3743	29886	580
Manitoba	30342	6880	9802	11	81	603	695	0	9802	243	1995	1	2	70	5	0	1995	74	2244	86	1995	447	2244	25
Saskatchewan	78805	7613	11259	0	0	2017	2017	4	9406	135	4196	10	25	190	8	0	4198	111	4200	192	4198	545	4195	111
Alberta	106745	18491	36338	246	4550	793	5589	12	30421	942	14779	85	46	273	18	0	14776	182	14762	121	14503	1848	14779	491
Prairies	215892	32984	57399	257	4631	3413	8301	16	49629	1320	20970	96	73	533	31	0	20969	367	21206	399	20696	2840	21218	627
Province de la Colombie-Britannique	123447	11020	37320	142	1675	12	3287	18	34667	1013	8422	96	105	303	41	6	8422	178	8422	153	8165	1855	8165	71
Yukon	2877	211	109	0	5	5	10	0	106	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Territoires du Nord-Ouest	612	86	584	0	18	0	18	0	584	24	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	584	187	N.R.	N.R.
Nunavut	2076	178	1075	3	180	2	185	0	1075	22	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Territoires	5565	475	1768	3	203	7	213	0	1765	47	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	584	187	N.R.	N.R.
CANADA	1204711	166988	249784	456	9811	12314	23206	88	220521	10847	89455	385	251	1660	105	927	89643	1743	89854	1563	78285	9633	75160	1514

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.


Les échantillons non-SRAS-CoV-2 et certains échantillons de SRAS-CoV-2 provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Figure 3 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) au Canada par région et par semaine de surveillance



Remarque : Les différences de positivité entre les territoires de compétence peuvent tenir compte des différences dans les pratiques de dépistage. Veuillez interpréter avec prudence.

Figure 4 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de la grippe au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 5 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus respiratoire syncytial (VRS) au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 6 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du virus parainfluenza humain (VPIH) au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 7 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'adénovirus (ADV) au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 8 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du métapneumovirus humain (MPVH) au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 9 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de l'entérovirus/du rhinovirus (EV/RV) au Canada par région et par semaine de surveillance




Figure 10 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage du coronavirus humain (HCoV) au Canada par région et par semaine de surveillance

